

立木公売物件総括表

令和7年1月21日 入札

十勝東部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果								
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札			
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者		
1	トドマツ 外 18 種	主伐	N L 計	524 797 1,321	374.71 350.36 725.07	0.72 0.44 0.55	128くて 129つうう1くふ	上足寄	伐 採 協 議 該 当 な し ----- 作 業 行 為 未 協 議	令和7年6月13日	林業専用道新設工事に伴う支障木									
小 計			N L 計	524 797 1,321	374.71 350.36 725.07															

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 66	上 足 寄	128	く		52	皆伐	複	1.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		154	22.38
					22 - 32		125	67.23
					34 - 46		137	169.49
					48 - 58		28	59.78
					60 - 300		2	7.10
樹種計							446	325.98
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	3.37
					22 - 32		12	5.47
					34 - 46		21	27.98
					48 - 58		4	8.72
樹種計							62	45.54
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.55
					22 - 32		1	0.43
樹種計							6	0.98
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.55
					22 - 32		5	1.66
樹種計							10	2.21
N計							524	374.71
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.74
					22 - 32		10	4.71

物件明細書

2 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 66	上 足 寄	128	く		52	皆伐	複	1.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
					48 - 58		1	1.86
				3級	34 - 300		3	3.42
				4級	34 - 300		2	3.01
樹種計							34	15.75
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.34
					22 - 32		2	0.55
樹種計							7	0.89
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		9	3.84
				3級	34 - 300		1	1.11
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							12	5.77
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.61
					22 - 32		2	0.62
				4級	34 - 300		1	4.24
樹種計							8	5.47
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.91
					22 - 32		9	3.71
				3級	34 - 300		5	9.10

物件明細書

3 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 66	上 足 寄	128	く		52	皆伐	複	1.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	4級	34 - 300		8	13.23
樹種計							30	26.95
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.21
					22 - 32		12	5.31
				2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		3	3.40
				4級	34 - 300		4	4.75
樹種計							33	15.78
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.55
					22 - 32		23	8.90
				2級	34 - 46		2	2.26
				3級	34 - 300		2	1.87
				4級	34 - 300		6	7.20
樹種計							68	23.78
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		123	11.20
					22 - 32		30	11.61
				3級	34 - 300		2	2.22
				4級	34 - 300		4	5.39
樹種計							159	30.42
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	11.00

物件明細書

4 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 66	上 足 寄	128	く		52	皆伐	複	1.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		87	36.34
				2級	34 - 46		23	24.52
					48 - 58		3	6.27
					60 - 300		1	2.87
				3級	34 - 300		24	25.53
				4級	34 - 300		36	50.29
樹種計							270	156.82
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.73
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							7	1.51
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.18
					22 - 32		7	2.68
				1級	48 - 58		1	2.41
				2級	34 - 46		1	1.40
					48 - 58		2	3.88
				3級	34 - 300		4	4.43
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							18	15.84
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.34
				2級	34 - 46		1	0.86

物件明細書

5 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 66	上 足 寄	128	く		52	皆伐	複	1.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							3	1.20
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.68
					22 - 32		18	8.71
				1級	34 - 46		1	1.11
					48 - 58		1	2.15
				2級	34 - 46		3	3.15
				3級	34 - 300		5	5.06
				4級	34 - 300		5	6.04
樹種計							40	26.90
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		75	7.27
					22 - 32		26	9.35
				4級	34 - 300		6	6.60
樹種計							107	23.22
L計							797	350.36
合計							1,321	725.07

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 1032

森林事務所 : 上足寄森林事務所

国有林名 : 上足寄

林班 : 128 枝番 :
小班 : て 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	112	16.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	93	49.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	92	112.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	17	37.01
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	7.10
		計				316	222.65
計						316	222.65
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	22.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	8.72
		計				43	37.84
計						43	37.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.43
		計				1	0.43
計						1	0.43
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.55
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.66
		計				10	2.21
計						10	2.21
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.60
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.52
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.41
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.73
		計				25	10.12
計						25	10.12
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.28
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
		計				5	0.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						5	0.52
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.30
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
		計				11	5.23
計						11	5.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	4.24
		計				6	5.04
計						6	5.04
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.50
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.94
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	7.10
カツラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	7.64
		計				16	16.18
計						16	16.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.92
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.97
		計				25	10.84
計						25	10.84
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.00
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.35
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	5.23
		計				37	12.59
計						37	12.59

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 1032

森林事務所 : 上足寄森林事務所

国有林名 : 上足寄

林班 : 128 枝番 :
小班 : て 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	8.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	9.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	5.39
計		計				117	25.28
						117	25.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	73	8.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	66	27.55
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	15	15.05
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.41
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.87
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	15	14.70
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	28	37.06
計		計				199	107.87
						199	107.87
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.40
計		計				3	0.40
						3	0.40
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.18
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.72
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	2.41
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.88
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.87
計		計				13	11.46
						13	11.46
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.15
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				2	1.01
						2	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.45
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.85
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.29
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.64
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	5.03
計		計				25	17.37
						25	17.37
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	46	4.70
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.50
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	6	6.60
計		計				70	17.80
						70	17.80
				N 2 0 下		129	18.73
				N 2 2 上		241	244.40
				L 2 0 下		275	28.31
				L 2 2 上		279	213.40
				N 計		370	263.13
				L 計		554	241.71
				生立計		924	504.84
				被害計		0	
				総合計		924	504.84

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 1033

森林事務所 : 上足寄森林事務所

国有林名 : 上足寄

林班 : 129
小班 : う

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	7.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	26	34.98
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	9.69
計		計				60	54.26
						60	54.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	3.02
計		計				7	3.82
						7	3.82
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.14
計		計				2	0.14
						2	0.14
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
計		計				2	0.37
						2	0.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.12
計		計				1	0.12
						1	0.12
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.29
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.77
カツラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	5.59
計		計				12	8.65
						12	8.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				4	1.88
						4	1.88
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.54
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.87
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.26
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
計		計				11	5.64
						11	5.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.55
計		計				10	1.07
						10	1.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.48
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.83
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.00
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	7.61
計		計				30	15.92
						30	15.92
アサダ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.96
計		計				2	0.96
						2	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.19
計		計				1	0.19
						1	0.19

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 1033

森林事務所 : 上足寄森林事務所

国有林名 : 上足寄

林班 : 129
小班 : う

枝番 :
枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.04
		計				4	1.12
						4	1.12
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
		計				1	0.06
						1	0.06
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.73
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.98
		計				23	3.71
						23	3.71
				N 2 0 下		21	2.87
				N 2 2 上		46	55.21
				L 2 0 下		56	5.42
				L 2 2 上		48	35.19
				N 計		67	58.08
				L 計		104	40.61
				生立計		171	98.69
				被害計		0	
				総合計		171	98.69

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 1035

森林事務所 : 上足寄森林事務所

国有林名 : 上足寄

林班 : 129 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.34
計		計				11	11.44
						11	11.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
計		計				1	0.05
						1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.89
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				3	1.90
						3	1.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				2	1.17
						2	1.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.41
計		計				5	0.41
						5	0.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.54
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.73
計		計				6	3.48
						6	3.48
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.42
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
計		計				6	0.66
						6	0.66
				N 2 0 下		3	0.25
				N 2 2 上		9	11.24
				L 2 0 下		13	1.10
				L 2 2 上		10	7.38
				N 計		12	11.49
				L 計		23	8.48
				生立計		35	19.97
				被害計		0	
				総合計		35	19.97

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 1036

森林事務所 : 上足寄森林事務所

国有林名 : 上足寄

林班 : 129 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.02
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.30
計		計				17	11.84
						17	11.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
計		計				2	0.35
						2	0.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.55
計		計				5	0.55
						5	0.55
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.12
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.00
計		計				2	2.12
						2	2.12
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.16
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.48
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				6	2.50
						6	2.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.86
計		計				8	0.86
						8	0.86
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.10
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.97
計		計				9	8.79
						9	8.79
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.33
計		計				3	0.33
						3	0.33
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.56
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				3	3.42
						3	3.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				4	4.18
						4	4.18
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
計		計				2	0.28
						2	0.28
				N 2 0 下		12	1.62
				N 2 2 上		12	11.12
				L 2 0 下		16	1.59
				L 2 2 上		21	20.89
				N 計		24	12.74
				L 計		37	22.48
				生立計		61	35.22
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 1037

森林事務所 : 上足寄森林事務所

国有林名 : 上足寄

林班 : 129 枝番 :
小班 : く 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	10.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.10
計		計				35	20.67
						35	20.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.20
計		計				1	0.20
						1	0.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
計		計				1	0.54
						1	0.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
計		計				1	0.31
						1	0.31
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				2	1.89
						2	1.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.33
計		計				3	0.33
						3	0.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
計		計				7	0.79
						7	0.79
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				6	3.14
						6	3.14
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.12
計		計				1	0.12
						1	0.12
				N 2 0 下		14	2.28
				N 2 2 上		22	18.59
				L 2 0 下		12	1.27
				L 2 2 上		10	6.63
				N 計		36	20.87
				L 計		22	7.90
				生立計		58	28.77
				被害計		0	
				総合計		58	28.77

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 1038

森林事務所 : 上足寄森林事務所

国有林名 : 上足寄

林班 : 128 枝番 :
小班 : く 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.83
		計				5	2.46
計						5	2.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.44
		計				7	2.17
計						7	2.17
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.30
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
		計				4	3.59
計						4	3.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.52
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.73
		計				10	2.25
計						10	2.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.12
		計				10	1.64
計						10	1.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	7.58
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	4.61
		計				17	14.85
計						17	14.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.58
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
		計				5	2.59
計						5	2.59
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.26
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
		計				5	0.65
計						5	0.65
				N 2 0 下		9	0.95
				N 2 2 上		3	3.68
				L 2 0 下		23	2.11
				L 2 2 上		28	23.46
				N 計		12	4.63
				L 計		51	25.57
				生立計		63	30.20
				被害計		0	
				総合計		63	30.20

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 1039

森林事務所 : 上足寄森林事務所

国有林名 : 上足寄

林班 : 129 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.51
		計				2	2.66
						2	2.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.11
		計				1	1.11
						1	1.11
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				1	0.47
						1	0.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
		計				2	0.37
						2	0.37
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				3	2.77
						3	2.77
				N 2 0 下		1	0.15
				N 2 2 上		2	3.62
				L 2 0 下		1	0.06
				L 2 2 上		5	3.55
				N 計		3	3.77
				L 計		6	3.61
				生立計		9	7.38
				被害計		0	
				総合計		9	7.38

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積