立木公売物件総括表

令和7年10月20日 入札

網走南部森林管理署

							4L //L =r	<u> 1.1.</u>											11					~= m HP ##	
物件		伐採	N	本数	材積	m³	物件所	在 地												開	木	_	結	果	
	樹種		L				林小班	担当区	保	安	林	協	議	搬	出	期間	備	考	入札	1 番	私	2 1	札	3 習	札
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り	1/1 11 1/1												枚数	金 額	入札者	金 額	入札者	金 額	入札者
	トドマツ		Ν	1,421	1,203.18	0.85				伐!	採協	協議					SGEC森林認	π							
1		間伐	L	17	1.88	0.11	118ろそ	網走			未協議			引渡l	しの日	から36ヶ月	経常間伐	_							
	外 3 種		計	1,438	1,205.06	0.84					来 17 未協議	亍 為 *					特定盛土等規制区域								
	トドマツ		N	526	581.45	1.11						3 議					SGEC森林認	т							
2		間伐	L				118れや1	網走			未協議			引渡し	しの日	から36ヶ月	経常間伐								
	外 1 種		計	526	581.45	1.11					美 行 未協議	テ 為 *					特定盛土等規制区域								
	トドマツ		N	4,073	2,256.73	0.55						3 議					SGEC森林認	īF							
3	11 \	間伐	L	1,219	283.47	0.23	1029ろにる	清里			未協議			引渡し	しの日	から36ヶ月	列状間伐(ろ)経常間伐(に	_							
	外 13 種		計	5,292	2,540.20	0.48					業 行 未協議	亍 為 *					搬出方向注意								
	トドマツ		N	2,541	1,245.93	0.49						3 議					SGEC森林認	īF.							
4	111.	間伐	L	879	163.72	0.19	1029つね	清里			未協議			引渡し	しの日	から36ヶ月	経常間伐(つ) 列状間伐(ね)								
	外 11 種		計	3,420	1,409.65	0.41					業 行 未協議	亍 為 *					搬出方向注意	:							
	カラマツ		N	83	91.98	1.11						協議						_							
5	73747	主伐	L	1,549	506.41	0.33	1138いはた	斜里			8議不			令	和8年:	3月31日	SGEC森林認 皆伐	Œ							
	外 12 種		計	1,632	598.39	0.37					業行	亍 為 					冬期限定(1~	3月)							
	トドマツ		N	510	649.29	1.27						_麥													
6	LL 4.2	間伐	L				2012へり	津別			未協議	ă.		引渡l	しの日	から36ヶ月	SGEC森林認 経常間伐	Œ							
	外 1 種		計	510	649.29	1.27						亍 為					栓吊间仅								
	トドマツ		N	2,290	2,614.50	1.14					未協議 探 が	弘議					SGEC森林認	т							
7	LL 4.2	間伐	L	230	90.60	0.39	2104はにほる	津別		ti	高議不	要		引渡l	_の日	から36ヶ月	経常間伐	_							
	外 9 種		計	2.520	2.705.10	1.07						亍 為 					DP管埋設箇所 (600mm×10r								
	1.1*====		N	2,096	2,101.91	1.00					<u>品議不ら</u> 採 が	易議													
8	トドマツ	間伐	L	ŕ	,		2194とぬ2196	相生		ti	高議不!	要		引渡l	しの日	から36ヶ月	SGEC森林認	Œ							
	外 1 種	13 2.4	計	2.096	2.101.91	1.00	ほ					亍 為 -					経常間伐								
	マカエバ		N	3.090	930.81	0.30					の議不 採 ば	3 議					SGEC森林認	т							
9	アカエゾ	間伐	L	665	165.30	0.25	2197わよ2198	相生			未協議			引渡し	_の日	から36ヶ月	列状間伐(219								
	外 12 種	13 2.4	計	3.755	1.096.11	0.29	り2199ほ					亍 為					り) 経常間伐(219	9ほ)							
			н	0,700	1,000.11	0.20					未協議	ħ.													
10														_											
'`																									
	<u> </u>		N	16,630	11,675.78												1						<u> </u>		
ļ ,	N 計			7	·																				
· ·	ı, <u>U</u>		L	4,559	1,211.38																				
	4. 10. 1. 1. 4.		計	21,189	12,887.16																				

[※] 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

[※] 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。(SGEC認証森林の場合記入)

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 53	網走	118	3		58	経常間伐	複	13.24

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		249	45.01
					22 - 32		420	243.24
					34 - 46		443	610.39
					48 - 58		98	234.42
樹種計							1,210	1,133.06
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	13.05
					22 - 32		124	57.07
樹種計							211	70.12
N計							1,421	1,203.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.11
樹種計							9	1.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.77
樹種計							8	0.77
L計							17	1.88
合計							1,438	1,205.06

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 網走森林事務所

国有林名: 網走

林班: 118 枝番: 小班: ろ 枝番:

		生被			直往	구		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	Ē	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	249	45.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	224	121.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	149	197.81
		計					622	364.54
計							622	364.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	87	13.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	124	57.07
		計					211	70.12
計							211	70.12
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.11
		計					9	1.11
計							9	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.77
		計					8	0.77
計							8	0.77
				N 2 0 下			336	58.06
				N22上			497	376.60
				L20下			17	1.88
				L 2 2 上			0	
				N 計	1		833	434.66
				L 計			17	1.88
				生立計			850	436.54
				被害計			0	
				総合計			850	436.54

_		י דעיין:		1又田・				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 網走森林事務所

国有林名: 網走

林班: 118 枝番: 小班: そ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用			込	22 - 32	196	121.5
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	294	412.58
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	98	234.42
		計				588	768.5
計						588	768.5
				N 2 0 下		0	
				N22上		588	768.5
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		588	768.5
				L計		0	
				生立計		588	768.5
				被害計		0	
				総合計		588	768.5

•	小功:	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 55	網走	118	h		66	経常間伐	複	7.14

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.26
					22 - 32		209	128.02
					34 - 46		206	299.42
					48 - 58		52	129.50
	生被木		一般用	込	22 - 32		10	6.01
樹種計							478	563.21
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	3.40
					22 - 32		29	14.84
樹種計							48	18.24
N計							526	581.45
合計							526	581.45

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 網走森林事務所

国有林名: 網走

林班: 118 枝番: 小班: れ 枝番:

	, , , , , , ,						
樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用			込	6 - 20	1	0.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	30.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.28
		計				41	46.49
計						41	46.49
				N 2 0 下		1	0.26
				N 2 2 上		40	46.23
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		41	46.49
				L 計		0	
				生立計		41	46.49
				被害計		0	
				総合計		41	46.49

	J • T/4 • 1		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 網走森林事務所

国有林名: 網走

林班: 118 枝番: 小班: や 枝番: 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	<u> </u>	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	194	119.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	184	269.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	49	122.22
		計					427	510.71
トドマツ	一般用	ı		込	22 -	32	10	6.01
		計					10	6.01
計							437	516.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	3.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	29	14.84
	,,,,,,,	計		_			48	18.24
計							48	18.24
				N20下			19	3.40
				N22上			466	531.56
				L20下			0	
				L22上			0	
				N 計			485	534.96
				L 計			0	
				 生立計			475	528.95
				被害計			10	6.01
							. •	0.0.
				総合計			485	534.96

	י דעיינ.		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 63		1029	3		49	列状間伐	単	32.32

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,978	193.06
					22 - 32		1,061	598.46
					34 - 46		928	1,214.55
					48 - 58		80	179.13
					60 - 300		20	66.48
	生被木		一般用	込	34 - 46		6	5.05
樹種計							4,073	2,256.73
N計							4,073	2,256.73
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		134	16.69
					22 - 32		60	19.60
樹種計							194	36.29
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		50	17.10
				2 級	34 - 46		4	3.48
				3 級	34 - 300		3	2.87
樹種計							57	23.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		210	29.60
					22 - 32		260	88.70
				2 級	34 - 46		19	17.82
				3 級	34 - 300		7	6.29
樹種計							496	142.41

2 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 63		1029	3		49	列状間伐	単	32.32

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		140	18.10
					22 - 32		50	18.40
				2 級	34 - 46		2	1.68
				3 級	34 - 300		2	1.72
樹種計							194	39.90
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		41	2.62
					22 - 32		10	2.40
樹種計							51	5.02
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
樹種計							10	0.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	6.50
					22 - 32		10	3.90
				3 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							71	11.22
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.30
				2 級	34 - 46		1	0.99
樹種計							21	2.29
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.90
				3 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							21	2.63

3 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 63		1029	3		49	列状間伐	単	32.32

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	7.60
樹種計							20	7.60
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	4.34
樹種計							31	4.34
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.20
樹種計							10	0.20
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		30	0.60
					22 - 32		10	2.40
				2 級	34 - 46		1	0.96
				3 級	34 - 300		2	3.76
樹種計							43	7.72
L計							1,219	283.47
合計							5,292	2,540.20

収穫年度 : 29 年度

調査年度 : 29 年度 森林事務所:清里森林事務所

国有林名:

林班: 1029 枝番: 小班: ろ 枝番:

调量年度 復命書番号	; 539	十反	本本1小∃	₹ 13771 • 7 月	工 本本 111	\ 17	1771	四百개口。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範圍	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1,958	188.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	291	126.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	7	8.57
		計					2,256	323.29
計							2,256	323.29
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	134	16.69
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	60	19.60
		計					194	36.29
計							194	36.29
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	50	17.10
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	4	3.48
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	3	2.87
		計					57	23.45
計							57	23.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	210	29.60
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	260	88.70
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	19	17.82
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	7	6.29
		計					496	142.41
計							496	142.41
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	140	18.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	50	18.40
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	1.68
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	2	1.72
		計					194	39.90
計							194	39.90
ホオノキ類	一般用			込	6 -	20	41	2.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.40
		計					51	5.02
計							51	5.02

		井 沈			古纪	z		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本 数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.40
		計					10	0.40
計							10	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	60	6.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.82
		計					71	11.22
計							71	11.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	1.30
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.99
		計					21	2.29
計							21	2.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	1.90
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.73
		計					21	2.63
計							21	2.63
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	20	7.60
		計					20	7.60
計							20	7.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	31	4.34
.		計					31	4.34
計							31	4.34
->.>	60.00	4-		,,		00	4.5	
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.20
±1		計					10	0.20
計							10	0.20
44 I	<u>6</u> 1. ED	#÷+		2)	6	20	20	0.60
他 L 他 L	一般用	生立木		込	6 - 22 -	20 32	30	0.60
	一般用	生立木				- 1	10 1	2.40
他 L	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.96

PAGE: 2 網走南部森林管理署

収穫年度 : 29 年度

調査年度 ・29 年度

森林事務所・ 清里森林事務所 国有林名・ 林班・ 1029 枝番・

								1					_
復命	書番号	: 539							,	小班:	3	枝番:	:
11/91	-132	. 20	7-152	44 11 3	. 1/10/06	18 - WALL - 10	3171		-1	1,1,2/1 .	1020	1X III	•

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
也L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.76
		計				43	7.72
計						43	7.72
				N 2 0 下		1,958	188.26
				N 2 2 上		298	135.03
				L20下		706	82.25
				L 2 2 上		513	201.22
				N 計		2,256	323.29
				L 計		1,219	283.47
				生立計		3,475	606.76
				被害計		0	
				総合計		3,475	606.76
						2,	

,	小班:	5	枝番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 網走南部森林管理署

収穫年度 : 29 年度

調査年度 : 29 年度 森林事務所: 清里森林事務所 国有林名: 林班: 1029 枝番:

•	用主林怀争伤别	四 有 你看 .	ጥተህ፤ •	1029	仅亩 .
			小班:	る	枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	751	458.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	766	1,021.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	61	138.27
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.07
		計				1,599	1,626.57
トドマツ	一般用	生被木		込	34 - 46	6	5.05
		計				6	5.05
計						1,605	1,631.62
				N20下		20	4.80
				N22上		1,585	1,626.82
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,605	1,631.62
				L 計		0	
				生立計		1,599	1,626.57
				被害計		6	5.05
						ŭ	0.00
				総合計		1,605	1,631.62

•.	小班: ·	S	忟 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 4 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所:清里森林事務所

国有林名:

林班: 1029 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ドマツ	一般用			込	22 - 32	19	13.4
ドマツ	一般用			込	34 - 46	155	184.0
ドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	40.8
ドマツ	一般用			込	60 - 300	19	63.4
		計				212	301.8
計						212	301.8
				N 2 0 下		0	
				N22上		212	301.8
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		212	301.8
				L計		0	
				生立計		212	301.8
				被害計		0	
				総合計		212	301.8

•,	\址:	_	忟 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 64		1029	つ		52	経常間伐	単	16.93

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	i入	6 - 20		1,058	138.43
					22 - 32		951	528.58
					34 - 46		438	491.36
					48 - 58		35	76.67
樹種計							2,482	1,235.04
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	7.10
					22 - 32		12	3.79
樹種計							59	10.89
N計							2,541	1,245.93
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		173	23.27
					22 - 32		32	14.83
				2 級	34 - 46		1	0.78
樹種計							206	38.88
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.97
					22 - 32		43	20.13
				1 級	34 - 46		1	0.91
				2 級	34 - 46		6	6.36
樹種計							61	28.37
ダケカンバ	生立木		一般用	i入	6 - 20		186	23.82
					22 - 32		54	15.70

2 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 64		1029	つ		52	経常間伐	単	16.93

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.89
					48 - 58		2	3.41
樹種計							244	44.82
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		76	7.36
					22 - 32		11	3.03
樹種計							87	10.39
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.06
樹種計							22	2.06
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.22
樹種計							32	4.22
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	7.47
					22 - 32		11	3.03
樹種計							65	10.50
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	7.14
樹種計							54	7.14
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	1.52
樹種計							32	1.52
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		43	5.41
					22 - 32		32	9.63
				2 級	34 - 46		1	0.78

3 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 64		1029	つ		52	経常間伐	単	16.93

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
樹種計							76	15.82
L計							879	163.72
合計							3,420	1,409.65

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所:清里森林事務所

国有林名:

枝番: 枝番:

林班: 1029

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	20.6
・ドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	454	275.0
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	402	453.7
・ドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	35	76.6
		計				978	826.0
計						978	826.0
				N 2 0 下		87	20.6
				N22上		891	805.4
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		978	826.0
				L 計		0	
				生立計		978	826.0
				被害計		0	
				総合計		978	826.0

•	小班:)	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所:清里森林事務所

国有林名:

林班: 1029 枝番: 小班:ね 枝番:

调量平及 復命書番号	: 153	十反	本本化小士	₹ {		· 37 17	J <i>T</i> 71	四月小口。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直領範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	971	117.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	497	253.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	36	37.65
		計					1,504	408.99
計							1,504	408.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	47	7.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.79
		計					59	10.89
計							59	10.89
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	173	23.27
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	32	14.83
ナラ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.78
		計					206	38.88
計							206	38.88
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.97
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	43	20.13
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 -	46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	6	6.36
		計					61	28.37
計							61	28.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	186	23.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	54	15.70
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	1.89
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 -	58	2	3.41
		計					244	44.82
計							244	44.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	76	7.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	11	3.03
		計					87	10.39
計							87	10.39

		ᄼ			古红	<u> </u>	
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.06
		計				22	2.06
計						22	2.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.22
		計				32	4.22
計						32	4.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20		7.47
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.03
		計				65	10.50
計						65	10.50
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	7.14
		計				54	7.14
計						54	7.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.52
	נד/ אניו	計			0 - 20	32	1.52
計		п				32	1.52
"						02	1.02
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	43	5.41
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	32	9.63
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				76	15.82
計						76	15.82
				N20下		1,018	124.92
				N22上		545	294.96
				L20下		683	83.24
				L22上		196	80.48
				N 計		1,563	419.88
				L 計		879	163.72
				生立計		2,442	583.60

 PAGE : 3

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所:清里森林事務所

国有林名:

林班: 1029 枝番: 小班: ね 枝番:

响且牛皮 復命書番号		十反	本本化小士	₹ {	土 杯1小 ⇒ 17	3 <i>1</i> 71	四百作口。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		2,442	583.60

	小班:	ra	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 14	斜 里	1138	l I		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.90
					22 - 32		26	16.41
					34 - 300		51	74.67
樹種計							83	91.98
N計							83	91.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	8.08
					22 - 32		49	22.28
				2 級	34 - 46		1	1.01
				3 級	34 - 300		55	66.20
樹種計							166	97.57
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.02
					22 - 32		5	2.51
				3 級	34 - 300		12	16.55
				4級	34 - 300		3	3.89
樹種計							32	24.97
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		200	23.70
					22 - 32		30	13.15
				3級	34 - 300		13	17.41

2 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 14	斜 里	1138	l I		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							243	54.26
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.56
					22 - 32		9	3.46
				3 級	34 - 300		8	9.17
樹種計							28	14.19
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		258	25.83
					22 - 32		45	21.61
				3 級	34 - 300		13	12.24
樹種計							316	59.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	6.32
					22 - 32		20	9.37
				3級	34 - 300		8	8.65
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							93	25.25
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.06
					22 - 32		6	3.20
				3 級	34 - 300		11	17.43
樹種計							31	21.69
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		172	18.55
					22 - 32		57	28.35

3 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 14	斜 里	1138	l I		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		41	62.22
樹種計							270	109.12
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	10.78
					22 - 32		30	15.54
				3 級	34 - 300		24	38.43
樹種計							158	64.75
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.85
					22 - 32		6	2.58
樹種計							30	4.43
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		152	14.60
					22 - 32		26	10.48
				3 級	34 - 300		3	5.35
樹種計							181	30.43
L計							1,549	506.41
合計							1,632	598.39

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 斜里森林事務所 復全書来 : 228

国有林名: 斜里

林班: 1138 枝番: 小班: い 枝番:

復命書番号	: 238						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	4.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	17.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	45	56.54
		計				122	79.93
計						122	79.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.67
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	16.55
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.89
		計				28	23.71
計						28	23.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	124	13.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.67
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	9.23
		計				140	26.64
計						140	26.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.44
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.15
		計				19	9.73
計						19	9.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	20.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	10.31
		計				250	47.70
計						250	47.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.83

			<u> </u>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 30	00 1	0.91
		計				65	14.96
計						65	14.96
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 10	0.84
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 3	32 4	2.21
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 30	00 10	15.99
		計				24	19.04
計						24	19.04
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 76	9.17
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 3	32 18	8.96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 30	00 20	39.02
		計				114	57.15
計						114	57.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 11	1.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 3	32 3	1.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 30	00 2	4.37
		計				16	7.10
計						16	7.10
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 16	1.25
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 3	32 2	1.22
		計				18	2.47
計						18	2.47
他 L	一般用	生立木		込	6 - 2	20 91	8.95
他 L	一般用	生立木		込	22 - 3	32 17	7.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 30	00 2	4.24
		計				110	20.59
計						110	20.59
				N 2 0 下		0	
				N22上		0	

 PAGE : 2

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 斜里森林事務所

国有林名: 斜里

林班: 1138 枝番:

復命書番号: 238 小班: い 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 0 下		632	67.01
				L 2 2 上		274	242.01
				N 計		0	
				L 計		906	309.02
				生立計		906	309.02
				被害計		0	
				総合計		906	309.02

•	小班:(, 1	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 3

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 斜里森林事務所

国有林名: 斜里

林班: 1138 枝番: 小班: た 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.90
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	16.41
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	51	74.67
		計				83	91.98
計						83	91.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.20
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	9.66
		計				35	16.16
計						35	16.16
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				1	0.54
計						1	0.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.08
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.18
		計				60	18.79
計						60	18.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.02
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				8	3.45
計						8	3.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.93
計		計				39 39	8.22 8.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.96

	(1,1)T · 1		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.82
		計				28	10.29
計						28	10.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
センノキ	一般用			込	22 - 32	2	0.99
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
		計				5	2.54
計						5	2.54
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	7.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	15.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	20.87
		計				131	43.99
計						131	43.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.34
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	16.37
		計				67	31.49
計						67	31.49
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.46
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.36
		計				10	1.82
計						10	1.82
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.39
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
	1	計				54	7.90
計						54	7.90
				N 2 0 下		6	0.90

PAGE: 4 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 239

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 斜里森林事務所 国有林名: 斜里

林班: 1138 枝番:

1.1/-	•		ıх
小班	:	た	枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分		直 径 範 囲	本数	材積
				N 2 2上		77	91.08
				L20下		276	27.83
				L 2 2 上		162	117.36
				N 計		83	91.98
				L 計		438	145.19
				生立計		521	237.17
				被害計		0	
				総合計		521	237.17

•	'J\'7JI . /	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 5 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 斜里森林事務所

国有林名: 斜里

林班: 1138 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範围		本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.30
1		計					9	1.48
計							9	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.30
		計					3	0.72
計							3	0.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.07
		計					1	0.07
計							1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	35	5.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	8	3.40
		計					43	8.83
計							43	8.83
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.01
		計					1	1.01
計							1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	26	3.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.69
		計					27	3.76
計							27	3.76
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.11
		計					2	0.11
計							2	0.11
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	2.09
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.56
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	2.33

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				25	7.98
計						25	7.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	5.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.66
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	17.69
		計				75	26.16
計						75	26.16
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
		計				2	0.14
計						2	0.14
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.26
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
		計				17	1.94
計						17	1.94
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L20下		165	19.58
				L22上		40	32.62
				N 計		0	
				L計		205	52.20
				生立計		205	52.20
				被害計		0	
				総合計		205	52.20
	I .		<u> </u>				

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 65	津別	2012	^		70	経常間伐	複	14.68

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	iλ	6 - 20		40	6.17
					22 - 32		117	89.75
					34 - 46		263	391.75
					48 - 58		40	94.98
					60 - 300		2	6.40
樹種計							462	589.05
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		48	60.24
樹種計							48	60.24
N計							510	649.29
合計							510	649.29

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 津別森林事務所 国有林名: 津別

林班: 2012 枝番:

小班: へ 復命書番号: 328

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	84	71.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	180	267.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	27.84
		計				276	367.20
計						276	367.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	48	60.24
		計				48	60.24
計						48	60.24
				N20下		0	
				N22上		324	427.44
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		324	427.44
				L 計		0	
				生立計		324	427.44
				被害計		0	
				総合計		324	427.44

	小班:	^	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 2 網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 復命書番号: 329 森林事務所: 津別森林事務所 国有林名: 津別

林班: 2012 枝番: 小班:リ 枝番:

後叩音笛号											
			生被			直径					
	樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積			
	トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.17			

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	18.23
トドマツ	1	生立木		込	34 - 46	83	123.91
トドマツ		生立木		込	48 - 58	28	67.14
トドマツ	一般用			込	60 - 300	2	6.40
		計				186	221.85
計						186	221.85
				N 2 0 下		40	6.17
				N 2 2上		146	215.68
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		186	221.85
				L 計		0	
				生立計		186	221.85
				被害計		0	
				総合計		186	221.85
	L						

	י דעיר.		1女田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 66	津別	2104	は		65	経常間伐	単	34.47

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	i込	6 - 20		40	8.80
					22 - 32		560	407.00
					34 - 46		970	1,404.80
					48 - 58		150	358.30
樹種計							1,720	2,178.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	8.00
					34 - 46		30	34.70
					48 - 58		10	22.90
樹種計							50	65.60
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	14.50
					22 - 32		250	138.50
					34 - 46		190	217.00
樹種計							520	370.00
N計							2,290	2,614.50
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.80
樹種計							10	2.80
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.10
樹種計							10	4.10
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		60	28.10
樹種計							60	28.10

2 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 66	津別	2104	は		65	経常間伐	単	34.47

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		20	3.90
樹種計							20	3.90
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		20	6.90
樹種計							20	6.90
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		30	13.30
樹種計							30	13.30
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		30	6.60
					22 - 32		50	24.90
樹種計							80	31.50
L計							230	90.60
合計							2,520	2,705.10

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 津別森林事務所

国有林名: 津別

林班: 2104 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	33.50
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	190	275.10
・ドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	23.2
		計				240	331.8
計						240	331.8
				N 2 0 下		0	
				N 2 2上		240	331.8
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		240	331.8
				L 計		0	
				生立計		240	331.8
				被害計		0	
				総合計		240	331.8

	J ->/I . I		ιх ш ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

30

13.30

 PAGE : 2

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 津別森林事務所

国有林名: 津別

林班: 2104 枝番: 小班: に 枝番:

復命書番号: 439

	. +55							
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	30	6.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	380	270.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	430	641.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	100	240.70
		計					940	1,159.30
計							940	1,159.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	8.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	20	20.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	10	22.90
		計					40	51.70
計							40	51.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.80
		計					10	2.80
計							10	2.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.10
		計					10	4.10
計							10	4.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	60	28.10
		計					60	28.10
計							60	28.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	20	3.90
		計					20	3.90
計							20	3.90
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	20	6.90
		計					20	6.90
計							20	6.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	30	13.30

計

材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
					30	13.30
					I	6.60
一般用			込	22 - 32	I	24.90
	計				I	31.50
					80	31.50
					I	6.20
					I	1,204.80
					I	10.50
					I	80.10
					I	1,211.00
			L 計		230	90.60
					I	1,301.6
			被害計		0	
			<i>w</i> ∧ ≥ 1		4 040	4 004 0
			総合計		1,210	1,301.60
	材種	一般用生立木	一般用 生立木 一般用 生立木	一般用 生立木一般用 生立木込	一般用 生立木 一般用 生立木 計 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 前 士 生立計 被害計	一般用 生立木 注立木 注立木 注立木 計 注立木 計

 PAGE : 3

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 津別森林事務所

国有林名: 津別

林班: 2104 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	준 팀	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	100	71.70
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	340	473.30
・ドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	40	94.40
		計					490	642.0
計							490	642.00
ヹ゙ヹ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ヹ゚゙゚゚゚	一般用	生立木		込	34 -	46	10	13.90
		計					10	13.90
計							10	13.90
				N 2 0 下			10	2.60
				N 2 2 上			490	653.30
				L20下			0	
				L 2 2 上			0	
				N 計			500	655.9
				L 計			0	
				生立計			500	655.90
				被害計			0	
				総合計			500	655.90

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 4 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 津別森林事務所

国有林名: 津別

林班: 2104 枝番: 小班: る 枝番:

復命書番号: 441

		生被			直往	주		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	i	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	40	30.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	14.90
		計					50	45.80
計							50	45.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	80	14.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	250	138.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	190	217.00
		計					520	370.00
計							520	370.00
				N 2 0 下			80	14.50
				N 2 2上			490	401.30
				L20下			0	
				L22上			0	
				N 計			570	415.80
				L 計			0	
				生立計			570	415.80
				被害計			0	
				総合計			570	415.80

	7171.		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 67		2194	٤		54	経常間伐	単	22.45

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	9.57
					22 - 32		688	456.44
					34 - 46		998	1,285.57
					48 - 58		70	165.42
					60 - 300		10	35.81
樹種計							1,816	1,952.81
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.90
					22 - 32		220	105.10
					34 - 46		40	40.10
樹種計							280	149.10
N計							2,096	2,101.91
合計							2,096	2,101.91

PAGE: 1 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 相生森林事務所 国有林名:

林班: 2194 枝番: 枝番:

小班:と

復命書番号	:	264	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	319	200.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	419	534.51
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	10	35.81
		計				778	776.98
計						778	776.98
				N20下		30	5.98
				N22上		748	771.00
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		778	776.98
				L 計		0	
				生立計		778	776.98
				被害計		0	
				総合計		778	776.98

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
	<u> </u>						

PAGE : 2 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 相生森林事務所

国有林名:

林班: 2194 枝番: 小班:ぬ 枝番:

調宜年度 復命書番号	: 03	干及	뀲外事	事7分月711 个日	上 統M	争形	6 <i>PI</i> T	当 有林名:
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	309	214.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	439	535.66
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	30	71.12
		計					788	824.03
計							788	824.03
				N20下			10	2.59
				N22上			778	821.44
				L20下			0	
				L 2 2 上			0	
				N 計			788	824.03
				L 計			0	
				生立計			788	824.03
				被害計	1		0	
				総合計			788	824.03

	.7.2.		IV Ш ·				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 3

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 266

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 相生森林事務所

国有林名:

林班: 2196 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.0
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	41.1
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	140	215.4
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	94.3
		計				250	351.8
計						250	351.8
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.9
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	220	105.1
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	40.1
		計				280	149.1
計						280	149.1
				N 2 0 下		30	4.9
				N22上		500	496.0
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		530	500.9
				L 計		0	
				生立計		530	500.9
				被害計		0	
				総合計		530	500.9

1+1 7=		生被	1XH .		直径範囲	_L_WL	1.1. r±
樹種	材積	■ 区分	態様区分	品質区分	範 囲	本数	材積

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 68		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		277	36.50
					22 - 32		154	91.85
					34 - 46		162	228.18
					48 - 58		21	50.23
					60 - 300		2	7.41
樹種計							616	414.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		89	9.91
					22 - 32		51	26.45
					34 - 46		22	28.24
					48 - 58		2	4.49
					60 - 300		1	4.51
樹種計							165	73.60
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,821	247.69
					22 - 32		485	194.31
樹種計							2,306	442.00
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
				2 級	34 - 46		1	0.47
				3 級	34 - 300		1	0.48
樹種計							3	1.04
N計							3,090	930.81

2 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 68		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	7.36
				3 級	34 - 300		2	1.79
				4 級	34 - 300		2	3.34
樹種計							50	12.49
シラカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.11
樹種計							1	1.11
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		317	39.92
					22 - 32		144	55.78
				1 級	34 - 46		2	1.79
				2 級	34 - 46		8	8.05
					60 - 300		2	8.13
樹種計							473	113.67
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.91
樹種計							10	0.91
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.91
樹種計							15	1.91
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	4.00
				2 級	34 - 46		1	1.01
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							37	5.79

3 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 68		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.93
					22 - 32		10	5.84
				2 級	34 - 46		7	7.38
					48 - 58		2	4.08
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							50	22.14
センノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.11
樹種計							1	1.11
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.45
					22 - 32		2	1.02
				2 級	34 - 46		3	2.70
樹種計							28	6.17
L計							665	165.30
合計							3,755	1,096.11

PAGE : 1 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 相生森林事務所

国有林名:

林班: 2197 枝番: 小班: わ 枝番:

调宜平及 復命書番号	: 267	干及	44411.3	- 32771	土林外事务		当 有 州 石:
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.93
		計				21	4.99
計						21	4.99
イチイ		生立木		込	6 - 20	1	0.09
イチイ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.48
		計				2	0.57
計						2	0.57
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.34
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.02
		計				5	1.36
計						5	1.36
				N20下		16	2.15
				N22上		7	3.4
				L20下		3	0.34
				L 2 2 上		2	1.02
				N 計		23	5.56
				L 計		5	1.36
				生立計		28	6.92
				被害計		0	
				総合計		28	6.92

	小班: 4		枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 相生森林事務所

国有林名:

林班: 2197 枝番: 小班:よ 枝番:

復命書番号	: 268							
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範围	趙	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	131	17.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	30	11.76
		計					161	28.95
計							161	28.95
	一般用	生立木		込	6 -	20	342	43.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	70	30.46
		計					412	73.89
計							412	73.89
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	31	4.13
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	2	1.79
ナラ	一般用	生立木		4級	34 -	300	2	3.3
		計					35	9.2
計							35	9.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.9
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.3
		計					20	4.2
計							20	4.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.9
		計					10	0.9
計							10	0.9
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	3.1
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.7
		計					21	3.9
計							21	3.9
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	30	3.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	5.8
		計					40	9.7
計	l	1		l			40	9.7

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.11
		計				20	2.11
計						20	2.11
				N 2 0 下		473	60.62
				N22上		100	42.22
				L 2 0 下		121	15.11
				L 2 2上		25	15.07
				N 計		573	102.84
				L 計		146	30.18
				生立計		719	133.02
				被害計		0	
				総合計		719	133.02
				MC II II		, 10	100.02

 PAGE : 3

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名:

林班: 2198 枝番: 小班: り 枝番:

响且中反 復命書番号	: 329	十反	74.111. 3	≠ 1刃[/] · 1□		,,,,	四百杯石。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	146	19.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	105	66.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	123	174.28
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	16	38.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	7.41
		計				392	305.92
計						392	305.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	9.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	26.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	28.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	4.51
		計				165	73.60
計						165	73.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,464	202.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	409	160.92
		計				1,873	363.12
計						1,873	363.12
イチイ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.47
		計				1	0.47
計						1	0.47
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	3.23
		計				15	3.23
計						15	3.23
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	307	39.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	134	52.46

樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	8.05
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	2	8.13
		計				453	109.44
計						453	109.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.91
		計				15	1.91
計						15	1.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				16	1.89
計						16	1.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	7.38
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.08
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				10	12.37
計						10	12.37
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.70
		計				3	2.70
計						3	2.70
				N 2 0 下		1,699	231.42
				N22上		732	511.69
				L 2 0 下		352	45.03
				L22上		162	88.73
				N 計		2,431	743.11
				L 計		514	133.76

PAGE: 4 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所 : 相生森林事務所 復全書来 : 220

国有林名:

林班: 2198 枝番: 小班: り 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		2,945	876.8
				被害計		0	
				総合計		2,945	876.8

	小班:「	נו	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 5 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 330

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 相生森林事務所

国有林名:

林班: 2199 枝番: 小班: ほ 枝番:

	T	生油			直径		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	範囲	本 数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	13.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	53.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	11.42
		計				63	79.30
計						63	79.30
				N20下		0	
				N 2 2上		63	79.30
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		63	79.30
				L 計		0	
				生立計		63	79.30
				被害計		0	
				w ^ ≥1		00	70.00
				総合計		63	79.30

	•		٥.	忟畓:				
ħ	尌種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積