

立木公売物件総括表

令和7年10月27日 入札

根釧西部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	4,007 214 4,221	2,749.00 58.90 2,807.90	0.69 0.28 0.67	4076ろはにほへとりれつねらむ	弟子屈	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年11月1日～ 令和10年10月31日								
2	カラマツ 外 13 種	間伐	N L 計	3,438 276 3,714	2,111.36 44.51 2,155.87	0.61 0.16 0.58	4076ぬめ1ぬ2るよたお	弟子屈	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年11月1日～ 令和10年10月31日								
3	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	3,376 441 3,817	783.65 65.39 849.04	0.23 0.15 0.22	4095にに1に2ほほ1りぬ	弟子屈	伐 採 協 議 保安林外 作 業 行 為 保安林外	令和7年11月1日～ 令和10年10月31日								
4	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	6,574 1,138 7,712	2,912.46 192.37 3,104.83	0.44 0.17 0.40	4099にほへとる	屈斜路	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年11月1日～ 令和10年10月31日								
5	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	6,831 876 7,707	2,983.62 167.21 3,150.83	0.44 0.19 0.41	4099いろはお4100いにほよたれそつ	屈斜路	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年11月1日～ 令和10年10月31日								
小 計			N L 計	24,226 2,945 27,171	11,540.09 528.38 12,068.47													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 40	弟 子 屈	4076	3		66	列状間伐	複	31.16

[illegible]

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 40	弟 子 屈	4076	ろ		66	列状間伐	複	31.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
				2 級	34 - 46		1	1.08
樹種計							2	1.16
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.38
					22 - 32		8	1.82
樹種計							10	2.20
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.51
樹種計							5	1.51
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.41
					22 - 32		8	2.66
樹種計							24	5.07
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.89
樹種計							9	0.89
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.29
樹種計							1	0.29
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.70
					22 - 32		12	4.77
樹種計							18	5.47
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.19
					22 - 32		2	0.80

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 40	弟 子 屈	4076	3		66	列状間伐	複	31.16

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 551

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	253	40.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	268	145.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	111	105.86
		計				632	291.35
計						632	291.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.55
		計				23	8.95
計						23	8.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	93	44.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	5.33
		計				140	55.74
計						140	55.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.88
		計				6	1.26
計						6	1.26
				N 2 0 下		301	47.92
				N 2 2 上		494	308.12
				L 2 0 下		2	0.38
				L 2 2 上		4	0.88
				N 計		795	356.04
				L 計		6	1.26
				生立計		801	357.30
				被害計		0	
				総合計		801	357.30

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 553

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	129	17.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	199	112.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	117	128.70
		計				445	259.39
計						445	259.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	8.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	21.68
		計				95	30.14
計						95	30.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	16.52
		計				56	20.09
計						56	20.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	2.82
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.31
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.33
		計				63	12.18
計						63	12.18
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
		計				1	1.08
計						1	1.08
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.54
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
		計				11	6.31
計						11	6.31
				N 2 0 下		197	29.83
				N 2 2 上		399	279.79
				L 2 0 下		48	2.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		27	16.75
				N 計		596	309.62
				L 計		75	19.57
				生立計		671	329.19
				被害計		0	
				総合計		671	329.19

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 554

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	29	29.57
		計				67	35.98
計						67	35.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.60
		計				8	2.98
計						8	2.98
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.47
		計				9	1.47
計						9	1.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.33
		計				3	0.33
計						3	0.33
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.57
		計				3	0.57
計						3	0.57
				N 2 0 下		32	3.87
				N 2 2 上		43	35.09
				L 2 0 下		15	2.37
				L 2 2 上		0	
				N 計		75	38.96
				L 計		15	2.37
				生立計		90	41.33
				被害計		0	
				総合計		90	41.33

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 555
森林事務所 : 弟子屈森林事務所
国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	17.73
		計				54	27.55
計						54	27.55
				N 2 0 下		26	2.93
				N 2 2 上		28	24.62
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		54	27.55
				L 計		0	
				生立計		54	27.55
				被害計		0	
				総合計		54	27.55

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 556

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	8.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	46	25.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	78	77.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	26.98
		計				185	138.91
計						185	138.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
		計				3	0.99
計						3	0.99
				N 2 0 下		46	8.48
				N 2 2 上		139	130.43
				L 2 0 下		1	0.19
				L 2 2 上		2	0.80
				N 計		185	138.91
				L 計		3	0.99
				生立計		188	139.90
				被害計		0	
				総合計		188	139.90

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 557

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	4.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	203	120.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	371	400.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	17	29.56
		計				608	554.13
計						608	554.13
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	105	55.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	61	55.56
		計				175	113.14
計						175	113.14
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.19
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
		計				18	5.96
計						18	5.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.94
		計				4	0.94
計						4	0.94
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.20
		計				9	4.20
計						9	4.20
				N 2 0 下		26	6.32
				N 2 2 上		757	660.95
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		31	11.10
				N 計		783	667.27
				L 計		31	11.10
				生立計		814	678.37
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		814	678.37

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 564

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	5.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	25	29.43
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	14.34
		計				44	49.51
計						44	49.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.42
		計				23	12.66
計						23	12.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	10.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	12.65
		計				43	24.10
計						43	24.10
				N 2 0 下		12	2.45
				N 2 2 上		98	83.82
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		110	86.27
				L 計		0	
				生立計		110	86.27
				被害計		0	
				総合計		110	86.27

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 565

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	7.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	84	36.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	46	50.81
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	14.60
		計				194	109.47
計						194	109.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.30
		計				37	9.12
計						37	9.12
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	2.06
		計				18	7.50
計						18	7.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.13
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.47
		計				5	1.60
計						5	1.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.46
		計				4	0.46
計						4	0.46
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.57
		計				6	0.70
計						6	0.70
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.18
		計				3	0.18
計						3	0.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		85	12.16
				N 2 2 上		164	113.93
				L 2 0 下		12	0.90
				L 2 2 上		6	2.04
				N 計		249	126.09
				L 計		18	2.94
				生立計		267	129.03
				被害計		0	
				総合計		267	129.03

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 566

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	6.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	42	17.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	34	35.03
		計				110	58.47
計						110	58.47
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.19
		計				3	0.19
計						3	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						2	0.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.29
		計				1	0.29
計						1	0.29
				N 2 0 下		34	6.18
				N 2 2 上		76	52.29
				L 2 0 下		5	0.29
				L 2 2 上		1	0.29
				N 計		110	58.47
				L 計		6	0.58
				生立計		116	59.05
				被害計		0	
				総合計		116	59.05

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 567

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : 5 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	42.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	89	89.73
		計				201	137.40
計						201	137.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.64
		計				32	8.58
計						32	8.58
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.05
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	12.69
		計				39	14.74
計						39	14.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.51
		計				5	1.51
計						5	1.51
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.81
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.19
		計				10	2.00
計						10	2.00
				N 2 0 下		57	7.84
				N 2 2 上		176	138.14
				L 2 0 下		16	2.86
				L 2 2 上		38	15.39
				N 計		233	145.98
				L 計		54	18.25
				生立計		287	164.23
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		287	164.23

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 568

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	163	104.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	413	469.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	31	53.14
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	8	21.78
		計				638	652.35
計						638	652.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	13.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	56	52.25
		計				79	65.79
計						79	65.79
				N 2 0 下		23	3.11
				N 2 2 上		694	715.03
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		717	718.14
				L 計		0	
				生立計		717	718.14
				被害計		0	
				総合計		717	718.14

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

4 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 41	弟 子 屈	4076	ぬ		75	列状間伐	複	30.48

[illegible]

物件明細書

5 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 41	弟 子 屈	4076	ぬ		75	列状間伐	複	30.48

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.37
					22 - 32		13	3.72
				2 級	34 - 46		3	2.97
樹種計							21	7.06
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	4.06
					22 - 32		10	4.77
樹種計							65	8.83
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.52
					22 - 32		6	1.71
樹種計							34	5.23
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		21	5.29
樹種計							21	5.29
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.07
樹種計							12	1.07
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	3.27
樹種計							34	3.27
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.79
樹種計							7	0.79
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.02
					22 - 32		11	4.65

物件明細書

6 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 41	弟 子 屈	4076	ぬ		75	列状間伐	複	30.48

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 558

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	108	57.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	252	269.82
		計				378	329.40
計						378	329.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	10.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	64	68.92
		計				117	82.32
計						117	82.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	19.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	65	66.10
		計				110	86.30
計						110	86.30
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.11
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.97
		計				9	4.38
計						9	4.38
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.38
		計				3	1.38
計						3	1.38
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.79
		計				7	0.79
計						7	0.79
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.19
		計				3	0.19
計						3	0.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		44	5.63
				N 2 2 上		561	492.39
				L 2 0 下		13	1.28
				L 2 2 上		9	5.46
				N 計		605	498.02
				L 計		22	6.74
				生立計		627	504.76
				被害計		0	
				総合計		627	504.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 559

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076

枝番 :

小班 : め

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	29.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	21.47
		計				81	53.34
計						81	53.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	8.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	147	64.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	27	25.55
		計				228	97.91
計						228	97.91
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.61
		計				12	2.68
計						12	2.68
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
		計				2	0.07
計						2	0.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.16
		計				2	0.16
計						2	0.16
				N 2 0 下		68	10.75
				N 2 2 上		241	140.50
				L 2 0 下		6	0.30
				L 2 2 上		10	2.61
				N 計		309	151.25
				L 計		16	2.91
				生立計		325	154.16
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		325	154.16

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 560

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076

枝番 :

小班 : め

枝番 : 2

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	21.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	81	81.12
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	8.81
		計				156	117.05
計						156	117.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.37
		計				4	0.77
計						4	0.77
				N 2 0 下		30	5.28
				N 2 2 上		126	111.77
				L 2 0 下		3	0.40
				L 2 2 上		1	0.37
				N 計		156	117.05
				L 計		4	0.77
				生立計		160	117.82
				被害計		0	
				総合計		160	117.82

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 561

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	182	24.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	182	82.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	7.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	25.34
		計				384	140.06
計						384	140.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	11.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	110	51.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	41	37.27
		計				225	100.44
計						225	100.44
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.47
		計				9	0.47
計						9	0.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.70
		計				5	0.70
計						5	0.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.26
		計				23	1.26
計						23	1.26
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.14
		計				5	0.14
計						5	0.14
				N 2 0 下		256	35.98
				N 2 2 上		353	204.52
				L 2 0 下		42	2.57
				L 2 2 上		0	
				N 計		609	240.50
				L 計		42	2.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		651	243.07
				被害計		0	
				総合計		651	243.07

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 562

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	12.46
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	12.84
		計				27	30.04
計						27	30.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	6.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	78	35.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	78	86.35
		計				219	127.96
計						219	127.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	19.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	37	38.82
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.11
		計				73	64.37
計						73	64.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.34
		計				10	1.87
計						10	1.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.34
		計				5	0.34
計						5	0.34
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.48
		計				9	0.48
計						9	0.48
				N 2 0 下		63	6.41
				N 2 2 上		256	215.96
				L 2 0 下		19	1.35
				L 2 2 上		5	1.34

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		319	222.37
				L 計		24	2.69
				生立計		343	225.06
				被害計		0	
				総合計		343	225.06

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 569

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	63	38.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	168	190.49
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	18.45
		計				253	248.37
計						253	248.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	157	84.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	170	187.52
		計				340	274.49
計						340	274.49
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.59
		計				11	1.59
計						11	1.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	21	5.29
		計				21	5.29
計						21	5.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.01
		計				11	2.01
計						11	2.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.65
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				32	9.57
計						32	9.57
				N 2 0 下		24	3.62
				N 2 2 上		569	519.24
				L 2 0 下		42	7.62
				L 2 2 上		33	10.84

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		593	522.86
				L 計		75	18.46
				生立計		668	541.32
				被害計		0	
				総合計		668	541.32

物件明細書

7 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 42	弟 子 屈	4095	に		49	列状間伐	複	13.05

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,680	201.53
					22 - 32		793	349.97
					34 - 46		31	30.32
樹種計							2,504	581.82
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		486	63.94
					22 - 32		386	137.89
樹種計							872	201.83
N計							3,376	783.65
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		167	16.10
					22 - 32		33	7.58
樹種計							200	23.68
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.27
樹種計							4	0.27
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.52
樹種計							18	1.52
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.73
樹種計							7	0.73
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.25
樹種計							19	1.25
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.29

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 42	弟 子 屈	4095	に		49	列状間伐	複	13.05

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							9	0.29
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.20
					22 - 32		4	0.84
樹種計							17	2.04
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.19
					22 - 32		9	3.52
樹種計							14	3.71
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.26
					22 - 32		37	13.54
樹種計							61	16.80
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		61	5.05
					22 - 32		31	10.05
樹種計							92	15.10
L 計							441	65.39
合計							3,817	849.04

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 802

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4095 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	194	27.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	109	52.12
		計				303	79.27
計						303	79.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.93
		計				33	6.88
計						33	6.88
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.73
		計				7	0.73
計						7	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.66
		計				12	0.66
計						12	0.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.58
		計				14	2.31
計						14	2.31
				N 2 0 下		217	30.10
				N 2 2 上		119	56.05
				L 2 0 下		26	2.12
				L 2 2 上		7	1.58
				N 計		336	86.15
				L 計		33	3.70
				生立計		369	89.85
				被害計		0	
				総合計		369	89.85

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 803

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4095

枝番 :

小班 : に

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	123	16.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	114	41.33
		計				237	57.92
計						237	57.92
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.27
		計				4	0.27
計						4	0.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.11
		計				4	0.11
計						4	0.11
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.84
		計				8	1.57
計						8	1.57
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.37
		計				4	1.37
計						4	1.37
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.11
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.39
		計				22	5.50
計						22	5.50
				N 2 0 下		123	16.59
				N 2 2 上		114	41.33
				L 2 0 下		23	2.22
				L 2 2 上		19	6.60
				N 計		237	57.92
				L 計		42	8.82
				生立計		279	66.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		279	66.74

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 804

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4095

枝番 :

小班 : に

枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	275	34.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	49.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	19.31
		計				394	102.74
計						394	102.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	82	10.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	21.65
		計				137	32.17
計						137	32.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.98
		計				23	2.14
計						23	2.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.13
		計				4	0.13
計						4	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.31
		計				4	0.31
計						4	0.31
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.44
		計				9	0.44
計						9	0.44
				N 2 0 下		357	44.90
				N 2 2 上		174	90.01
				L 2 0 下		36	2.04
				L 2 2 上		4	0.98
				N 計		531	134.91
				L 計		40	3.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		571	137.93
				被害計		0	
				総合計		571	137.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 805

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4095 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	437	45.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	138	56.12
		計				575	101.43
計						575	101.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	9.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	6.15
		計				112	16.01
計						112	16.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.37
		計				5	0.37
計						5	0.37
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.16
		計				5	0.16
計						5	0.16
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.16
		計				5	0.16
計						5	0.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.24
		計				16	5.25
計						16	5.25
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.42
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.17
		計				16	1.59
計						16	1.59
				N 2 0 下		437	45.31
				N 2 2 上		138	56.12
				L 2 0 下		116	11.98

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 2 上		43	11.56
				N 計		575	101.43
				L 計		159	23.54
				生立計		734	124.97
				被害計		0	
				総合計		734	124.97

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 807

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4095 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	503	65.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	336	134.24
		計				839	200.07
計						839	200.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	8.19
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	20.83
		計				117	29.02
計						117	29.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	4.77
		計				61	4.77
計						61	4.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.15
		計				13	1.15
計						13	1.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.48
		計				3	0.48
計						3	0.48
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.41
		計				3	1.41
計						3	1.41
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.50
		計				16	1.50
計						16	1.50
				N 2 0 下		567	74.02
				N 2 2 上		389	155.07
				L 2 0 下		93	7.90
				L 2 2 上		3	1.41
				N 計		956	229.09

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 計		96	9.31
				生立計		1,052	238.40
				被害計		0	
				総合計		1,052	238.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 808

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4095 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	20.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	11.01
		計				146	40.60
計						146	40.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	194	25.69
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	154	50.15
		計				348	75.84
計						348	75.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.45
		計				4	0.76
計						4	0.76
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
		計				2	0.74
計						2	0.74
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.72
		計				29	8.98
計						29	8.98
				N 2 0 下		284	35.12
				N 2 2 上		210	81.32
				L 2 0 下		12	1.57
				L 2 2 上		23	8.91
				N 計		494	116.44
				L 計		35	10.48
				生立計		529	126.92
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		529	126.92

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 43	屈 斜 路	4099	に		64	列状間伐	複	61.34

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,190	312.03
					22 - 32		2,265	1,154.22
					34 - 46		951	929.12
					48 - 58		50	75.91
樹種計							5,456	2,471.28
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		98	11.41
					22 - 32		93	36.25
					34 - 46		119	124.82
					48 - 58		59	89.54
樹種計							369	262.02
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		464	63.80
					22 - 32		269	100.89
					34 - 46		16	14.47
樹種計							749	179.16
N計							6,574	2,912.46
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	3.59
樹種計							6	3.59
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		702	72.96
					22 - 32		224	76.08
				2 級	48 - 58		1	2.15

物件明細書

10 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 43	屈 斜 路	4099	に		64	列状間伐	複	61.34

[illegible]

物件明細書

11 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 43	屈 斜 路	4099	に		64	列状間伐	複	61.34

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 590

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	366	47.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	347	191.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	434	457.32
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	39	60.94
		計				1,186	757.09
計						1,186	757.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	20.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	119	124.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	59	89.54
		計				252	237.64
計						252	237.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.13
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	14.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	14.47
		計				54	30.02
計						54	30.02
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.15
		計				1	2.15
計						1	2.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.80
		計				20	1.80
計						20	1.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.70
		計				10	1.70
計						10	1.70
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	3.30
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				11	4.20

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						11	4.20
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.40
		計				20	3.40
計						20	3.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.30
		計				10	1.30
計						10	1.30
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
		計				10	0.50
計						10	0.50
				N 2 0 下		401	51.62
				N 2 2 上		1,091	973.13
				L 2 0 下		80	12.00
				L 2 2 上		2	3.05
				N 計		1,492	1,024.75
				L 計		82	15.05
				生立計		1,574	1,039.80
				被害計		0	
				総合計		1,574	1,039.80

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 593

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	580	61.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	218	74.86
		計				798	136.81
計						798	136.81
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.36
		計				7	0.36
計						7	0.36
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	9.50
		計				22	9.50
計						22	9.50
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		587	62.31
				L 2 2 上		240	84.36
				N 計		0	
				L 計		827	146.67
				生立計		827	146.67
				被害計		0	
				総合計		827	146.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 595

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,824	264.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,918	963.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	517	471.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	14.97
計		計				4,270	1,714.19
						4,270	1,714.19
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.59
計		計				6	3.59
						6	3.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.22
計		計				36	5.53
						36	5.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.72
計		計				6	0.72
						6	0.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.94
計		計				6	0.94
						6	0.94
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.28
計		計				6	0.28
						6	0.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.41
計		計				28	8.85
						28	8.85
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.39
		計				6	0.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						6	0.39
				N 2 0 下		1,824	264.21
				N 2 2 上		2,446	1,449.98
				L 2 0 下		65	8.08
				L 2 2 上		29	12.22
				N 計		4,270	1,714.19
				L 計		94	20.30
				生立計		4,364	1,734.49
				被害計		0	
				総合計		4,364	1,734.49

物件明細書

12 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 44	屈 斜 路	4099	い		52	列状間伐	複	48.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,658	338.63
					22 - 32		2,192	1,111.34
					34 - 46		1,113	1,139.08
					48 - 58		88	136.85
樹種計							6,051	2,725.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	10.15
					22 - 32		46	17.30
					34 - 46		46	41.97
樹種計							184	69.42
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		305	36.14
					22 - 32		240	101.24
					34 - 46		51	50.92
樹種計							596	188.30
N計							6,831	2,983.62
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		112	9.23
					22 - 32		9	4.13
				2級	34 - 46		8	6.89
				3級	34 - 300		2	2.30
樹種計							131	22.55
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		19	10.76

物件明細書

13 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 44	屈 斜 路	4099	い		52	列状間伐	複	48.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							19	10.76
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		114	12.26
					22 - 32		52	21.60
				2 級	34 - 46		1	1.28
					48 - 58		1	1.73
				3 級	34 - 300		1	2.33
樹種計							169	39.20
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		25	3.91
					22 - 32		10	2.17
樹種計							35	6.08
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		56	5.04
					22 - 32		12	2.87
樹種計							68	7.91
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	12.16
					22 - 32		51	19.47
				3 級	34 - 300		1	1.25
樹種計							214	32.88
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	3.26
樹種計							33	3.26
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.38

物件明細書

14 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 44	屈 斜 路	4099	い		52	列状間伐	複	48.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.44
					48 - 58		3	5.05
樹種計							15	7.87
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.52
					22 - 32		6	3.25
				3 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							16	5.50
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	5.83
					22 - 32		40	10.15
樹種計							89	15.98
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		67	5.08
					22 - 32		16	6.89
				2 級	34 - 46		4	3.25
樹種計							87	15.22
L 計							876	167.21
合計							7,707	3,150.83

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 587

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	815	130.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,092	549.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	379	362.24
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	19.98
計		計				2,297	1,062.13
						2,297	1,062.13
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	11.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	24.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	2.80
計		計				151	38.78
						151	38.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	10.76
計		計				19	10.76
						19	10.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.35
計		計				20	5.63
						20	5.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.68
計		計				10	1.68
						10	1.68
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.69
計		計				10	0.69
						10	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.81
計		計				1	1.81
						1	1.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				10	1.68
						10	1.68
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.30
計		計				10	0.30
						10	0.30
				N 2 0 下		902	141.51
				N 2 2 上		1,546	959.40
				L 2 0 下		50	5.63
				L 2 2 上		30	16.92
				N 計		2,448	1,100.91
				L 計		80	22.55
				生立計		2,528	1,123.46
				被害計		0	
				総合計		2,528	1,123.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 588

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	364	36.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	222	103.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	32	31.38
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	16	25.04
		計				634	196.69
計						634	196.69
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.16
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
		計				10	2.21
計						10	2.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	7.87
		計				71	12.43
計						71	12.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.32
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	1.97
		計				27	4.29
計						27	4.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.25
		計				19	2.14
計						19	2.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.98
		計				9	0.98
計						9	0.98
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.52
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				10	2.25
計						10	2.25
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
				N 2 0 下		364	36.93
				N 2 2 上		270	159.76
				L 2 0 下		107	11.43
				L 2 2 上		41	15.24
				N 計		634	196.69
				L 計		148	26.67
				生立計		782	223.36
				被害計		0	
				総合計		782	223.36

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 596

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	763	78.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	483	258.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	292	311.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	15.94
		計				1,549	664.29
計						1,549	664.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	8.64
		計				11	8.64
計						11	8.64
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	6.40
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				79	7.30
計						79	7.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.43
		計				30	4.43
計						30	4.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.17
		計				10	2.17
計						10	2.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.30
		計				10	0.30
計						10	0.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	1.87
		計				49	1.87
計						49	1.87
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.28
		計				10	1.28
計						10	1.28

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.99
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.51
		計				12	2.50
計						12	2.50
				N 2 0 下		763	78.56
				N 2 2 上		797	594.37
				L 2 0 下		187	15.27
				L 2 2 上		13	4.58
				N 計		1,560	672.93
				L 計		200	19.85
				生立計		1,760	692.78
				被害計		0	
				総合計		1,760	692.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 597

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	10.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	15.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	18	18.99
		計				144	45.45
計						144	45.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.40
		計				18	1.40
計						18	1.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.49
		計				9	1.49
計						9	1.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	6.85
		計				43	8.96
計						43	8.96
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.49
		計				9	1.49
計						9	1.49
				N 2 0 下		90	10.62
				N 2 2 上		54	34.83
				L 2 0 下		54	6.49
				L 2 2 上		25	6.85
				N 計		144	45.45
				L 計		79	13.34
				生立計		223	58.79
				被害計		0	
				総合計		223	58.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 598

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	250	33.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	66	32.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	59	62.47
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	22.07
		計				390	150.47
計						390	150.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	7.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.33
		計				25	10.56
計						25	10.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.18
		計				12	1.18
計						12	1.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.99
		計				35	9.05
計						35	9.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.12
		計				23	2.12
計						23	2.12
				N 2 0 下		250	33.26
				N 2 2 上		140	117.21
				L 2 0 下		70	6.95
				L 2 2 上		25	15.96
				N 計		390	150.47
				L 計		95	22.91
				生立計		485	173.38
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		485	173.38

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 599

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	8.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.08
計		計				97	10.91
						97	10.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	92	10.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	46	17.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	35	33.33
計		計				173	60.78
						173	60.78
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.64
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.71
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.40
計		計				21	5.75
						21	5.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
計		計				5	4.75
						5	4.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.74
計		計				6	0.74
						6	0.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.90
計		計				6	1.32
						6	1.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	6.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	13.48
		計				111	19.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						111	19.82
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.44
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
計		計				2	3.00
						2	3.00
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.25
計		計				6	3.25
						6	3.25
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.48
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.79
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
計		計				17	6.32
						17	6.32
				N 2 0 下		183	18.98
				N 2 2 上		87	52.71
				L 2 0 下		100	8.62
				L 2 2 上		74	36.33
				N 計		270	71.69
				L 計		174	44.95
				生立計		444	116.64
				被害計		0	
				総合計		444	116.64

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 601

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.93
		計				9	2.93
計						9	2.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	62	28.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	13.22
		計				109	45.41
計						109	45.41
				N 2 0 下		33	3.96
				N 2 2 上		85	44.38
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		118	48.34
				L 計		0	
				生立計		118	48.34
				被害計		0	
				総合計		118	48.34

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 602

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	16.45
		計				59	25.97
計						59	25.97
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	8.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	5.66
		計				52	17.43
計						52	17.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
		計				1	0.19
計						1	0.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
		計				1	0.16
計						1	0.16
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
		計				1	0.10
計						1	0.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.39
		計				6	0.39
計						6	0.39
				N 2 0 下		49	7.68
				N 2 2 上		62	35.72
				L 2 0 下		10	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		0	
				N 計		111	43.40
				L 計		10	0.91
				生立計		121	44.31
				被害計		0	
				総合計		121	44.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 603

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	15.79
		計				51	22.12
計						51	22.12
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	6.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	56	24.69
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	10.25
		計				140	41.23
計						140	41.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.42
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.25
		計				13	4.97
計						13	4.97
				N 2 0 下		103	9.41
				N 2 2 上		88	53.94
				L 2 0 下		6	0.30
				L 2 2 上		7	4.67
				N 計		191	63.35
				L 計		13	4.97
				生立計		204	68.32
				被害計		0	
				総合計		204	68.32

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 604

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	10.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	14.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	20.59
		計				118	45.32
計						118	45.32
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.54
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.59
		計				7	2.13
計						7	2.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.06
		計				2	0.06
計						2	0.06
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.10
		計				8	2.42
計						8	2.42
				N 2 0 下		70	10.29
				N 2 2 上		48	35.03
				L 2 0 下		9	0.92
				L 2 2 上		8	3.69
				N 計		118	45.32
				L 計		17	4.61
				生立計		135	49.93
				被害計		0	
				総合計		135	49.93

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積