

立木公売物件総括表

令和7年10月22日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	アカエゾマツ 外 15 種	間伐	N L 計	4,873 2,601 7,474	1,699.04 608.60 2,307.64	0.35 0.23 0.31	41へとお 42そつ	奥瑠瑠	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為	引渡しの日から36か月	列状間伐							
2	アカエゾマツ 外 9 種	間伐	N L 計	6,458 3,306 9,764	2,275.92 456.45 2,732.37	0.35 0.14 0.28	50ほへ	奥瑠瑠	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為	引渡しの日から36か月	列状間伐							
3	アカエゾマツ 外 15 種	間伐	N L 計	2,886 1,165 4,051	392.41 217.95 610.36	0.14 0.19 0.15	2047へとちり 2048に	岩尾内	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為	引渡しの日から36か月	列状間伐 分収造林							
4	トドマツ	間伐	N L 計	300 300	380.70 380.70	1.27 1.27	2069い	似峽	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為	引渡しの日から36か月	定性間伐							
5	トドマツ 外 15 種	間伐	N L 計	6,702 6,061 12,763	2,443.27 1,719.26 4,162.53	0.37 0.28 0.33	2070いろはに ほへとちり	似峽	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為	引渡しの日から36か月	列状間伐							
6	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	6,065 4,886 10,951	2,413.18 1,360.30 3,773.48	0.40 0.28 0.35	2071いへ 2073は	似峽	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為	引渡しの日から36か月	列状間伐							
7	トドマツ 外 2 種	間伐	N L 計	900 1 901	234.56 0.04 234.60	0.26 0.04 0.26	2171ら	朝日	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為	引渡しの日から36か月	定性間伐 分収造林							
8	トドマツ 外 14 種	主伐	N L 計	1,544 1,072 2,616	841.65 467.10 1,308.75	0.55 0.44 0.50	2343ろ	和寒	伐 採 協 議 令和7年4月1日～令和8年3月31日 作 業 行 為	引渡しの日から36か月	皆伐 分収育林							
9	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	945 951 1,896	531.48 356.92 888.40	0.56 0.38 0.47	2343ろ1わ	和寒	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為	引渡しの日から36か月	列状間伐 2343ろ(分収育林)の隣接							
小 計			N L 計	30,673 20,043 50,716	11,212.21 5,186.62 16,398.83													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

10月1号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	奥 珊 瑠	41	へ		46	列状間伐	複	21.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		185	23.56
					22 - 32		92	59.11
					34 - 46		87	116.86
					48 - 58		96	197.44
					60 - 300		10	30.90
樹種計							470	427.87
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		116	17.31
					22 - 32		36	20.57
					34 - 46		67	77.90
					48 - 58		10	18.37
樹種計							229	134.15
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,410	329.10
					22 - 32		1,715	772.64
					34 - 46		25	22.26
					48 - 58		8	12.38
樹種計							4,158	1,136.38
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.64
樹種計							16	0.64
N計							4,873	1,699.04
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	7.32

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 14	奥 珊 瑠	41	へ		46	列状間伐	複	21.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	2.80
					48 - 58		1	1.71
				3級	34 - 300		23	24.19
				4級	34 - 300		5	5.75
樹種計							122	41.77
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		179	28.89
					22 - 32		172	67.37
				2級	34 - 46		3	2.80
				3級	34 - 300		3	2.36
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							358	102.32
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	8.21
					22 - 32		55	15.09
				2級	34 - 46		3	2.36
				3級	34 - 300		5	6.04
樹種計							138	31.70
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		311	26.06
					22 - 32		49	19.51
				2級	34 - 46		4	3.61
				3級	34 - 300		1	0.82

10月1号

物件明細書

3 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 14	奥 珊 瑠	41	へ		46	列状間伐	複	21.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							365	50.00
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.48
					22 - 32		7	2.71
				3級	34 - 300		2	1.72
				4級	34 - 300		1	1.25
樹種計							22	7.16
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		297	26.34
					22 - 32		51	22.38
				2級	34 - 46		3	2.45
				3級	34 - 300		5	5.40
樹種計							356	56.57
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		185	20.87
					22 - 32		93	35.84
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		11	9.40
				4級	34 - 300		3	2.63
樹種計							293	69.64
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		227	17.94
					22 - 32		104	46.04
				2級	34 - 46		1	0.82

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	奥 珊 瑠	41	へ		46	列状間伐	複	21.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		7	5.97
				4級	34 - 300		3	4.69
樹種計							342	75.46
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	1.48
				1級	34 - 46		1	1.08
				2級	34 - 46		1	0.99
					48 - 58		1	1.59
				3級	34 - 300		5	5.12
				4級	34 - 300		1	1.25
樹種計							34	11.51
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	2.33
					22 - 32		38	11.44
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		8	7.15
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							100	22.72
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.82
					22 - 32		12	5.80
				2級	34 - 46		10	8.43
					48 - 58		1	1.47

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 14	奥 珊 瑠	41	ハ		46	列状間伐	複	21.85

[illegible]

10月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 67

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 41

枝番 :

小班 : へ

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	7.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	21.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	21	28.29
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	13.00
計		計				105	70.49
						105	70.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	9.73
計		計				14	10.63
						14	10.63
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	96	14.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	70	35.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	6.47
計		計				173	56.87
						173	56.87
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.22
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.71
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.75
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
計		計				15	9.39
						15	9.39
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	11.17
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				31	13.15
						31	13.15

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.16
計		計				6	1.16
						6	1.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.97
計		計				12	4.13
						12	4.13
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				1	0.99
						1	0.99
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.54
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.43
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				24	3.96
						24	3.96
				N 2 0 下		145	23.08
				N 2 2 上		147	114.91
				L 2 0 下		41	5.24
				L 2 2 上		49	28.44
				N 計		292	137.99
				L 計		90	33.68
				生立計		382	171.67
				被害計		0	
				総合計		382	171.67

10月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 68

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 41

枝番 :

小班 : と

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	19.52
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	10	30.90
		計				40	58.98
計						40	58.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	5.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	8.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	18.37
		計				51	35.70
計						51	35.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	713	111.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	689	306.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	8.77
		計				1,412	426.71
計						1,412	426.71
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.52
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	12	13.81
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	4.76
		計				29	20.09
計						29	20.09
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	151	23.05
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	151	61.05
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.80
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.36
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
		計				309	90.16
計						309	90.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.03

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
		計				13	2.03
計						13	2.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	5.07
		計				38	5.07
計						38	5.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	2.03
		計				38	2.03
計						38	2.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.95
		計				13	5.95
計						13	5.95
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.08
		計				1	1.08
計						1	1.08
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.51
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.29
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.07
		計				28	5.87
計						28	5.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.24
		計				6	6.53
計						6	6.53
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.76
		計				13	0.76
計						13	0.76

10月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 68
森林事務所 : 奥珊瑠森林事務所
国有林名 : 奥珊瑠

林班 : 41 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 2 0 下		744	119.52
				N 2 2 上		759	401.87
				L 2 0 下		279	34.97
				L 2 2 上		209	104.60
				N 計		1,503	521.39
				L 計		488	139.57
				生立計		1,991	660.96
				被害計		0	
				総合計		1,991	660.96

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 69

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 41

枝番 :

小班 : お

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	34－ 46	20	25.70
計						20	25.70
						20	25.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	7.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	10	8.43
計						20	15.56
						20	15.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	361	64.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	573	264.68
計						934	329.54
						934	329.54
ナラ	一般用	生立木		3級	34－ 300	4	4.08
計						4	4.08
						4	4.08
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	28	5.84
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	21	6.32
計						49	12.16
						49	12.16
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	0.56
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22－ 32	7	3.75
ダケカンパ	一般用	生立木		2級	34－ 46	3	2.62
計						17	6.93
						17	6.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－ 32	7	2.71
計						7	2.71
						7	2.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	68	7.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	14	3.61

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				82	10.70
						82	10.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	42	5.84
計						42	5.84
						42	5.84
センノキ	一般用	生立木		3級	34－ 300	1	1.25
計						1	1.25
						1	1.25
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	14	0.83
計						14	0.83
						14	0.83
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	49	7.51
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	21	6.88
計						70	14.39
						70	14.39
				N 2 0 下		361	64.86
				N 2 2 上		613	305.94
				L 2 0 下		208	27.67
				L 2 2 上		78	31.22
				N 計		974	370.80
				L 計		286	58.89
				生立計		1,260	429.69
				被害計		0	
				総合計		1,260	429.69

10月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 70

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 42

枝番 :

小班 : そ

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	5.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	25.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	16	17.96
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	64	134.73
計		計				192	183.48
						192	183.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	9.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	10.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	32	43.95
計		計				128	63.35
						128	63.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	947	105.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	353	155.74
計		計				1,300	261.44
						1,300	261.44
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.64
計		計				16	0.64
						16	0.64
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.46
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
計		計				40	6.09
						40	6.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	6.18
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	10.50
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.46
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	6.04
計		計				106	24.18
						106	24.18

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	260	19.27
計		計				260	19.27
						260	19.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.48
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.25
計		計				15	4.45
						15	4.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	185	16.06
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	37	18.77
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.45
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.40
計		計				230	42.68
						230	42.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	161	18.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	74	26.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	11	9.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.63
計		計				250	58.50
						250	58.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	185	12.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	86	34.58
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	5.97
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.61
計		計				281	57.08
						281	57.08
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	1.48
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.08

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 70
森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所
国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 42
枝番 :
小班 : そ
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2級	34－ 46	1	0.99
センノキ	一般用	生立木		2級	48－ 58	1	1.59
センノキ	一般用	生立木		3級	34－ 300	2	1.98
センノキ	一般用	生立木		4級	34－ 300	1	1.25
		計				31	8.37
計						31	8.37
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	25	0.99
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	25	8.15
ニレ	一般用	生立木		2級	34－ 46	1	0.90
ニレ	一般用	生立木		3級	34－ 300	5	4.18
ニレ	一般用	生立木		4級	34－ 300	1	0.90
		計				57	15.12
計						57	15.12
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	12	5.80
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34－ 46	8	6.79
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34－ 300	8	8.91
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34－ 300	2	2.91
		計				30	24.41
計						30	24.41
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	148	17.66
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	74	27.91
他L	一般用	生立木		2級	34－ 46	4	4.07
他L	一般用	生立木		3級	34－ 300	10	9.55
		計				236	59.19
計						236	59.19
				N 2 0 下		1,123	121.41
				N 2 2 上		513	387.50
				L 2 0 下		1,100	97.33
				L 2 2 上		436	222.01
				N 計		1,636	508.91
				L 計		1,536	319.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		3,172	828.25
				被害計		0	
				総合計		3,172	828.25

10月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 71

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 42

枝番 :

小班 : つ

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	53	7.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	30	44.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	15	30.19
計		計				113	89.22
						113	89.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.02
計		計				16	8.91
						16	8.91
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	293	32.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	10.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.02
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	12.38
計		計				339	61.82
						339	61.82
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	2.12
計		計				34	2.12
						34	2.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.59
計		計				18	4.59
						18	4.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.59
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
計		計				19	5.58
						19	5.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.06
計		計				18	1.06
						18	1.06

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	11.46
計		計				18	11.46
						18	11.46
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.82
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				20	4.72
						20	4.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.17
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	36	20.99
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.63
計		計				72	25.79
						72	25.79
				N 2 0 下		354	41.74
				N 2 2 上		114	118.21
				L 2 0 下		104	9.17
				L 2 2 上		97	47.95
				N 計		468	159.95
				L 計		201	57.12
				生立計		669	217.07
				被害計		0	
				総合計		669	217.07

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 15	奥 珊 瑠	50	ほ		55	列状間伐	複	35.94

[illegible]

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 15	奥 珊 瑠	50	ほ		55	列状間伐	複	35.94

[illegible]

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 72

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所
国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 50
小班 : ほ

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	390	62.44					生立計		1,245	300.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	265	114.71					被害計		0	
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	15.61								
計		計				669	192.76					総合計		1,245	300.00
						669	192.76								
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	263	37.09								
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	150	49.31								
計		計				413	86.40								
						413	86.40								
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	92	11.52								
計		計				92	11.52								
						92	11.52								
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	35	1.61								
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.49								
計		計				47	6.10								
						47	6.10								
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.84								
計		計				12	1.84								
						12	1.84								
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.38								
計		計				12	1.38								
						12	1.38								
				N 2 0 下		390	62.44								
				N 2 2 上		279	130.32								
				L 2 0 下		414	53.44								
				L 2 2 上		162	53.80								
				N 計		669	192.76								
				L 計		576	107.24								

10月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 73

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 50

枝番 :

小班 : 〜

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2,432	408.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3,203	1,538.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	154	135.65
計		計				5,789	2,083.16
						5,789	2,083.16
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.34
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				20	8.16
						20	8.16
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.71
計		計				38	4.71
						38	4.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	471	67.00
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	282	92.79
計		計				753	159.79
						753	159.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,636	137.02
計		計				1,636	137.02
						1,636	137.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.52
計		計				38	4.52
						38	4.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	56	6.02
計		計				56	6.02
						56	6.02
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.01
計		計				19	3.01
						19	3.01

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	151	17.13
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.85
計		計				170	25.98
						170	25.98
				N 2 0 下		2,432	408.65
				N 2 2 上		3,357	1,674.51
				L 2 0 下		2,409	239.41
				L 2 2 上		321	109.80
				N 計		5,789	2,083.16
				L 計		2,730	349.21
				生立計		8,519	2,432.37
				被害計		0	
				総合計		8,519	2,432.37

10月3号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 7	岩 尾 内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	14.99
					22 - 32		69	32.15
					34 - 46		50	53.08
					48 - 58		10	17.55
					60 - 300		1	2.13
樹種計							323	119.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	6.62
					22 - 32		18	8.00
					34 - 46		18	19.57
					48 - 58		3	4.86
樹種計							131	39.05
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,232	162.52
					22 - 32		184	52.99
					34 - 46		10	8.45
					48 - 58		3	6.15
					60 - 300		1	3.13
樹種計							2,430	233.24
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.20
樹種計							2	0.22

10月3号

物件明細書

2 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 7	岩 尾 内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
N計							2,886	392.41
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.54
					22 - 32		19	8.89
				2級	34 - 46		6	5.05
					48 - 58		1	1.52
				3級	34 - 300		9	11.06
				4級	34 - 300		2	1.74
樹種計							63	30.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.31
					22 - 32		2	0.75
樹種計							5	1.06
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	11.50
					22 - 32		32	11.18
				2級	34 - 46		2	1.60
樹種計							131	24.28
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		282	22.10
					22 - 32		63	24.64
				2級	34 - 46		4	3.61
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		5	4.76

10月3号

物件明細書

3 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 7	岩 尾 内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

[illegible]

10月3号

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 7	岩 尾 内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

[illegible]

10月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 117

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :

小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	1.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	4.90
		計				22	9.58
計						22	9.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.82
		計				7	3.86
計						7	3.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	749	63.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	134	37.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	4.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	3.49
		計				890	109.52
計						890	109.52
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.04
		計				7	1.65
計						7	1.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
		計				1	0.08
計						1	0.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.93
		計				34	5.19
計						34	5.19

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	77	3.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.76
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.84
		計				87	9.20
計						87	9.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.62
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.26
		計				18	1.88
計						18	1.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.55
		計				14	4.81
計						14	4.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.67
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.44
		計				21	2.45
計						21	2.45
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
		計				2	0.11
計						2	0.11

10月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 118

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :

小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	12.36
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	4.88
		計				64	24.82
計						64	24.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	5.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.49
		計				31	10.11
計						31	10.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	456	32.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	6.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.75
		計				478	39.87
計						478	39.87
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.20
		計				1	0.20
計						1	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.32
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.52
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	5.19
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.95
		計				6	7.98
計						6	7.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
		計				1	0.18
計						1	0.18

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.03
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.79
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
		計				46	9.73
計						46	9.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
		計				42	7.80
計						42	7.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				6	0.83
計						6	0.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.02
		計				2	0.02
計						2	0.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.52
		計				17	6.36
計						17	6.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.38
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				21	4.03
計						21	4.03
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73

10月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 119

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :

小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	2.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	14.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.02
		計				80	27.38
計						80	27.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	7.29
		計				39	11.48
計						39	11.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	507	30.01
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	2.33
		計				522	35.96
計						522	35.96
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.13
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
		計				3	0.98
計						3	0.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
		計				2	0.33
計						2	0.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.53
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
		計				27	3.90
計						27	3.90

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.96
		計				45	3.71
計						45	3.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.10
		計				5	0.10
計						5	0.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.98
		計				2	1.65
計						2	1.65
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.61
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.28
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.56
		計				17	2.45
計						17	2.45
				N 2 0 下		581	34.64
				N 2 2 上		60	40.18
				L 2 0 下		87	6.37
				L 2 2 上		15	6.80
				N 計		641	74.82
				L 計		102	13.17
				生立計		743	87.99
				被害計		0	
				総合計		743	87.99

10月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 120

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :

小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.70
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.13
		計				53	19.54
計						53	19.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.19
		計				16	2.14
計						16	2.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	251	19.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.71
		計				261	21.82
計						261	21.82
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.31
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.37
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.00
		計				9	4.41
計						9	4.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.04
		計				2	0.04
計						2	0.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	2.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.45
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.79
		計				45	9.89
計						45	9.89

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.81
		計				14	1.57
計						14	1.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.69
		計				32	7.50
計						32	7.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.95
		計				9	1.53
計						9	1.53
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.89
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.38
		計				16	3.27
計						16	3.27
				N 2 0 下		296	22.72
				N 2 2 上		34	20.78
				L 2 0 下		80	6.79
				L 2 2 上		47	21.42
				N 計		330	43.50
				L 計		127	28.21
				生立計		457	71.71
				被害計		0	
				総合計		457	71.71

10月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 121

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2048 枝番 :

小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	5.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	12.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	16.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.05
計		計				104	38.58
						104	38.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.55
計		計				38	11.46
						38	11.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	269	17.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.13
計		計				279	26.07
						279	26.07
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
計		計				1	0.02
						1	0.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.71
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.62
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.79
計		計				38	15.78
						38	15.78
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計		計				1	0.47
						1	0.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.93
計		計				22	5.42
						22	5.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	102	9.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	11.72
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.77
計		計				137	27.74
						137	27.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
計		計				10	1.09
						10	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.78
計		計				28	3.79
						28	3.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.61
計		計				42	10.76
						42	10.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	3.03
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.83
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22
		計				70	11.08

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 121

森林事務所 : 岩尾内森林事務所
国有林名 : 岩尾内

林班 : 2048 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						70	11.08
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.02
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
		計				4	1.74
計						4	1.74
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.19
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
		計				3	0.84
計						3	0.84
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.24
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.43
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.56
		計				16	6.42
計						16	6.42
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	145	9.75
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	31	12.06
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				177	22.54
計						177	22.54
				N 2 0 下		359	24.26
				N 2 2 上		63	51.87
				L 2 0 下		398	31.88
				L 2 2 上		150	75.79
				N 計		422	76.13
				L 計		548	107.67
				生立計		970	183.80
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		970	183.80

10月4号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 20	似 様	2069	い		64	經常間伐	複	11.44

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 21	似 様	2070	い		51	列状間伐	複	74.68

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,258	268.49
					22 - 32		1,391	766.72
					34 - 46		598	660.91
樹種計							4,247	1,696.12
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		123	16.17
					22 - 32		63	39.67
					34 - 46		41	50.28
樹種計							227	106.12
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,347	183.24
					22 - 32		833	411.13
					34 - 46		48	46.66
樹種計							2,228	641.03
N計							6,702	2,443.27
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	7.47
					22 - 32		28	8.82
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		16	17.23
				4級	34 - 300		5	7.07
樹種計							144	41.60
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.42

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 21	似 様	2070	い		51	列状間伐	複	74.68

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	6.60
樹種計							26	8.02
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		108	13.41
					22 - 32		298	136.38
				2 級	34 - 46		34	33.69
					48 - 58		1	1.73
				3 級	34 - 300		44	46.62
				4 級	34 - 300		5	5.69
樹種計							490	237.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		709	67.68
					22 - 32		95	32.20
				2 級	34 - 46		5	4.62
					48 - 58		1	1.73
				3 級	34 - 300		7	7.94
				4 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							818	115.03
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	5.92
樹種計							13	5.92
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.14
					22 - 32		38	20.54

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 21	似 様	2070	い		51	列状間伐	複	74.68

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.86
				3 級	34 - 300		5	4.89
				4 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							58	29.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		460	48.50
					22 - 32		140	54.04
				2 級	34 - 46		1	1.01
				3 級	34 - 300		3	2.88
樹種計							604	106.43
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		381	38.86
					22 - 32		337	140.88
				2 級	34 - 46		2	1.79
				3 級	34 - 300		37	41.47
				4 級	34 - 300		11	13.04
樹種計							768	236.04
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		476	50.99
					22 - 32		326	145.12
				2 級	34 - 46		10	8.93
				3 級	34 - 300		20	26.31
				4 級	34 - 300		3	3.58

10月5号

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 21	似 様	2070	い		51	列状間伐	複	74.68

[illegible]

10月5号

物件明細書

5 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 21	似 様	2070	い		51	列状間伐	複	74.68

[illegible]

10月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 135

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2070 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	224	29.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	108	59.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	41	42.19
計		計				373	130.97
						373	130.97
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.39
計		計				2	2.39
						2	2.39
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	17.72
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.51
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
計		計				51	23.59
						51	23.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.44
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.35
計		計				45	5.79
						45	5.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	9.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.26
計		計				30	14.49
						30	14.49
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.90
計		計				18	0.90
						18	0.90
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.18
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.04
計		計				21	7.20
						21	7.20
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				10	1.55
						10	1.55
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	55	6.42
計		計				55	6.42
						55	6.42
				N 2 0 下		224	29.18
				N 2 2 上		149	101.79
				L 2 0 下		145	14.56
				L 2 2 上		87	47.77
				N 計		373	130.97
				L 計		232	62.33
				生立計		605	193.30
				被害計		0	
				総合計		605	193.30

10月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 136

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2070

枝番 :

小班 : ろ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.78
計		計				19	2.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	604	60.91
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	106	45.75
計		計				710	106.66
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.34
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.23
計		計				31	5.57
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.68
計		計				10	2.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	6.81
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	83	39.33
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	11	11.65
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	11.65
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.52
計		計				149	72.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	62	5.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.85
計		計				72	10.01
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.76
計		計				10	1.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	23.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	4.28
計		計				62	34.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.55
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	25.19
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.52
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.92
計		計				77	31.18
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.30
計		計				1	2.30
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.34
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.29
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	22	23.09
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.90
計		計				58	34.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	12.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	8.47
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.02
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.64
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
計		計				135	32.48

10月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 137

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2070

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	230	28.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	87	52.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	58	65.15
計		計				375	145.78
						375	145.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	4.56
計		計				12	4.96
						12	4.96
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.75
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.71
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.55
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
計		計				24	18.02
						24	18.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.25
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				20	3.41
						20	3.41
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	52	4.89
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.57
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				73	14.33
						73	14.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	6.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	20.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	8.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.73
計		計				106	37.72
						106	37.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	15.01
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.33
計		計				90	25.70
						90	25.70
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.12
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	6.98
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
計		計				11	11.11
						11	11.11
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	5.18
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	21.86
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.63
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	7.70
計		計				91	39.37
						91	39.37
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	10.59
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.02
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				43	16.20
						43	16.20
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	48	6.18
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.70
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				59	11.99
						59	11.99

10月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 138

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2070 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	303	34.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	235	141.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	134	143.81
計		計				672	319.53
						672	319.53
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	7.70
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.80
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.51
計		計				28	13.01
						28	13.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.56
計		計				34	3.56
						34	3.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	69	9.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	34	11.49
計		計				103	20.91
						103	20.91
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	151	19.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	11.37
計		計				185	30.44
						185	30.44
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.95
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	24.35
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.94
計		計				84	30.24
						84	30.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	46	5.17
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.39
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.64
計		計				72	17.06
						72	17.06
				N 2 0 下		303	34.10
				N 2 2 上		369	285.43
				L 2 0 下		323	39.17
				L 2 2 上		184	76.83
				N 計		672	319.53
				L 計		507	116.00
				生立計		1,179	435.53
				被害計		0	
				総合計		1,179	435.53

10月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 139

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2070

枝番 :

小班 : ほ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	7.27
計		計				32	11.51
計						32	11.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.36
計		計				48	7.99
計						48	7.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	743	122.33
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	727	365.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	48	46.66
計		計				1,518	534.37
計						1,518	534.37
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.92
計		計				16	5.34
計						16	5.34
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.25
計		計				25	3.25
計						25	3.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	425	40.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	42	14.41
計		計				467	54.48
計						467	54.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	75	6.25
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.17
計		計				83	8.42
計						83	8.42

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	4.08
計		計				42	4.08
計						42	4.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.92
計		計				8	3.92
計						8	3.92
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	75	8.66
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.58
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.86
計		計				95	16.99
計						95	16.99
				N 2 0 下		799	128.64
				N 2 2 上		799	425.23
				L 2 0 下		650	63.73
				L 2 2 上		86	32.75
				N 計		1,598	553.87
				L 計		736	96.48
				生立計		2,334	650.35
				被害計		0	
				総合計		2,334	650.35

10月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 140

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2070

枝番 :

小班 : ヘ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	545	61.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	321	168.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	139	155.05
計		計				1,005	384.80
						1,005	384.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	21.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	32	39.86
計		計				85	62.95
						85	62.95
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.01
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
計		計				5	5.29
						5	5.29
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.13
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	23.69
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	5.65
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	9.94
計		計				66	40.41
						66	40.41
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.77
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.97
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.48
計		計				19	9.22
						19	9.22
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.92
計		計				13	5.92
						13	5.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	38	20.54
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.14
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
計		計				54	25.60
						54	25.60
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.92
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	50	21.55
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				89	27.48
						89	27.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	113	10.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	14.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	12.54
計		計				162	37.24
						162	37.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	6.43
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	88	40.83
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.42
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.31
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.06
計		計				161	57.05
						161	57.05
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.16
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.02
計		計				16	8.04
						16	8.04
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	101	10.21
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	19.79
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.97

10月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 140

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2070 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.75
		計				160	38.72
計						160	38.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	17.90
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
		計				53	21.54
計						53	21.54
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	149	20.16
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	101	47.01
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.23
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
		計				254	71.26
計						254	71.26
				N 2 0 下		566	62.84
				N 2 2 上		524	384.91
				L 2 0 下		516	59.10
				L 2 2 上		536	288.67
				N 計		1,090	447.75
				L 計		1,052	347.77
				生立計		2,142	795.52
				被害計		0	
				総合計		2,142	795.52

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

10月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 141

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2070

枝番 :

小班 : と

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	333	40.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	184	99.97
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	83	97.75
計		計				600	238.30
						600	238.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	8.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	10.42
計		計				64	21.95
						64	21.95
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.66
計		計				10	1.66
						10	1.66
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.27
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.30
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.30
計		計				16	7.87
						16	7.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	7.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.23
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
計		計				90	13.99
						90	13.99
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	69	6.46
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				90	16.38
						90	16.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	8.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	33.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.42
計		計				154	49.73
						154	49.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.31
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.46
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.13
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	6.43
計		計				69	21.33
						69	21.33
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.18
計		計				5	5.19
						5	5.19
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	98	14.39
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	145	61.46
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.14
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	11.16
計		計				255	89.15
						255	89.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	9.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	25.64
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.19
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.70
計		計				142	42.02

10月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 142

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2070

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	306	34.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	229	129.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	51	52.19
計		計				586	215.46
						586	215.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	6.70
計		計				8	6.70
						8	6.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.41
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.63
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.16
計		計				14	6.20
						14	6.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.27
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.64
計		計				34	10.33
						34	10.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.64
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
計		計				43	7.29
						43	7.29
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	111	11.36
計		計				111	11.36
						111	11.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.80
計		計				76	21.53
						76	21.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	6.59
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	17.34
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.46
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.52
計		計				85	29.91
						85	29.91
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
計		計				2	1.64
						2	1.64
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.84
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	20.69
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.31
計		計				66	30.62
						66	30.62
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	2.74
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	24.04
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.45
計		計				104	30.01
						104	30.01

10月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 143

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2070 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	282	35.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	219	113.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	84	97.50
計		計				585	246.99
						585	246.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.57
計		計				10	1.57
						10	1.57
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	4.06
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	4.59
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.42
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.63
計		計				81	19.71
						81	19.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	88	37.92
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.06
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.21
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.16
計		計				97	48.35
						97	48.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	5.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.82
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				73	13.07
						73	13.07
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	8.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	87	28.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.97
計		計				178	40.35
						178	40.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	3.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	28.92
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				108	34.34
						108	34.34
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.59
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.82
計		計				36	7.41
						36	7.41
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.29
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.15
計		計				21	5.44
						21	5.44
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.14
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				3	3.00
						3	3.00
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	18	11.46
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				19	12.32
						19	12.32
				N 2 0 下		292	37.38

10月6号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 22	似 様	2071	い		53	列状間伐	複	43.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,315	396.53
					22 - 32		1,763	968.63
					34 - 46		756	882.65
					48 - 58		39	72.63
樹種計							5,873	2,320.44
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	8.54
					22 - 32		55	24.90
					34 - 46		47	59.30
樹種計							192	92.74
N計							6,065	2,413.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		149	16.33
					22 - 32		199	76.80
				2 級	34 - 46		2	1.97
				3 級	34 - 300		27	35.03
				4 級	34 - 300		1	1.28
樹種計							378	131.41
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		452	68.09
					22 - 32		610	273.72
				2 級	34 - 46		20	18.12
				3 級	34 - 300		25	25.62

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 22	似 様	2071	い		53	列状間伐	複	43.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							1,107	385.55
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		244	26.46
					22 - 32		99	35.62
				3 級	34 - 300		2	1.97
				4 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							346	65.16
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.85
					22 - 32		45	18.23
樹種計							62	21.08
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		376	32.21
					22 - 32		50	22.15
				3 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							427	55.22
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		437	42.84
					22 - 32		115	45.13
				3 級	34 - 300		14	14.16
				4 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							567	102.91
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		482	61.90
					22 - 32		230	86.41

10月6号

物件明細書

3 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 22	似 様	2071	い		53	列状間伐	複	43.36

[illegible]

10月6号

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 22	似 様	2071	い		53	列状間伐	複	43.36

[illegible]

10月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 144

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2071 枝番 :

小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,437	188.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	699	355.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	214	270.51
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	39	72.63
計		計				2,389	886.87
						2,389	886.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	6.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	18.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	26.41
計		計				116	51.46
						116	51.46
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	4.36
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	67	28.69
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.39
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
計		計				104	36.72
						104	36.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	235	31.88
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	367	162.26
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	12	10.83
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	17	16.87
計		計				631	221.84
						631	221.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	168	19.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.36
計		計				185	23.66
						185	23.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.89
計		計				34	10.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						34	10.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	168	11.91
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	50	22.15
計		計				218	34.06
						218	34.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	2.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				35	2.87
						35	2.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	168	20.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	84	32.05
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.64
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
計		計				256	55.63
						256	55.63
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.67
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	9.73
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
計		計				36	12.58
						36	12.58
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	101	40.61
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.51
計		計				107	47.91
						107	47.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	6.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	67	27.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.88

10月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 145

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2071

枝番 :

小班 : ヘ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,203	131.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	602	345.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	317	363.39
		計				2,122	839.42
計						2,122	839.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.65
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	13.94
		計				64	22.33
計						64	22.33
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	10.49
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	38.40
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	17	23.39
		計				216	73.39
計						216	73.39
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	14.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	227	104.72
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	7.29
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.86
		計				340	133.04
計						340	133.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	3.54
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.97
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
		計				46	6.62
計						46	6.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	28	10.34
		計				28	10.34
計						28	10.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	142	12.90
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
		計				143	13.76
計						143	13.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	354	35.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	34.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	8.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
		計				462	79.57
計						462	79.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	298	37.98
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	113	43.50
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.42
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.83
		計				417	86.73
計						417	86.73
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.97
		計				2	1.97
計						2	1.97
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	6.80
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	128	63.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.70
		計				175	73.99
計						175	73.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	113	15.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.66
		計				127	21.68
計						127	21.68
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	113	9.49

10月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 146

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2073

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	675	77.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	462	268.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	225	248.75
計		計				1,362	594.15
						1,362	594.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	18.95
計		計				12	18.95
						12	18.95
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.48
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	9.71
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	9.25
計		計				58	21.30
						58	21.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	118	22.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.74
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.89
計		計				136	30.67
						136	30.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	82	31.26
計		計				115	34.88
						115	34.88
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	66	7.40
計		計				66	7.40
						66	7.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	5.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	10.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				70	20.47
						70	20.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	10.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	8.52
計		計				57	23.00
						57	23.00
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.54
計		計				3	3.54
						3	3.54
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.80
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	10.69
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.18
計		計				34	15.67
						34	15.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	7.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	66	24.84
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	0.86
計		計				116	33.10
						116	33.10
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.45
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				35	5.24
						35	5.24
				N 2 0 下		675	77.35
				N 2 2 上		699	535.75
				L 2 0 下		396	57.07
				L 2 2 上		294	138.20

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 23	二 股	2171	5		45	經常間伐	単	8.33

[illegible]

10月7号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 179

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2171

枝番 :

小班 : 5

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	593	74.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	281	131.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	24	27.45
		計				898	233.35
計						898	233.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.21
		計				2	1.21
計						2	1.21
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
				N 2 0 下		593	74.20
				N 2 2 上		307	160.36
				L 2 0 下		1	0.04
				L 2 2 上		0	
				N 計		900	234.56
				L 計		1	0.04
				生立計		901	234.60
				被害計		0	
				総合計		901	234.60

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 8	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		659	81.97
					22 - 32		519	282.50
					34 - 46		319	379.78
					48 - 58		43	88.81
					60 - 300		3	8.58
樹種計							1,543	841.64
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							1	0.01
N計							1,544	841.65
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.81
					22 - 32		5	2.44
				3級	34 - 300		5	9.88
樹種計							17	13.13
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		5	2.47
				2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							7	3.80
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.78
					22 - 32		62	29.81
				2級	34 - 46		31	31.77

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 8	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		2	3.59
				3級	34 - 300		47	46.61
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							150	113.67
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.18
					22 - 32		11	4.19
				2級	34 - 46		3	2.75
				3級	34 - 300		3	2.67
樹種計							24	10.79
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							2	1.32
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	2.67
					22 - 32		36	16.98
				2級	34 - 46		7	7.35
				3級	34 - 300		16	15.56
樹種計							88	42.56
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.11
					22 - 32		21	7.71
				2級	34 - 46		1	0.86

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 8	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.86
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							47	13.55
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.97
					22 - 32		26	10.86
				3級	34 - 300		7	9.46
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							74	25.30
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		169	13.71
					22 - 32		99	43.61
				2級	34 - 46		14	13.64
				3級	34 - 300		10	11.88
樹種計							292	82.84
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		42	3.52
					22 - 32		45	19.71
				2級	34 - 46		9	8.56
					48 - 58		1	2.15
				3級	34 - 300		9	10.16
樹種計							106	44.10
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	6.44

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 8	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		90	38.63
				2級	34 - 46		14	13.99
				3級	34 - 300		29	36.47
樹種計							185	95.53
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		3	1.46
				2級	34 - 46		3	2.73
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							8	5.19
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		55	5.57
					22 - 32		14	5.51
				3級	34 - 300		1	1.11
				4級	34 - 300		2	3.13
樹種計							72	15.32
L計							1,072	467.10
合計							2,616	1,308.75

10月8号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 200

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343 枝番 :

小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	659	81.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	519	282.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	319	379.78
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	43	88.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	3	8.58
		計				1,543	841.64
計						1,543	841.64
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
		計				1	0.01
計						1	0.01
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.81
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.44
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	9.88
		計				17	13.13
計						17	13.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.47
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
		計				7	3.80
計						7	3.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	62	29.81
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	31	31.77
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.59
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	47	46.61
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
		計				150	113.67
計						150	113.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.19

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.67
		計				24	10.79
計						24	10.79
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
		計				2	1.32
計						2	1.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	36	16.98
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	7.35
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	16	15.56
		計				88	42.56
計						88	42.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	23	3.11
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	21	7.71
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				47	13.55
計						47	13.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	10.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	9.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				74	25.30
計						74	25.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	169	13.71
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	99	43.61
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	14	13.64

收穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号： 200

森林事務所：和寒森林事務所

国有林名：和寒

林班：2343 枝番：

小班：ろ 枝番：

樹 種	材 種	生被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	10	11.88
		計				292	82.84
計						292	82.84
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	42	3.52
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	45	19.71
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	9	8.56
センノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	2.15
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	9	10.16
		計				106	44.10
計						106	44.10
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	52	6.44
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	90	38.63
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	14	13.99
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	29	36.47
		計				185	95.53
計						185	95.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.46
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.78
		計				8	5.19
計						8	5.19
他L	一般用	生立木		込	6— 20	55	5.57
他L	一般用	生立木		込	22— 32	14	5.51
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.11
他L	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	3.13
		計				72	15.32
計						72	15.32
				N 2 0 下		660	81.98
				N 2 2 上		884	759.67

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 0 下		434	42.23
				L 2 2 上		638	424.86
				N 計		1,544	841.63
				L 計		1,072	467.10
				生立計		2,616	1,308.73
				被害計		0	
				総合計		2,616	1,308.73

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 9	和 寒	2343	ろ - 1		65	列状間伐	複	14.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		414	52.07
					22 - 32		291	165.63
					34 - 46		205	247.14
					48 - 58		35	66.64
樹種計							945	531.48
N計							945	531.48
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	4.37
					22 - 32		38	18.71
				2級	48 - 58		1	1.86
				3級	34 - 300		4	5.37
樹種計							77	30.31
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		81	38.56
				2級	34 - 46		4	4.01
				3級	34 - 300		8	8.27
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							94	51.70
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		39	21.02
				2級	34 - 46		3	2.58
				3級	34 - 300		4	5.03
樹種計							46	28.63

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 9	和 寒	2343	ろ - 1		65	列状間伐	複	14.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	5.88
					22 - 32		18	6.90
				2級	34 - 46		5	4.44
				3級	34 - 300		5	4.31
樹種計							62	21.53
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		46	6.10
					22 - 32		17	7.05
				3級	34 - 300		2	2.80
樹種計							65	15.95
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.63
					22 - 32		18	6.47
樹種計							28	7.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	2.28
					22 - 32		38	16.63
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		8	9.62
樹種計							86	29.31
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	7.78
					22 - 32		76	38.51
				2級	34 - 46		5	6.46

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 9	和 寒	2343	3 - 1		65	列状間伐	複	14.69

[illegible]

10月9号

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 9	和 寒	2343	3 - 1		65	列狀間伐	複	14.69

[illegible]

10月9号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 201

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343

枝番 :

小班 : ろ

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	236	31.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	182	101.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	127	156.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	27	52.11
		計				572	341.09
計						572	341.09
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	8.38
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.37
		計				26	15.61
計						26	15.61
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	14.46
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
		計				33	16.99
計						33	16.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	17.07
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.58
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.03
		計				38	24.68
計						38	24.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.46
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.65
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.53
		計				17	9.64
計						17	9.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.41
		計				21	2.41
計						21	2.41

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.29
		計				20	4.92
計						20	4.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	1.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	11.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	9.62
		計				61	23.18
計						61	23.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	78	6.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	21.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	5.60
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	12	14.40
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
		計				137	48.43
計						137	48.43
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	24.83
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
		計				54	26.80
計						54	26.80
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.09
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.72
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.52
		計				46	11.97
計						46	11.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.81
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.65
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 201

森林事務所 : 和寒森林事務所
国有林名 : 和寒

林班 : 2343
小班 : ろ

枝番 :
枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L 計	一般用	生立木 計		込	6ー 20	14	10.47
						14	10.47
						10	0.42
						10	0.42
						10	0.42
						N 2 0 下	236 31.32
						N 2 2 上	336 309.77
						L 2 0 下	181 15.51
						L 2 2 上	296 180.01
						N 計	572 341.09
						L 計	477 195.52
						生立計	1,049 536.61
						被害計	0
						総合計	1,049 536.61

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

10月9号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 202

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343 枝番 :

小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	178	20.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	109	64.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	78	90.53
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	14.53
計		計				373	190.39
						373	190.39
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	4.37
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	10.33
計		計				51	14.70
						51	14.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	24.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.00
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.75
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				61	34.71
						61	34.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.95
計		計				8	3.95
						8	3.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	5.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.44
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				45	11.89
						45	11.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.05
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.80
計		計				44	13.54
						44	13.54

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.18
計		計				8	2.18
						8	2.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.63
計		計				25	6.13
						25	6.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	17.04
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				52	19.50
						52	19.50
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.26
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				20	4.51
						20	4.51
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	76	10.08
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	21.24
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.76
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.21
計		計				135	39.29
						135	39.29
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	11.00
計		計				25	11.00
						25	11.00
				N 2 0 下		178	20.75
				N 2 2 上		195	169.64
				L 2 0 下		211	27.38

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 202
森林事務所 : 和寒森林事務所
国有林名 : 和寒

林班 : 2343 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 2 上		263	134.02
				N 計		373	190.39
				L 計		474	161.40
				生立計		847	351.79
				被害計		0	
				総合計		847	351.79

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積