

立木公売物件総括表

令和7年10月31日 入札

上川中部森林管理署

[illegible]

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 1	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		485	92.50
					22 - 32		1,047	651.57
					34 - 46		499	594.10
					48 - 58		1	2.05
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
					22 - 32		7	2.75
樹種計							2,040	1,343.15
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.60
					22 - 32		28	13.92
					34 - 46		3	3.31
樹種計							55	20.83
N計							2,095	1,363.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		131	20.84
					22 - 32		53	20.77
				4 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							185	42.34
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	4.36
					22 - 32		18	8.09
樹種計							42	12.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	14.56

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 1	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

[illegible]

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 1	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	5.99
					22 - 32		20	8.96
				3 級	34 - 300		1	0.96
				4 級	34 - 300		1	1.33
樹種計							63	17.24
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.27
					22 - 32		11	4.69
				3 級	34 - 300		1	0.82
				4 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							29	8.60
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.29
					22 - 32		8	4.02
				4 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							19	6.09
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.94
					22 - 32		19	10.10
				3 級	34 - 300		3	2.79
				4 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							32	15.65
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.08

物件明細書

4 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 1	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 52

森林事務所 : 愛別森林事務所

国有林名 : 105

林班 : 58
小班 : ま
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	485	92.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,047	651.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	499	594.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.05
		計				2,032	1,340.22
トドマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.18
トドマツ	一般用	枯被木		込	22 - 32	7	2.75
		計				8	2.93
計						2,040	1,343.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	13.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.31
		計				55	20.83
計						55	20.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	131	20.84
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	20.77
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
		計				185	42.34
計						185	42.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	4.36
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.09
		計				42	12.45
計						42	12.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	83	14.56
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	18.91
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.21
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	4.35
		計				134	40.03
計						134	40.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.26
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.81
		計				38	16.30
計						38	16.30
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	67	10.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.29
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.07
		計				91	20.13
計						91	20.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.51
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.38
		計				21	4.89
計						21	4.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.96
		計				40	3.96
計						40	3.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	5.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.96
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.33
		計				63	17.24
計						63	17.24
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.27
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.69
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 10	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		902	93.25
					22 - 32		776	330.78
					34 - 46		195	173.32
					48 - 58		19	25.46
樹種計							1,892	622.81
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		69	62.19
	生被木		一般用	込	6 - 20		16	1.26
樹種計							85	63.45
N計							1,977	686.26
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		31	14.38
				2 級	34 - 46		3	2.42
					48 - 58		2	2.78
				3 級	34 - 300		11	17.88
				4 級	34 - 300		1	5.39
樹種計							48	42.85
メジロカバ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.94
樹種計							1	1.94
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	7.02
					22 - 32		52	19.67
				2 級	34 - 46		7	7.13

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 10	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

[illegible]

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 10	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.56
					22 - 32		14	6.79
				2 級	34 - 46		13	11.08
					48 - 58		1	1.61
				3 級	34 - 300		23	21.65
				4 級	34 - 300		3	2.52
樹種計							65	46.21
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	6.56
				2 級	34 - 46		19	16.06
				3 級	34 - 300		20	18.06
樹種計							56	40.68
ニレ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.87
				3 級	34 - 300		3	2.91
				4 級	34 - 300		1	0.62
樹種計							5	4.40
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	5.70
					22 - 32		59	27.93
				2 級	34 - 46		40	37.67
					48 - 58		1	1.56
				3 級	34 - 300		19	16.54

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 10	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 31

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.13
		計				2	1.95
計						2	1.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.52
		計				3	2.52
計						3	2.52
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.38
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	3.51
		計				7	5.89
計						7	5.89
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.55
		計				3	2.56
計						3	2.56
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.62
		計				1	0.62
計						1	0.62
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	8.83
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.75
		計				14	12.58
計						14	12.58
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.02
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.19
		計				3	2.21

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						3	2.21
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		34	29.02
				N 計		0	
				L 計		34	29.02
				生立計		34	29.02
				被害計		0	
				総合計		34	29.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 32

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	152	12.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	76	32.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	14.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	25.46
		計				266	84.74
計						266	84.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	10.83
		計				19	10.83
計						19	10.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	4.03
		計				18	4.03
計						18	4.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.48
		計				37	3.48
計						37	3.48
				N 2 0 下		152	12.35
				N 2 2 上		133	83.22
				L 2 0 下		55	7.51
				L 2 2 上		0	
				N 計		285	95.57
				L 計		55	7.51
				生立計		340	103.08
				被害計		0	
				総合計		340	103.08

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 33

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
計		計				2	1.57
						2	1.57
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.51
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.61
計		計				5	5.12
						5	5.12
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.25
計		計				2	1.25
						2	1.25
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.60
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.30
計		計				3	2.66
						3	2.66
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.13
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.43
計		計				2	1.56
						2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.01
計		計				4	3.52
						4	3.52
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.67
計		計				10	8.73
						10	8.73
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	2.58
計		計				7	5.44
						7	5.44
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.43
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.70
		計				2	1.13
他 L	一般用	生被木		3 級	34 - 300	1	0.64
計		計				1	0.64
						3	1.77
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		40	33.18
				N 計		0	
				L 計		40	33.18
				生立計		39	32.54
				被害計		1	0.64
				総合計		40	33.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 34

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	173	20.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	19.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	43.49
		計				267	84.15
計						267	84.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	36.11
		計				31	36.11
エゾマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	16	1.26
		計				16	1.26
計						47	37.37
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.60
		計				11	1.60
計						11	1.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.87
		計				20	5.87
計						20	5.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.56
		計				11	2.56
計						11	2.56
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.11
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.56
		計				22	2.67
計						22	2.67
				N 2 0 下		189	22.14
				N 2 2 上		125	99.38
				L 2 0 下		33	4.27
				L 2 2 上		31	8.43
				N 計		314	121.52
				L 計		64	12.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		362	132.96
				被害計		16	1.26
				総合計		378	134.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 35

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	2	2.81
計						2	2.81
						2	2.81
ダケカンバ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	0.97
計						1	0.97
						1	0.97
ホオノキ類	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	0.90
						1	0.90
ホオノキ類	一般用	生被木計		4 級	34 - 300	1	0.74
計						1	0.74
						2	1.64
キハダ類	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	1.02
計						1	1.02
						1	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.30
計						8	7.20
						8	7.20
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	4.60
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.61
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.77
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.39
計						12	10.37
						12	10.37
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.53
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.76
計						8	7.29
						8	7.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	8.14
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.60
計						10	8.74
						10	8.74
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.30
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.36
計						4	3.66
						4	3.66
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		48	43.70
				N 計		0	
				L 計		48	43.70
				生立計		47	42.96
				被害計		1	0.74
				総合計		48	43.70

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 36

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	76	10.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	134	66.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	95	84.05
		計				305	160.47
計						305	160.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	15.25
		計				19	15.25
計						19	15.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.31
		計				14	2.31
計						14	2.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.92
		計				14	6.92
計						14	6.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	20.09
		計				39	20.09
計						39	20.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.79
		計				14	6.79
計						14	6.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.79
		計				14	6.79
計						14	6.79
				N 2 0 下		76	10.29
				N 2 2 上		248	165.43
				L 2 0 下		14	2.31
				L 2 2 上		81	40.59
				N 計		324	175.72

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 計		95	42.90
				生立計		419	218.62
				被害計		0	
				総合計		419	218.62

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 37

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.17
		計				2	4.17
計						2	4.17
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.19
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.97
		計				3	3.16
計						3	3.16
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.56
		計				2	1.25
計						2	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	13.41
		計				12	14.97
計						12	14.97
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	6.08
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.13
		計				10	7.86
計						10	7.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	2.99
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	5.93
		計				11	8.92
計						11	8.92
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
		計				1	0.87
計						1	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	7.55

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.92
		計				16	15.47
計						16	15.47
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.67
		計				3	2.59
計						3	2.59
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		60	59.26
				N 計		0	
				L 計		60	59.26
				生立計		60	59.26
				被害計		0	
				総合計		60	59.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 38

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	199	23.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	217	93.87
		計				416	117.56
						416	117.56
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	14.38
		計				31	14.38
						31	14.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.16
		計				16	0.16
						16	0.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.44
		計				16	3.44
						16	3.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	13.44
		計				16	13.44
						16	13.44
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.03
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	3.13
		計				46	5.16
						46	5.16
				N 2 0 下		199	23.69
				N 2 2 上		217	93.87
				L 2 0 下		62	5.63
				L 2 2 上		63	30.95
				N 計		416	117.56
				L 計		125	36.58
				生立計		541	154.14
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		541	154.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 39

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				2	2.21
計						2	2.21
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.81
		計				6	6.06
計						6	6.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.51
		計				3	3.51
計						3	3.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.30
		計				4	6.30
計						4	6.30
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.67
		計				4	3.67
計						4	3.67
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.04
		計				2	2.04
計						2	2.04
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	8.42
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
		計				9	9.98
計						9	9.98
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.50
		計				2	1.50
計						2	1.50

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		32	35.27
				N 計		0	
				L 計		32	35.27
				生立計		32	35.27
				被害計		0	
				総合計		32	35.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 41

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	9.23
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	5.39
		計				8	17.02
計						8	17.02
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.94
		計				1	1.94
計						1	1.94
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.69
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.83
		計				5	4.52
計						5	4.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.94
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.98
		計				3	2.92
計						3	2.92
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.80
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.15
		計				3	2.95
計						3	2.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.87
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				4	3.56
計						4	3.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		25	33.60
				N 計		0	
				L 計		25	33.60
				生立計		25	33.60
				被害計		0	
				総合計		25	33.60

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 11	俵 真 布	1044	ぬ		50	列状間伐	複	19.42

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	8.68
					22 - 32		149	77.92
					34 - 46		50	51.31
樹種計							268	137.91
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	14.85
					22 - 32		98	46.69
樹種計							234	61.54
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		795	140.73
					22 - 32		574	303.35
					34 - 46		10	9.99
樹種計							1,379	454.07
N計							1,881	653.52
ナラ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		3	2.93
				3 級	34 - 300		2	3.07
樹種計							5	6.00
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.88
				2 級	34 - 46		1	0.96
				3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							12	6.85
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.87

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 11	俵 真 布	1044	ぬ		50	列状間伐	複	19.42

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							1	0.87
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	7.12
					22 - 32		57	31.70
				2 級	34 - 46		7	7.37
				3 級	34 - 300		11	11.43
				4 級	34 - 300		1	0.90
樹種計							125	58.52
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	5.35
					22 - 32		10	3.94
				3 級	34 - 300		6	6.44
樹種計							45	15.73
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.89
					22 - 32		47	15.84
				2 級	34 - 46		4	4.76
				3 級	34 - 300		3	3.01
				4 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							93	30.61
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.92
					22 - 32		19	7.40
				2 級	34 - 46		1	0.91

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 11	俵 真 布	1044	ぬ		50	列状間伐	複	19.42

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		3	3.28
				4 級	34 - 300		1	1.33
樹種計							43	14.84
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	10.71
					22 - 32		59	27.72
				1 級	34 - 46		1	1.11
				2 級	34 - 46		15	15.86
					48 - 58		1	1.90
				3 級	34 - 300		20	21.81
				4 級	34 - 300		9	12.54
樹種計							173	91.65
センノキ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		4	4.98
					48 - 58		1	2.00
				2 級	34 - 46		3	3.36
					48 - 58		1	1.81
				3 級	34 - 300		8	9.50
				4 級	34 - 300		3	3.53
樹種計							20	25.18
ニレ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	2.21
樹種計							1	2.21

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 11	俵 真 布	1044	ぬ		50	列状間伐	複	19.42

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.40
					22 - 32		76	37.01
				1 級	34 - 46		8	8.94
				2 級	34 - 46		24	29.94
					48 - 58		5	9.04
				3 級	34 - 300		21	23.53
樹種計							144	109.86
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.40
					22 - 32		39	13.40
				3 級	34 - 300		4	3.33
				4 級	34 - 300		1	0.62
樹種計							54	18.75
L 計							716	381.07
合計							2,597	1,034.59

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 181

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1044 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.76
		計				10	6.76
計						10	6.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	118	20.08
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	195	110.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.99
		計				323	140.94
計						323	140.94
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.88
		計				10	4.88
計						10	4.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	11.31
		計				29	13.46
計						29	13.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.75
		計				29	6.53
計						29	6.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.70
		計				20	11.70
計						20	11.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	11.12
		計				19	11.12
計						19	11.12
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.22
		計				10	3.22
計						10	3.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		118	20.08
				N 2 2 上		215	127.62
				L 2 0 下		20	2.93
				L 2 2 上		97	47.98
				N 計		333	147.70
				L 計		117	50.91
				生立計		450	198.61
				被害計		0	
				総合計		450	198.61

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 182

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1044 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.44
計		計				2	2.44
						2	2.44
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.24
計		計				2	2.24
						2	2.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.72
計		計				2	1.72
						2	1.72
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.46
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.62
計		計				9	10.98
						9	10.98
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.32
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.35
計		計				5	5.67
						5	5.67
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.80
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.20
計		計				10	12.30
						10	12.30
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		31	36.12
				N 計		0	
				L 計		31	36.12
				生立計		31	36.12
				被害計		0	
				総合計		31	36.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1044 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	34.53
計		計				40	41.79
						40	41.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.98
計		計				10	3.98
						10	3.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	318	57.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	249	134.15
計		計				567	191.67
						567	191.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.71
計		計				38	12.40
						38	12.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.94
計		計				20	5.96
						20	5.96
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	28	10.09
計		計				38	11.72
						38	11.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.92
計		計				19	1.92
						19	1.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.40
		計				19	2.40

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						19	2.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.97
計		計				29	12.97
						29	12.97
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.46
計		計				10	3.46
						10	3.46
				N 2 0 下		318	57.52
				N 2 2 上		299	179.92
				L 2 0 下		77	10.66
				L 2 2 上		96	40.17
				N 計		617	237.44
				L 計		173	50.83
				生立計		790	288.27
				被害計		0	
				総合計		790	288.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 184

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1044 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.93
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.60
計		計				4	4.53
						4	4.53
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				2	1.97
						2	1.97
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				4	4.75
						4	4.75
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.92
計		計				3	2.92
						3	2.92
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.10
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.37
計		計				9	9.47
						9	9.47
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.24
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.80
		計				5	6.04

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						5	6.04
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.92
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.63
計		計				7	8.55
						7	8.55
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		37	41.26
				N 計		0	
				L 計		37	41.26
				生立計		37	41.26
				被害計		0	
				総合計		37	41.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 185

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	8.40
		計				40	15.24
計						40	15.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	136	14.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	78	35.95
		計				214	50.80
計						214	50.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.70
		計				20	6.50
計						20	6.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
		計				10	1.40
計						10	1.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.70
		計				50	11.70
計						50	11.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
		計				10	1.40
計						10	1.40
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
		計				10	1.40
計						10	1.40
				N 2 0 下		156	17.10
				N 2 2 上		98	48.94

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 0 下		70	11.00
				L 2 2 上		30	11.40
				N 計		254	66.04
				L 計		100	22.40
				生立計		354	88.44
				被害計		0	
				総合計		354	88.44

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 186

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	1.47
計						1	1.47
						1	1.47
メジロカバ	一般用	生立木計		2 級	34 - 46	1	0.87
計						1	0.87
						1	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.52
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.90
計						8	7.32
						8	7.32
ホオノキ類	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	1.28
計						1	1.28
						1	1.28
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.14
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	5.05
計						13	13.92
						13	13.92
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	4.98
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	2.00
計						5	6.98
						5	6.98
ヤチダモ	一般用	生立木計		1 級	34 - 46	1	0.91
計						1	0.91
						1	0.91
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	1.52
						2	1.52
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		32	34.27
				N 計		0	
				L 計		32	34.27
				生立計		32	34.27
				被害計		0	
				総合計		32	34.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	61	30.51
計						61	30.51
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	233	45.40
アカエゾマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	81	34.56
計						314	79.96
						314	79.96
ダケカンバ	一般用	生立木 計		込	6 - 20	10	0.48
計						10	0.48
						10	0.48
キハダ類	一般用	生立木 計		込	6 - 20	18	3.48
計						18	3.48
						18	3.48
イタヤカエデ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	10	2.71
計						10	2.71
						10	2.71
シナノキ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	10	6.28
計						10	6.28
						10	6.28
ヤチダモ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	10	2.71
計						10	2.71
						10	2.71
				N 2 0 下		233	45.40
				N 2 2 上		142	65.07
				L 2 0 下		28	3.96
				L 2 2 上		30	11.70
				N 計		375	110.47
				L 計		58	15.66

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		433	126.13
				被害計		0	
				総合計		433	126.13

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 188

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.25
		計				3	3.07
計						3	3.07
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.65
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.68
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
		計				6	6.44
計						6	6.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.34
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.51
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	5.19
		計				9	11.04
計						9	11.04
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.81
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.56
		計				3	4.49
計						3	4.49
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	4.16
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	11.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.29
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.03
		計				18	21.34
計						18	21.34
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		39	46.38
				N 計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		39	46.38
				生立計		39	46.38
				被害計		0	
				総合計		39	46.38

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 189

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	6.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	35.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	8.38
		計				127	50.37
計						127	50.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	126	17.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	23.77
		計				175	41.50
計						175	41.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.98
		計				9	5.98
計						9	5.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.93
		計				9	1.93
計						9	1.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.69
		計				9	4.69
計						9	4.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.31
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.04
		計				28	6.35
計						28	6.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.21
		計				18	10.21
計						18	10.21
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.72
		計				19	6.72
計						19	6.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		175	24.16
				N 2 2 上		127	67.71
				L 2 0 下		28	5.24
				L 2 2 上		64	30.64
				N 計		302	91.87
				L 計		92	35.88
				生立計		394	127.75
				被害計		0	
				総合計		394	127.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				2	2.12
						2	2.12
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.33
計		計				1	1.33
						1	1.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.33
計		計				2	2.89
						2	2.89
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.11
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.17
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.30
計		計				6	7.81
						6	7.81
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.18
計		計				2	2.00
						2	2.00
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.21
計		計				1	2.21
						1	2.21
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	11.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	10.67
計		計				22	28.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						22	28.35
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.65
計		計				1	0.65
						1	0.65
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		37	47.36
				N 計		0	
				L 計		37	47.36
				生立計		37	47.36
				被害計		0	
				総合計		37	47.36