## 立木公売物件総括表

令和7年10月30日 入札

物件		伐採	N				物件所	在 地										開		:L	結	果	
	樹種		L	本数	材積	m³			保	安	林 †	劦 議		搬出期間	備	考	入札	1 番	·····································	2 番	<b>計札</b>	3 番	
番号		方法	- 計	(本)	(m³)	廻り	林小班	担当区	PIX	^		<i>,,,</i> , ,,,,	•	200 - 777 1-3	pris	.,	枚数	金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
ш,	11,201	7374	N	3,715	2,136.14	0.58			伐	採	協	b b	議				122		7 10 1	- IX	7 10 1		74 10 11
1	トドマツ	間伐	L	2,869	1,380.42	0.48	1045は1046 ろはにほとちりぬ	   奥主夕張			未協議			引渡しの日から36ヶ月	列状間伐								
	外 16 種		計	6,584	3,516.56	0.53	るわかよたな		作	業		Ţ	為										
	トドマツ		N	4,828	3,943.89	0.82			伐	採	未協議	th th	議										
2	לאיזו	間伐	L	1,386	606.52	0.44	1047ろはにほ へるた1053は	奥主夕張			未協議			引渡しの日から36ヶ月	列状間伐								
	外 14 種		計	6,214	4,550.41	0.73	IC .		作	業	未協議	Ī	為										
	トドマツ		N	2,749	2,155.85	0.78			伐	採		b b	議										
3	11 ()	間伐	L	1,899	630.94	0.33	1055にほへとりぬるわかた	奥主夕張		- Alle	未協議			引渡しの日から36ヶ月	列状間伐								
	外 17 種		計	4,648	2,786.79	0.60	04 04777 72		作	業	未協議	Ţ	為										
	トドマツ		N	7,140	3,050.13	0.43	10001+1000		伐	採		b b	議										
4	11 12	間伐	L	1,807	423.99	0.23	1222は1223 ろはにへち122	夕張岳	15	- 1144	未協議			引渡しの日から36ヶ月	列状間伐								
	外 14 種		計	8,947	3,474.12	0.39	5ろへち		作	業	未協議	Ţ	為										
	トドマツ		Ν	5,440	2,746.66	0.50	10207 • 457		伐	採	括	t th	議										
5		間伐	L	2,059	615.35	0.30	1230ろへぬる よたおや1231	夕張岳	作	業	未協議	 =	為	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐								
	外 15 種		計	7,499	3,362.01	0.45	はにほへか		1F	未	未協議	J	侕										
	トドマツ		N	5,149	3,168.89	0.62	4493ろにほりょ るわかよたれそ	9	伐	採	括	מ	議										
6		間伐	L	2,215	913.24	0.41	ねならむうやまに		作	業	未協議		為	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐 定性間伐								
	外 13 種		計	7,364	4,082.13	0.55	ぬるわかたれ		i F	*	未協議	,	Ang										
	カラマツ		Ν	2,679	2,421.69	0.90	4015ろはにほ		伐	採		b b	議										
7	W 40 1#	間伐	L	4,630	730.94	0.16	へとち4016ろに	頼城	作	業	未協議		為	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐								
	外 16 種		計	7,309	3,152.63	0.43			<u> </u>	71	未協議		711.9										
	トドマツ		Ν	3,885	1,487.17	0.38	1017714		伐	採		b	議										
8	₩ 44 <del>1</del>	間伐	L	2,050	283.32	0.14	4017ろはにへ。 ちり	類城	作	業	未協議	<del></del>	為	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐								
	外 14 種		計	5,935	1,770.49	0.30					未協議												
	トドマツ		Ν	3,570	1,570.82	0.44			伐	採		b	議										
9	外 15 種	間伐	L	1,489	220.42		4021ろはにほ	頼城	作	業	未協議	Ţ	為	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐								
	71 13 作里		計	5,059	1,791.24	0.35					未協議												
	トドマツ		N	9,238	3,335.41	0.36	4023ろはにほ		伐	採	未協議	'n	議										
10	ы 1C 荘	間伐	L	1,841	363.86	0.20	へとちりぬ4024 へれ	頼城	作	業		Ţ	為	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐								
	外 16 種		計	11,079	3,699.27	0.33					未協議												

	トドマツ		N	5,296	2,619.00		4149ろはにほ		伐	採	協	議						
11		間伐	L	659	117.18	0.18	へと4150ろはに ほへと	惣芦別	<i>\</i> /⊏	業	a議 行	為	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐				
	外 14 種		計	5,955	2,736.18	0.46	المحرد		11-	未		何						
	トドマツ		Ν	3,331	1,593.34		415071+1-14		伐	採	協	議						
12		間伐	L	620	136.18	0.22	4153ろはにほ4 154ろはにほへ と1と2と3ち	惣芦別	 		協議		引渡しの日から36ヶ月	列状間伐				
	外 13 種		計	3,951	1,729.52	0.44	と1と2と3ち		作	業	行協議	為						
			N	57,020	30,228.99													
,	小 計		L	23,524	6,422.36													
			計	80,544	36,651.35													

<sup>※</sup> 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 27	中主夕張	1045	は		59	列状間伐	複	49.05

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,243	187.06
					22 - 32		1,069	683.76
					34 - 46		475	650.86
					48 - 58		100	221.71
					60 - 300		31	98.68
樹種計							2,918	1,842.07
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.71
					22 - 32		13	7.66
					34 - 46		22	28.50
					48 - 58		22	53.80
					60 - 300		11	45.61
樹種計							89	138.28
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		527	55.42
					22 - 32		166	82.55
					34 - 46		15	17.82
樹種計							708	155.79
N計							3,715	2,136.14
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	9.34
				2 級	34 - 46		19	22.78
					48 - 58		11	22.19

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 27	中主夕張	1045	は		59	列状間伐	複	49.05

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	2 級	60 - 300		3	8.49
				3 級	34 - 300		1	1.52
樹種計							50	64.32
シラカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	1.79
樹種計							2	1.79
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.61
				2 級	34 - 46		7	6.77
					48 - 58		2	3.28
樹種計							23	12.66
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		117	17.97
					22 - 32		81	40.89
				2 級	34 - 46		7	7.11
					48 - 58		1	1.86
樹種計							206	67.83
カツラ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	2.63
					48 - 58		2	3.79
					60 - 300		3	9.37
樹種計							7	15.79
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		94	12.51
					22 - 32		174	85.23

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 27	中主夕張	1045	は		59	列状間伐	複	49.05

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	2 級	34 - 46		23	23.87
					48 - 58		2	4.01
樹種計							293	125.62
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.28
					22 - 32		92	40.12
				1 級	34 - 46		1	0.86
				2 級	34 - 46		6	5.42
樹種計							159	54.68
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		272	30.76
					22 - 32		69	19.40
				2 級	34 - 46		14	14.74
					48 - 58		5	10.18
					60 - 300		2	5.71
樹種計							362	80.79
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	7.59
					22 - 32		42	19.61
				2 級	34 - 46		17	19.83
					48 - 58		6	11.00
					60 - 300		1	4.44
樹種計							135	62.47

4 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 27	中主夕張	1045	は		59	列状間伐	複	49.05

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
アサダ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.78
樹種計							1	0.78
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.96
					22 - 32		7	2.76
				2 級	34 - 46		6	7.01
					48 - 58		2	3.86
樹種計							26	14.59
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	16.03
					22 - 32		198	87.11
				1 級	34 - 46		2	2.51
				2 級	34 - 46		124	127.55
					48 - 58		22	41.74
					60 - 300		11	48.40
				3 級	34 - 300		1	1.52
樹種計							520	324.86
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		228	31.52
					22 - 32		383	171.36
				1 級	34 - 46		49	47.36
					48 - 58		1	2.45
					60 - 300		16	41.52

5 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 27	中主夕張	1045	は		59	列状間伐	複	49.05

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		50	48.39
					48 - 58		40	89.86
					60 - 300		7	26.43
樹種計							774	458.89
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		164	18.04
					22 - 32		122	47.52
				2 級	34 - 46		21	22.65
					48 - 58		4	7.14
樹種計							311	95.35
L計							2,869	1,380.42
合計							6,584	3,516.56

PAGE: 1 空知森林管理署

材積

259.01

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1045 枝番:

,	小班:1	は	枝番:			
樹種	材種	生被 区分	態様区分		直径 範囲	本数
				被害計		С
				総合計		416

	. 000						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 2	0 98	17.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 233	152.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 4	6 61	82.32
		計				392	251.37
計						392	251.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 2	0 2	
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 4	6 2	2.59
		計				4	2.78
計						4	2.78
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48 - 5	8 1	1.64
		計				1	1.64
計						1	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 2	0 9	1
		計				9	
計						9	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	6 1	
		計				1	1
計						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 2	0 9	1.17
		計				9	1.17
計						9	1.17
				N20下		100	
				N22上		296	236.93
				L20下		18	
				L22上		2	
				N 計		396	
				L 計		20	4.86
				生立計		416	259.01

PAGE: 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班:ろ 枝番:

调宜年及 復命書番号	: 337	干及	林小小哥	9伤川、炎	土ツ坂稀州	争伤別	国 <b>有</b> M石:
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.99
		計				1	1.99
計						1	1.99
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.76
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.72
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.64
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	4.86
		計				30	18.98
計						30	18.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	14.28
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	14	15.84
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	7	12.65
		計				68	45.49
計						68	45.49
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.32
		計				8	0.32
計						8	0.32
				N 2 0 下		0	
				N22上		1	1.99
				L20下		36	4.80
				L22上		70	59.99
				N 計		1	1.99
				L計		106	64.79
				生立計		107	66.78
				被害計		0	
				総合計		107	66.78

	J\对: . :	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	2.70
		計					7	4.74
計							7	4.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	2	4.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	2	6.32
		計					5	11.33
計							5	11.33
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.40
		計					1	1.40
計							1	1.40
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.11
カツラ	一般用	生立木		2級	60 -	300	2	6.76
		計					3	7.87
計							3	7.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	11	2.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.22
		計					12	3.74
計							12	3.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	23	14.07
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.67
		計					37	17.43
計							37	17.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	46	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 -	58	2	4.45
		計					48	8.91

樹種   材種   区分   態様区分   品質区分   範囲   本数   材積   1					Г	ı	T	
シナノキ     一般用     生立木 計     2級     60 - 300     1     4.44       計     計     1     4.44       二レ     一般用     生立木 三レ     一般用     生立木 三レ     1級     22 - 32     81     34.31       二レ     一般用     生立木 三レ     2級     34 - 46     1     1.40       二レ     一般用     生立木 三レ     2級     34 - 46     54     54.84       二レ     一般用     生立木 計     2級     60 - 300     8     35.69       コン     一般用     生立木 計     2級     60 - 300     8     35.69       マチダモ     一般用     生立木 ・一般用     1級     34 - 46     48     46.14       ヤチダモ     一般用     生立木 計     1級     34 - 46     48     46.14       ヤチダモ     一般用     生立木 計     2級     48 - 58     32     75.57       186.62       計     上立木 計     2級     48 - 58     32     75.57       186.62       175     186.62       175     186.62       175     186.62       18     1     1.64       19     2     34 - 46     3     3.04       18     2     34 - 46     3     3.04       18     1     1.64 <th>樹種</th> <th>材種</th> <th>生 被 区 分</th> <th>態様区分</th> <th>品質区分</th> <th>直径 範囲</th> <th>本数</th> <th>材積</th>	樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計     計     計     4.44       ニレ     一般用     生立木     込     6 - 20     80     7.32       ニレ     一般用     生立木     込     22 - 32     81     34.31       ニレ     一般用     生立木     2 級     34 - 46     54     54.84       ニレ     一般用     生立木     2 級     48 - 58     11     21.01       ニレ     一般用     生立木     2 級     60 - 300     8     35.69       計     十分デザモ     一般用     生立木     2 級     60 - 300     8     35.69       オケチダモ     一般用     生立木     1 級     34 - 46     48     46.14       ヤチダモ     一般用     生立木     1 級     34 - 46     48     46.14       ヤチダモ     一般用     生立木     1 級     60 - 300     16     41.52       ヤチダモ     一般用     生立木     1 級     60 - 300     16     41.52       ヤチダモ     一般用     生立木     2 級     48 - 58     32     75.57       計     1 級     60 - 300     16     41.52       セチダモ     - 般用     生立木     2 級     48 - 58     32     75.57       186.62     175     186.62       175     186.62     17     15     6.17	計						48	8.91
計     計     計     1     4.44       ニレ     一般用     生立木     込     6 - 20     80     7.32       ニレ     一般用     生立木     込     22 - 32     81     34.31       ニレ     一般用     生立木     2 級     34 - 46     54     54.84       ニレ     一般用     生立木     2 級     48 - 58     11     21.01       ニレ     一般用     生立木     2 級     60 - 300     8     35.69       計     十年     2 級     60 - 300     8     35.69       計     十年     2 級     60 - 300     8     35.69       154.57     235     154.57     235     154.57       235     154.57     235     154.57       235     154.57     235     154.57       235     154.57     235     154.57       235     154.57     235     154.57       235     154.57     235     154.57       24     22     32     47     19.25       25     24     46     48     46.14       25     24     46     48     46.14       25     24     48 - 58     32     75.57       175     186.62       18								
計     一般用     生立木     込     6 - 20     80     7.32       ニレ     一般用     生立木     込     22 - 32     81     34.31       ニレ     一般用     生立木     2 級     34 - 46     1     1.40       ニレ     一般用     生立木     2 級     34 - 46     54     54.84       ニレ     一般用     生立木     2 級     48 - 58     11     21.01       ニレ     一般用     生立木     2 級     60 - 300     8     35.69       コン     一般用     生立木     2 級     60 - 300     8     35.69       マチダモ     一般用     生立木     1 級     34 - 46     48     46.47       ヤチダモ     一般用     生立木     1 級     34 - 46     48     46.14       ヤチダモ     一般用     生立木     1 級     60 - 300     16     41.52       アチダモ     一般用     生立木     2 級     48 - 58     32     75.57       175     186.62       180     1 (17)     186.62       181     1 (17)     1 (18)     1 (18)       181     1 (18)     1 (18)     1 (18)     1 (18)     1 (18)       182     1 (18)     1 (18)     1 (18)     1 (18)     1 (18)     1 (18)     1 (18)     1 (1	シナノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	4.44
ニレ       一般用       生立木       込       6 - 20       80       7.32         ニレ       一般用       生立木       1 級       34 - 46       1       1.40         ニレ       一般用       生立木       2 級       34 - 46       54       54.84         ニレ       一般用       生立木       2 級       48 - 58       11       21.01         ニレ       一般用       生立木       2 級       60 - 300       8       35.69         コトラブ       2 級       60 - 300       8       35.69         コトラブ       235       154.57         マチダモ       一般用       生立木       1 級       34 - 46       48       46.14         ヤチダモ       一般用       生立木       1 級       34 - 46       48       46.14         ヤチダモ       一般用       生立木       1 級       60 - 300       16       41.52         ヤチダモ       一般用       生立木       2 級       48 - 58       32       75.57         計       1 級       60 - 300       16       41.52         オアラデ       175       186.62         1 世本       1 公       1 公       1 公         1 世本       2 級       34 - 46       3       3.04			計				1	4.44
ニレ       一般用       生立木         計       生立木       2級         計       生立木         計       生立木         一般用       生立木         一般用       生立木         一般用       生立木         一般用       生立木         計       生立木         計       生立木         一般用       生立木         計	計						1	4.44
ニレ       一般用       生立木         計       生立木       2級         計       生立木         計       生立木         一般用       生立木         一般用       生立木         一般用       生立木         一般用       生立木         計       生立木         計       生立木         一般用       生立木         計								
二レ       一般用       生立木       1 級       34 - 46       1       1.40         ニレ       一般用       生立木       2 級       48 - 58       11       21.01         ニレ       一般用       生立木       2 級       48 - 58       11       21.01         ニレ       一般用       生立木       2 級       60 - 300       8       35.69         おかきがモー般用       生立木       込       22 - 32       47       19.25         ヤチダモー般用       生立木       1 級       34 - 46       48       46.14         ヤチダモー般用       生立木       1 級       60 - 300       16       41.52         ヤチダモー般用       生立木       2 級       48 - 58       32       75.57         計       生立木       2 級       48 - 58       32       75.57         計       上立木       2 級       34 - 46       3       3.04         他し       一般用       生立木       2 級       34 - 46       3       3.04         他し       一般用       生立木       1       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60       1.60<	ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	7.32
ニレ       一般用 一般用 生立木 計       生立木 生立木 計       2級 生立木 計       34 - 46 48 - 58 60 - 300       54 8 35.69 235 154.57         ヤチダモ ヤチダモ ー般用 ヤチダモ ー般用 ヤチダモ ー般用 セ立木 十 一般用 性立木 計       込 2級 4.14 2 2 32 47 19.25         1 級 48 - 46 48 46.14 1 級 46 - 300 16 41.52 2 級 48 - 58 32 75.57 175 186.62         十 40 - 40 1 級 48 - 58 32 75.57 175 186.62         1 級 48 - 58 32 75.57 186.62         1 級 48 - 58 32 75.57 175 186.62         1 級 48 - 58 32 75.57 175 186.62         1 級 48 - 58 32 75.57 175 186.62         1 級 48 - 58 31 1.64 3.04 48 - 58 1 1.64 3.04 48 - 58 1 1.64 3.04 48 - 58 1 1.64 3.04 48 - 58         1 M 49 40 40 40 41 41 42 48 - 46 48 48 - 46 48 48 - 46 48 48 - 46 48 48 - 58 48 - 58 4	ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	81	34.31
ニレ       一般用       生立木       2級       48 - 58       11       21.01         ニレ       一般用       生立木       2級       60 - 300       8       35.69         おおき       235       154.57         ヤチダモ       一般用       生立木       込       6 - 20       32       4.14         ヤチダモ       一般用       生立木       1級       34 - 46       48       46.14         ヤチダモ       一般用       生立木       1級       60 - 300       16       41.52         サチダモ       一般用       生立木       2級       48 - 58       32       75.57         175       186.62       175       186.62         計       生立木       生立木       2級       34 - 46       3       3.04         他し       一般用       生立木       2級       34 - 46       3       3.04         他し       一般用       生立木       2級       34 - 46       3       3.04         市計       15       6.17       15       6.17         計       15       6.17       15       6.17         計       15       6.17       15       6.17         計       15       6.17       191       20.62 <tr< td=""><td>ニレ</td><td>一般用</td><td>生立木</td><td></td><td>1級</td><td>34 - 46</td><td>1</td><td>1.40</td></tr<>	ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.40
ニレ     一般用     生立木 計     2級     60 - 300     8 235 154.57       ヤチダモ 一般用 ヤチダモ 一般用 ヤチダモ 一般用 ヤチダモ 一般用 ヤチダモ 一般用 ヤチダモ 一般用 ・ 一般用 ・ 一般用 ・ 十     生立木 生立木 生立木 計     込 22 - 32 47 19.25       1級     34 - 46 48 48 46.14       ヤチダモ 一般用 ・ 上立木 計     生立木 生立木 計     1級 60 - 300 16 41.52       2級     48 - 58 32 75.57       175 186.62       175 186.62       175 186.62       175 186.62       175 186.62       175 186.62       175 186.62       175 186.62       175 186.62       180 34 - 46 3 3.04       180 35 - 20 11       180 62       180 62       180 62       180 62       180 62       180 62       180 62       180 62       180 62       180 62       180 62       180 62       180 62       180 62       181 63       180 64       180 65       180 65       180 65       180 66       180 67       180 67       180 68       180 68       180 69       180 67       180 68       180 69       180 67       180 67       180 67	ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	54	54.84
計 計	ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	11	21.01
計     一般用     生立木     込     6 - 20     32     4.14       ヤチダモ 一般用     生立木     込     22 - 32     47     19.25       ヤチダモ 一般用     生立木     1級     34 - 46     48     46.14       ヤチダモ 一般用     生立木     1級     60 - 300     16     41.52       ヤチダモ 一般用     生立木     1級     60 - 300     16     41.52       マチダモ 一般用     生立木     2級     48 - 58     32     75.57       175     186.62       計     生立木     2級     34 - 46     3     3.04       他 L     一般用     生立木     2級     34 - 46     3     3.04       他 L     一般用     生立木     2級     48 - 58     1     1.64       計     1     1     1     1     1     1       計     1     <	ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	8	35.69
ヤチダモ 一般用 生立木 でチダモ 一般用 生立木 一般用 生立木 でチダモ 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 土 1 級 50 - 300 16 41.52 2 級 48 - 58 32 75.57 186.62 175 186.62			計				235	154.57
ヤチダモ ヤチダモ ヤチダモ ・一般用 ・セチダモ ・一般用 ・生立木 ・計     上立木 生立木 ・計     上立木 ・計     上立・ ・上立へ ・計     上立・ ・上立へ ・上立へ ・計     上立・ ・上立へ ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立っ     191 -12     上立・ ・上立・ ・上立・ ・上立・ ・上立・ ・上立・ ・上立・ ・上立・	計						235	154.57
ヤチダモ ヤチダモ ヤチダモ ・一般用 ・セチダモ ・一般用 ・生立木 ・計     上立木 生立木 ・計     上立木 ・計     上立・ ・上立へ ・計     上立・ ・上立へ ・上立へ ・計     上立・ ・上立へ ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立っ     191 -12     上立・ ・上立・ ・上立・ ・上立・ ・上立・ ・上立・ ・上立・ ・上立・								
ヤチダモ	ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.14
ヤチダモ マチダモ マチダモ マチダモ ヤチダモ 中般用 生立木 計	ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	19.25
セチダモ     一般用     生立木 計     2級     48 - 58     32     75.57       175     186.62       他 L     一般用     生立木 生立木 計     込     6 - 20     11     1.49       他 L     一般用     生立木 計     2級     34 - 46     3     3.04       2級     48 - 58     1     1.64       計     15     6.17       計     15     6.17       N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N     9     15.63       12     336     370.53       16.07	ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	48	46.14
計 計 計	ヤチダモ	一般用	生立木		1級	60 - 300	16	41.52
計 他 L 一般用 生立木 生立木 一般用 生立木 土立木 土立木 計	ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	32	75.57
他 L			計				175	186.62
他 L	計						175	186.62
他 L								
他 L	他L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.49
計	他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.04
計	他L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
N 2 0 下     3     0.44       N 2 2 上     9     15.63       L 2 0 下     191     20.62       L 2 2 上     336     370.53       N 計     12     16.07			計				15	6.17
N 2 2 上     9     15.63       L 2 0 下     191     20.62       L 2 2 上     336     370.53       N 計     12     16.07	計						15	6.17
N 2 2 上     9     15.63       L 2 0 下     191     20.62       L 2 2 上     336     370.53       N 計     12     16.07								
L 2 0 下     191     20.62       L 2 2 上     336     370.53       N 計     12     16.07					N20下		3	0.44
L 2 2 上     336     370.53       N 計     12     16.07							9	
N 計 12 16.07							191	20.62
					L22上		336	370.53
					N 計		12	16.07
					L 計		527	391.15

PAGE: 4 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1046 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 338 小班:は 枝番:

樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
				生立計		539	407.22
				被害計		0	
				総合計		539	407.22

	,	<b>小班: I</b>	4	<b>忟畓:</b>				
ħ	尌種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 5

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班: に 枝番:

		生被			直往			
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	•	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	18	2.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	22	14.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	25	33.85
トドマツ	一般用			込	48 -	58	23	54.44
トドマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	8	29.78
		計					96	134.95
計							96	134.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	3	4.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	3	7.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	3	15.76
		計					16	29.78
計							16	29.78
アカエゾマツ	一般用	  生立木		込	6 -	20	1	0.08
		計					1	0.08
計							1	0.08
ナラ	一般用	  生立木		2 級	34 -	46	2	2.38
		計					2	2.38
計							2	2.38
メジロカバ	一般用	  生立木		2 級	34 -	46	1	1.01
		計					1	1.01
計							1	1.01
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.64
		計					1	1.64
計							1	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	6	7.34
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.15
		計					7	9.49

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						7	9.49
イタヤカエデ	一般用	生立木計		込	6 - 20	118 118	8.79 8.79
計		HI.				118	8.79
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.00
		計				2	2.86
計						2	2.86
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.96
		計				11	0.96
計						11	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.79
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	22	23.12
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	5.94
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
		計				37	33.37
計						37	33.37
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	9.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	88	38.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	14	11.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	60 - 300	7	26.43
	132713	計				181	86.37
計						181	86.37
他 L	pr m	/+☆★		÷λ	6 20	21	2.04
他L	一般用	生立木生立木		込	6 - 20 22 - 32	32	16.73
ie L	一 放 円	計		匹	22 - 32	53	18.77
計		同日				53	18.77
āl						53	10.77
				N20下		23	2.86

PAGE: 6 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1046 復命書番号: 339 小班:に

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		90	161.95
				L20下		222	21.71
				L 2 2 上		191	143.93
				N 計		113	164.81
				L 計		413	165.64
				生立計		526	330.45
				被害計		0	
				総合計		526	330.45

					技番:	T040 に	小班:	, A	JI
積	材和	本数	直径 範囲	品質区分	態様区分	生被区分	材種	樹種	

PAGE : 7 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班: ほ 枝番:

復命書番号	1	,, ,,	I		/-		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.1
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.9
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.6
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	6.4
		計				4	10.1
計						4	10.1
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.5
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.1
カツラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.6
		計				3	6.2
計						3	6.2
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	82	41.0
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	7.3
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.8
		計				90	50.2
計						90	50.2
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	3.6
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	50	17.6
キハダ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.8
		計				68	22.1
計						68	22.1
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	9.3
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.3
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.4
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.7
		計				69	18.8
計						69	18.8
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.6
		計				1	1.6
計						1	1.0

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
アサダ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
センノキ	一般用	l		2級	48 - 58	1	2.00
±,		計				1	2.00
計						1	2.00
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	6.32
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	24.79
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.11
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	34	35.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	7.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	2	7.85
		計				158	82.66
計						158	82.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	104	14.74
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	209	95.64
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	12	9.98
		計				325	120.36
計						325	120.36
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.16
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.81
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
		計				37	7.83
計						37	7.83
				N20下		1	0.17
				N22上		3	9.98
				L20下		271	36.20
				L22上		482	276.65
				N 計		4	10.15
				L 計		753	312.85

PAGE: 8 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番:

復命書番号: 340

小班・ほ 枝番·

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		757	323.00
				被害計		0	
				総合計		757	323.00

	,	小班:「	ま	枝畨:				
樹	種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 9 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班: と 枝番:

復命書番号: 341 生 被 直径 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 本数 範囲 材積 トドマツ 一般用 生立木 込 6 - 20 166 20.46 トドマツ ìλ 22 - 32 一般用生立木 175 104.44 計 341 124.90 計 124.90 341 エゾマツ 一般用生立木 込 22 - 32 0.31 エゾマツ 一般用生立木 込 48 -58 2.46 エゾマツ 一般用生立木 60 - 300 2.98 計 3 5.75 計 3 5.75 |アカエゾマツ | 一般用 | 生立木 込 6 - 20 181 14.48 計 181 14.48 計 181 14.48 ダケカンバ 一般用生立木 2級 34 - 46 0.86 計 0.86 計 1 0.86 ホオノキ類 一般用生立木 込 6 - 20 0.34 9 ホオノキ類 一般用生立木 込 22 -32 15 7.80 ホオノキ類 一般用生立木 2級 34 - 46 2 1.87 計 26 10.01 計 26 10.01 キハダ類 一般用生立木 込 22 - 32 3.51 キハダ類 一般用生立木 2級 34 - 46 0.86 計 10 4.37 計 10 4.37 │イタヤカエデ │一般 用│生立木 込 22 -32 2.23 2級 │イタヤカエデ │一般 用│生立木 48 -58 1 1.64 計 10 3.87 計 10 3.87

	י דעייר		18日・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.57
		計				9	5.57
計						9	5.57
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.51
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.02
		計				11	2.53
計						11	2.53
				N 2 0 下		347	34.94
				N 2 2上		178	110.19
				L20下		18	0.85
				L22上		50	27.37
				N 計		525	145.13
				L 計		68	28.22
				生立計		593	173.35
				被害計		0	
				総合計		593	173.35

PAGE: 10 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1046 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 342 小班:ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	46	4.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	35	14.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	12	18.25
		計					93	36.85
計							93	36.85
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.91
		計					7	0.91
計							7	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
		計					8	1.41
計							8	1.41
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.40
		計					1	1.40
計							1	1.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.63
		計					7	0.63
計							7	0.63
				N 2 0 下			46	4.30
				N22上			47	32.55
				L20下			21	2.17
				L22上			3	2.96
				N 計			93	36.85
				L 計			24	5.13
				生立計			117	41.98

	71VI .		18日・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		117	41.98

PAGE: 11 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班:り 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	~ 3 1 亿 刀	込	6 -	20	113	15.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	114	72.65
トドマツ	一般用	l		込	34 -	46	49	67.13
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	24	53.92
1145	一	<del>エ</del>			40 -	36	300	209.43
計		FI					300	209.43
āl							300	209.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	3.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	1	3.92
		計					7	8.15
計							7	8.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	208	23.49
アカエゾマツ	一般用	l		込	22 -	32	45	22.95
		計		. –			253	46.44
計							253	46.44
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	2	4.45
		計					2	4.45
計							2	4.45
ダケカンバ	一般用	生立木		iλ	22 -	32	7	2.76
		計					7	2.76
計							7	2.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.76
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.78
かひ ノ 下規	ריי צניו	<del>エ</del>		∠ ñ∜X	J4 -	+0	8	3.54
計		"					8	3.54
пі							3	3.54
イタヤカエデ	一般用			込	6 -	20	13	2.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.65
		計					16	4.67

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						16	4.67
	40.00						
シナノキ	一般用	生立木		込		0 33	
シナノキ	一般用	生立木		込		2 27	12.52
シナノキ	一般用	生立木		2級		6 6	
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 5	8 2	
÷ı		計				68	
計						68	25.42
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 7	2.76
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	6 1	1.01
		計				8	3.77
計						8	3.77
ヤチダモ	一般用	生立木		1級		6 1	1.22
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	6 1	1.40
		計				2	1
計						2	2.62
他 L	一般用	生立木		込	22 - 3	2 7	2.76
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 4	6 2	2.23
		計				9	4.99
計						9	4.99
				N 2 0 下		323	39.47
				N 2 2 上		237	224.55
				L 2 0 下		46	5.59
				L 2 2 上		74	
				N 計		560	264.02
				L 計		120	52.22
				生立計		680	316.24
				被害計		0	
				総合計		680	316.24

PAGE: 12 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	208	27.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	44	27.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	44	66.01
		計					296	121.37
計							296	121.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	2.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	8	10.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	6	14.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	1	3.34
		計					25	31.29
計							25	31.29
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	9.34
ナラ	一般用	生立木		2級	34 -	46	6	7.28
ナラ	一般用	生立木		2級	48 -	58	6	11.43
		計					28	28.05
計							28	28.05
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	2.57
メジロカバ	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	1.64
		計					4	4.21
計							4	4.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	32	6.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	66	36.08
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	4	3.72
		計					102	46.08
計							102	46.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	48	5.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	16	5.31
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.50
		計					67	12.96

		生被			直径	Z F		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
計							67	12.96
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.11
		計					1	1.11
計							1	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	2.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	32	8.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	4	4.97
		計					52	15.43
計							52	15.43
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48 -	58	1	2.45
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	4	4.67
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.64
		計					6	8.76
計							6	8.76
他L	一般用	生立木		込	6 -	20	32	5.64
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	48	18.36
他 L	一般用	生立木		2級	34 -	46	5	6.00
他 L	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	2.00
		計					86	32.00
計							86	32.00
				N 2 0 下			215	28.61
				N22上			106	124.05
				L20下			128	19.16
				L 2 2 上			218	129.44
				N 計			321	152.66
				L 計			346	148.60
				生立計			667	301.26
				被害計			0	

PAGE: 13 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1046 枝番:

復命書番号: 344

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 小班: ぬ 枝番:

	. 544						
樹種	材種	生 被 区 分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
				総合計		667	301.26

	1.	1)址: 6	W.	<b>校</b> 番:				
樹	種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 14 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 復命書番号: 345 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班:1046 枝番: 小班:る 枝番:

キハダ類

他L

計

計

一般用 生立木

一般用生立木

計

計

復命書番号	: 345						
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	3.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	44.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	82	112.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	23.45
		計				165	183.74
計						165	183.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	137	17.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	121	59.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	17.82
		計				273	94.79
計						273	94.79
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.94
		計				1	2.94
計						1	2.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.34
		計				8	1.34
計						8	1.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	10.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.05
		計				86	12.83
計						86	12.83

込

込

N 2 0 下

6 - 20

22 - 32

16

16

16

8

8

8

149

2.05

2.05

2.05

2.05

2.05

2.05

20.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		289	257.74
				L 2 0 下		102	14.17
				L 2 2 上		17	7.04
				N 計		438	278.53
				L 計		119	21.21
				生立計		557	299.74
				被害計		0	
				総合計		557	299.74

PAGE: 15 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1046 復命書番号: 346 小班:わ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	109	25.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	127	91.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	144	198.50
		計				380	314.67
計						380	314.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	5.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.88
		計				7	14.06
計						7	14.06
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
		計				1	1.40
計						1	1.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.48
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
		計				25	8.91
計						25	8.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
		計				3	3.86
計						3	3.86
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.05
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.81
		計				15	5.86
計						15	5.86
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.40

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
		計				2	3.26
計						2	3.26
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	7.58
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.22
		計				14	9.80
計						14	9.80
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.12
		計				2	2.12
計						2	2.12
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.98
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.03
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
		計				25	6.80
計						25	6.80
				N 2 0 T	-	110	25.38
				N 2 2上		277	303.35
				L 2 0 下		34	5.60
				L 2 2 上		53	36.41
				N 計		387	328.73
				L	-	87	42.01
				生立計	-	474	370.74
				被害計	-	0	
				総合計	-	474	370.74

PAGE: 16 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

枝番:

復命書番号: 347

国有林名: 中主夕張 林班: 1046 小班:か 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	163	20.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	35	25.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	12	13.18
		計					210	59.26
計							210	59.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	10	6.37
		計					10	6.37
計							10	6.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	2.16
		計					11	2.16
計							11	2.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.27
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.40
		計					10	2.67
計							10	2.67
センノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.52
		計					1	1.52
計							1	1.52
<b>ニ</b> レ	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	2.15
		計					1	2.15
計							1	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.86
		計					1	0.86
計							1	0.86
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.59
他L	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.23
他L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.97
		計					21	5.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						21	5.79
				N20下		163	20.18
				N 2 2上		47	39.08
				L20下		29	4.02
				L 2 2 上		26	17.50
				N 計		210	59.26
				L 計		55	21.52
				生立計		265	80.78
				被害計		0	
				総合計		265	80.78

PAGE: 17 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 枝番:

小班:よ

復命書番号: 348

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	16.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	42.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	34	44.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	23	48.96
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	23	68.90
		計				238	221.11
計						238	221.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	4.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.07
		計				10	12.37
計						10	12.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	8.53
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.31
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	2	5.55
		計				12	20.39
計						12	20.39
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
		計				2	1.79
計						2	1.79
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.19
		計				3	3.19
計						3	3.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
		計				2	2.87
計						2	2.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	21	11.19

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.97
		計				28	14.05
計						28	14.05
L 11 42**	40.00	<i>u</i> 1		,,			
キハダ類	一般用			込、	6 - 20	10	1.36
キハダ類	一般用			込	22 - 32	10	4.91
計		計				20 20	6.27 6.27
пI						20	0.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.72
イタヤカエデ	一般用			2 級	34 - 46	2	2.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.94
		計				8	6.99
計						8	6.99
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.94
シナノキ	一般用			2 級	34 - 46	3	4.15
シナノキ	一般用			2 級	48 - 58	2	3.72
		計				15	8.81
計						15	8.81
	60.00	4		2 40	0.4 40		0.00
センノキ	一般用	生立木計		2級	34 - 46	3	3.08
計		al .				3	3.08 3.08
PI						3	3.00
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	10.92
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	6.50
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	5.28
		計				38	22.70
計						38	22.70
1	4	,, , ,		0.47			_
ヤチダモ	一般用			2級	34 - 46	1	1.22
±1		計				1	1.22
計						1	1.22
1		1					

PAGE: 18 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1046 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 348 小班:よ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.14
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.36
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
他L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.6
		計				29	6.9
計						29	6.9
				N 2 0 下		93	16.8
				N 2 2 上		155	216.6
				L20下		46	5.3
				L22上		115	92.9
				N 計		248	233.4
				L計		161	98.2
				生立計		409	331.7
				被害計		0	
				総合計		409	331.7

	י דעיני		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 19 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1046 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 349 小班:た 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	105	14.41
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	18	40.94
		計					123	55.35
計							123	55.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	1.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	2	5.10
		計					4	6.99
計							4	6.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	1.27
		計					6	1.27
計							6	1.27
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.52
		計					1	1.52
計							1	1.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	11	5.23
		計					11	5.23
計							11	5.23
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.52
		計					6	0.52
計							6	0.52
				N 2 0 下			105	14.41
				N 2 2上			22	47.93
				L20下			12	1.79
				L22上			12	6.75
				N 計			127	62.34
				L 計			24	8.54
				生立計			151	70.88

	小功1 . /	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		151	70.88

PAGE: 20 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班:な 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	113	19.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	154	93.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	11.59
		計					277	124.33
計							277	124.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	1.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.46
		計					3	3.64
計							3	3.64
ナラ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.52
		計					2	2.53
計							2	2.53
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.78
		計					18	4.82
計							18	4.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	1.52
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.52
		計					13	3.80
計							13	3.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.46
		計					12	3.46
計							12	3.46

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		113	19.59
				N 2 2上		167	108.38
				L20下		17	2.05
				L22上		29	13.34
				N 計		280	127.97
				L計		46	15.39
				生立計		326	143.36
				被害計		0	140.00
				100 E R 1			
				総合計		326	143.36

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 28	中主夕張	1047	3		84	列状間伐	複	43.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,350	187.89
					22 - 32		1,106	719.56
					34 - 46		1,590	2,116.31
					48 - 58		243	529.60
					60 - 300		42	134.03
樹種計							4,331	3,687.39
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.59
					22 - 32		16	8.79
					34 - 46		31	47.02
					48 - 58		15	34.92
					60 - 300		15	56.93
樹種計							89	149.25
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		242	23.68
					22 - 32		154	72.67
					34 - 46		12	10.90
樹種計							408	107.25
N計							4,828	3,943.89
ナラ	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		23	3.65
				2 級	34 - 46		7	8.59
					48 - 58		3	6.01

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 28	中主夕張	1047	3		84	列状間伐	複	43.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		5	15.94
樹種計							38	34.19
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	1.56
				2 級	34 - 46		4	3.97
樹種計							10	5.53
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.24
					22 - 32		79	34.84
				2 級	34 - 46		16	16.98
					48 - 58		1	1.86
樹種計							119	56.92
カツラ	生立木		一般用	2 級	60 - 300		1	3.65
樹種計							1	3.65
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		113	14.69
					22 - 32		102	46.94
				2 級	34 - 46		2	1.72
樹種計							217	63.35
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	5.48
					22 - 32		78	26.67
				2 級	34 - 46		7	7.40
					48 - 58		1	1.86

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 28	中主夕張	1047	3		84	列状間伐	複	43.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
キハダ類	生立木		一般用	3 級	34 - 300		2	2.22
樹種計							117	43.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	4.92
					22 - 32		34	13.41
				2級	34 - 46		18	21.18
					48 - 58		6	11.88
				3級	34 - 300		3	4.49
樹種計							126	55.88
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.15
					22 - 32		35	11.70
				2級	34 - 46		34	36.10
					48 - 58		6	12.17
					60 - 300		1	3.47
				3級	34 - 300		2	2.08
樹種計							96	67.67
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	5.20
					22 - 32		11	2.84
				2 級	34 - 46		9	10.25
					48 - 58		1	1.86
					60 - 300		1	2.61

4 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 28	中主夕張	1047	3		84	列状間伐	複	43.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
樹種計							69	22.76
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		135	14.83
					22 - 32		85	40.61
				2 級	34 - 46		23	24.10
					48 - 58		5	9.59
					60 - 300		2	6.61
樹種計							250	95.74
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		73	9.03
				22 - 32		71	27.60	
				1 級	34 - 46		5	5.13
				2 級	34 - 46		44	52.42
					48 - 58		4	7.43
					60 - 300		1	2.61
樹種計							198	104.22
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		88	12.44
					22 - 32		35	17.18
				2級	34 - 46		19	19.17
					48 - 58		1	1.86
				3 級	34 - 300		2	2.33
樹種計							145	52.98

5 頁 空知森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 28	中主夕張	1047	3		84	列状間伐	複	43.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
L計							1,386	606.52
合計							6,214	4,550.41

PAGE: 1 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1047 復命書番号: 351 小班:ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範圍	· 王 王	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		2 級	60 -	300	1	3.65
		計					1	3.65
計							1	3.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	32	2.56
		計					32	2.56
計							32	2.56
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	21	2.99
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	6.19
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	5	5.01
		計					37	14.19
計							37	14.19
ヤチダモ	一般用			込	6 -	20	16	2.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	16	21.77
		計					43	29.30
計							43	29.30
				N 2 0 下			0	
				N22上			0	
				L20下			69	8.35
				L 2 2 上			44	41.35
				N 計			0	
				L 計			113	49.70
				生立計			113	49.70
				被害計			0	
				総合計			113	49.70

	י דעיין		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1047 枝番: 小班: は 枝番:

调宜平及 復命書番号	: 05	干及	林州	<b>●猪川、</b> 埃	!土ン 振利	<b>ᡮ</b> 个个÷	争伤州	<b>当</b> 有林石:
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 3	20	167	25.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	222	157.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 4	46	723	987.28
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	130	273.98
		計					1,242	1,444.03
計							1,242	1,444.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 3	20	3	0.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	4.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	5	6.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 3	00	1	3.53
		計					16	17.31
計							16	17.31
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 3	20	12	2.67
ナラ	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	2.26
		計					14	4.93
計							14	4.93
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	3.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	1.86
		計					4	5.05
計							4	5.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 3	20	24	4.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	38	20.63
		計					62	24.88
計							62	24.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 -	46	5	6.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.00
		計				6	8.55
計						6	8.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	11.32
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				48	24.84
計						48	24.84
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.82
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				25	2.68
計						25	2.68
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.70
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.51
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.50
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.77
		計				19	15.48
計						19	15.48
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.15
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	14	15.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.64
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.61
		計				53	26.85
計						53	26.85
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	4.98
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				6	6.20

PAGE: 3 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1047 復命書番号: 352 小班・は 枝番·

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						6	6.20
				N20下		170	25.54
				N22上		1,088	1,435.80
				L20下		96	11.90
				L22上		142	108.34
				N 計		1,258	1,461.3
				L 計		238	120.24
				生立計		1,496	1,581.58
				被害計		0	1,561.50
				汉古山			
				総合計		1,496	1,581.5
						,	ŕ
			1				

	小班:「	J	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 4 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1047 復命書番号: 353 小班:に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	1.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	4	5.46
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	3	6.99
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 3	300	7	25.41
		計					19	39.63
計							19	39.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 3	300	1	4.76
		計					1	4.76
計							1	4.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	190	16.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	102	48.37
		計					292	65.26
計							292	65.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	1.56
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.22
		計					7	2.78
計							7	2.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	4.68
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.40
		計					31	7.46
計							31	7.46
キハダ類	一般用	  生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	2.51
		計					2	2.51
計							2	2.51

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.53
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.84
		計				3	6.37
計						3	6.37
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.02
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.48
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.52
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				14	7.13
計						14	7.13
				N 2 0 T	-	193	17.41
				N 2 2 <u>1</u>		119	92.24
				L207	-	18	2.40
				L 2 2 ±	:	42	26.75
				N計	-	312	109.65
				L	-	60	29.15
				生立計		372	138.80
				被害計	-	0	
				総合計		372	138.80

PAGE: 5 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1047 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	736	93.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	572	375.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	667	865.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	68	140.13
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	27	84.98
		計				2,070	1,559.94
計						2,070	1,559.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	21	32.19
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	28.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	13	48.64
		計				56	112.61
計						56	112.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	6.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	24.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	10.90
		計				116	41.99
計						116	41.99
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.98
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.41
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	8.08
		計				16	12.47
計						16	12.47
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	17.35
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	11	11.61

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				55	30.82
計						55	30.82
ホオノキ類	一般用			込	6 - 20	33	5.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	33	13.21
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.72
		計				68	20.17
計						68	20.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	4.26
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	65	22.70
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.84
キハダ類	一般用			3 級	34 - 300	2	2.22
		計				94	35.02
計						94	35.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	9.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.38
		計				29	19.12
計						29	19.12
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.84
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	17	17.72
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	8.45
		計				32	29.01
計						32	29.01
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.42
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.84
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.77
		計				27	10.03
計						27	10.03

PAGE: 6 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1047 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 표	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	85	7.42
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	55	25.43
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	11	12.19
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	2	3.64
		計					153	48.68
計							153	48.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	2.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	22	7.20
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 -	46	1	1.22
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	5	5.27
		計					50	16.20
計							50	16.20
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	44	8.08
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	22	11.46
他L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	11	10.78
		計					77	30.32
計							77	30.32
				N 2 0 下			792	101.25
				N22上			1,450	1,613.29
				L20下			239	31.77
				L22上			363	220.93
				N 計			2,242	1,714.54
				L 計			602	252.70
				生立計			2,844	1,967.24
				被害計			0	
				総合計			2,844	1,967.24

	3 -71 . 1		ΙΛ Ш ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 7 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

枝番:

復命書番号: 355

林班: 1047 小班:へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	137	16.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	89	53.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	32	36.12
		計					258	106.19
計							258	106.19
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.38
		計					7	3.38
計							7	3.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	29	3.23
		計					29	3.23
計							29	3.23
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	7	1.87
キハダ類	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.86
		計					15	4.95
計							15	4.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.64
		計					1	1.64
計							1	1.64
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	4	3.64
		計					4	3.64
計							4	3.64
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 -	46	2	2.02
		計					2	2.02
計							2	2.02
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	29	2.73
他 L	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.86
		計					30	4.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						30	4.59
				N20下		137	16.61
				N22上		121	89.58
				L20下		65	7.18
				L22上		23	16.27
				N 計		258	106.19
				L 計		88	23.45
				生立計		346	129.64
				被害計		0	
				総合計		346	129.64

PAGE: 8 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1047 枝番: 小班:る 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	7.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	52	77.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	16	34.98
		計				135	126.15
計						135	126.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	3.21
		計				11	5.57
計						11	5.57
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	5.41
		計				4	9.27
計						4	9.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.43
		計				21	9.43
計						21	9.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.80
		計				12	3.80
計						12	3.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.40
		計				27	7.66
計						27	7.66
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
		計				2	3.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						2	3.26
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.96
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.86
		計				14	5.22
計						14	5.22
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
				N 2 0 下		56	7.91
				N 2 2 上		90	123.81
				L 2 0 下		24	2.42
				L22上		57	37.08
				N 計		146	131.72
				L 計		81	39.50
				生立計		227	171.22
				被害計		0	
				総合計		227	171.22

PAGE : 9 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 復命書番号: 357

国有林名: 中主夕張

林班: 1047 枝番: 小班: た 枝番:

復命書番号	. 337							
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	255	44.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	192	117.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	112	143.99
トドマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	8	23.64
		計					567	329.66
計							567	329.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	3.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	2	4.29
		計					4	7.50
計							4	7.50
ナラ	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	2.92
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.15
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	2.45
		計					4	7.52
計							4	7.52
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.11
		計					1	1.11
計							1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	27	1.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	19	9.30
		計					46	11.27
計							46	11.27
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.10
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.78
		計					7	2.88
計							7	2.88

•	小邓. /	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				27	13.66
計						27	13.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.57
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.47
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
	132 713	計		J NVX	04 000	9	5.91
計		H.				9	5.91
"'						0	0.01
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.22
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.61
		計				3	4.83
計						3	4.83
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.66
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.45
		計				15	4.97
計						15	4.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.75
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.40
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
' ' ' '	132,113	計		- 1170	.0 00	21	11.19
計		-'				21	11.19
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.38
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.66
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78

PAGE: 10 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

枝番:

復命書番号: 357

林班: 1047 小班:た 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				13	2.82
計						13	2.82
				N 2 0 下		255	44.40
				N 2 2 上		316	292.76
				L20下		77	7.70
				L22上		70	59.24
				N 計		571	337.16
				L 計		147	66.9
				生立計		718	404.10
				被害計		0	
				総合計		718	404.10

•	'J\'7JI . /	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 11 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班: 1053 枝番:

枝番:

復命書番号: 358 小班: は

1+1 1#	11 1 <b>T</b>	生被	# # E /\		直往	로 -	_L_ 146	11 T#
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.33
		計					2	2.37
計							2	2.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	1.50
		計					1	1.50
計							1	1.50
    イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.18
17(32)	נדין אניו	<del>エ</del> 並		25	0 -	20	2	0.18
計		H!					2	0.18
P1							-	0.10
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.22
		計					9	1.22
計							9	1.22
ヤチダモ	一般用	  生立木		込	6 -	20	5	0.74
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	5.77
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 -	46	2	1.89
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	5	5.13
		計					25	13.53
計							25	13.53
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.23
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.58
他 L	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.11
	נדי אניו	<del>エ</del> 並		Z 14X	J-7	70	5	1.92
計		H!					5	1.92
HI.							3	1.92
				N20下			1	0.04
				N 2 2上			2	3.83
				L20下			19	2.37
				L 2 2 上			22	14.48
				N 計			3	3.87

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		41	16.85
				生立計		44	20.72
				被害計		0	
				総合計		44	20.72

PAGE: 12 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

枝番:

林班: 1053 復命書番号: 359 小班:に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	8.23
トドマツ	一般用			込	48 -	58	25	71.19
		計					38	79.42
計							38	79.42
ニレ	一般用			込	6 -	20	7	1.54
ニレ	一般用			込	22 -	32	7	3.29
		計					14	4.83
計							14	4.83
ヤチダモ	一般用			2 級	34 -	46	1	1.01
ヤチダモ	一般用			2級	48 -	58	1	2.15
		計					2	3.16
計							2	3.16
				N20下			0	
				N22上			38	79.42
				L20下			7	1.54
				L22上			9	6.45
				N 計			38	79.42
				L 計			16	7.99
				生立計			54	87.41
				被害計			0	
				総合計			54	87.41

	小班. 1	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 29	中主夕張	1055	に		69	列状間伐	複	29.85

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		962	145.19
					22 - 32		810	515.25
					34 - 46		718	985.07
					48 - 58		152	329.86
					60 - 300		32	105.79
樹種計							2,674	2,081.16
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.61
					22 - 32		21	11.41
					34 - 46		18	25.40
					48 - 58		12	28.48
					60 - 300		2	6.70
樹種計							74	74.60
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
N計							2,749	2,155.85
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.35
					22 - 32		41	17.57
				1級	34 - 46		5	6.15
				2 級	34 - 46		11	12.48
					48 - 58		2	3.86

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 29	中主夕張	1055	に		69	列状間伐	複	29.85

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
樹種計							119	48.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	4.90
				2 級	34 - 46		2	1.72
樹種計							31	6.62
メジロカバ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	0.86
				2 級	34 - 46		13	11.96
					48 - 58		1	2.00
				3 級	34 - 300		1	1.52
樹種計							16	16.34
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	6.76
					22 - 32		48	17.80
				2 級	34 - 46		5	5.74
					48 - 58		2	3.86
樹種計							108	34.16
カツラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							1	0.78
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		52	5.48
					22 - 32		36	12.70
				2 級	34 - 46		2	1.87
樹種計							90	20.05

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 29	中主夕張	1055	E		69	列状間伐	複	29.85

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		69	9.92
					22 - 32		48	18.56
樹種計							117	28.48
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	15.88
					22 - 32		74	24.18
				2 級	34 - 46		5	5.95
					48 - 58		3	6.16
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							224	52.95
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	6.40
					22 - 32		20	10.67
				2 級	34 - 46		4	4.91
					48 - 58		1	1.86
					60 - 300		1	4.04
樹種計							81	27.88
アサダ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.63
				2 級	34 - 46		1	0.78
樹種計							11	3 . 41
センノキ	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		11	1.83
					22 - 32		30	12.02

4 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 29	中主夕張	1055	E		69	列状間伐	複	29.85

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	2.18
					48 - 58		2	3.86
					60 - 300		1	3.47
				3 級	34 - 300		1	2.15
樹種計							47	25.51
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		185	26.24
					22 - 32		169	72.32
				2 級	34 - 46		29	28.31
					48 - 58		1	2.00
樹種計							384	128.87
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	10.11
					22 - 32		75	29.74
				1級	34 - 46		3	2.75
					48 - 58		2	4.16
				2級	34 - 46		36	38.04
					48 - 58		8	15.09
					60 - 300		2	5.90
				3 級	34 - 300		2	2.38
樹種計							207	108.17
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.43

5 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 29	中主夕張	1055	に		69	列状間伐	複	29.85

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高 本 数	材積
樹種計						11	0.43
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20	263	37.66
					22 - 32	167	67.99
				2 級	34 - 46	19	18.51
					48 - 58	2	3.86
				3 級	34 - 300	1	0.86
樹種計						452	128.88
L計						1,899	630.94
合計						4,648	2,786.79

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 小班: に 枝番:

復命書番号: 360 生 被 直径 樹種 材種 | 区分 |態様区分 |品質区分 | 本 数 範囲 材積 トドマツ 一般用生立木 込 6 - 20 24 4.77 トドマツ 一般用生立木 22 - 32 込 10 3.70 一般用生立木 トドマツ 込 34 -46 29 43.95 トドマツ 一般用生立木 ìλ 48 - 58 10 19.37 73 71.79 計 計 73 71.79 エゾマツ 一般用生立木 込 22 - 32 1.10 エゾマツ 一般用生立木 ìλ 34 - 46 1.09 計 3 2.19 計 3 2.19 ナラ 一般用生立木 込 6 - 20 9 1.50 込 ナラ 一般用生立木 22 -32 9 2.29 ナラ 一般用生立木 2級 48 - 58 1.86 計 19 5.65 計 19 5.65 メジロカバ 一般用生立木 3級 34 - 300 1.52 1.52 計 計 1.52 カツラ 一般用生立木 3級 34 - 300 0.78 計 0.78 計 0.78 ホオノキ類 一般用生立木 2級 34 - 46 0.86 計 0.86 計 0.86 │イタヤカエデ │一般 用│生立木 込 6 - 20 25 2.46 込 │イタヤカエデ │一般 用│生立木 22 - 32 9 2.29 計 34 4.75 計 34 4.75

	小班. 1		(文省)				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	I		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.14
		計				9	4.14
計						9	4.14
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	4.58
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	6.95
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.00
		計				44	15.82
計						44	15.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.35
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	1.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.78
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.61
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.38
		計				17	13.13
計						17	13.13
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	26	8.71
		計				26	8.71
計						26	8.71
				N 2 0 下		24	4.77
				N22上		52	69.21
				L20下		61	6.60
				L22上		92	49.77
				N 計		76	73.98
				L 計		153	56.37

PAGE: 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1055 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 360 小班・に 枝番·

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		229	130.35
				被害計		0	
				//\ A ±1			
				総合計		229	130.3

	小班:	C	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

10

0.40

PAGE : 3 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

計

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 復命書番号: 361 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	15.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	26.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	107	147.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	28	66.17
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	14	46.65
		計				284	301.25
計						284	301.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	6.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	9.71
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.98
		計				21	22.87
計						21	22.87
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.04
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.12
		計				32	6.16
計						32	6.16
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.00
		計				1	2.00
計						1	2.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.75
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.11
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.86
		計				15	11.72
計						15	11.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
		計				10	0.40

	1,1/T · 1		1久田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.22
		計				10	2.22
計						10	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				58	18.76
計						58	18.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.61
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.38
		計				22	8.85
計						22	8.85
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.63
アサダ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				11	3.41
計						11	3.41
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	9.50
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	31.75
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	8.51
		計				152	49.76
計						152	49.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	21.74

PAGE: 4 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.8
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	2.3
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	14	13.9
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	5.6
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.2
		計				101	50.0
計						101	50.0
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.9
他L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.8
		計				4	5.8
計						4	5.8
				N 2 0 下		106	15.8
				N 2 2 上		199	308.2
				L20下		191	23.2
				L 2 2 上		226	136.6
				N 計		305	324.1
				L 計		417	159.8
				生立計		722	484.0
				被害計		0	
				総合計		722	484.0

	J ->/1 · I		1 <b>X  </b>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 5

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

枝番: 枝番:

林班: 1055

小班:へ

		4L 3ds			+ /7		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	8.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	105	63.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	140	195.24
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	35	74.32
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	18	59.14
		計				351	401.01
計						351	401.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	7.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	11.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.72
		計				26	26.79
計						26	26.79
ナラ	一般用	  生立木		込	22 - 32	10	6.65
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	9.50
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.00
		計				19	18.15
計						19	18.15
メジロカバ	一般用	  生立木		2 級	34 - 46	2	1.87
		計				2	1.87
計						2	1.87
ダケカンバ	一般用	  生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.68
		計				31	3.68
計						31	3.68
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.92

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	로 티	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	31	14.11
		計					41	15.03
計							41	15.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	1.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.01
17622	נדין אניו	<del>エ</del> 並		Z NX	J4 -	40	21	2.95
計		п					21	2.95
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.81
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.86
		計					11	6.67
計							11	6.67
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	2	3.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 -	300	1	3.47
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	2.15
		計					5	10.88
計							5	10.88
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	72	9.92
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	72	32.72
ニレ	一般用	生立木		2級	34 -	46	8	8.40
		計					152	51.04
計							152	51.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.33
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 -	46	10	10.38
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 -	58	2	3.50
	132,13	計		- 1170			22	15.21
計							22	15.21
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	20	2.25
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	31	16.77
16.	נדי אניו			~	~~ -	52	31	10.77

PAGE: 6 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

復命書番号: 362

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1055 小班:へ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
也 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.34
		計				54	22.36
計						54	22.36
				N20下		62	9.9
				N22上		315	417.8
				L20下		163	20.0
				L22上		196	128.9
				N 計		377	427.8
				L 計		359	148.9
				生立計		736	576.7
				被害計		0	
				総合計		736	576.7
				, MO II II			0.0

	•	」、対: 、	`	仅留.				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
L								L

PAGE: 7 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番:

復命書番号: 363

小班:と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	245	28.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	109	65.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	27	27.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	27	58.75
		計					408	179.78
計							408	179.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	5	7.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.30
		計					14	12.62
計							14	12.62
ナラ	一般用	  生立木		2級	34 -	46	1	0.86
		計					1	0.86
計							1	0.86
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	29	4.90
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	1.72
		計					31	6.62
計							31	6.62
メジロカバ	  一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.11
		計					1	1.11
計							1	1.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	3.17
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.52
		計					15	4.69
計							15	4.69
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	101	16.58
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	29	9.52
他 L	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.88
13 -	13 X / 13	144		- 1147	0 1	۰،	٥	2.30

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				133	28.98
計						133	28.98
				N 2 0 下		247	28.43
				N22上		175	163.97
				L20下		144	24.65
				L 2 2 上		37	17.61
				N 計		422	192.40
				L 計		181	42.26
				生立計		603	234.66
				被害計		0	
				総合計		603	234.66

PAGE: 8 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 小班: り 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	145	20.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	116	74.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	29	41.04
		計					290	136.02
計							290	136.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	3.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.63
		計					5	6.26
計							5	6.26
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.79
		計					2	1.79
計							2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.52
		計					1	1.52
計							1	1.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.01
		計					1	1.01
計							1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	4.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	44	14.84
		計					66	19.71
計							66	19.71
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.01
		計					1	1.01
計							1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.86

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	<u> </u>	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.15
		計					2	3.01
計							2	3.01
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	56	8.64
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	22	9.08
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	5	5.25
		計					83	22.97
計							83	22.97
				N 2 0 下			146	20.39
				N 2 2 上			149	121.89
				L20下			78	13.51
				L 2 2 上			78	37.51
				N 計			295	142.28
				L 計			156	51.02
				生立計			451	193.30
				被害計			0	
				総合計			451	193.30

11

11

11

22

33

33

21

6 - 20

22 - 32

6 - 20

2.37

2.37

1.40

9.06

10.46

10.46

1.62

PAGE: 9 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 小班: ぬ 枝番:

復命書番号: 365 生 被 直径 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 本数 材積 範囲 トドマツ 一般用 生立木 込 6 - 20 76 13.98 トドマツ 一般用生立木 込 22 - 32 18 10.11 計 94 24.09 計 94 24.09 エゾマツ 一般用生立木 込 6 - 20 0.23 エゾマツ 一般用生立木 込 22 - 32 0.84 計 2 1.07 計 2 1.07 イチイ 一般用 生立木 6 - 20 0.09 計 0.09 計 0.09 ナラ 一般用生立木 込 6 - 20 21 2.81 ナラ 一般用生立木 込 22 -32 22 8.63 ナラ 一般用生立木 1級 34 - 46 5 6.15 計 48 17.59 計 48 17.59 メジロカバ 一般用生立木 1級 34 - 46 0.86 メジロカバ 一般用生立木 2級 34 - 46 8 7.19 計 9 8.05 計 9 8.05 ダケカンバ 一般用生立木 込 6 - 20 11 2.37

込

込

込

計

計

一般用生立木

一般用生立木

計

ホオノキ類

ホオノキ類

計

|イタヤカエデ | 一般用 | 生立木

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範		本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.42
		計					32	6.04
計							32	6.04
	60.00	4- <b>-</b>		**		00		4 40
シナノキ	一般用	生立木計		込	6 -	20	11 11	1.40 1.40
計		a l					11	1.40
PI							11	1.40
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.83
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	21	7.88
		計					32	9.71
計							32	9.71
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.72
		計					2	1.72
計							2	1.72
<b>ユ</b> エギエ	60.00	4		2 40	0.4	40		4 04
ヤチダモ	一般用	生立木計		2級	34 -	46	1	1.01 1.01
計		a l					1	1.01
P1							'	1.01
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.43
		計					11	0.43
計							11	0.43
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	21	1.40
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	11	5.07
他L	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	1.56
他 L	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.86
		計					35	8.89
計							35	8.89
				N 2 0 下			78	14.30
				N 2 0 F N 2 2 上			19	10.95
				L 2 0 下			118	13.26
							110	10.20

PAGE: 10 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1055 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 365 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 2 上		107	54.41
				N 計		97	25.25
				L 計		225	67.67
				生立計		322	92.92
				被害計		0	
				総合計		322	92.92

,	小班:(	M	<b>忟畓:</b>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 11 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1055 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 366 小班:る 枝番:

樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	154	25.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	120	78.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	69	85.92
		計				343	189.85
計						343	189.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	8.26
		計				42	9.52
計						42	9.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.64
		計				14	3.64
計						14	3.64
シナノキ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	4.04
		計				1	4.04
計						1	4.04
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.89
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	7.06
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
		計				9	10.59
計						9	10.59
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	4.34
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.74
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.87
		計				44	11.95
計						44	11.95

	J ~/		T				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		154	25.04
				N 2 2上		189	164.81
				L20下		42	5.60
				L22上		69	35.00
				N 計		343	189.85
				L 計		111	40.60
				生立計		454	230.45
				被害計		0	200.10
						Ü	
				総合計		454	230.45

PAGE: 12 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1055 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 367 小班:わ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	101	19.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	148	91.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	55	62.73
		計					304	173.09
計							304	173.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.79
±1		計					10	4.79
計							10	4.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	32	4.79
		計					32	4.79
計							32	4.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.61
		計					10	0.61
計							10	0.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	1.22
		計					20	1.22
計							20	1.22
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	20	2.65
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	20	8.55
		計					40	11.20
計							40	11.20
				N 2 0 下			101	19.25
				N22上			203	153.84
				L20下			82	9.27
				L22上			30	13.34
				N 計			304	173.09
				L 計			112	22.61
				生立計			416	195.70

		ו ידעין.		12日・				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Ī					被害計		0	
					総合計		416	195.70

PAGE: 13 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 枝番:

小班:か

復命書番号: 368

生 被 直径 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 本数 範囲 材積 トドマツ 一般用生立木 込 6 - 20 17 2.51 トドマツ 一般用生立木 込 22 -32 100 73.31 一般用生立木 トドマツ 込 34 -46 184 264.36 トドマツ 一般用生立木 ìλ 48 -58 33 66.47 334 406.65 計 計 406.65 334 エゾマツ 一般用生立木 込 6 - 20 0.11 エゾマツ 一般用生立木 込 22 -32 0.39 エゾマツ 一般用生立木 48 -58 2.30 3 2.80 計 3 計 2.80 ダケカンバ 一般用生立木 込 6 - 20 14 1.24 計 14 1.24 計 14 1.24 キハダ類 一般用生立木 込 6 - 20 14 1.79 キハダ類 一般用生立木 込 22 - 32 3.59 14 計 28 5.38 計 28 5.38 ニレ 一般用生立木 込 6 - 20 14 3.04 ニレ 一般用生立木 2級 34 - 46 0.86 計 15 3.90 計 15 3.90 ヤチダモ 一般用生立木 込 6 - 20 40 6.21 ヤチダモ 一般用生立木 込 22 -32 14 8.00 ヤチダモ 一般用生立木 2級 34 - 46 1.01 計 55 15.22 計 55 15.22 他L 一般用生立木 込 6 - 20 14 1.24 込 他 L 一般 用 生立木 22 - 32 14 4.55

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
也L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.64
		計				30	7.43
計						30	7.43
				N 2 0 下		18	2.62
				N 2 2 上		319	406.83
				L 2 0 下		96	13.52
				L 2 2 上		46	19.6
				N 計		337	409.4
				L 計		142	33.1
				生立計		479	442.6
				被害計		0	442.0
				拟古山		O	
				総合計		479	442.6

PAGE: 14 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 小班:た 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	48	7.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	48	28.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	78	117.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	19	44.78
		計					193	197.63
計							193	197.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.89
		計					14	1.89
計							14	1.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	3	0.86
		計					6	1.06
計							6	1.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.13
		計					3	0.13
計							3	0.13
  ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.49
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.27
		計					17	4.76
計							17	4.76
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.56
		計					3	0.56
計							3	0.56
				N 2 0 下			48	7.33
				N 2 2上			145	190.30
				L20下			33	4.27
				L22上			10	4.13
				N 計			193	197.63
				L 計			43	8.40

生立計 被害計 総合計 236 206.03		樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
	Ī					生立計		236	206.03
総合計 236 206.03						被害計		0	
#6 A B 1 200 200.00						<b>纷</b> ♠ 卦		226	206 02
						柳〇口司		230	200.03

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 30	夕 張 岳	1222	は		55	列状間伐	単	30.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,776	551.73
					22 - 32		2,611	1,518.50
					34 - 46		615	768.56
					48 - 58		58	148.94
樹種計							7,060	2,987.73
エゾマツ	生立木		一般用	i入	6 - 20		21	3.35
					22 - 32		32	17.82
					34 - 46		22	30.00
					48 - 58		5	11.23
樹種計							80	62.40
N計							7,140	3,050.13
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	2.11
					22 - 32		9	4.42
				2 級	34 - 46		2	1.38
				3 級	34 - 300		3	2.95
樹種計							43	10.86
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.82
樹種計							11	1.82
メジロカバ	生立木		一般用	i入	6 - 20		41	3.16
					22 - 32		65	21.07

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 30	夕 張 岳	1222	は		55	列状間伐	単	30.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		7	6.19
				3 級	34 - 300		6	7.65
樹種計							119	38.07
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.85
					22 - 32		12	3.00
				3 級	34 - 300		2	1.46
樹種計							31	5.31
カツラ	生立木		一般用	2 級	48 - 58		1	0.77
樹種計							1	0.77
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		75	6.13
					22 - 32		54	21.40
				2 級	34 - 46		1	0.69
				3 級	34 - 300		2	1.46
樹種計							132	29.68
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		101	9.28
					22 - 32		37	11.83
樹種計							138	21.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		149	9.89
					22 - 32		52	16.94
				2 級	34 - 46		4	3.39

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 30	夕 張 岳	1222	は		55	列状間伐	単	30.74

樹 種 名	生被別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		7	6.60
樹種計							212	36.82
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		319	27.49
					22 - 32		148	48.27
				2 級	34 - 46		15	12.67
					48 - 58		1	1.59
				3 級	34 - 300		15	13.54
樹種計							498	103.56
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	9.78
					22 - 32		33	14.11
				2 級	34 - 46		5	4.16
				3 級	34 - 300		2	2.35
樹種計							106	30.40
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		138	16.89
					22 - 32		124	40.13
				2 級	34 - 46		3	2.53
					48 - 58		1	1.47
				3 級	34 - 300		8	8.13
樹種計							274	69.15
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.69

4 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 30	夕 張 岳	1222	は		55	列状間伐	単	30.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	7.04
				2 級	34 - 46		4	3.44
樹種計							28	11.17
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		115	16.18
					22 - 32		77	30.79
				2 級	34 - 46		15	12.15
					48 - 58		1	0.90
				3 級	34 - 300		6	5.25
樹種計							214	65.27
L計							1,807	423.99
合計							8,947	3,474.12

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1222 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	5.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	8.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	25.62
		計				59	39.32
計						59	39.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.50
		計				2	1.89
計						2	1.89
メジロカバ	一般用			3 級	34 - 300	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.66
		計				5	0.66
計						5	0.66
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.36
		計				6	3.36
計						6	3.36
				N20下		25	5.25
				N22上		36	35.96
				L20下		5	0.66
				L 2 2 上		7	4.35
				N 計		61	41.21
				L 計		12	5.01
				生立計		73	46.22
				被害計		0	
				総合計		73	46.22

	ו י דעיין		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	409	67.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	283	178.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	99	113.85
		計					791	360.05
計							791	360.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	3	5.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.15
		計					8	8.11
計							8	8.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.51
		計					9	0.51
計							9	0.51
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.51
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.21
		計					18	2.72
計							18	2.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	0.85
		計					17	0.85
計							17	0.85
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.02
		計					9	1.02
計							9	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 3	300	2	2.36
		計					11	5.00
計							11	5.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	1.19
		計				25	1.19
計						25	1.19
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.36
		計				1	1.36
計						1	1.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.85
		計				2	1.85
計						2	1.85
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.04
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	25	11.73
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				50	14.46
計						50	14.46
				N 2 0 下		412	68.05
				N 2 2 上		387	300.11
				L20下		93	6.12
				L 2 2 上		49	22.84
				N 計		799	368.16
				L計		142	28.96
				生立計		941	397.12
				被害計		0	
				総合計		941	397.12

PAGE : 3 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番: 小班: は 枝番:

		生被区分			直径		
樹種	材種		態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	231	31.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	108	58.85
		計				339	90.58
計						339	90.58
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.10
		計				34	8.55
計						34	8.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.35
		計				11	1.35
計						11	1.35
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.47
		計				2	2.24
計						2	2.24
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
				N 2 0 下		231	31.73
				N 2 2上		108	58.85
				L20下		22	1.80
				L22上		27	12.01
				N 計		339	90.58
				L 計		49	13.81
				生立計		388	104.39

	J **/I · · I		<u> </u>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		388	104.39

 PAGE :
 4

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番: 小班: に 枝番:

トドマツ · トドマツ · トドマツ ·	一般用 一般用 一般用	生立木 生立木	''				
トドマツ		生立木	込	6 -	20	496	76.80
	一般用		込	22 -	32	352	190.88
±∔		生立木	込	34 -	46	48	75.68
<u></u>		計				896	343.36
п						896	343.36
エゾマツ	一般用	生立木	込	6 -	20	3	0.54
エゾマツ	一般用	生立木	込	22 -	32	3	2.17
エゾマツ	一般用	生立木	込	34 -	46	3	4.49
		計				9	7.20
計						9	7.20
ナラ・	一般用	生立木	3 級	34 -	300	1	1.36
		計				1	1.36
計						1	1.36
メジロカバ	一般用	生立木	込	22 -	32	45	14.76
メジロカバ -	一般用	生立木	2 級	34 -	46	1	0.77
		計				46	15.53
計						46	15.53
ダケカンバ	一般用	生立木	3 級	34 -	300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
ホオノキ類	一般用	生立木	込	6 -	20	14	1.72
ホオノキ類	一般用	生立木	込	22 -	32	14	3.73
ホオノキ類・	一般用	生立木	2 級	34 -	46	1	0.69
		計				29	6.14
計						29	6.14
キハダ類	一般用	生立木	込	22 -	32	14	3.73
		計				14	3.73
計						14	3.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				2	1.54
計						2	1.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.54
		計				17	3.40
計						17	3.40
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.74
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				15	9.73
計						15	9.73
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.72
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.44
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.37
		計				31	8.53
計						31	8.53
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	29	5.30
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				30	5.99
計						30	5.99
				N 2 0 下		499	77.34
				N 2 2上		406	273.22
				L20下		71	9.60
				L 2 2 上		116	47.81
				N 計		905	350.56

PAGE : 5 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番: 小班・に 枝番:

復命書番号: 406 小班: に

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		187	57.4
				生立計		1,092	407.97
				被害計		0	
				総合計		1,092	407.9
				мени		1,002	407.3

	小划	t : 15	_	枝番:				
樹	種材	1種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 6

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所 復命書番号: 407 国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番: 小班: へ 枝番:

		生被			直往	2		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	型 1 範 E		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	453	58.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	263	145.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	96	116.78
		計					812	321.21
計							812	321.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	2.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	2.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	3	6.78
		計					12	12.28
計							12	12.28
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.38
		計					2	1.38
計							2	1.38
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	23	1.61
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	6	5.42
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	4	5.41
		計					33	12.44
計							33	12.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.00
		計					12	3.00
計							12	3.00
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	0.77
		計					1	0.77
計							1	0.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	12	0.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.00
		計					24	3.46
計							24	3.46

′	」、1月11. (	`	仅留.					
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直往		本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	0.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	2	1.80
		計					16	4.26
計							16	4.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	81	6.46
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	87	28.60
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	7	5.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.59
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	9	9.32
		計					185	51.90
計							185	51.90
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.38
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.80
		計					14	3.18
計							14	3.18
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	35	3.69
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.58
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.99
		計					48	8.26
計							48	8.26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	0.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	7.04
		計					24	7.73
計							24	7.73
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	12	2.42
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.58
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	6	5.18
		計					30	11.18
計							30	11.18

PAGE: 7 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所 国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番:

復命書番号: 407 小班:へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		456	59.18
				N 2 2上		368	274.31
				L20下		199	17.63
				L 2 2 上		190	89.93
				N 計		824	333.49
				L 計		389	107.56
				生立計		1,213	441.05
				被害計		0	
				総合計		1,213	441.05

•	小班:~	`	<b>忟畓:</b>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 8 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

復命書番号: 408

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番: 小班:ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	331	62.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	330	201.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	122	149.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	29.72
		計				795	442.76
計						795	442.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.71
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.20
		計				4	2.97
計						4	2.97
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.62
		計				10	0.62
計						10	0.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	2.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				43	3.24
計						43	3.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.15
		計				25	4.28
計						25	4.28

積	材積	本数		径 囲	直範	品質区分	態様区分	生被 区分	材種	尌種	1
4.64		31	20		6 -	込		生立木	一般用		セン
2.68		10	32		22 -	込		生立木	一般用	ノキ	セン
7.32		41						計			
7.32		41								計	
4.64		42	20		6 -	込		生立木	一般用		ニレ
13.29		40	32		22 -	込		生立木	一般用		ニレ
0.77		1	46		34 -	2 級		生立木	一般用		ニレ
2.86		2	00	3	34 -	3 級		生立木	一般用		ニレ
21.56		85						計			
21.56		85								計	
0.82		10	20		6 -	込		生立木	一般用		他 L
2.15		3	46		34 -	2 級		生立木	一般用		他 L
2.02		2	00	3	34 -	3 級		生立木	一般用		他L
4.99		15						計			
4.99		15								計	
62.19		332				N20下					
383.54	3	467				N 2 2 上					
14.63		156				L20下					
28.76		65				L22上					
445.73	4	799				N 計					
43.39		221				L計					
489.12	4	1,020				生立計					
		0				被害計					
489.12	4	1,020				総合計					
						被害計					

PAGE : 9 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1225 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直範		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1,075	131.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	584	332.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	154	188.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	46	119.22
		計					1,859	772.04
計							1,859	772.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	10.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	12.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.30
		計					38	26.52
計							38	26.52
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.69
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	4.42
		計					18	5.11
計							18	5.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.04
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.25
		計					10	2.29
計							10	2.29
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.69
		計					1	0.69
計							1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	17	10.57
		計					34	12.13
計							34	12.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	43	2.77
		計					43	2.77

•	י דעיינ	_	18日・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						43	2.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	6.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	14.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
		計				139	21.88
計						139	21.88
	40.00			.,			
シナノキ	一般用			込	6 - 20	156	14.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	19.67
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				221	38.00
計						221	38.00
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2 60
センノキ	一般用	生立木		2級		3	2.69
E	一放州			Z AX	34 - 46		2.36
±1		計				12	5.05
計						12	5.05
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	11.18
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				36	11.95
計						36	11.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
	4	ļ,,		,,	_		
他L	l	生立木		込	6 - 20	17	2.86
他 L	一般用			2級	34 - 46	4	3.36
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
		計				22	7.30
計						22	7.30

PAGE: 10 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所 国有林名: 夕張岳

林班: 1225 枝番:

復命書番号: 409 小班:ろ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		1,083	132.79
				N22上		814	665.77
				L20下		346	30.24
				L22上		191	77.83
				N 計		1,897	798.56
				L 計		537	108.0
				生立計		2,434	906.63
				被害計		0	
				総合計		2,434	906.6

,	小址::	5	<b>忟畓:</b>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 11 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1225 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範圍		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	462	79.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	664	396.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	74	98.40
		計					1,200	574.53
計							1,200	574.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	1.38
		計					7	3.43
計							7	3.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.91
		計					11	0.91
計							11	0.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.82
		計					11	1.82
計							11	1.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.10
		計					11	4.10
計							11	4.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.10
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.77
		計					23	5.55
計							23	5.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	23	3.76
		計					23	3.76
計							23	3.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.37

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				11	1.37
計						11	1.37
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.76
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.36
		計				24	5.12
計						24	5.12
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	6.84
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	7.64
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				71	15.25
計						71	15.25
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.74
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	23	9.35
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	0.90
		計				48	13.76
計						48	13.76
				N 2 0 下		465	80.23
				N22上		742	497.73
				L20下		160	21.88
				L22上		73	29.76
				N 計		1,207	577.96
				L 計		233	51.64
				生立計		1,440	629.60
				被害計		0	
				総合計		1,440	629.60

PAGE : 12 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1225 枝番: 小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	294	38.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.56
		計				309	43.88
計						309	43.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.71
		計				21	1.71
計						21	1.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.38
		計				3	2.07
計						3	2.07
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.77
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				12	3.46
計						12	3.46
				N20下		294	38.32
				N22上		15	5.56
				L 2 0 下		21	1.71
				L 2 2 上		16	6.43
				N 計		309	43.88
				L 計		37	8.14
				生立計		346	52.02
				被害計		0	
				総合計		346	52.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 31	夕 張 岳	1230	3		75	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,732	334.24
					22 - 32		1,784	1,022.06
					34 - 46		610	842.95
					48 - 58		94	212.72
					60 - 300		16	48.38
樹種計							5,236	2,460.35
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	5.06
					22 - 32		37	22.34
					34 - 46		68	97.11
					48 - 58		42	96.69
					60 - 300		19	65.04
樹種計							203	286.24
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
N計							5,440	2,746.66
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	0.91
					22 - 32		21	10.25
				2 級	34 - 46		4	3.72
				3 級	34 - 300		4	4.38
樹種計							47	19.26

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 31	夕 張 岳	1230	3		75	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.46
					22 - 32		36	15.44
				2 級	34 - 46		1	1.08
				3 級	34 - 300		6	4.76
樹種計							51	21.74
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		134	15.13
					22 - 32		69	30.31
				2 級	34 - 46		8	7.16
					48 - 58		1	1.59
				3 級	34 - 300		6	7.12
樹種計							218	61.31
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	8.51
					22 - 32		66	20.82
				2級	34 - 46		12	12.52
					48 - 58		1	1.71
					60 - 300		1	2.51
				3 級	34 - 300		5	3.87
樹種計							166	49.94
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		81	10.96
					22 - 32		72	28.40

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 31	夕 張 岳	1230	3		75	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
ホオノキ類	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.99
				3 級	34 - 300		1	0.69
樹種計							155	41.04
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		211	19.79
					22 - 32		42	12.17
				2 級	34 - 46		3	3.05
				3 級	34 - 300		4	3.69
樹種計							260	38.70
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	3.62
					22 - 32		20	11.83
				2 級	34 - 46		7	6.91
					48 - 58		2	3.56
				3 級	34 - 300		7	9.95
樹種計							85	35.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		116	12.72
					22 - 32		52	19.11
				2 級	34 - 46		18	16.04
					48 - 58		3	4.77
				3 級	34 - 300		4	6.54
樹種計							193	59.18

4 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 31	夕 張 岳	1230	3		75	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材  積
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		23	6.77
				2 級	34 - 46		5	5.34
					48 - 58		2	3.42
				3 級	34 - 300		3	2.53
樹種計							33	18.06
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		221	28.59
					22 - 32		206	75.72
				2 級	34 - 46		13	12.56
					48 - 58		3	3.42
					60 - 300		2	4.44
				3 級	34 - 300		17	23.63
樹種計							462	148.36
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.89
				2 級	34 - 46		6	6.57
					48 - 58		3	4.53
				3 級	34 - 300		2	2.65
樹種計							21	16.64
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.35
樹種計							9	0.35
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		159	21.51

5 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 31	夕 張 岳	1230	3		75	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
他 L	生立木		一般用	iΔ	22 - 32		174	58.71
				2 級	34 - 46		15	12.85
					48 - 58		1	1.71
				3 級	34 - 300		10	10.12
樹種計							359	104.90
L計							2,059	615.35
合計							7,499	3,362.01

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 Ħ	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	10.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	3	4.92
		計					27	16.89
計							27	16.89
ニレ	一般用			込	6 -	20	5	0.72
		計					5	0.72
計							5	0.72
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.36
		計					4	0.36
計							4	0.36
				N 2 0 下			12	1.77
				N22上			15	15.12
				L20下			9	1.08
				L22上			0	
				N 計			27	16.89
				L 計			9	1.08
				生立計			36	17.97
				被害計			0	
				総合計			36	17.97

	י דעיין		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	172	19.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	172	104.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	188	272.14
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	47	108.82
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	16	48.38
		計				595	553.20
計						595	553.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	20.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	23.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	5	15.44
		計				37	62.19
計						37	62.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.84
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				4	3.74
計						4	3.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	3.28
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.19
		計				27	6.47
計						27	6.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.90
		計				10	1.43
計						10	1.43
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.30
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.59
		計				10	3.89
計						10	3.89

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	9.40
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	17.37
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	6.10
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	2	4.44
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.76
		計				134	41.07
計						134	41.07
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.35
		計				9	0.35
計						9	0.35
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.94
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.68
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.38
		計				23	11.00
計						23	11.00
				N20下		175	19.64
				N22上		457	595.75
				L 2 0 下		106	13.56
				L 2 2 上		112	55.64
				N 計		632	615.39
				L 計		218	69.20
				生立計		850	684.59
				被害計		0	
				総合計		850	684.59

PAGE : 3 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	80	10.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	4.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	107	170.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	40	90.26
		計					240	276.13
計							240	276.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	11	15.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	7	16.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	2	5.96
		計					26	40.46
計							26	40.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	9	5.74
		計					9	5.74
計							9	5.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.75
		計					9	0.75
計							9	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	1.13
		計					19	1.13
計							19	1.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	28	3.77
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.08
		計					29	4.85
計							29	4.85
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	1.88
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	29	8.29
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	2.93

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	2	1.59
		計					53	14.69
計							53	14.69
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	3.38
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.47
		計					4	4.85
計							4	4.85
				N 2 0 下			83	11.05
				N 2 2上			183	305.54
				L20下			75	7.53
				L22上			48	24.48
				N 計			266	316.59
				L 計			123	32.01
				生立計			389	348.60
				被害計			0	
				総合計			389	348.60

PAGE : 4 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: る 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	521	57.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	303	169.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	14.74
		計				838	241.86
計						838	241.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	26.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	13.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.90
		計				49	53.12
計						49	53.12
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.46
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				3	2.15
計						3	2.15
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.65
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	16.59
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.62
		計				48	20.85
計						48	20.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	4.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.82
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				55	8.61
計						55	8.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.99
		計					34	6.73
計							34	6.73
<b>- 11 4</b> °₩ <b>-</b>	40.00	,,		,,				
キハダ類	一般用			込	6 -	20	42	4.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	11	2.82
±1		計					53	6.83
計							53	6.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	6.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.46
		計					13	8.07
計							13	8.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	4	3.43
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.59
		計					16	9.46
計							16	9.46
センノキ	一般用			2級	34 -	46	1	1.25
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.83
		計					2	3.08
計							2	3.08
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	3.04
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.44
ニレ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.08
		計					34	8.56
計							34	8.56
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	22	2.60
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	11	3.36
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.80
		計					35	7.76

PAGE: 5 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1230 枝番:

森林事務所: 夕張岳森林事務所 国有林名: 夕張岳 小班:る 復命書番号: 415 枝番·

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						35	7.76
				N20下		538	60.23
				N22上		349	234.75
				L20下		161	16.80
				L22上		132	65.30
				N 計		887	294.98
				L 計		293	82.10
				生立計		1,180	377.08
				被害計		0	
				総合計		1,180	377.08

	小班:	ර	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 6 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所 国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班:よ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	199	25.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	133	70.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 40		29.38
		計				359	124.72
計						359	124.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46		2.35
		計				2	2.35
計						2	2.35
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.60
		計				10	0.60
計						10	0.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2 41	12.50
		計				71	15.52
計						71	15.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.81
		計				20	0.81
計						20	0.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5 1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.67
		計				2	1.67
計						2	1.67

1+1 1±	11 TF	生被	45 47 ET /\			直径	Z Z	¥£	11 T#
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	ני	範囲		本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2級		34 -	46	1	0.69
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級		48 -	58	1	1.47
		計						2	2.16
計								2	2.16
他L	一般用	生立木		込		6 -	20	10	1.61
他L	一般用	生立木		込		22 -	32	20	8.26
他 L	一般用	生立木		2 級		34 -	46	3	2.75
		計						33	12.62
計								33	12.62
				N 2 0	下			199	25.00
				N 2 2.	上			162	102.07
				L 2 0	下			70	6.04
				L 2 2.	上			70	29.28
				N i	計			361	127.07
				L	計			140	35.32
				生立	- 1			501	162.39
				被害	計			0	
				総合	計			501	162.39

PAGE: 7 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所 国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 枝番:

小班:た

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	223	32.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	120	69.80
		計				343	102.39
計						343	102.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	4.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.29
		計				7	10.16
計						7	10.16
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.31
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
		計				9	1.39
計						9	1.39
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.46
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	7.97
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				32	9.20
計						32	9.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.93
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.02
		計				10	2.95
計						10	2.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	0.93
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.47
		計				24	2.40
計						24	2.40

	材積	本数	로 표	直和範		態様区分	生被 区分	材種	樹種
1.25		1	46	34 -	2 級		生立木	一般用	センノキ
1.25		1					計		
1.25		1							計
. ==					.,		// <del></del>	<b>40.00</b>	
4.72		8	32	22 -	込		生立木計	一般用	ニレ
4.72 4.72		8					āΤ		計
4.72	•	0							п
4.26		31	20	6 -	込		生立木	一般用	他 L
13.54	1;	38	32	22 -	込		生立木	一般用	他 L
1.68		2	46	34 -	2 級		生立木	一般用	他L
1.83		1	300	34 -	3 級		生立木	一般用	他 L
21.31	2	72					計		
21.31	2	72							計
	-								
32.59		223			N 2 0 下				
79.96		127 78			N 2 2上 L 2 0下				
6.89 37.02		78			L 2 0 下 L 2 2 上				
12.55									
43.91									
.0.0.					_ = #1				
56.46	150	507			生立計				
		0			被害計				
56.46	150	507			総合計				
_	15								

PAGE : 8 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: お 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	160	28.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	255	143.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	16.28
		計				431	188.20
計						431	188.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	3.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	18.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	4	13.63
		計				21	38.53
計						21	38.53
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
		計				1	1.08
計						1	1.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.43
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.61
		計				9	6.04
計						9	6.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.75
		計				20	3.10
計						20	3.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.61
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.50
		計				26	5.11

		4- >-			± /7		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
計						26	5.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.59
		計				2	2.84
計						2	2.84
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.09
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.94
		計				9	4.03
計						9	4.03
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.09
		計				7	2.09
計						7	2.09
	40.00			.,		_	
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.61
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.79
±1		計				30	14.21
計						30	14.21
  他 L	ел 🚥	# <del>*</del> +		.,	0 00	20	4 00
他 L	一般用	生立木生立木		込	6 - 20 22 - 32	20	1.88 12.44
他 L	一般用	生立木		3級	22 - 32 34 - 300	34	0.69
16 C	750 /113	<del>エ</del>		3 #X	34 - 300	55	15.01
計		п				55	15.01
<sup>#1</sup>						35	15.01
				N 2 0 下		162	28.61
				N 2 2 上		290	198.12
				L 2 0 下		53	5.65
				L 2 2 上		107	49.11
				N 計		452	226.73
				L 計		160	54.76
				- "'			

PAGE: 9 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所 国有林名: 夕張岳 林班: 1230 枝番:

	· - 0 0 1 A B
復命書番号: 418 小班: 8	お枝番

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		612	281.49
				被害計		0	
				<i>\(\(\)</i> ∧ ±1			
				総合計		612	281.49

,	小班:(	ס	<b>忟畓:</b>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 10 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: や 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	470	62.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	373	205.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	128	173.39
		計				971	441.31
計						971	441.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	12.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.22
		計				21	23.75
計						21	23.75
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.56
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.36
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.36
		計				15	7.28
計						15	7.28
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.30
		計				4	3.30
計						4	3.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	12.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	9.76
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	5.48
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.85
		計				147	29.77
計						147	29.77
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.28
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.71
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.07
計		計				8	8.06 8.06

		•					1
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.93
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				27	7.28
計						27	7.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	76	5.83
		計				76	5.83
計						76	5.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.47
		計				2	2.72
計						2	2.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.75
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				42	10.71
計						42	10.71
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	8.11
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	63	23.45
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.69
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				116	32.94
計						116	32.94
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69

PAGE : 11 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: や 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
計						1	0.6
也L	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.6
也 L	一般用	ı		込	22 - 32	25	7.8
也L	一般用	ı		2級	34 - 46	4	3.2
也L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.3
		計				69	17.2
計						69	17.2
				N 2 0 下		473	63.2
				N 2 2上		519	401.7
				L20下		317	37.0
				L 2 2 上		191	89.5
				N 計		992	465.0
				L 計		508	126.5
				生立計		1,500	591.6
				被害計		0	
				総合計		1,500	591.6

	小班:	r9	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 12 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1231 枝番: 小班: は 枝番:

141.07		生被区分	4K 14 - 1	·	直径		L	11.5
樹種	材種		態様区分		範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	81	11.93
トドマツ	一般用			込	22 -	32	41	27.11
		計					122	39.04
計							122	39.04
エゾマツ	一般用	  生立木		込	6 -	20	3	0.27
エゾマツ	一般用			込	22 -	32	2	1.18
エゾマツ	一般用			iλ	48 -	58	1	2.15
		計		. –			6	3.60
計							6	3.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	5.69
ナラ	一般用			2級	34 -	46	1	0.90
	נדין אניו	<del>エ</del> 並		Z NVX	34	70	9	6.59
計		A I					9	6.59
п							9	0.39
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.68
		計					2	1.68
計							2	1.68
ヤチダモ	一般用	  生立木		込	22 -	32	10	2.89
ヤチダモ	一般用			2級	34 -	46	1	1.25
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 計					11	4.14
計							11	4.14
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.12
16 C	70又 /11	<del>エ</del>			0 -	20	10	1.12
計		FI					10	1.12
ĒΙ							10	1.12
				N20下			84	12.20
				N22上			44	30.44
				L20下			10	1.12
				L22上			22	12.41
				N 計			128	42.64
				L 計			32	13.53

		י דעינ		1又田・				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ſ					生立計		160	56.17
					被害計		0	
					総合計		160	56.17

PAGE : 13 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1231 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	12.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	34.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	52	65.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	13.64
		計				223	125.73
計						223	125.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	3.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	7.53
±1		計				9	17.54
計						9	17.54
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
177	一阪州	主立不計		兦	6 - 20	1	0.07
計		пІ				1	0.07
"						'	0.07
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.47
		計		. –		13	7.47
計						13	7.47
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.65
		計				1	2.65
計						1	2.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.07
		計				7	2.07
計						7	2.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.07
<u>.</u> ,		計				7	1.07
計						7	1.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.09

		<b>4</b> 边			古久		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.98
		計				5	9.07
計						5	9.07
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
	40.00			,,			
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.53
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	12.72
±1		計				41	19.72
計						41	19.72
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.96
		計				1	1.96
計						1	1.96
hi	<b>40.00</b>			0.47			
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
±1		計				1	0.99
計						1	0.99
				N 2 0 下		106	12.34
				N 2 2上		127	131.00
				L20下		27	3.60
				L22上		50	42.17
				N 計		233	143.34
				L 計		77	45.77
				# + =1		240	100 44
				生立計 被害計		310 0	189.11
						0	
				総合計		310	189.11

 PAGE :
 14

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1231 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	190	16.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	20.52
		計				223	37.36
計						223	37.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	4.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.53
		計				10	11.76
計						10	11.76
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.02
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.51
		計				3	4.53
計						3	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.06
		計				7	1.06
計						7	1.06
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.06
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				8	1.96
計						8	1.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.45
		計				12	1.45
計						12	1.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.43
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.71

		生被			直径			
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	範囲		本 数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 3	300	1	3.96
		計					23	11.52
計							23	11.52
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.38
センノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.69
±.		計					8	3.07
計							8	3.07
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.53
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	——· 計					7	0.53
計							7	0.53
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.39
他L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.77
		計					8	2.16
計							8	2.16
				N20下			193	17.35
				N 2 2 上			40	31.77
				L20下			47	6.02
				L 2 2 上			29	20.26
				N 計	l .		233	49.12
				L 計			76	26.28
				生立計			309	75.40
				世 被害計			0	75.40
				総合計			309	75.40

PAGE : 15 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1231 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	7.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	29.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	32.75
		計				163	69.65
計						163	69.65
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.96
±1		計				11	3.96
計						11	3.96
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.44
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				12	1.34
計						12	1.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用			2 級	34 - 46	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				3	2.79
計						3	2.79
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.88
		計				11	0.88
計						11	0.88
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.86
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.71
		計				12	4.57
計						12	4.57
				N 2 0 下		89	7.71
				N 2 2上		74	61.94

		י דעיני		1又田 •				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ı					L 2 0 下		22	1.32
					L22上		28	12.91
					N 計		163	69.65
					L 計		50	14.23
					生立計		213	83.88
					被害計		0	
					総合計		213	83.88

PAGE : 16 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1231 枝番: 小班: か 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範围		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	430	47.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	226	133.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	45	63.43
		計					701	243.87
計							701	243.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	2.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	3	3.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	2	4.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	3	12.05
		計					15	22.78
計							15	22.78
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.69
		計					1	0.69
計							1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.80
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	1.59
		計					11	4.08
計							11	4.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.37
		計					9	1.37
計							9	1.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	26	3.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	32	13.62
		計					58	17.13
計							58	17.13
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.66
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.25

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.67
		計				12	5.58
計						12	5.58
	40.00			.,			
イタヤカエデ	一般用			込	6 - 20	9	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.36
÷⊥		計				19	7.09
計						19	7.09
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	4.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.22
シナノキ	一般用			2級	34 - 46	2	1.38
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				45	11.74
計						45	11.74
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				2	1.89
計						2	1.89
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.69
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.37
ニレ	一般用			2級	34 - 46	2	1.76
ニレ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.83
	132713	計			.0 00	21	8.65
計						21	8.65
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.59
		計				1	1.59
計						1	1.59
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	3.60
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.45

PAGE : 17 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1231 枝番: 小班: か 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.85
		計				37	10.80
計						37	10.80
				N 2 0 下		433	47.59
				N22上		283	219.06
				L20下		112	15.93
				L22上		104	54.68
				N 計		716	266.65
				L計		216	70.61
				生立計		932	337.26
				被害計		0	
				総合計		932	337.26

	ו אנעין.		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
	l						

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 15		4493	3		87	経常間伐	複	81.30

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.84
					22 - 32		195	135.06
					34 - 300		353	523.04
樹種計							556	659.94
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,031	283.63
					22 - 32		1,624	886.74
					34 - 46		811	1,067.48
					48 - 58		114	244.01
					60 - 300		8	25.28
樹種計							4,588	2,507.14
エゾマツ	生立木		一般用	i入	22 - 32		5	1.81
樹種計							5	1.81
N計							5,149	3,168.89
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	9.64
					22 - 32		24	8.00
樹種計							101	17.64
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.88
					22 - 32		42	15.39
樹種計							52	16.27
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	1.05

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 15		4493	3		87	経常間伐	複	81.30

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							5	1.05
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.10
					22 - 32		39	14.56
樹種計							53	16.66
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		73	11.01
樹種計							73	11.01
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		194	19.68
					22 - 32		41	14.70
樹種計							235	34.38
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		212	24.71
					22 - 32		109	51.99
				1 級	34 - 46		10	15.29
樹種計							331	91.99
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	6.00
					22 - 32		23	8.91
樹種計							61	14.91
ニレ	生立木		一般用	i込	6 - 20		43	5.90
					22 - 32		60	23.54
樹種計							103	29.44
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	10.40

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 15		4493	3		87	経常間伐	複	81.30

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		643	337.04
				1級	34 - 46		181	187.90
				2 級	34 - 46		79	77.15
				3 級	34 - 300		24	24.46
樹種計							987	636.95
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		143	18.99
					22 - 32		71	23.95
樹種計							214	42.94
L計							2,215	913.24
合計							7,364	4,082.13

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 315

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
- ドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	13.6
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	13.6
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.2
		計				16	30.5
計						16	30.5
ЬL	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.0
		計				1	0.0
計						1	0.0
				N 2 0 下		0	
				N22上		16	30.5
				L20下		1	0.0
				L 2 2 上		0	
				N 計		16	30.5
				L 計		1	0.0
				生立計		17	30.5
				被害計		0	
				総合計		17	30.5

•	小址::	_	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 2 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.58
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	2	2.2
		計				5	3.80
計						5	3.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	22.3
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	24.3
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	5	15.7
		計				37	67.3
計						37	67.3
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.1
		計				1	0.1
計						1	0.1
キハダ類	一般用	l		込	6 - 20	1	0.0
		計				1	0.0
計						1	0.0
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.6
		計				3	0.6
計						3	0.6
				N 2 0 下		0	
				N22上		42	71.1
				L20下		2	0.2
				L 2 2 上		3	0.6
				N 計		42	71.1
				L 計		5	0.9
				生立計		47	72.0
				被害計		0	
				総合計		47	72.0

樹種 材種 生被 態様区分 品質区分 範囲 本数 材積		小班. 1	_	仅留.				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 3 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 317

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ		生立木		込	22 - 32	6	4.98
トドマツ	一般用	ı		込	34 - 46	16	24.20
トドマツ		生立木		込	48 - 58	14	30.75
トドマツ	一般用	ı		込	60 - 300	1	3.28
		計				37	63.21
計						37	63.21
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.10
		計				5	1.10
計						5	1.10
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		37	63.21
				L20下		5	1.10
				L 2 2 上		0	
				N 計		37	63.21
				L 計		5	1.10
				生立計		42	64.31
				被害計		0	
				総合計		42	64.31

	J *>/1 · I		<u> </u>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 4

 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: り 枝番:

樹 種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	1	生立木		込	22 - 32	4	1.2
		計				4	1.2
計						4	1.2
ァチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.2
ァチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	22	24.7
		計				31	28.9
計						31	28.9
				N 2 0 下		0	
				N 2 2上		0	
				L20下		0	
				L22上		35	30.
				N 計		0	
				L 計		35	30.
				生立計		35	30.
				被害計		0	
				総合計		35	30.

•	」、地: 「	.)	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 5

 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	2.5
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.2
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	5	6.6
		計					27	11.4
計							27	11.4
<b>Ľ</b> ゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.8
		計					5	1.8
計							5	1.8
トオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.5
		計					10	3.5
計							10	3.5
Fハダ類	一般用	  生立木		込	6 -	20	10	1.6
		計					10	1.6
計							10	1.6
<b>イタヤカエデ</b>	一般用	  生立木		込	6 -	20	30	4.4
		計					30	4.4
計							30	4.4
ンナノキ	一般用	  生立木		込	6 -	20	30	3.4
ノナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	49	26.3
		計					79	29.7
計							79	29.7
<b>ヹ</b> ンノキ	一般用	  生立木		込	22 -	32	10	3.5
		計		. –			10	3.5
計							10	3.5
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	20	8.1
*		計		-	_		20	8.1
計							20	8.1

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	127	62.28
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	69	69.40
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	10.97
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	9.00
		計				236	155.11
計						236	155.11
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.08
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.33
		計				40	8.41
計						40	8.41
				N20下		17	2.51
				N22上		15	10.72
				L20下		110	15.13
				L22上		325	199.51
				N 計		32	13.23
				L 計		435	214.64
				生立計		467	227.87
				被害計		0	
				総合計		467	227.87

 PAGE :
 6

 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: る 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	<u> </u>	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	1.46
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	33	17.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	16	21.38
		計					54	40.12
計							54	40.12
他L	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.13
		計					1	0.13
計							1	0.13
				N 2 0 下			5	1.46
				N 2 2 上			49	38.66
				L20下			1	0.13
				L22上			0	
				N 計			54	40.12
				L 計			1	0.13
				生立計	1		55	40.25
				被害計			0	
				総合計			55	40.25

•	小址:	<b>ə</b>	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 7 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: わ 枝番:

樹種 トドマツ	材種				直径		
	1	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
1× <del></del>	一般用	ı		込	6 - 20	5	0.5
トドマツ	一般用			込	22 - 32	5	2.1
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.7
		計				20	12.3
計						20	12.3
				N 2 0 下		5	0.5
				N 2 2上		15	11.8
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		20	12.3
				L 計		0	
				生立計		20	12.3
				被害計		0	
				総合計		20	12.3
				менн		20	12.0

	小址:		<b>校</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 8 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: か 枝番:

	生被			直行	<b>로</b>		
	材種  区分	態様区分		範圍	<b>用</b>	本数	材積
I	- 般用 生立オ		込	6 -	20	90	15.60
I	-般用  生立オ		込	22 -	32	150	86.70
一般	-般用  生立オ		込	34 -	46	70	76.80
	計					310	179.10
						310	179.10
一般	- 般 用	:	込	6 -	20	1	0.48
一般	-般用  生立オ		込	22 -	32	2	0.62
	計					3	1.10
						3	1.10
□デ 一般	- 般 用	:	込	6 -	20	3	0.09
	計					3	0.09
						3	0.09
一般	- - 般 用   生立オ	:	込	6 -	20	3	0.20
一般	-般用  生立オ		込	22 -	32	2	1.52
	計					5	1.72
						5	1.72
			N 2 0 下			90	15.60
			N22上			220	163.50
			L20下			7	0.77
			L22上			4	2.14
			N 計			310	179.10
			L 計			11	2.91
			生立計			321	182.01
			被害計			0	
			総合計			321	182.01
			総合計			321	1

·	'J\'7JI . /	J	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 9 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 323

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班:よ 枝番:

樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 <b>1</b>	本 数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	68	9.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	30	18.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	30	36.63
		計					128	64.49
計							128	64.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.13
		計					3	0.13
計							3	0.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	8	2.13
		計					11	2.56
計							11	2.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.20
		計					3	0.20
計							3	0.20
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.30
		計					3	0.30
計							3	0.30
				N20下			68	9.45
				N22上			60	55.04
				L20下			12	1.06
				L 2 2 上			8	2.13
				N 計			128	64.49
				L 計			20	3.19
				生立計			148	67.68
				被害計			0	
				総合計			148	67.68

•,	小址:。	^	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

17

6.90

PAGE: 10 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

林班: 4493 枝番: 小班:た 枝番:

調査年度 復命書番号	: 02 : 324	年度	森林事	務所	国有林名:			
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範圍	· 조 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.6
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	5.4
		計					14	6.0
計							14	6.0
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	3	0.8
		計					3	0.8
計							3	0.8
				N 2 0 下			5	0.6
				N 2 2上			9	5.4
				L20下			0	
				L 2 2 上			3	0.8
				N 計	-		14	6.0
				L 計	-		3	0.8
				生立計	-		17	6.9
				被害計	-		0	

総合計

	小班:	-	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 11 空知森林管理署

収穫年度 : 02 年度

復命書番号: 325

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: ね. 枝番:

		<b>/</b> + 沈虚			直往	<u>,                                    </u>		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	範囲	<u> </u>	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	2.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	28	18.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	19	22.40
		計					56	43.40
計							56	43.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.10
		計					2	0.10
計							2	0.10
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.73
		計					3	1.73
計							3	1.73
				N 2 0 下			9	2.52
				N 2 2 上			47	40.88
				L20下			2	0.10
				L 2 2 上			3	1.73
				N 計			56	43.40
				L 計			5	1.83
				生立計			61	45.23
				被害計			0	
				総合計			61	45.23

	小班:	16	枝畨:				
樹和	重 材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 12 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: そ 枝番:

		生被			直往	<u> </u>		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	旦 11 範 B	<b>±</b>	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	- 1	10	6.50
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	28	45.50
		計					38	52.1
計							38	52.12
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	4.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	17	24.7
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	7	14.78
		計					30	43.52
計							30	43.52
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.0
		計					2	0.08
計							2	0.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.5
		計					2	0.5
計							2	0.56
也L	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.3
		計					4	0.3
計							4	0.34
				N 2 0 下			6	4.00
				N22上			62	91.6
				L20下			6	0.43
				L 2 2 上			2	0.5
				N 計			68	95.6
				L 計			8	0.98
				生立計			76	96.6
				被害計			0	
				総合計			76	96.6

•	」、功士	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 13 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班:ね 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込		32 99	68.35
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 30	00 142	204.10
		計				241	272.45
計						241	272.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 3	32 7	3.86
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 4	16 7	9.39
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 5	58 3	6.3
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 30	00 1	2.96
		計				18	22.52
計						18	22.52
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 8	0.5
		計				8	0.5
計						8	0.5
イタヤカエデ	1	生立木		込	6 - 2	20 15	1.3
イタヤカエデ	一般用			込	22 - 3	32 8	3.3
		計				23	4.6
計						23	4.68
也L	一般用	生立木		込	6 - 2	20 8	0.39
		計				8	0.39
計						8	0.39
				N 2 0 下		0	
				N22上		259	294.97
				L20下		31	2.23
				L 2 2 上		8	3.3
				N 計		259	294.97
				L 計		39	5.58
				生立計		298	300.5
				被害計		0	

	J 17/1 . 1		1X H ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		298	300.55

PAGE : 14 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: な 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範圍	로 田	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.84
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	78	55.12
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	154	228.9
		計					240	285.9
計							240	285.9
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.15
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.39
		計					24	4.54
計							24	4.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	24	1.5
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.48
		計					30	3.99
計							30	3.9
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	31	3.2
		計					31	3.2
計							31	3.2
<b>ヹ</b> ンノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	1.00
		計					6	1.0
計							6	1.00
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	1.03
		計					6	1.03
計							6	1.03
也L	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.36
也L	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.18
		計					12	2.54
計							12	2.54
				N20下			8	1.84
				N 2 2上			232	284.0

		生被区分				直径範囲		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区		範囲	本数	材積
				L 2 0			85	8.29
				L 2 2			24	8.05
					計		240	285.91
				L	計		109	16.34
				生立			349	302.25
				被害	計		0	
				w ^	±.		0.40	000.05
				総合	計		349	302.25

PAGE : 15 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: ら 枝番:

樹 種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 Ħ	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	3.4
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	27	42.2
		計					32	45.6
計							32	45.6
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	3.6
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	8	11.2
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	8	17.6
		計					21	32.4
計							21	32.4
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.3
		計					2	0.3
計							2	0.3
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.1
		計					2	0.1
計							2	0.1
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.1
		計					2	0.1
計							2	0.1
也L	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.5
		計					2	0.5
計							2	0.5
				N 2 0 下			0	
				N22上			53	78.1
				L20下			6	0.6
				L22上			2	0.5
				N 計			53	78.1
				L 計			8	1.2
				生立計			61	79.3

	小班.	9	仅留.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				<i>₩</i> Δ <u>±</u> 1		04	70.04
				総合計		61	79.31

PAGE : 16 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 330

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: む 枝番:

141		生被	4K 1H - 1	·	直径	1 1/4	11.4
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.39
		計				10	0.39
計						10	0.39
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.28
		計				10	1.28
計						10	1.28
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.54
		計				10	3.54
計						10	3.54
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	78	44.11
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	10	7.66
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	39	37.23
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	11.99
		計				137	100.99
計						137	100.99
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L20下		20	1.67
				L 2 2 上		147	104.53
				N 計		0	
				L 計		167	106.20
				生立計		167	106.20
				被害計		0	
				総合計		167	106.20

樹種 材種 生被 態様区分 品質区分 範囲 本数 材積		小班. (	٥	仅留.				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 17 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

林班: 4493 小班: う 枝番: 枝番:

調査年度 復命書番号	: 02 : 331	年度	森林事	<b>⋾務所:</b> ₹	西芦別森	林事	務所	国有林名:
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	584	86.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	238	109.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	9.61
		計					832	205.33
計							832	205.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.68
		計					10	3.68
計							10	3.68
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	20	2.86
		計					20	2.86
計							20	2.86
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	52	6.13
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	31	13.07
		計					83	19.20
計							83	19.20
センノキ	一般用	  生立木		込	6 -	20	10	2.25
		計					10	2.25
計							10	2.25
ヤチダモ	一般用	  生立木		込	22 -	32	10	3.68
		計		. –			10	3.68
計							10	3.68
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.74

計

計

N 2 0 下

N 2 2上 L 2 0下

L 2 2 上

10

10

584

248

92

51

1.74

1.74

86.27

119.06

12.98

20.43

	י דעיינ		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		832	205.33
				L 計		143	33.41
				生立計		975	238.74
				被害計		0	
				総合計		975	238.74
	l	1					

PAGE : 18 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 332

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: や 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
トドマツ	一般用			込	6 - 20	3	0.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.34
トドマツ	一般用			込	34 - 46	26	40.76
トドマツ	一般用			込	48 - 58	4	9.4
		計				42	55.99
計						42	55.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
				N 2 0 下		3	0.42
				N 2 2 上		39	55.57
				L20下		1	0.17
				L 2 2 上		0	
				N 計		42	55.99
				L 計		1	0.17
				生立計		43	56.16
				被害計		0	
				総合計		43	56.16

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 19 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: ま 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 Ħ	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	166	19.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	98	48.11
		計					264	67.76
計							264	67.76
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	1.05
		計					5	1.05
計							5	1.05
ホオノキ類	一般用			込	22 -	32	5	2.44
		計					5	2.44
計							5	2.44
イタヤカエデ	一般用			込	6 -	20	5	0.29
		計					5	0.29
計							5	0.29
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.62
		計					5	0.62
計							5	0.62
ヤチダモ	一般用			込	22 -	32	9	3.30
		計					9	3.30
計							9	3.30
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.43
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.34
		計					14	2.77
計							14	2.77
				N 2 0 下			166	19.65
				N22上			98	48.11
				L20下			24	3.39
				L22上			19	7.08
				N 計			264	67.70

	J. 771		1X H ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		43	10.47
				生立計		307	78.23
				被害計		0	
				総合計		307	78.23

PAGE : 20 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4493 枝番: 小班: け 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 Ħ	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	17	12.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	33	46.06
		計					50	58.89
計							50	58.89
ナラ	一般用	ı		込	6 -	20	3	0.14
		計					3	0.14
計							3	0.14
ホオノキ類	一般用	l		込	22 -	32	1	1.35
		計					1	1.35
計							1	1.35
イタヤカエデ	一般用	l		込	6 -	20	3	0.09
		計					3	0.09
計							3	0.09
				N 2 0 下			0	
				N 2 2上			50	58.89
				L20下			6	0.23
				L 2 2 上			1	1.35
				N 計			50	58.89
				L 計			7	1.58
				生立計			57	60.47
				被害計			0	
				総合計			57	60.47

•	<b>小班: I</b>	,	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 21 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4494 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 征 範 匪	∄	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.3
		計					4	1.3
計							4	1.3
ナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.1
ナノキ	一般用	生立木		1級	34 -	46	10	15.2
		計					20	19.4
計							20	19.4
<i>7</i> チダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.3
ァチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	121	73.7
ァチダモ	一般用	生立木		1級	34 -	46	10	9.1
ァチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	10	10.1
		計					151	94.3
計							151	94.3
				N 2 0 下			0	
				N 2 2上			4	1.3
				L20下			10	1.3
				L22上			161	112.4
				N 計			4	1.3
				L 計			171	113.7
				生立計			175	115.
				被害計			0	

•	小班:1	d.	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 22 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4494 枝番: 小班: へ 枝番:

			1				
樹種	材種	生被区分	態様区分	I	直径 範囲	本数	材積
トドマツ		生立木		込	22 - 32	10	5.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	6.8
		計				15	12.6
計						15	12.6
イタヤカエデ	一般用	l		込	6 - 20	4	0.18
		計				4	0.18
計						4	0.18
アチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	17.1
アチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.4
		計				36	20.5
計						36	20.58
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		15	12.6
				L20下		4	0.18
				L22上		36	20.58
				N 計		15	12.6
				L 計		40	20.76
				生立計		55	33.4
				被害計		0	
				総合計		55	33.4
		1					

•	小班:~	`	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 23 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4494 枝番: 小班: と 枝番:

復命書番号: 340

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	21	13.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	20	26.52
		計					51	41.10
計							51	41.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	3.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.73
		計					30	5.75
計							30	5.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	0.78
		計					20	0.78
計							20	0.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.66
		計					10	1.66
計							10	1.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	66	33.64
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 -	46	10	13.65
		計					86	49.44
計							86	49.44
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.59
		計					10	0.59
計							10	0.59
				N 2 0 下			10	0.71
				N 2 2上			41	40.39
				L20下			70	8.20
				L 2 2 上			86	50.02
				N 計			51	41.10
				L 計			156	58.22

樹種   材種   生被   態様区分   品質区分   範囲   本数   材積   生立計   彼害計   0     ( )		י דעינ		1又田 •				
被害計	樹種	材種	生被区分	態様区分		直径 範囲		
								99.32
総合計 207 99.32					被害計		0	
総合町 207 99.32					<i>₩</i> Δ±1		007	00.00
					総合計		207	99.32

PAGE : 24 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所 復命書番号: 341 国有林名:

林班: 4494 枝番: 小班: ち 枝番:

復命書番号	. 341	ı	ı					
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 田	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	31	18.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	41	62.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	10	22.14
		計					82	103.02
計							82	103.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.69
		計					10	1.69
計							10	1.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.60
		計					10	0.60
計							10	0.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.08
		計					10	4.08
計							10	4.08
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.29
		計					10	1.29
計							10	1.29
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.29
		計					10	1.29
計							10	1.29
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	3.48
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	69	33.91
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 -	46	20	21.08
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	20	18.79
		計					129	77.26
計							129	77.26
				N 2 0 下			0	
				N22上			82	103.02

•	小班.	ح	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 0 下		60	8.35
				L 2 2 上		119	77.86
				N 計		82	103.02
				L 計		179	86.21
				生立計		261	189.23
				被害計		0	
				総合計		261	189.23

PAGE : 25 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4494 枝番: 小班: り 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 田	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.9
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	21	24.2
		計					29	26.
計							29	26.
トラ	一般用			込	6 -	20	4	0.:
		計					4	0.
計							4	0.:
ダケカンバ	一般用			込	22 -	32	3	1.
		計					3	1.
計							3	1.
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	0.
		計					6	1.
計							6	1.
センノキ	一般用			込	6 -	20	3	0.
		計					3	0.
計							3	0.
ニレ	一般用			込	6 -	20	3	0.
		計					3	0.
計							3	0.
也L	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.
		計					4	0.
計							4	0.
				N 2 0 下			8	1.
				N22上			21	24.
				L20下			17	1.
				L22上			6	2.
				N 計			29	26.

•	小班.		仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		23	3.72
				生立計		52	29.83
				被害計		0	29.03
				総合計		52	29.83
		l	1				

PAGE : 26 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 343

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4494 枝番: 小班:ぬ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範圍	로 用	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	75 IX E 73	込	6 -	20	23	1.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	56	39.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	56	79.43
		計					135	120.38
計							135	120.38
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.21
		計					10	2.21
計							10	2.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.60
		計					10	0.60
計							10	0.60
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.62
		計					10	3.62
計							10	3.62
ヤチダモ	一般用	l		込	22 -	32	101	53.10
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 -	46	40	42.24
		計					141	95.34
計							141	95.34
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.71
		計					10	1.71
計							10	1.71
				N20下			23	1.24
				N22上			112	119.14
				L20下			30	4.52
				L 2 2 上			151	98.96
				N 計			135	120.38
				L 計			181	103.48
				生立計			316	223.86

		// **	1X H ·		<b></b> /-		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		316	223.86

PAGE : 27 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4494 枝番: 小班: る 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	80	10.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	279	163.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	288	386.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	30	59.44
		計					677	619.76
計							677	619.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.97
		計					11	0.97
計							11	0.97
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.97
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	21	7.47
		計					32	8.44
計							32	8.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.44
		計					11	4.44
計							11	4.44
他 L	一般用	l		込	6 -	20	11	2.38
		計					11	2.38
計							11	2.38
				N 2 0 下			80	10.35
				N22上			597	609.41
				L20下			33	4.32
				L 2 2 上			32	11.91
				N 計			677	619.76
				L 計			65	16.23
				生立計			742	635.99
				被害計			0	
				総合計			742	635.99

	J ->/1 ·		<u> </u>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 28 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4494 枝番: 小班: わ 枝番:

復命書番号	· 02 号: 345		1444	*13771 · 🗀	7 753444 11 3	- 323771	四百杯口
樹種	材種	生被区分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
・ドマツ	一般用			込	22 - 32	12	7.
		計				12	7.
計						12	7.
ニレ	一般用			込	6 - 20	3	0.
		計				3	0.
計						3	0.
				N 2 0 下		0	
				N22上		12	7.
				L20下		3	0.
				L22上		0	
				N 計		12	7.
				L 計		3	0.
				生立計		15	7.
				被害計		0	
				総合計		15	7.
			1				

·	'J\'7JI . 4		仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
	1	l	1		I		

PAGE : 29 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4494 枝番: 小班: か 枝番:

復命書番号: 346 直径 樹種 材種 | 区分 |態様区分 |品質区分 | 本数 材積 範囲 一般用 生立木 トドマツ 込 6 - 20 187 28.56 一般用生立木 トドマツ 込 22 -32 88 43.88 一般用生立木 トドマツ 込 34 -46 69 85.60 トドマツ 一般用生立木 込 48 - 58 29 60.27 計 373 218.31 計 373 218.31 ナラ 一般用生立木 ìλ 6 - 20 17 1.56 17 1.56 計 17 1.56 キハダ類 込 一般用生立木 6 - 20 9 1.91 計 1.91 9 計 1.91 |イタヤカエデ | 一般用 | 生立木 込 6 - 20 25 3.47 計 25 3.47 計 25 3.47 シナノキ 一般用生立木 込 22 - 32 9 4.42 計 9 4.42 計 9 4.42 6 - 20 センノキ 一般用生立木 込 9 1.13 計 9 1.13 計 9 1.13 ニレ 一般用生立木 込 22 - 32 9 4.42 計 9 4.42 計 9 4.42 N 2 0 下 187 28.56 N22上 186 189.75 L 2 0 下 60 8.07 L 2 2 上 18 8.84

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		373	218.31
				L 計		78	16.91
				生立計 被害計		451 0	235.22
							225 22
				総合計		451	235.22

PAGE : 30 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 347

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4494 枝番: 小班:た 枝番:

材種	区分	態様区分	品質区分	直征範囲	Ē	本数	材積
一般用			込	6 -	20	86	13.18
一般用	生立木		込	22 -	32	80	41.8
	計					166	55.03
						166	55.03
一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.4
	計					8	1.4
						8	1.40
一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.88
	計					4	0.8
						4	0.88
一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.30
一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.1
	計					8	1.4
						8	1.4
			N 2 0 下			86	13.18
			1			80	41.8
			1			16	2.6
			1			4	1.1
						166	55.0
			L 計			20	3.76
			生立計			186	58.7
			被害計			0	
			総合計			186	58.7
	一般用	一般用       生立木         一般用       生立木         一般用       生立木         一般用       生立木         一般用       生立木	一般用     生立木 計       一般用     生立木 計       一般用     生立木 計       一般用     生立木 十       一般用     生立木 生立木	一般用       生立木 計         一般用       生立木 計         一般用       生立木 計         一般用       生立木 計         N 2 2 2 1 1 1 計 計 計計 計計 計計 計計 計計	一般用       生立木 計         一般用       生立木 計         一般用       生立木 計         一般用       生立木 計         N2       0 下 N2         N3       0 下 N2         N4       0 T N2         N4	一般用       生立木 計       込       6 - 20         一般用       生立木 計       込       6 - 20         一般用       生立木 計       込       6 - 20         一般用       生立木 計       込       22 - 32         N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計       L 計 性立計 被害計	一般用       生立木 計       込       22 - 32       80         一般用       生立木 計       込       6 - 20       8         一般用       生立木 計       込       6 - 20       4         一般用       生立木 計       込       6 - 20       4         上       22 - 32       4       8         N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 N 計 L 16 L 1 計       86       80         L 2 2 上 N 計 被害計       4       166         L 計 被害計       20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
14 14 14 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1	1.3 132				PI	11120	ru use

PAGE : 31 空知森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 348

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 西芦別森林事務所

国有林名:

林班: 4494 枝番: 小班:れ 枝番:

樹種         材種         生被 区分         態様区分         直径 範囲         本数         材積           トドマツー般用 生立木トドマツー般用 生立木 計         込 22 - 32 379 183.17         183.17 <t< th=""><th>1名叩百田 5</th><th>. 540</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	1名叩百田 5	. 540							
トドマツ トドマツ トドマツ 計       一般用 生立木 計 十ラ       生立木 計 十ラ       込 金 1,088 297.97       183.17 30       183.17 30       183.17 30       183.17 30       183.17 30       183.17 30       183.17 30       30       30.15 30       30.15 30       30.15 30       1,088 297.97       297.97       297.79       297.79       7.79       297.79       7.79       297.79       7.79       297.79       7.79       297.79       7.79       297.79       7.79       297.79       7.79       297.79       7.79       297.79       7.79       297.79       7.79       297.79       7.79       297.79       7.79       299.77       7.79       299.77       7.79       299.77       7.79       299.77       7.79       299.77       7.79       299.77       7.79       299.77       7.79       299.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09       499.77       15.09 <th>樹種</th> <th>材種</th> <th>生被 区分</th> <th>態様区分</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>本 数</th> <th>材積</th>	樹種	材種	生被 区分	態様区分				本 数	材積
トドマツ     一般用     生立木 計     込     34 - 46     30     30.15       ナラ     一般用 生立木 計     上立木 計     込     6 - 20     19     3.80       オララ     一般用 生立木 計     上立木 計     込     22 - 32     10     3.99       ガケカンパ 計     一般用 生立木 計     上立木 計     込     6 - 20     10     0.88       オクケカンパ 計     一般用 生立木 計     上立木 計     込     6 - 20     10     0.39       キハダ類 計     一般用 生立木 計     上立木 計     込     6 - 20     10     0.39       イタヤカエデ イタヤカエデ ー般用 ま立木 計     上立木 計     込     6 - 20     19     2.14       シナノキ 計     一般用 ま立木 計     上立木 計     込     6 - 20     19     2.14       シナノキ 計     一般用 ま立木 計     込     6 - 20     58     8.17       アダゼ ・カー     上立木 計     込     22 - 32     10     3.50       他し     一般用 生立木 計     上立木 計     込     22 - 32     10     3.50       他し     一般用 生立木     上立木 計     込     6 - 20     39     6.81	トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	679	84.65
計     計     計     計     1,088 297.97       ナラ 一般用 ナラ 一般用 ナラ 一般用 計 十分 一般用 学立木 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計	トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	379	183.17
計	トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	30	30.15
ナラ     一般用 ・ 世立木 ・計     生立木 ・計     込 ・立 ・力・フパーの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			計					1,088	297.97
ナラ     一般用     生立木 計     込     22 - 32     10     3.99       ダケカンパ ラケカンパ ライカンパ ライカンパ ライカンパ ライカンパ ライカンパ ライカンパ ライカンパ ライカンパ ライカンパ ライカンパ ライカンパ ライカンパ ライカンデ ライカンデ ライカンデ ライカンデ ライカンデ ライカンエデ フー般用     生立木 計 計     込     6 - 20     10     0.39       キハダ類 ライクヤカエデ フー般用     生立木 計 計     込     6 - 20     19     2.14       イタヤカエデ カー般用     生立木 計 計     込     22 - 32     10     3.99       シナノキ 計 計     一般用     生立木 計 計     込     6 - 20     58     8.17       シナノキ 計 計     一般用     生立木 計 計     込     6 - 20     58     8.17       ヤチダモ 計 計     一般用     生立木 計 計     込     22 - 32     10     3.50       他し     一般用     生立木 計     込     22 - 32     10     3.50       他し     一般用     生立木 計     込     22 - 32     39     6.81	計							1,088	297.97
計     計     計     29     7.79       ダケカンパー般用     生立木 生立木 計     込 6 - 20     10     0.88       ダケカンパー般用     生立木 計     込 22 - 32     39     14.21       計     十八ダ類 一般用     生立木 計     込 6 - 20     10     0.39       オタヤカエデーー般用     生立木 計     込 6 - 20     19     2.14       イタヤカエデーー般用     生立木 計     込 22 - 32     10     3.99       カナノキー般用     生立木 計     込 6 - 20     58     8.17       シナノキー般用     生立木 計     込 6 - 20     58     8.17       マチダモー般用     生立木 計     込 22 - 32     10     3.50       おし     一般用     生立木 計     込 3.50     10     3.50       他し     一般用     生立木 計     込 6 - 20     39     6.81			l		込	6 -	20	19	3.80
計     少ケカンバ 一般用 生立木 学ケカンバ 一般用 生立木 計	ナラ	一般用	l		込	22 -	32	10	3.99
ダケカンパ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     10     0.88       ダケカンパ     一般用     生立木 計     込     22 - 32     39     14.21       49     15.09       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     10     0.39       イタヤカエディタヤカエディタヤカエディー般用     生立木 計     込     6 - 20     19     2.14       シナノキ     一般用     生立木 計     込     22 - 32     10     3.99       6.13       シナノキ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     58     8.17       おおり     58     8.17       おおり     58     8.17       おおり     22 - 32     10     3.50       おおり     3.50			計					29	7.79
ダケカンパ     一般用     生立木 計     込     22 - 32     39     14.21       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     10     0.39       イタヤカエデ イタヤカエデ ー般用     一般用 生立木 計     込     6 - 20     19     2.14       イタヤカエデ ・一般用     生立木 計     込     22 - 32     10     3.99       6.13     シナノキ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     58     8.17       お     一般用     生立木 計     込     6 - 20     58     8.17       ヤチダモ 計     一般用     生立木 計     込     22 - 32     10     3.50       計     一般用     生立木 計     込     22 - 32     10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50 <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>7.79</td>	計							29	7.79
計       計       計       49       15.09         キハダ類       一般用       生立木 計       込       6 - 20       10       0.39         イタヤカエデーの般用       生立木 一般用       込       6 - 20       19       2.14         イタヤカエデーの般用       生立木 計       込       22 - 32       10       3.99         6.13       シナノキ       一般用       生立木 計       込       6 - 20       58       8.17         お計       一般用       生立木 計       込       22 - 32       10       3.50         おり       10       3.50       3.50       10       3.50         他L       一般用       生立木       込       6 - 20       39       6.81	ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.88
計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     10     0.39       イタヤカエディタヤカエディタヤカエディタヤカエディタヤカエディタヤカエディタヤカエディを表す。計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     19     2.14       シナノキ・計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     58     8.17       シナノキ・計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     58     8.17       シナノキ・計     一般用     生立木 計     込     22 - 32     10     3.50       おり     3.50     10     3.50       おり     3.50     10     3.50       おり     49     15.09     10     0.39       おり     10     3.50       おり     10     3.50 <td>ダケカンバ</td> <td>一般用</td> <td>l</td> <td></td> <td>込</td> <td>22 -</td> <td>32</td> <td>39</td> <td>14.21</td>	ダケカンバ	一般用	l		込	22 -	32	39	14.21
キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     10     0.39       イタヤカエデ イタヤカエデ 一般用     一般用 生立木 計     込     6 - 20     19     2.14       シナノキ 計     一般用 計     生立木 計     込     6 - 20     19     2.14       シナノキ 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     58     8.17       トチダモ 計     一般用     生立木 計     込     22 - 32     10     3.50       計     一般用     生立木 計     込     22 - 32     10     3.50       他 L     一般用     生立木     込     6 - 20     39     6.81			計					49	15.09
計     計     10     0.39       イタヤカエディタヤカエデー会開 イタヤカエデー会別 計     生立木 計     込     6 - 20     19     2.14       シナノキー般用 計     生立木 計     込     6 - 20     58     8.17       シナノキー般用 計     生立木 計     込     6 - 20     58     8.17       マチダモー般用 計     生立木 計     込     22 - 32     10     3.50       市     10     3.50       日     10	計							49	15.09
計     一般用     生立木       イタヤカエデ     一般用     生立木       計     上立木       上立木     上立木       計     上立木       上立木     上立木 <td>キハダ類</td> <td>一般用</td> <td>生立木</td> <td></td> <td>込</td> <td>6 -</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>0.39</td>	キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.39
イタヤカエディタヤカエデーー般用 生立木 計 計 計 計 計 計 計 計			計					10	0.39
イタヤカエデ ー般用 生立木 計	計							10	0.39
計     計       シナノキ     一般用       生立木     計       計     込       6 - 20     58       8.17       58     8.17       58     8.17       58     8.17       58     10       3.50       10	イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	2.14
計     シナノキ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     58     8.17       計     計     込     22 - 32     10     3.50       計     10     3.50       計     10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       10     3.50       6 - 20     39     6.81	イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.99
シナノキ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     58     8.17       ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち			計					29	6.13
計 計 計	計							29	6.13
計     大チダモ     一般用     生立木 計     込     22 - 32     10     3.50       計     10     3.50       他 L     一般用     生立木     込     6 - 20     39     6.81	シナノキ	一般用	l		込	6 -	20	58	8.17
ヤチダモ     一般用     生立木 計     込     22 - 32     10     3.50       計     10     3.50       他 L     一般用     生立木     込     6 - 20     39     6.81			計					58	8.17
計 計 10 3.50 10 3.50 他L 一般用 生立木 込 6 - 20 39 6.81	計							58	8.17
計     10     3.50       他 L     一般用 生立木     込     6 - 20     39     6.81	ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.50
他 L 一般用 生立木 込 6 - 20 39 6.81			計					10	3.50
	計							10	3.50
他   一般用 生立木	他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	39	6.81
	他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	29	10.22

		<b>分</b> 拉			古久		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				68	17.03
計						68	17.03
				N 2 0 下		679	84.65
				N 2 2 上		409	213.32
				L20下		155	22.19
				L22上		98	35.91
				N 計		1,088	297.97
				L 計		253	58.10
				生立計		1,341	356.07
				被害計		0	000.07
				総合計		1,341	356.07

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 16		4015	3		77	列状間伐	複	55.44

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		112	24.65
					22 - 32		649	428.84
					34 - 300		731	1,065.03
樹種計							1,492	1,518.52
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		406	51.36
					22 - 32		354	215.26
					34 - 46		327	444.90
					48 - 58		85	188.56
樹種計							1,172	900.08
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.76
					22 - 32		5	2.33
樹種計							15	3.09
N計							2,679	2,421.69
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		231	25.33
					22 - 32		136	58.91
樹種計							367	84.24
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.35
					22 - 32		29	12.79
樹種計							42	14.14
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	10.93

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 16		4015	3		77	列状間伐	複	55.44

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		28	11.87
樹種計							105	22.80
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	3.21
樹種計							27	3.21
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		411	48.07
					22 - 32		97	40.37
樹種計							508	88.44
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		260	27.99
					22 - 32		24	9.86
樹種計							284	37.85
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,060	93.01
					22 - 32		108	39.60
樹種計							1,168	132.61
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		771	74.47
					22 - 32		88	34.45
樹種計							859	108.92
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	4.42
					22 - 32		14	5 . 61
樹種計							48	10.03
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		217	25.93

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 16		4015	3		77	列状間伐	複	55.44

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		65	28.39
樹種計							282	54.32
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		125	19.04
					22 - 32		129	58.49
樹種計							254	77.53
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	9.57
樹種計							18	9.57
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	4.54
樹種計							53	4.54
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		544	51.52
					22 - 32		71	31.22
樹種計							615	82.74
L計							4,630	730.94
合計							7,309	3,152.63

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4015 枝番: 小班: ろ 枝番:

		<b>从</b> 沈巾			古《	<sub>2</sub>		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
- ドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	114	15.9
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	100	58.0
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	149	224.5
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	75	168.7
		計					438	467.2
計							438	467.2
-ラ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	1.4
-ラ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.9
		計					29	6.3
計							29	6.3
コツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.6
		計					5	0.6
計							5	0.6
オノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	43	6.7
		計					43	6.7
計							43	6.7
Fハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.8
・ハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.8
		計					15	4.6
計							15	4.6
<b>(タヤカエデ</b>	一般用	生立木		込	6 -	20	91	9.6
′タヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.7
		計					101	14.4
計							101	14.4
ナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	48	4.6
ノナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	24	9.2
		計					72	13.9
計	I		1				72	13.9

141 77	11	生被	4× 14 = 4		直往	로 -	1 1/2	11.54
樹 種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.92
アサダ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.46
		計					15	3.38
計							15	3.38
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	3.14
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.80
		計					24	5.94
計							24	5.94
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.63
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	6.04
		計					24	6.67
計							24	6.67
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.29
		計					5	0.29
計							5	0.29
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	77	6.57
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.68
		計					87	11.25
計							87	11.25
				N 2 0 下			114	15.93
				N22上	1		324	451.31
				L20下	1		332	36.51
				L 2 2上	1		88	37.75
				N 計	II .		438	467.24
				L 計			420	74.26
				生立計			858	541.50
				被害計			0	
				総合計			858	541.50

PAGE : 2 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務

復命書番号: 358

森林事務所: 賴城森林事務所 国有林名:

林班: 4015 枝番: 小班: は 枝番:

カラマツ     一般用     生立木 計     込     34 - 300     63     87 78       トドマツ トドマツ ー般用     生立木 トドマツ ー般用     立 全立木 計     込     6 - 20     15     2       トドマツ ー般用     生立木 計     込     34 - 46     54     77       トドマツ ー般用     生立木 計     込     48 - 58     5     9       133     123       オラ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1       メジロカバ 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       カツラ ホオノキ類 ・一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       ホオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     0       ホオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     0       オオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     0       オオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     0       オオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       オオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       オオノキ類 も     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       オオノキ類     一般用     生立木 計     0     0	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	3	本数	材積
計     計     計     78     98       トドマツ ー般用 生立木 トドマツ ー般用 生立木 トドマツ ー般用 生立木 計計     込 6 - 20     15     22       トドマツ ー般用 生立木 計計     込 34 - 46     54     77       トドマツ ー般用 生立木 計計     込 48 - 58     5     9       133     123       オラ ー般用 生立木 計計     込 6 - 20     9     1       カツラ ー般用 生立木 計計     込 6 - 20     4     0       ホオノキ類 ー般用 生立木 計計     込 6 - 20     9     0       ホオノキ類 ー般用 生立木 計計     込 6 - 20     9     0       ホオノキ類 ー般用 生立木 計計     込 6 - 20     9     0       ホオノキ類 ー般用 生立木 計計     込 6 - 20     9     0       オオノキ類 ー般用 生立木 計計     込 6 - 20     9     0       オオノキ類 ー般用 生立木 計計     込 6 - 20     9     0       オオノキ類 ー般用 生立木 計計     込 6 - 20     4     0       オオノキ類 ・ 0     0     0     0       オオノキ類 ・ 0     0     0     0     0       オオノキ類 ・ 0     0     0     0     0     0       オスノキ類 ・ 0     0     0     0     <								-	11.38
計     一般用     生立木     込     6 - 20     15     2       トドマツー般用     生立木     込     22 - 32     59     34       トドマツー般用     生立木     込     34 - 46     54     77       トドマツー般用     生立木     込     48 - 58     5     9       計     生立木     込     6 - 20     9     1       計     サラー般用     生立木     込     6 - 20     9     1       計     サラー般用     生立木     込     6 - 20     4     0       カツラー般用     生立木     込     6 - 20     4     0       ホオノキ類     一般用     生立木     込     6 - 20     9     0       ホオノキ類     一般用     生立木     込     6 - 20     9     0       ホオノキ類     一般用     生立木     込     22 - 32     31     17       キー がオノキ類     一般用     生立木     込     6 - 20     9     0       オー イン     17     40     17     40     17       キー バックラー     15     22 - 32     31     17       キー バックラー     16     20     4     4     4       カー シー     17     40     17     4     4     4     4       カー シー     18	カラマツ	一般用			込	34 - 3	300		87.00
トドマツ - 般用 生立木 生立木 上 立			計						98.38
トドマツ	計							78	98.38
トドマツ     一般用     生立木 計計     込     34 - 46 54 58 5 99 133 123 123 123 123 123 123 123 123 123	トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	15	2.40
トドマツ     一般用     生立木 計     込     48 - 58     5     9       計     十ラ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1       計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       カツラ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       ホオノキ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     0       ホオノキ類     一般用     生立木 計     込     22 - 32     31     17       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       オハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0						22 -	32		34.20
計     計     計     133     123       ナラ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1       メジロカバ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       カツラ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       ホオノキ類 ホオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     0       ホオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     0       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0			生立木		込	34 -	46	54	77.43
計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1       がプロカバ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       カツラ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       ホオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     0       ホオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     22 - 32     31     17       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0	トドマツ	一般用			込	48 -	58	5	9.76
ナラ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1       メジロカバ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       カツラ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       ホオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     0       ホオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     22 - 32     31     17       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       ・カンダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       ・カンダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       ・カンダ類     ・カンダ類     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー       ・カンダ類     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー       ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー       ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー       ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー       ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー     ・カンダー			計						123.79
計     計       よジロカバ     一般用       生立木     計       計     込       6 - 20     4       付     0       カツラ     一般用       生立木     計       計     込       ホオノキ類     一般用       生立木     込       計     22 - 32       31     17       40     17       キハダ類     一般用       生立木     込       計     40       17       キハダ類     一般用       生立木     計       込     6 - 20       40     17       40     17       サハダ類     一般用       生立木     計       公     6 - 20       4     0       0     0       17     0       4     0       17     0       4     0       18     0       19     0       10     0       10     0       10     0       10     0       11     0       12     0       13     0       14     0       15     0       16     0 <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>133</td> <td>123.79</td>	計							133	123.79
計     サジロカバ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       カツラ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       ホオノキ類 ホオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     0       ホオノキ類 計     一般用     生立木 計     込     22 - 32     31     17       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0	ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.49
メジロカバ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4 4 4     0       カツラ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4 4 0       ホオノキ類 ホオノキ類 計     一般用     生立木 計 計     込     6 - 20     9 22 - 32     31 31 40 40     17 40       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4 4 0     0       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4 4 0     0			計					9	1.49
計     計       カツラ     一般用       生立木 計     込     6 - 20     4       計     4     0       ホオノキ類 ・ホオノキ類 計     一般用     生立木 計 計     込     6 - 20     9       込     22 - 32     31     17       40     17       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4       さ     40     17       も     40     17       も     40     17       も     40     4       も     0	計							9	1.49
計     4       カツラ     一般用       生立木     3       計     4       ホオノキ類     一般用       生立木     込       計     4       込     6 - 20       シ     22 - 32       31     17       40     17       キハダ類     一般用       生立木     込       計     40       17       キハダ類     一般用       生立木     込       計     6 - 20       4     0       0     0       4     0       0     0       1     0       1     0       2     0       4     0       0     0       4     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     <	メジロカバ	一般用	  生立木		込	6 -	20	4	0.18
カツラ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4 4 4     0 0 0       ホオノキ類 ホオノキ類 計     一般用 生立木 計 計     込     6 - 20 22 - 32     9 31 40 40     17 40     17 40       キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20 4 4     4 0     4 0			計					4	0.18
計     計     計     4     0       ホオノキ類  一般用 生立木  計     上立木  計     込  6 - 20  9  0     0       ホオノキ類  一般用 生立木  計     込  22 - 32  31  17  40  17       キハダ類  一般用 生立木  計     込  6 - 20  4  0	計							4	0.18
計     計     計     4     0       ホオノキ類     一般用     生立木     込     6 - 20     9     0       ホオノキ類     一般用     生立木     込     22 - 32     31     17       計     40     17       キハダ類     一般用     生立木     込     6 - 20     4     0       ・     17       ・     0     0     0	カツラ	一般用	  生立木		込	6 -	20	4	0.57
ホオノキ類 一般用 生立木 計 十八ダ類 一般用 生立木 計								4	0.57
ホオノキ類     一般用     生立木 計     込     22 - 32     31     17       計     十八ダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0	計							4	0.57
ホオノキ類     一般用     生立木 計     込     22 - 32     31     17       計     十八ダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4     0	ホオノキ類	一般用	  生立木		iλ	6 -	20	9	0.44
計 計 計						22 -	32	31	17.41
キハダ類     一般用     生立木 計     込     6 - 20     4 00								40	17.85
	計							40	17.85
	  キハダ類	  一般用	  生立木		込	6 -	20	4	0.75
					_			4	0.75
	計							4	0.75
イタヤカエデ   一般用   生立木	イタヤカエデ	  一般用	  生立木		iλ	6 -	20	13	1.71
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,			~	Ĭ			1.71

		生被			直径			
樹 種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	i	本数	材積
計							13	1.71
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.75
		計					9	0.75
計							9	0.75
アサダ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.23
		計					4	1.23
計							4	1.23
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	1.97
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.23
		計					17	3.20
計							17	3.20
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.75
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	7.02
		計					17	7.77
計							17	7.77
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	46	3.81
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	4	2.24
		計					50	6.05
計							50	6.05
				N 2 0 下			15	2.40
				N22上			196	219.77
				L 2 0 下			115	12.42
				L 2 2上			56	29.13
				N 計			211	222.17
				L 計			171	41.55
				生立計			382	263.72
				被害計			0	

PAGE : 3 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度

森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4015 枝番: 小班: は 枝番:

调量中及 復命書番号		1 12	74111-3	<b>*1カ</b> ア1 • 木只	-1-10 MW 1-11 - 3-2	3771	四百小口。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		382	263.72

	י דעיני		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 4 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度

復命書番号: 359

森林事務所: 頼城森林事務所 国有林名: 林班: 4015 枝番: 小班:に

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	21	5.59
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	26	19.01
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	76	106.65
		計					123	131.25
計							123	131.25
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.31
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.72
		計					14	4.03
計							14	4.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.22
		計					9	1.22
計							9	1.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.89
		計					9	0.89
計							9	0.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	71	5.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.69
		計					76	7.03
計							76	7.03
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	37	4.22
		計					37	4.22
計							37	4.22
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	1.03
アサダ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.92
		計					10	2.95
計							10	2.95
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	23	2.53
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	7.26

		/1 34	10.00		+ /7		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				42	9.79
計						42	9.79
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.44
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	14.33
		計				37	16.77
計						37	16.77
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.56
		計				33	3.56
計						33	3.56
				N 2 0 下		21	5.59
				N 2 2上		102	125.66
				L20下		210	22.54
				L 2 2 上		57	27.92
				N 計		123	131.25
				L 計		267	50.46
				生立計		390	181.71
				被害計		0	
				総合計		390	181.71

枝番:

PAGE : 5 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 賴城森林事務所

国有林名:

林班: 4016 枝番: 小班: ろ 枝番:

调量平及 復命書番号	: 360	十反	<i>ት</i> ለገጥ <del>ጋ</del>	<b>≠</b> 1カバ) • 木	<i>ሟ ማ</i> ያ የጥገባ	· <del>J-</del> 1).	1171	四百孙石。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直往	로 用	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	59	13.95
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	307	202.08
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	297	384.26
		計					663	600.29
計							663	600.29
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	98	10.45
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	59	22.94
		計					157	33.39
計							157	33.39
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	20	7.52
		計					20	7.52
計							20	7.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	59	9.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.51
		計					69	12.88
計							69	12.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	117	11.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.73
		計					127	13.76
計							127	13.76
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	117	13.86
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.51
		計					127	17.37
計							127	17.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	572	48.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	49	16.01
		計					621	64.63
計							621	64.63
					1			

	討種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲		本数	材積
シナノ		一般用	生立木		込	6 -	20	293	26.65
シナノ	+	一般用	生立木		込	22 -	32	20	8.01
			計					313	34.66
	計							313	34.66
アサタ	ř	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.66
			計					10	1.66
	計							10	1.66
センノ	+	一般用	生立木		込	6 -	20	88	10.15
センノ	<b>'</b> キ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.98
			計					98	15.13
	計							98	15.13
ニレ		一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.15
ニレ		一般用	生立木		込	22 -	32	39	17.18
			計					49	19.33
	計							49	19.33
エンジ	"ュ	一般用	生立木		込	6 -	20	39	3.71
			計					39	3.71
	計							39	3.71
他 L		一般用	生立木		込	6 -	20	215	18.84
他 L		一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.73
			計					225	21.57
	計							225	21.57
					N 2 0 下			59	13.95
					N22上			604	586.34
					L20下			1,618	156.49
					L 2 2 上			237	89.12
					N 計			663	600.29
					L 計			1,855	245.61

PAGE : 6 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4016 枝番: 小班: ろ 枝番:

復命書番号		十反	<u> የ</u> ሕግጥ <del>ጋ</del>	<b>≠1カ</b> //1 • 木只	<i>ሳ</i> ሌቶሉ 1 ጥ <del>ጋ</del> -	9771	四百杯口。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		2,518	845.90
				被害計		0	
				総合計		2,518	845.90

	٠,	<b>N对I</b> . :	,	仅留.				
樹	種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 7 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

復命書番号: 361

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

所 国有林名:

林班: 4016 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範圍	· 王 王	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	2.34
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	95	69.00
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	32	38.43
		計					138	109.77
計							138	109.77
ナラ	一般用			込	6 -	20	18	2.33
		計					18	2.33
計							18	2.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.17
		計					9	1.17
計							9	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	45	3.41
		計					45	3.41
計							45	3.41
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.17
		計					9	1.17
計							9	1.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	89	7.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	5.74
		計					107	13.63
計							107	13.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	36	1.79
		計					36	1.79
計							36	1.79
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.81
		計					9	0.81
計							9	0.81

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.69
		計				18	2.69
計						18	2.69
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.54
		計				9	0.54
計						9	0.54
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.08
		計				18	1.08
計						18	1.08
				N 2 0 下		11	2.34
				N 2 2 上		127	107.43
				L 2 0 下		260	22.88
				L 2 2 上		18	5.74
				N 計		138	109.77
				L 計		278	28.62
				生立計		416	138.39
				被害計		0	
				総合計		416	138.39

PAGE : 8 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 賴城森林事務所

国有林名: 頼城

林班: 4015 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	1	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	21	14.39
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 3	300	15	22.50
		計					36	36.89
計							36	36.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	13.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	5	10.08
		計					25	28.27
計							25	28.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.33
		計					15	3.09
計							15	3.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.60
		計					5	0.60
計							5	0.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	5	1.01
		計					5	1.01
計							5	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.41
		計					5	0.41
計							5	0.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.60
		計					5	0.60
計							5	0.60
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	2.02
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	17	6.92
		計					26	8.94

樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計	10 1主		<b>运协区</b> 力	때 듯 쓴 기	#C (ZI)	26	8.94
āl						20	0.94
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.82
		計				9	0.82
計						9	0.82
				N 2 0 下		10	0.76
				N 2 2上		66	67.49
				L20下		38	5.46
				L 2 2 上		17	6.92
				N 計		76	68.25
				L 計		55	12.38
				生立計		131	80.63
				被害計		0	
				総合計		131	80.63

PAGE : 9 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 賴城森林事務所

国有林名: 頼城

林班: 4015 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	63	46.14
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	32	51.75
		計				95	97.89
計						95	97.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	16.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	11.96
		計				32	28.58
計						32	28.58
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.07
		計				18	1.07
計						18	1.07
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.16
		計				9	1.16
計						9	1.16
ー ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.01
		計				27	6.53
計						27	6.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	2.59
		計				44	2.59
計						44	2.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.83
	100000	—— ·   計				36	4.83
計						36	4.83
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.16
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	土並(1)		_		9	1.16
計		"				9	1.16

	י בעיני		12日 ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用			込	22 - 32	9	6.17
		計				9	6.17
計						9	6.17
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.06
		計				18	2.06
計						18	2.06
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		127	126.47
				L20下		143	14.39
				L22上		27	11.18
				N 計		127	126.47
				L 計		170	25.57
				生立計		297	152.04
				被害計		0	
				総合計		297	152.04

PAGE : 10 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 賴城森林事務所

国有林名: 頼城

林班: 4015 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	174	24.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	164	102.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	103	117.12
		計					441	243.58
計							441	243.58
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	35	15.06
		計					35	15.06
計							35	15.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	35	4.85
		計					35	4.85
計							35	4.85
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	9	3.55
		計					9	3.55
計							9	3.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	2.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	17	8.83
		計					34	11.08
計							34	11.08
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	111	11.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	26	9.26
		計					137	20.60
計							137	20.60
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	3.12
		計					9	3.12
計							9	3.12
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	35	2.77
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	9	5.97
		計					44	8.74

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						44	8.74
				N20下		174	24.41
				N22上		267	219.17
				L20下		198	21.21
				L 2 2 上		105	45.79
				N 計		441	243.58
				L計		303	67.00
				<u> </u>		744	040 50
				生立計		744	310.58
				被害計		0	
				総合計		744	310.58
				WO III		, , , ,	010.00

PAGE : 11 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 賴城森林事務所

国有林名: 頼城

林班: 4015 枝番: 小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.77
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	112	63.35
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	21	21.56
		計				154	87.68
計						154	87.68
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.36
		計				28	2.36
計						28	2.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.38
		計				9	0.38
計						9	0.38
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.85
		計				9	0.85
計						9	0.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	57	6.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	38	15.22
		計				95	21.55
計						95	21.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	66	4.35
		計				66	4.35
計						66	4.35
  イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	4.63
		計		. –		57	4.63
計						57	4.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	12.20
,		計		<del>-</del>		114	12.20
計		_ ~'				114	12.20

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 표	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	38	2.74
		計					38	2.74
計							38	2.74
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	3.69
		計					19	3.69
計							19	3.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	3.40
		計					9	3.40
計							9	3.40
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	38	5.01
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	38	15.60
-	132713	計		2			76	20.61
計		7:					76	20.61
				N 2 0 下			21	2.77
				N 2 2 上			133	84.91
				L 2 0 下			435	42.54
				L 2 2 上			85	34.22
				--- <del>-</del> N 計			154	87.68
				L 計			520	76.76
				生立計			674	164.44
				被害計			0	104.44
				灰白町				
				総合計			674	164.44

PAGE : 12 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名: 頼城

林班: 4016 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32		3.49
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300		352.88
		計				205	356.37
計						205	356.37
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	8.62
		計				103	8.62
計						103	8.62
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	4.27
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32		13.27
		計				54	17.54
計						54	17.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.27
		計				9	5.27
計						9	5.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.36
		計				27	9.54
計						27	9.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	82	11.55
		計				82	11.55
計						82	11.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	45	5.09
		計				45	5.09
計						45	5.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	101	9.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.55
		計				110	12.46
計						110	12.46

		4 <del>-</del> >th	, m,		士々			
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲		本 数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	82	7.46
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	7.91
		計					100	15.37
計							100	15.37
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.55
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	9.00
		計					27	10.55
計							27	10.55
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	64	7.36
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	7.00
		計					82	14.36
計							82	14.36
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	55	7.00
		計					55	7.00
計							55	7.00
				N 2 0 下			103	8.62
				N 2 2 上			205	356.37
				L20下			474	55.37
				L22上			117	53.36
				N 計			308	364.99
				L 計			591	108.73
				生立計			899	473.72
				被害計			0	
				総合計			899	473.72

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 17		4017	3		70	列状間伐	複	25.48

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		183	37.13
					22 - 32		468	272.97
					34 - 300		339	436.10
樹種計							990	746.20
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,921	249.56
					22 - 32		954	464.20
					34 - 46		20	27.21
樹種計							2,895	740.97
N計							3,885	1,487.17
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		202	24.33
					22 - 32		20	8.02
樹種計							222	32.35
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.93
樹種計							19	1.93
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		146	22.51
					22 - 32		48	16.92
樹種計							194	39.43
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	7.20
					22 - 32		17	9.52
樹種計							75	16.72

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 17		4017	3		70	列状間伐	複	25.48

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.18
樹種計							9	1.18
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		151	16.06
					22 - 32		27	10.79
樹種計							178	26.85
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		78	7.39
樹種計							78	7.39
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		418	36.77
					22 - 32		23	7.89
樹種計							441	44.66
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		287	30.15
					22 - 32		18	7.18
樹種計							305	37.33
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.63
樹種計							20	1.63
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		123	14.10
					22 - 32		29	9.61
樹種計							152	23.71
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.86
					22 - 32		4	1.78

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 17		4017	3		70	列状間伐	複	25.48

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							14	2.64
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		297	23.69
					22 - 32		46	23.81
樹種計							343	47.50
L計							2,050	283.32
合計							5,935	1,770.49

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4017 枝番: 小班: ろ 枝番:

响且千皮 復命書番号	: 362	十反	100 P	<b>≠</b> 1カバ) • 木	20.730401	. 3-32	2771	四百孙口。
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和	로 用	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	133	26.59
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	378	218.04
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	164	197.07
		計					675	441.70
計							675	441.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	97	13.27
		計					97	13.27
計							97	13.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	39	6.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	39	13.66
		計					78	20.44
計							78	20.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.13
		計					10	2.13
計							10	2.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	58	4.84
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	19	8.43
		計					77	13.27
計							77	13.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.13
		計					10	2.13
計							10	2.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	309	27.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	6.68
		計					328	34.19
計							328	34.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	97	11.04
		計					97	11.04

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
計							97	11.04
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 2	20	10	0.39
		計					10	0.39
計							10	0.39
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 2	20	77	8.23
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 3	32	10	3.49
		計					87	11.72
計							87	11.72
他 L	一般用	生立木		込	6 - 2	20	184	15.50
他 L	一般用	生立木		込	22 - 3	32	10	5.62
		計					194	21.12
計							194	21.12
				N20下			133	26.59
				N22上			542	415.11
				L20下			891	91.82
				L 2 2 上			97	37.88
				N 計			675	441.70
				L 計			988	129.70
				生立計			1,663	571.40
				被害計			0	
				総合計			1,663	571.40

PAGE: 2 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4017 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	50	10.54
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	70	40.45
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	141	191.22
		計					261	242.21
計							261	242.21
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	66	5.64
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.68
		計					76	8.32
計							76	8.32
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	2.87
		計					19	2.87
計							19	2.87
ダケカンバ	一般用	  生立木		込	6 -	20	48	5.07
		計					48	5.07
計							48	5.07
ホオノキ類	一般用	  生立木		込	6 -	20	29	3.44
		計					29	3.44
計							29	3.44
キハダ類	一般用	  生立木		込	6 -	20	29	2.20
		計					29	2.20
計							29	2.20
イタヤカエデ	一般用	  生立木		込	6 -	20	57	5.07
		計					57	5.07
計							57	5.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	57	7.75
		計					57	7.75
計							57	7.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	로 팀	本数	材積
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.24
		計					10	1.24
計							10	1.24
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	38	4.78
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	6.12
		計					57	10.90
計							57	10.90
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.86
		計					10	0.86
計							10	0.86
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	29	1.82
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	19	9.28
		計					48	11.10
計							48	11.10
				N 2 0 下			50	10.54
				N 2 2 上			211	231.67
				L20下			392	40.74
				L22上			48	18.08
				N 計			261	242.21
				L 計			440	58.82
				生立計			701	301.03
				被害計			0	
				総合計			701	301.03

PAGE: 3 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

復命書番号: 364

調査年度 : 03 年度

森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4017 枝番: 小班:に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木	7.51 121 - 73	込	22 -	32	20	14.48
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -		34	47.81
		計					54	62.29
計							54	62.29
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	1.91
		計					13	1.91
計							13	1.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.56
		計					4	0.56
計							4	0.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.21
		計					17	2.03
計							17	2.03
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	31	2.86
		計					31	2.86
計							31	2.86
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.78
		計					4	1.78
計							4	1.78
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	22	1.39
		計					22	1.39
計							22	1.39
				N 2 0 下			0	
				N22上			54	62.29
				L20下			83	7.54
				L22上			8	2.99
				N 計			54	62.29

	J 791 . I		<u> ТАШ - </u>		+ /7		
樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		91	10.53
				//			
				生立計 被害計		145 0	72.82
				版古前		U	
				総合計		145	72.82

PAGE: 4 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度

森林事務所: 頼城森林事務所 国有林名: 林班: 4017 枝番: 小班:へ 枝番:

樹種	++ +=	生被区分	態様区分	口断区八	直行	로	本数	++ 4≢
ヤドマツ	材種 一般用	生立木	悲惊区万	品質区分	範 图 6 -	±1 20	4 致 234	材積 31.0 <sup>4</sup>
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	38	15.10
	נד/ אניו	<del>エ</del>			22 -	32	272	46.14
計		П					272	46.14
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.34
		計					8	0.34
計							8	0.34
ホオノキ類	一般用	l		込	6 -	20	17	2.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	8	2.36
		計					25	4.97
計							25	4.97
キハダ類	一般用	l		込	6 -	20	8	0.34
		計					8	0.34
計							8	0.34
イタヤカエデ	一般用			込	6 -	20	8	0.34
		計					8	0.34
計							8	0.34
シナノキ	一般用			込	6 -	20	27	2.61
		計					27	2.61
計							27	2.61
センノキ	一般用	l		込	6 -	20	8	1.09
		計					8	1.09
計							8	1.09
他L	一般用	l		込	6 -	20	17	1.01
		計					17	1.01
計							17	1.01
				N 2 0 下			234	31.04

		,, ,,,			/-		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2上		38	15.10
				L20下		93	8.34
				L 2 2 上		8	2.36
				N 計		272	46.14
				L 計		101	10.70
				生立計		373	56.84
				被害計		0	
				総合計		373	56.84

PAGE : 5 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 賴城森林事務所

国有林名: 頼城

林班: 4017 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	737	90.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	388	185.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	13.64
		計					1,135	289.32
計							1,135	289.32
メジロカバ	一般用			込	6 -	20	25	4.38
		計					25	4.38
計							25	4.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	5.81
		計					8	5.81
計							8	5.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.52
		計					17	1.52
計							17	1.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.60
		計					17	1.60
計							17	1.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	2.36
		計					17	2.36
計							17	2.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	25	2.19
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	2.36
		計					33	4.55
計							33	4.55
他L	一般用	生立木		込	6 -	20	35	3.45
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	8	4.29
		計					43	7.74
計							43	7.74

	—————————————————————————————————————	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
H					N 2 0 下		737	90.00
					N 2 2 上		398	199.32
					L20下		136	15.50
					L 2 2 上		24	12.46
					N 計		1,135	289.32
					L 計		160	27.96
					生立計		1,295	317.28
					被害計		0	
					総合計		1,295	317.28

PAGE: 6 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名: 頼城

林班: 4017 枝番: 小班:ち 枝番:

		生被			直径	<u>z</u>		
樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	範囲	i	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	415	51.46
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	132	64.53
		計					547	115.99
計							547	115.99
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	18	3.17
	/32/13	計		~		_	18	3.17
計							18	3.17
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.36
		計					9	0.36
計							9	0.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	46	5.97
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	3.26
		計					55	9.23
計							55	9.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	3.71
		計					9	3.71
計							9	3.71
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.18
		計					9	1.18
計							9	1.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.99
		計					9	1.99
計							9	1.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.81
		計					9	0.81
計							9	0.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.36

141.55		生被 区分				直徑範囲	로 -		
樹種	材種		態様区分	品質区分	7	範囲	∄ │	本数	材積
		計						9	0.36
計								9	0.36
シナノキ	一般用	生立木		込		6 -	20	45	2.81
		計						45	2.81
計								45	2.81
他 L	一般用	生立木		込		22 -	32	9	4.62
		計						9	4.62
計								9	4.62
				N 2 0	下			415	51.46
				N 2 2	上			132	64.53
				L 2 0	下			154	16.65
				L 2 2	上			27	11.59
				N	計			547	115.99
				L	計			181	28.24
				生立				728	144.23
				被害	計			0	
				総合	計			728	144.23

PAGE : 7 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名: 頼城

林班: 4017 枝番: 小班: り 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	535	77.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	396	198.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	13.57
		計					941	289.52
計							941	289.52
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	5.34
		計					10	5.34
計							10	5.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.57
		計					10	1.57
計							10	1.57
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	2.51
		計					17	2.51
計							17	2.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.10
		計					17	1.10
計							17	1.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.31
		計					5	0.31
計							5	0.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.31
		計					5	0.31
計							5	0.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.89
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.82
		計					15	5.71
計							15	5.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.52
		計				10	0.52
計						10	0.52
				N20下		535	77.06
				N22上		406	212.46
				L20下		69	7.21
				L 2 2 上		20	10.16
				N 計		941	289.52
				L 計		89	17.37
				生立計		1,030	306.89
				被害計		0	
				総合計		1,030	306.89
						·	

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 18	青 木 沢	4021	3		70	列状間伐	複	33.26

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.85
					22 - 32		102	63.45
					34 - 300		61	73.18
樹種計							183	140.48
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,753	239.19
					22 - 32		1,240	692.09
					34 - 46		384	475.46
					48 - 58		10	23.60
樹種計							3,387	1,430.34
N計							3,570	1,570.82
ナラ	生立木		一般用	i入	6 - 20		90	10.28
					22 - 32		43	15.82
樹種計							133	26.10
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	3.10
樹種計							9	3.10
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	7.61
					22 - 32		19	7.46
樹種計							81	15.07
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		93	9.35
					22 - 32		10	3.49

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 18	青 木 沢	4021	3		70	列状間伐	複	33.26

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							103	12.84
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.87
樹種計							10	0.87
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		242	24.98
					22 - 32		54	20.86
樹種計							296	45.84
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		63	6.47
					22 - 32		9	2.40
樹種計							72	8.87
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		217	19.89
					22 - 32		54	22.26
樹種計							271	42.15
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		172	17.05
					22 - 32		27	12.13
樹種計							199	29.18
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	4.29
樹種計							47	4.29
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.77
樹種計							9	0.77
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	3.51

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 18	青 木 沢	4021	3		70	列状間伐	複	33.26

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							9	3.51
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.55
樹種計							9	0.55
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		223	20.86
					22 - 32		18	6.42
樹種計							241	27.28
L計							1,489	220.42
合計							5,059	1,791.24

PAGE: 3 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 頼城森林事務所 国有林名: 青木沢

林班: 4021 枝番: 小班:ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	191	30.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	81	44.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	81	116.70
		計					353	192.04
計							353	192.04
ナラ	一般用			込	22 -	32	9	3.51
		計					9	3.51
計							9	3.51
メジロカバ	一般用			込	6 -	20	17	1.11
		計					17	1.11
計							17	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	26	2.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	26	12.25
		計					52	14.73
計							52	14.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	34	2.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.40
		計					43	4.71
計							43	4.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	43	5.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	17	6.60
		計					60	11.74
計							60	11.74
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	66	8.57
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	17	9.42
		計					83	17.99
計							83	17.99
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.34

		生 被			直径		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				9	0.34
計						9	0.34
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 2	9	0.77
		計				9	0.77
計						9	0.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 3	9	3.51
		計				9	3.51
計						9	3.51
他 L	一般用	生立木		込	6 - 2	26	2.91
		計				26	2.91
計						26	2.91
				N 2 0 下		191	30.86
				N 2 2上		162	161.18
				L20下		230	23.63
				L 2 2 上		87	37.69
				N 計		353	192.04
				L 計		317	61.32
				生立計		670	253.36
				被害計		0	
				総合計		670	253.36

 PAGE :
 4

 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

一般用生立木

一般用生立木

一般用 生立木

一般用生立木

一般用生立木

一般用生立木

一般用生立木

|イタヤカエデ |一般 用 | 生立木 |

|イタヤカエデ | 一般用 | 生立木

計

計

計

計

計

計

計

計

メジロカバ

計

ダケカンバ

計

ホオノキ類

ホオノキ類

計

シラカバ

ナラ

ナラ

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名: 青木沢

林班: 4021 枝番: 小班: は 枝番:

復命書番号: 376 直径 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 範囲 本 カラマツ 一般用 生立木 込 6 - 20 カラマツ 一般用生立木 込 22 - 32 一般用生立木 カラマツ 込 34 - 300 計 計 トドマツ 一般用生立木 込 6 - 20 トドマツ 一般用生立木 ìλ 22 - 32 計

込

込

込

込

込

込

込

込

込

6 - 20

22 - 32

22 - 32

6 - 20

6 - 20

6 - 20

22 - 32

6 - 20

22 - 32

数	材積
20	3.85
102	63.45
61	73.18
183	140.48
183	140.48
10	2.13
30	13.78
40	15.91
40	15.91
.5	10.01
43	6.02
34	12.31
77	18.33
77	18.33
9	3.10
9	3.10
9	3.10
17	1.89
17	1.89
17	1.89
26	4.91
26	4.91
26	4.91
34	4.65
9	2.41
43	7.06
43	7.06
EA	E 54
51	5.51
9	3.10

		生被			直径		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本 数	材積
		計				60	8.61
計						60	8.61
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	43	3.53
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.10
		計				52	6.63
計						52	6.63
				N 2 0 下		30	5.98
				N22上		193	150.41
				L20下		214	26.51
				L 2 2上		70	24.02
				N 計		223	156.39
				L 計		284	50.53
				生立計		507	206.92
				被害計		0	
				総合計		507	206.92

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務

復命書番号: 366

森林事務所: 賴城森林事務所 国有林名:

林班: 4021 枝番: 小班: に 枝番:

		生被			直径	<b>로</b>		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	843	121.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	643	358.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	181	213.29
		計					1,667	693.50
計							1,667	693.50
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	18	2.03
		計					18	2.03
計							18	2.03
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.83
		計					9	0.83
計							9	0.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.37
		計					9	0.37
計							9	0.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	55	5.26
		計					55	5.26
計							55	5.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	46	2.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	6.36
		計					55	9.31
計							55	9.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.83
		計					9	0.83
計							9	0.83
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.37
	,,,,,,,,	計		7			9	0.37
計		<b>H</b> 1					9	0.37

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.55
		計				9	0.55
計						9	0.55
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	67	6.09
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.32
16.2	/32/13	計		~		76	9.41
計		H'				76	9.41
				N20下		843	121.51
				N22上		824	571.99
				L20下		231	19.28
				L 2 2上		18	9.68
				N 計		1,667	693.50
				L 計		249	28.96
				生立計		1,916	722.46
				被害計		0	722.10
				総合計		1,916	722.46

PAGE : 2 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林

森林事務所: 頼城森林事務所 国有林名:

林班: 4021 枝番: 小班: ほ 枝番:

调量平及 復命書番号	: 367	十反	<i>ት</i> ለገጥ <del>ጋ</del>	<b>≠</b> 1π[] •	不只力	<b>!</b> ለችሉ 11	· <del>3•</del> 42	3171	四百杯口。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区:	分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込		6 -	20	709	84.69
トドマツ	一般用	生立木		込		22 -	32	486	275.13
トドマツ	一般用	生立木		込		34 -	46	122	145.47
トドマツ	一般用	生立木		込		48 -	58	10	23.60
		計						1,327	528.89
計								1,327	528.89
ナラ	一般用	生立木		込		6 -	20	29	2.23
		計						29	2.23
計								29	2.23
メジロカバ	一般用	生立木		込		6 -	20	19	3.78
メジロカバ	一般用	生立木		込		22 -	32	19	7.46
		計						38	11.24
計								38	11.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込		6 -	20	58	4.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込		22 -	32	10	3.49
		計						68	7.56
計								68	7.56
カツラ	一般用	生立木		込		6 -	20	10	0.87
		計						10	0.87
計								10	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込		6 -	20	127	12.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込		22 -	32	19	6.20
		計						146	18.79
計								146	18.79
キハダ類	一般用	生立木		込		6 -	20	29	4.16
		計						29	4.16
計								29	4.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込		6 -	20	77	6.29

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	围	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	6.20
		計					96	12.49
計							96	12.49
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	97	7.65
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.71
		計					107	10.36
計							107	10.36
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	29	3.58
		計					29	3.58
計							29	3.58
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	87	8.33
		計		. –			87	8.33
計							87	8.33
				N 2 0 下			709	84.69
				N22上			618	444.20
				L20下			562	53.55
				L 2 2 上			77	26.06
				N 計			1,327	528.89
				L 計			639	79.61
				生立計			1,966	608.50
				被害計			0	
				総合計			1,966	608.50

1 頁 空知森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 19		4023	3		44	列状間伐	複	39.19

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	7.94
					22 - 32		141	80.95
					34 - 300		76	117.29
樹種計							250	206.18
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,928	740.76
					22 - 32		3,702	1,972.05
					34 - 46		358	416.42
樹種計							8,988	3,129.23
N計							9,238	3,335.41
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		174	19.45
					22 - 32		32	11.51
樹種計							206	30.96
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	2.02
樹種計							9	2.02
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	14.10
					22 - 32		91	31.69
樹種計							188	45.79
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	8.67
					22 - 32		53	17.01
樹種計							114	25.68

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 19		4023	3		44	列状間伐	複	39.19

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.37
					22 - 32		9	2.43
樹種計							18	2.80
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		117	11.05
					22 - 32		59	21.31
樹種計							176	32.36
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		101	9.84
					22 - 32		34	14.81
樹種計							135	24.65
イタヤカエデ	生立木		一般用	i入	6 - 20		121	11.73
					22 - 32		43	17.85
樹種計							164	29.58
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		398	42.59
					22 - 32		148	71.32
樹種計							546	113.91
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.04
樹種計							8	1.04
センノキ	生立木		一般用	i込	6 - 20		57	5.86
					22 - 32		9	3.30
樹種計							66	9.16

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 19		4023	3		44	列状間伐	複	39.19

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.91
					22 - 32		18	9.08
樹種計							35	10.99
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	2.08
					22 - 32		28	12.65
樹種計							37	14.73
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.55
樹種計							9	0.55
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		105	11.43
					22 - 32		25	8.21
樹種計							130	19.64
L計							1,841	363.86
合計							11,079	3,699.27

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

復命書番号: 369

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4023 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	429	64.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	539	292.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	12.48
		計					978	369.26
計							978	369.26
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	28	3.02
		計					28	3.02
計							28	3.02
	一般用			込	6 -	20	9	2.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	6.52
		計					28	8.60
計							28	8.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.65
		計					9	2.65
計							9	2.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.57
		計					9	0.57
計							9	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	5.48
		計					9	5.48
計							9	5.48
	一般用	生立木		込	6 -	20	70	7.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	6.52
		計					79	13.61
計							79	13.61
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	2.08
		計					9	2.08
計							9	2.08

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.38
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.65
		計				18	3.03
計						18	3.03
				N 2 0 下		429	64.47
				N22上		549	304.79
				L20下		134	15.22
				L 2 2 上		55	23.82
				N 計		978	369.26
				L 計		189	39.04
				生立計		1,167	408.30
				被害計		0	
				総合計		1,167	408.30

国有林名:

PAGE: 2 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度

森林事務所: 頼城森林事務所

林班: 4023 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	237	34.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	297	155.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	89	106.11
		計					623	295.68
計							623	295.68
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	18	2.03
		計					18	2.03
計							18	2.03
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	29	8.94
		計					29	8.94
計							29	8.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.55
		計					9	0.55
計							9	0.55
キハダ類	一般用	  生立木		込	6 -	20	18	0.92
		計					18	0.92
計							18	0.92
イタヤカエデ	一般用	  生立木		込	6 -	20	9	1.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.58
		計					18	3.78
計							18	3.78
シナノキ	一般用	  生立木		込	6 -	20	28	1.66
		計					28	1.66
計							28	1.66
他 L	一般用	  生立木		込	6 -	20	9	0.55
		· 計					9	0.55
計							9	0.55

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		237	34.41
				N 2 2上		386	261.27
				L20下		91	6.91
				L22上		38	11.52
				N 計		623	295.68
				L 計		129	18.43
				生立計		752	314.11
				被害計		0	
				総合計		752	314.11

PAGE : 3 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4023 枝番: 小班: に 枝番:

32.3 103.3 135.6 135.6 0.8 2.5 3.3
135.6 135.6 0.8 2.5 3.3
135.6 0.8 2.5 3.3
0.8 2.5 3.3
2.5 3.3
3.3
_
3.3
0.8
7.4
8.2
8.2
0.3
0.3
0.3
32.3
103.3
1.9
9.9
135.6
11.9
147.5
147.5

′	小班:「	C	<b>忟畓:</b>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 4

 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

復命書番号: 372

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4023 枝番: 小班: ほ 枝番:

111		生被			直往	로 -		
樹 種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	584	92.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	292	145.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	30	35.34
		計					906	272.62
計							906	272.62
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	40	6.80
		計					40	6.80
計							40	6.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	2.08
		計					16	2.08
計							16	2.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	16	2.24
		計					16	2.24
計							16	2.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	5.12
		計					24	5.84
計							24	5.84
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	2.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	24	14.24
		計					40	17.04
計							40	17.04
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.04
		計					8	1.04
計							8	1.04
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	1.36
		計					16	1.36
計							16	1.36

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.20
		計				16	1.20
計						16	1.20
				N 2 0 下		584	92.11
				N 2 2上		322	180.51
				L 2 0 下		136	18.24
				L 2 2 上		40	19.36
				N 計		906	272.62
				L 計		176	37.60
				生立計		1,082	310.22
				被害計		0	010.22
				12 11			
				総合計		1,082	310.22

国有林名: 青木沢

PAGE: 9 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

森林事務所: 頼城森林事務所

林班: 4023 枝番: 小班:へ 枝番:

响且平反 復命書番号	: 377	十反	***1小∋	<b>≠4カ</b> 7/1 • 不5	የ <i>ካ</i> ሤ ጽ <b>ጥ</b> ባጥ	· <del>37</del> 17	3771	四百小石。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1,091	170.02
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	586	329.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	50	59.65
		計					1,727	558.88
計							1,727	558.88
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	4.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	14	3.78
		計					41	8.51
計							41	8.51
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.49
		計					7	1.49
計							7	1.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	1.89
		計					7	1.89
計							7	1.89
  ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	7	4.66
		計					14	5.27
計							14	5.27
キハダ類	  一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.15
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.77
		計					14	3.92
計							14	3.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.41
		計					7	0.41
計							7	0.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	37	4.32
		計					37	4.32
1	1	1			1			

Γ			生被			直径	2		
	樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	i	本数	材積
r	計							37	4.32
-	センノキ	一般用			込	6 -	20	14	1.28
	±⊥		計					14 14	1.28
	計							14	1.28
1	也L	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.28
- 1	一 也 L	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.43
			計					21	3.71
	計							21	3.71
					N20下			1,091	170.02
					N 2 2 上			636	388.86
					L20下			120	15.27
					L 2 2 上 N 計			42 1,727	15.53 558.88
					上計			162	30.80
								102	00.00
					生立計			1,889	589.68
					被害計			0	
					総合計			1,889	589.68

PAGE : 5 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4023 枝番: 小班:と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	恐恢应力	込	#B ₽ 6 -	20	440	42 相 67.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	499	260.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	70	81.82
	נדין אניו	<del>エ</del> 並			J-7	70	1,009	410.09
計		<b>"</b>					1,009	410.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.53
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	7.83
		計					27	9.36
計							27	9.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.53
		計					9	1.53
計							9	1.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	18	1.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	18	5.76
		計					36	7.74
計							36	7.74
キハダ類	一般用			込	22 -	32	18	8.91
		計					18	8.91
計							18	8.91
				N 2 0 下			440	67.93
				N22上			569	342.16
				L20下			36	5.04
				L 2 2 上			54	22.50
				N 計			1,009	410.09
				L 計			90	27.54
				生立計			1,099	437.63
				被害計			0	
				総合計			1,099	437.63

	小班:	_	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 6

 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4023 枝番: 小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	731	114.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	493	266.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	59	66.22
		計					1,283	447.56
計							1,283	447.56
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	18	1.37
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	3.30
		計					27	4.67
計							27	4.67
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	6.32
		計					27	7.14
計							27	7.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	5.86
		計					27	7.42
計							27	7.42
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.37
		計					9	0.37
計							9	0.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	18	1.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.57
		計					27	4.13
計							27	4.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	18	2.02
		計					18	2.02
4.1	1						18	2.02
計							10	2.02

+±+ 1±	++ 1 <del>1</del>	生被区分	<b>能</b>	口版区八	直和範囲	로 되	<del>-</del> ₩h	++ 1±
樹種	材種		態様区分	品質区分			本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	4.67
		計					18	5.49
計							18	5.49
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	104	14.38
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	37	16.77
		計					141	31.15
計							141	31.15
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	18	1.74
		計					18	1.74
計							18	1.74
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.55
		計					9	0.55
計							9	0.55
H'								0.00
  他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	18	2.57
	/32/13	計			·		18	2.57
計		HI					18	2.57
<b>P</b> 1							10	2.07
				N 2 0 下			731	114.88
				N 2 2 上			552	332.68
				L 2 0 下			239	27.76
				L 2 2 上			100	39.49
				N 計			1,283	447.56
				L 計			339	67.25
				# <del>*.</del> ±1			4 000	544.04
				生立計			1,622	514.81
				被害計			0	
				/// A + 1				
				総合計			1,622	514.81

PAGE: 7 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

復命書番号: 375

調査年度 : 03 年度

森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4023 枝番: 小班:り 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	352	43.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	312	160.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	9.76
		計					674	213.98
計							674	213.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	2.60
		計					16	2.60
計							16	2.60
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	0.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.08
		計					23	2.82
計							23	2.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	15	4.75
		計					22	5.05
計							22	5.05
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.30
		計					7	0.30
計							7	0.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.67
		計					7	0.67
計							7	0.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.08
		計					7	2.08
計							7	2.08
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.26
		計					7	1.26
計							7	1.26

	י דעיין.		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		352	43.96
				N22上		322	170.02
				L20下		60	5.87
				L22上		29	8.91
				N 計		674	213.98
				L 計		89	14.78
				生立計		763	228.76
				被害計		0	
				総合計		763	228.76

PAGE : 8 空知森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名:

林班: 4023 枝番: 小班: ぬ 枝番:

		生被			直往			
樹 種	材種	区分	態様区分	品質区分	範围	∄	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	268	47.45
トドマツ	一般用			込	22 -	32	258	137.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	11.22
		計					536	196.34
計							536	196.34
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	2.47
		計					22	2.47
計							22	2.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.64
		計					7	0.64
計							7	0.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	2.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	1.98
		計					21	4.38
計							21	4.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	14	0.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.54
		計					21	3.46
計							21	3.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.28
		計					7	0.28
計							7	0.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	14	5.44
		計					28	6.50
計							28	6.50
				N20下			268	47.45
				N22上			268	148.89

1+1 17	11 1 <b>T</b>	生被区分	45 17 E /\		直径範囲	_L_ WL	11 T#
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分		本数	材積
				L 2 0 7		78	7.77
				L 2 2 ]		28	9.96
				N i		536	196.34
				Li	†	106	17.73
				,, , ,	.		
				生立言		642	214.07
				被害言	†	0	
					.		
				総合言	t	642	214.07

PAGE: 10 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 頼城森林事務所 国有林名: 青木沢

林班: 4024 枝番: 小班:へ 枝番:

CHEHO		4L >th			± 47		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 2	0 33	7.94
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 141	80.95
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 30	0 76	117.29
		計				250	206.18
計						250	206.18
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 2	0 11	0.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 11	9.03
		計				22	9.79
計						22	9.79
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 2	0 28	1.93
		計				28	1.93
計						28	1.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 2	0 9	2.02
		計				9	2.02
計						9	2.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 2	0 18	1.19
		計				18	1.19
計						18	1.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 2	0 46	3.48
		計				46	3.48
計						46	3.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 2	0 46	2.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 9	5.32
		計				55	7.98
計						55	7.98
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 9	3.30
		計				9	3.30
計						9	3.30

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	9.08
		計				18	9.08
計						18	9.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	12.65
		計				28	12.65
計						28	12.65
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.56
		計				9	1.56
計						9	1.56
				N20下		44	8.70
				N22上		228	207.27
				L20下		156	12.84
				L 2 2 上		64	30.35
				N 計		272	215.97
				L 計		220	43.19
				生立計		492	259.16
				被害計		0	
				総合計		492	259.16

PAGE : 11 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 頼城森林事務所

国有林名: 青木沢

林班: 4024 枝番: 小班: れ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	579	72.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	209	113.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	30	33.82
		計					818	219.38
計							818	219.38
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	4.43
		計					26	5.73
計							26	5.73
カツラ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.43
		計					9	2.43
計							9	2.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	17	2.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	9	3.13
		計					26	5.13
計							26	5.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	35	4.60
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	9	3.13
		計					44	7.73
計							44	7.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	35	4.43
		計					35	4.43
計							35	4.43
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	77	7.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	35	13.55
		計					112	21.37
計							112	21.37
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
÷I		計					9	1.48
計							9	1.48
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.91
		計					17	1.91
計							17	1.91
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	17	2.26
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	9	3.13
±1		計					26	5.39
計							26	5.39
				N 2 0 下			579	72.43
				N 2 2 上			239	146.95
				L 2 0 下			224	25.80
				L 2 2 上			80	29.80
				N 計			818	219.38
				L 計			304	55.60
				生立計			1,122	274.98
				被害計			0	
				総合計			1,122	274.98
				柳田山			1,122	274.90

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 20	九重	4149	3		50	列状間伐	複	52.59

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,136	351.84
					22 - 32		2,400	1,383.07
					34 - 46		740	864.38
					48 - 58		10	18.80
樹種計							5,286	2,618.09
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.91
樹種計							10	0.91
N計							5,296	2,619.00
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	7.16
					22 - 32		7	2.59
樹種計							78	9.75
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.43
					22 - 32		29	9.00
樹種計							32	9.43
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.02
					22 - 32		2	0.86
樹種計							8	1.88
ダケカンバ	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		39	4.68
					22 - 32		7	4.20
樹種計							46	8.88

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 20	九重	4149	3		50	列状間伐	複	52.59

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.57
					22 - 32		26	10.45
樹種計							56	13.02
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		54	4.38
樹種計							54	4.38
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	4.84
					22 - 32		21	7.78
樹種計							88	12.62
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	10.03
					22 - 32		31	13.09
樹種計							113	23.12
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.74
					22 - 32		14	5.63
樹種計							26	6.37
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	5.60
					22 - 32		7	2.12
樹種計							52	7.72
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		7	4.89
樹種計							7	4.89
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.32

3 頁

## 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 20	九重	4149	3		50	列状間伐	複	52.59

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							5	0.32
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		85	11.35
					22 - 32		9	3.45
樹種計							94	14.80
L計							659	117.18
合計							5,955	2,736.18

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所 復命書番号: 389 国有林名: 九重

林班: 4149 枝番: 小班: ろ 枝番:

復命書番号	: 389							
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로 <b>최</b>	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	334	59.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	481	285.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	138	164.27
		計					953	508.84
計							953	508.84
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	14	4.13
		計					14	4.13
計							14	4.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	4.20
		計					7	4.20
計							7	4.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.03
		計					14	3.65
計							14	3.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.51
		計					14	1.51
計							14	1.51
イタヤカエデ	一般用	  生立木		込	6 -	20	7	0.28
		計					7	0.28
計							7	0.28
シナノキ	一般用	  生立木		込	6 -	20	7	0.89
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	21	8.60
		計					28	9.49
計							28	9.49
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.51
		計		_			7	3.51
計							7	3.51

	י דעיין.		12日・				1
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本 数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.58
		計				26	3.58
計						26	3.58
				N 2 0 下		334	59.15
				N22上		619	449.69
				L20下		61	6.88
				L 2 2 上		56	23.47
				N 計		953	508.84
				L計		117	30.35
				生立計		1,070	539.19
				被害計		0	
				総合計		1,070	539.19

 PAGE :
 2

 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4149 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	13K (2.7)	込	6 -	20	184	35.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	562	337.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	255	306.11
	132.7.13	計		_			1,001	679.13
計							1,001	679.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	28	3.19
		計					28	3.19
計							28	3.19
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.12
		計					7	2.12
計							7	2.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.98
		計					14	1.98
計							14	1.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.12
		計					14	3.76
計							14	3.76
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.42
		計					7	0.42
計							7	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.28
		計					7	0.28
計							7	0.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	51	6.44
		計					51	6.44
計								

		生 被				直	2		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質[2	☑分	範囲	前	本 数	材積
センノキ	一般用	生立木		込		6 -	20	7	0.42
センノキ	一般用	生立木		込		22 -	32	7	2.12
		計						14	2.54
計								14	2.54
	60 CD	<del>4-3-</del>		.,		•		0.4	2.24
ニレ	一般用	生立木		込		6 -	20	21	2.34
ニレ	一般用	生立木		込		22 -	32	7	2.12
±,		計						28	4.46
計								28	4.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込		22 -	32	7	4.89
		計						7	4.89
計								7	4.89
				N 2	- 1			184	35.75
				N 2	- 1			817	643.38
				L 2				142	15.71
				L 2	- 1			35	14.37
				N	計			1,001	679.13
				L	計			177	30.08
				生生	立計			1,178	709.21
				l	害計			0	
				総	合計			1,178	709.21
	•								

PAGE: 3 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所 国有林名: 九重

林班: 4149 枝番: 小班:に 枝番:

復命書番号	:	391
-------	---	-----

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	3	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	93	17.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	44	23.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	5	4.75
		計					142	45.40
計							142	45.40
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.33
		計					7	0.33
計							7	0.33
シラカバ	一般用			込	6 -	20	3	0.43
		計					3	0.43
計							3	0.43
イタヤカエデ	一般用			込	22 -	32	7	2.47
		計					7	2.47
計							7	2.47
他L	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.43
		計					3	0.43
計							3	0.43
				N 2 0 下			93	17.29
				N22上			49	28.11
				L20下			13	1.19
				L 2 2 上			7	2.47
				N 計			142	45.40
				L 計			20	3.66
				生立計			162	49.06
				被害計			0	
				総合計			162	49.06

	י דעיני		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 4

 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4149 枝番: 小班: ほ 枝番:

13.56 94.52 23.16 18.80 150.04
23.16 18.80 150.04
18.80 150.04
150.04
450 01
150.04
0.54
0.54
0.54
0.81
0.81
0.81
0.45
0.45
0.45
13.56
136.48
1.80
150.04
1.80
151.84
151.84

樹種 材種 生被 態様区分 品質区分 範囲 本数 材積		小班. 1	٥.	仅留.				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 5 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4149 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	475	67.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	131	67.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	12.02
		計					616	147.64
計							616	147.64
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	1.27
		計					13	1.27
計							13	1.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.41
		計					14	2.81
計							14	2.81
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.40
		計					7	0.40
計							7	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.40
		計					7	0.40
計							7	0.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	2.08
		計					13	2.08
計							13	2.08
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	13	2.81
		計					13	2.81
計							13	2.81
				N20下			475	67.96
				N22上			141	79.68
				L20下			60	7.36
				L22上			7	2.41

		J ->/I .		1 <b>X H</b> ·				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Ì					N 計		616	147.64
					L 計		67	9.77
					生立計		683	157.41
					被害計		0	
					総合計		683	157.41

 PAGE :
 6

 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4149 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	326	48.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	244	130.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	51	52.73
		計					621	232.00
計							621	232.00
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.21
		計					5	0.21
計							5	0.21
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.89
		計					5	1.89
計							5	1.89
ダケカンバ	  一般用	生立木		込	6 -	20	18	2.05
		計					18	2.05
計							18	2.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.89
	1327.5	計		_			5	1.89
計							5	1.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.32
17172	132713	計		~		_	5	0.32
計							5	0.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.47
17(31)	נדין אניו	<del>エ</del> 並			0 -	20	5	0.47
計		H'					5	0.47
L->. /-	60.00	4		.,			_	0.55
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.32
計		計					5 5	0.32
n1							3	0.32
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.68

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				5	0.68
計						5	0.68
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.32
		計				5	0.32
計						5	0.32
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.21
		計				5	0.21
計						5	0.21
				N 2 0 下		326	48.66
				N22上		295	183.34
				L20下		53	4.58
				L 2 2 上		10	3.78
				N 計		621	232.00
				L 計		63	8.36
				生立計		684	240.36
				被害計		0	
				総合計		684	240.36

PAGE : 7 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4150 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 3	20	61	7.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	61	28.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	30	35.77
		計					152	72.04
計							152	72.04
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	0.86
		計					3	0.86
計							3	0.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.86
		計					2	0.86
計							2	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 3	20	3	0.10
		計					3	0.10
計							3	0.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	1.46
		計					2	1.46
計							2	1.46
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.86
		計					2	0.86
計							2	0.86
				N20下			61	7.90
				N22上			91	64.14
				L20下			3	0.10
				L22上			9	4.04
				N 計			152	72.04
				L 計			12	4.14
				生立計			164	76.18
				被害計			0	

	7) VJI .		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		164	76.18

PAGE : 8 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4150 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	169	26.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	129	85.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	30	30.02
		計					328	142.14
計							328	142.14
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	15	1.94
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.59
		計					22	4.53
計							22	4.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.65
		計					7	0.65
計							7	0.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.29
		計					7	0.29
計							7	0.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	14	5.31
		計					21	5.96
計							21	5.96
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	15	1.58
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.59
		計					22	4.17
計							22	4.17
				N 2 0 下			169	26.74
				N 2 2上			159	115.40
				L20下			51	5.11
				L 2 2 上			28	10.49
				N 計			328	142.14
				L 計			79	15.60

	ו • דעיינ		1女田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		407	157.74
				被害計		0	
				総合計		407	157.74

PAGE : 9 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4150 枝番: 小班: に 枝番:

		生被			直往	<u>ج</u>		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	Ē	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	70	12.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	150	85.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	60	66.60
		計					280	165.00
計							280	165.00
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.22
		計					3	0.22
計							3	0.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.48
		計					3	0.48
計							3	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.66
		計					5	0.66
計							5	0.66
				N 2 0 下			70	12.90
				N22上			210	152.10
				L20下			11	1.36
				L22上			0	
				N 計			280	165.00
				L 計			11	1.36
				生立計			291	166.36
				被害計			0	
				総合計			291	166.36

•,	」、対1	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 10 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4150 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	준 <b>1</b>	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	111	19.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	163	89.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	111	127.92
		計					385	237.10
計							385	237.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.91
		計					10	0.91
計							10	0.91
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.10
		計					8	1.10
計							8	1.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	1.94
		計					27	1.94
計							27	1.94
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.52
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	3.03
		計					16	4.55
計							16	4.55
他L	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.51
		計					8	0.51
計							8	0.51
				N 2 0 下			121	20.66
				N22上			274	217.35
				L20下			51	5.07
				L 2 2 上			8	3.03
				N 計			395	238.01
				L 計			59	8.10
				生立計			454	246.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		454	246.11
	1						

PAGE : 11 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4150 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	2	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	131	28.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	152	88.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	20	28.68
		計					303	145.64
計							303	145.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.34
		計					6	0.34
計							6	0.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.34
		計					6	0.34
計							6	0.34
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.50
		計					6	0.50
計							6	0.50
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.57
		計					10	1.57
計							10	1.57
				N 2 0 下			131	28.58
				N 2 2上			172	117.06
				L20下			28	2.75
				L 2 2 上			0	
				N 計			303	145.64
				L 計			28	2.75
				生立計			331	148.39
				被害計			0	
				総合計			331	148.39

•	」、ITTL . 7	•	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 12 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4150 枝番: 小班: と 枝番:

樹 種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直往範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	忠恢区力	込	6 -	20	93	13.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	115	67.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	12.35
	,,,,,,,	計		_			218	93.12
計							218	93.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.22
		計					3	0.22
計							3	0.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.33
		計					3	0.33
計							3	0.33
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.66
		計					5	0.66
計							5	0.66
				N20下			93	13.60
				N22上			125	79.52
				L20下			11	1.21
				L22上			0	
				N 計			218	93.12
				L 計			11	1.21
				生立計			229	94.33
				被害計			0	
				総合計			229	94.33

•	小班:(	_	<b>校</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 21	九重	4153	3		49	列状間伐	複	35.03

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	i入	6 - 20		1,551	230.16
					22 - 32		1,342	811.96
					34 - 46		403	473.63
					48 - 58		35	77.59
樹種計							3,331	1,593.34
N計							3,331	1,593.34
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	4.62
					22 - 32		14	6.31
樹種計							58	10.93
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.28
					22 - 32		19	8.14
樹種計							33	10.42
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.98
					22 - 32		10	5.74
樹種計							22	7.72
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.39
					22 - 32		16	6.98
樹種計							32	9.37
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		49	5.65
					22 - 32		10	4.35

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 21	九重	4153	3		49	列状間伐	複	35.03

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
樹種計							59	10.00
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		26	3.80
樹種計							26	3.80
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	7.03
					22 - 32		11	4.66
樹種計							70	11.69
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	8.98
					22 - 32		31	14.54
樹種計							87	23.52
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.23
樹種計							8	1.23
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.65
					22 - 32		3	2.03
樹種計							16	4.68
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		106	18.72
					22 - 32		25	9.10
樹種計							131	27.82
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.42
樹種計							5	0.42
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		55	8.03

3 頁

## 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 21	九重	4153	3		49	列状間伐	複	35.03

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
他 L	生立木		一般用	込	22 - 32		18	6.55
樹種計							73	14.58
L計							620	136.18
合計							3,951	1,729.52

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4153 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	81	15.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	273	166.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	71	92.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	20	46.42
		計					445	320.61
計							445	320.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	2.90
		計					16	3.95
計							16	3.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	16	1.94
		計					16	1.94
計							16	1.94
キハダ類	一般用	  生立木		込	6 -	20	16	2.18
		計					16	2.18
計							16	2.18
イタヤカエデ	一般用	  生立木		込	6 -	20	16	0.97
		計					16	0.97
計							16	0.97
ヤチダモ	一般用	  生立木		込	6 -	20	49	7.98
		計					49	7.98
計							49	7.98
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.94
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	8	2.42
		 計					16	4.36
計							16	4.36
				N 2 0 下			81	15.37
				N 2 2 上			364	305.24

	י דעיינ		1又田・				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 0 下		113	16.06
				L 2 2 上		16	5.32
				N 計		445	320.61
				L 計		129	21.38
				生立計		574	341.99
				被害計		0	
				総合計		574	341.99

 PAGE :
 2

 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4153 枝番: 小班: は 枝番:

復命書番号: 402 直径 樹種 材種 | 区分 |態様区分 |品質区分 | 本 数 材積 範囲 トドマツ 一般用 生立木 込 6 - 20 73 9.82 一般用生立木 トドマツ 込 22 - 32 72 35.03 トドマツ 一般用生立木 込 34 - 46 41 48.98 計 186 93.83 計 186 93.83 シラカバ 一般用生立木 込 22 - 32 1.46 計 2 1.46 計 2 1.46 シナノキ 込 一般用生立木 6 - 20 0.10 計 0.10 計 2 0.10 エンジュ 一般用生立木 込 6 - 20 2 0.22 計 2 0.22 計 2 0.22 他 L 一般用 生立木 込 6 - 20 6 0.36 計 6 0.36 計 6 0.36 N 2 0 下 73 9.82 N22上 113 84.01 L 2 0 下 10 0.68 L 2 2 上 2 1.46 N 計 186 93.83 L 計 12 2.14 生立計 198 95.97 被害計 総合計 198 95.97

•	小地:1	Φ.	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所 国有林名: 九重

林班: 4153 枝番: 小班:に 枝番:

復命書番号	: 403							
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	82	
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	112	
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	72	
		計					266	1
計							266	1
	60.00	4			_			

	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	준 표	本数	材積
Ī	トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	82	13.30
	トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	112	65.17
	トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	72	79.90
			計					266	158.37
	計							266	158.37
	ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	4	1.08
			計					4	1.08
	計							4	1.08
	シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.98
			計					5	1.98
	計							5	1.98
					N20下			82	13.30
					N 2 2 上			184	145.07
					L20下			4	1.08
					L 2 2 上			5	1.98
					N 計			266	158.37
					L 計			9	3.06
					生立計	1		275	161.43
					被害計			0	
					総合計			275	161.43

•	\址:	_	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 4

 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4153 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	10.64
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	293	194.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	88	103.62
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	18.56
		計				459	327.65
計						459	327.65
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	5.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.61
		計				41	14.51
計						41	14.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	10.74
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	9.10
		計				82	19.84
計						82	19.84
				N 2 0 下		68	10.64
				N22上		391	317.01
				L20下		82	16.64
				L 2 2 上		41	17.71
				N 計		459	327.65
				L 計		123	34.35
				生立計		582	362.00
				被害計		0	
				総合計		582	362.00

•	小班:1	<b>d</b> .	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 5 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4154 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	319	49.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	103	53.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	51	63.45
		計					473	166.18
計							473	166.18
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.83
		計					10	0.83
計							10	0.83
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.46
		計					11	4.46
計							11	4.46
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.50
7.2 637	132 / 13	土並水		2	0	20	6	0.50
計		H'					6	0.50
ダケカンバ	fig. 22	# <del>* +</del>		込	22 -	22	6	2.26
タクカンハ	一般用	生立木計		125	22 -	32	6	3.36 3.36
計		PI					6	3.36
H'							Ŭ	0.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.33
		計					6	0.33
計							6	0.33
=	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.99
	100000	—— ·   計					6	0.99
計							6	0.99
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.82
IIE L	אניו [	<del>エ</del>		<u>~</u>	0 -	20	10	1.82
計		<sup> </sup>					10	1.82
HI							10	1.02
				N20下			319	49.67

+±± 17∓	++ 1∓	生被区分	<b>维</b> 展 八	口無反八	直径範囲	<del>+</del> *b	++ 1=
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	配 囲	本数	材積
				N 2 2 上		154	116.51
				L20下		38	4.47
				L 2 2 上		17	7.82
				N 計		473	166.18
				L 計		55	12.29
				,, , , , ,			
				生立計		528	178.47
				被害計		0	
				総合計		528	178.47
	1	l	l				

 PAGE :
 6

 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4154 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	290	35.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	29	17.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	19	18.73
		計					338	71.45
計							338	71.45
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	14	6.3
		計					21	7.21
計							21	7.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.52
		計					14	1.52
計							14	1.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	3.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.53
		計					34	7.48
計							34	7.48
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.05
		計					7	3.0
計							7	3.05
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.66
		計					7	1.66
計							7	1.66
也L	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.42
也L	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.05
		計					14	3.47
計							14	3.47
				N 2 0 下			290	35.3
				N22上			48	36.1

	J ->/1 . I		128 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 0 下		62	8.45
				L 2 2 上		35	15.94
				N 計		338	71.45
				L 計		97	24.39
				生立計		435	95.84
				被害計		0	
				総合計		435	95.84
		<u> </u>	L				

PAGE : 7 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4154 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	ž	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	138	23.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	79	44.09
		計					217	67.96
計							217	67.96
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.81
		計					6	0.81
計							6	0.81
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.27
		計					3	0.27
計							3	0.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.53
		計					6	1.65
計							6	1.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.54
		計					3	0.54
計							3	0.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	0.90
		計					3	0.90
計							3	0.90
				N 2 0 下			138	23.87
				N 2 2上			79	44.09
				L20下			15	1.74
				L 2 2 上			6	2.43
				N 計			217	67.96
				L 計			21	4.17
				生立計			238	72.13
				被害計			0	

	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ľ					総合計		238	72.13

PAGE : 8 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4154 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	82	12.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	91	65.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	31	33.76
		計					204	112.30
計							204	112.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.39
		計					3	0.39
計							3	0.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.72
		計					6	0.72
計							6	0.72
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.18
		計					3	0.18
計							3	0.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.12
		計					3	0.12
計							3	0.12
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.08
		計					3	1.08
計							3	1.08
				N 2 0 下			82	12.85
				N22上			122	99.45
				L20下			15	1.41
				L22上			3	1.08
				N 計			204	112.30
				L 計			18	2.49
				生立計			222	114.79
				被害計			0	

;	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
					総合計		222	114.79

PAGE: 9 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所 国有林名: 九重

林班: 4154 枝番: 小班:へ 枝番:

復命書番号: 409												
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積				
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	87	14.53				
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	67	41.68				
		計					154	56.21				
計							154	56.21				
シラカバ	一般用	  生立木		込	6 -	20	8	1.62				

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	준 <b>1</b>	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	87	14.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	67	41.68
		計					154	56.21
計							154	56.21
シラカバ	一般用	l		込	6 -	20	8	1.62
		計					8	1.62
計							8	1.62
ホオノキ類	一般用	l		込	6 -	20	6	0.27
		計					6	0.27
計							6	0.27
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	1.22
		計					6	1.22
計							6	1.22
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.62
		計					7	1.62
計							7	1.62
				N20下			87	14.53
				N22上			67	41.68
				L20下			27	4.73
				L22上			0	
				N 計			154	56.21
				L 計			27	4.73
				生立計			181	60.94
				被害計			0	
				総合計			181	60.94

`,	小班: ′	`	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 10 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4154 枝番: 小班: と 枝番: 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	69	10.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	39	23.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	11.16
		計					118	45.34
計							118	45.34
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.15
		計					3	0.15
計							3	0.15
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	2.59
		計					4	2.59
計							4	2.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.23
		計					3	0.23
計							3	0.23
ホオノキ類	一般用	  生立木		込	22 -	32	4	1.35
		計					4	1.35
計							4	1.35
キハダ類	一般用	  生立木		込	6 -	20	4	0.90
		計					4	0.90
計							4	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		iλ	22 -	32	4	1.13
		 計					8	2.03
計							8	2.03
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.49
		計			-	-	4	0.49
計							4	0.49

樹和	<b>通</b> ;	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
1323 1	_	1.3 1.2		W IX = 73	N 2 0 下	70 144	69	10.23
					N 2 2上		49	35.11
					L 2 0 下		18	2.67
					L 2 2 上		12	5.07
					N 計		118	45.34
					L 計		30	7.74
					生立計		148	53.08
					被害計		0	
					総合計		148	53.08

PAGE: 11 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調查年度 : 0.4 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所 国有林名: 九重 林班: 4154 枝番:

復命書番号	: 411	T/X	ተለ ነጥ ታ	-1001/1 • 164	/─\ <b>/</b> //////////////////////////	- 33171	<b>7</b> 0 <b>≟</b>	小班: d	٤	枝番: 2	<u>'</u>
		生被			首径		1		生被		

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	2	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	124	14.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	22	12.52
		計					146	27.23
計							146	27.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	18	1.93
		計					18	1.93
計							18	1.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.47
		計					3	1.47
計							3	1.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.03
		計					10	1.03
計							10	1.03
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.20
		計					3	0.20
計							3	0.20
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	2.03
		計					3	2.03
計							3	2.03
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.20
		計					3	0.20
計							3	0.20
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.07
		計					10	1.07
計							10	1.07
				N 2 0 下			124	14.71
				N 2 2上			22	12.52

樹種     材種     生被     直径       樹種     材種     区分     態様区分     品質区分     範囲     本数	材積
1 2 2 7	
L 2 0 下 44	4.43
L22上 6	3.50
N 計 146	27.23
L 計 50	7.93
生立計 196	35.16
被害計 0	
総合計 196	35.16

PAGE : 12 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4154 枝番: 小班: と 枝番: 3

		生被			直往	<b>로</b>		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	Ē	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	55	6.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	59	33.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	20	21.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	5	12.61
		計					139	74.71
計							139	74.71
ダケカンバ	一般用	  生立木		込	22 -	32	2	0.72
	732 713	<del>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</del>		2		02	2	0.72
計		HI.					2	0.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.18
		計					2	0.18
計							2	0.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.74
		計					4	0.74
計							4	0.74
センノキ	一般用	  生立木		込	6 -	20	4	0.74
	132713	計		_	,		4	0.74
計							4	0.74
				N20下			55	6.40
				N22上			84	68.31
				L20下			10	1.66
				L22上			2	0.72
				N 計			139	74.71
				L 計			12	2.38
				生立計			151	77.09
				被害計			0	
				総合計			151	77.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE : 13 空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 惣芦別森林事務所

国有林名: 九重

林班: 4154 枝番: 小班: ち 枝番:

		生被			直往	구 구		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	範囲	Ė	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	83	13.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	103	58.07
		計					186	71.50
計							186	71.50
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.22
		計					6	2.22
計							6	2.22
メジロカバ	一般用			込	6 -	20	6	1.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	3.15
		計					12	4.63
計							12	4.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	1.11
		計					5	1.11
計							5	1.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.37
		計					7	0.37
計							7	0.37
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.80
		計					7	0.80
計							7	0.80
				N 2 0 下			83	13.43
				N 2 2上			103	58.07
				L20下			25	3.76
				L 2 2 上			12	5.37
				N 計			186	71.50
				L 計			37	9.13
				生立計			223	80.63
				被害計			0	

	J -71 .						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		223	80.63