立木公壳物件総括表

令和7年10月15日 入札

網走中部森林管理署

物件		伐採	N	1 1/4	114		物件所	在 地										開	木	L	結	果	
	樹種		L	本数	材積	m³	++ ,/s T/T	+0.11.12	保安村	林 協	議	搬出	期間	ı	備	考	入札	1 番	札	2 習	香 札	3 1	番 札
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り	林小班	担当区									枚数	金 額	入札者	金 額	入札者	金 額	入札者
	トドマツ		N	3,649	3,065.52	0.84			伐 採	協議													
1		間伐	L	30	4.95	0.17	30いぬる 31か	常元		協議 行為		引渡日左	^ら36ヶ月	SGEC森村	林認証								
	ほか 2 種		計	3,679	3,070.47	0.84				協議													
	トドマツ		N	2,216	1,462.27	0.66			伐 採	協議													
2		間伐	L				305	常元		協議		引渡日左	ら36ヶ月	SGEC森村 道道冬期	林認証]通行止め								
			計	2,216	1,462.27	0.66				協議				1									
	トドマツ		N	1,522	1,048.64	0.69				協議													
3	11 ()	間伐	L				301)	常元		協議		引渡日左	^ら36ヶ月	SGEC森林 道道冬期	林認証]通行止め								
			計	1,522	1,048.64	0.69				行為 協議				222	122111110								
	トドマツ		N	3,463	2,916.92	0.84				協議													
4	11()	間伐	L				35ほへちりるよ	常元		協議		引渡日 た	^ら36ヶ月	SGEC森村	林認証								
			計	3,463	2,916.92	0.84				行為 協議													
	カラマツ		N	149	234.11	1.57				協議				SGEC森村	林認証								
5	737 ()	主伐	L	6	6.48	1.08	38に 39に	旭		協議		引渡日か	^ら36ヶ月	択伐	通行止め								
	ほか 6 種		計	155	240.59	1.55	3910			行為 協議						~6月作業禁止)							
	トドマツ		N	2,690	1,862.78	0.69				協議				SGEC森村	林認証								
6	11()	間伐	L	47	13.21	0.28	423は 433たねなう	旭		協議		引渡日左	^ら36ヶ月	道道冬期	通行止め	~6月 作業禁止)							
	ほか 9 種		計	2,737	1,875.99		435/214/4)			行為 協議				保護林注		··· •/71F来歌止/							
	トドマツ		N	2,960	2,095.60	0.71				協議													
7	11()	間伐	L				43りれ	旭		協議		引渡日左	^ら36ヶ月		通行止め								
	ほか 2 種		計	2,960	2,095.60	0.71				行為 協議				時期限定	物件(1月	~6月作業禁止)							
	トドマツ		N	910	827.40	0.91				協議													
8	11147	間伐	L	210	65.80	0.31	132にちぬお	置戸		協議		引渡日左	^ら36ヶ月	SGEC森村	林認証 通行止め								
	ほか 9 種		計	1,120	893.20	0.80				行為 協議				则追忆期	1001111100								
			N	17,559	13,513.24				<u></u>	LOUDER													†
	小 計		L	293	90.44																		
	3 H1		計	17.852	13,603.68																		
			āΤ	17,852	13,003.68												l			1			

本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 53	常元	30 ほか	い ほか		56	経常間伐	単	65.82

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹高	本数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		332	81.78
					22 - 32		2,078	1,309.02
					34 - 46		1,083	1,324.11
					48 - 58		156	350.61
樹種計							3,649	3,065.52
N計							3,649	3,065.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.63
樹種計							6	0.63
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.64
					22 - 32		6	1.68
樹種計							2 4	4.32
L計							30	4.95
合計							3,679	3,070.47

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名: 常元

林班: 30 枝番: 小班: い 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
- ドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	15.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	905	621.08
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	734	888.12
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	94	213.55
		計				1,789	1,738.57
計						1,789	1,738.57
				N 2 0 下		56	15.82
				N 2 2 上		1,733	1,722.75
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,789	1,738.57
				L 計		0	
				生立計 被害計		1,789	1,738.57
				総合計		1,789	1,738.57

,	小班:し	, 1	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名: 常元

林班: 30 枝番: 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	10.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	215	153.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	216	279.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	62	137.06
		計				539	580.73
計						539	580.73
				N20下		46	10.93
				N22上		493	569.80
				_ L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		539	580.73
				L 計		0	
				# * *		F20	500.70
				生立計		539	580.73
				被害計		0	
				総合計		539	580.73

	'J\对: . C	· -	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名: 常元

林班: 30 枝番: 小班: る 枝番:

-般用 -般用 -般用	生生生計生生計生生計	込 込 込 込	6 - 22 - 34 - 6 - 22 -	20 32 46 20 20 32	156 522 91 769 769 6 6 6	35.71 291.70 109.49 436.90 436.90 0.63 0.63 2.64 1.68
-般用:	生立木計生立木計生立木生	込	34 - 6 -	20	91 769 769 6 6 6	109.49 436.90 436.90 0.63 0.63
-般用:	生立木計生立木生立木生立木	込	6 -	20	769 769 6 6 6	436.90 436.90 0.63 0.63 2.64
- 般用	生立木計 生立木生立木	込	6 -	20	769 6 6 6 18	436.90 0.63 0.63 0.63
- 般用	計 生立木 生立木	込	6 -	20	6 6 6	0.63 0.63 0.63
- 般用	計 生立木 生立木	込	6 -	20	6 6 18	0.63 0.63 2.64
	生立木 生立木	l			6 18	0.63 2.64
	生立木	l			18	2.64
	生立木	l				
−般用∷		込	22 -	32	6	1.68
	計					1
					24	4.32
					24	4.32
		N 2 0 下			156	35.71
		N22上			613	401.19
		L20下			24	3.27
		L 2 2 上			6	1.68
		N 計			769	436.90
		L 計			30	4.95
		生立計			799	441.85
		被害計			0	
		総合計			799	441.85
			被害計	被害計	被害計	被害計 0

樹種 材種 生被 態様区分 品質区分 範囲 本数 材積		小班 . 1	~	仅留.				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名: 常元

林班: 31 枝番: 小班: か 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	19.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	436	242.55
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	42	47.45
		計				552	309.32
計						552	309.32
				N 2 0 下		74	19.32
				N22上		478	290.00
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		552	309.32
				L 計		0	
				生立計		552	309.32
				被害計		0	
				総合計		552	309.32

	」、对: /		仅留 .				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 54	常元	30	ち		58	経常間伐	単	37.78

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		500	118.91
					22 - 32		1,243	712.89
					34 - 46		432	544.53
					48 - 58		41	85.94
樹種計							2,216	1,462.27
N計							2,216	1,462.27
合計							2,216	1,462.27

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名: 常元

林班: 30 枝番: 小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	1	75. 15. 277	込	6 - 20	500	118.91
・ドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,243	712.89
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	432	544.53
・ドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	41	85.94
		計				2,216	1,462.2
計						2,216	1,462.2
				N 2 0 下		500	118.9
				N22上		1,716	1,343.36
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		2,216	1,462.2
				L 計		0	
				生立計		2,216	1,462.2
				被害計		0	
				総合計		2,216	1,462.2

	J\1711 . :	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

3 頁 網走中部森林管理署

評 定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 55	常元	3 0	Ŋ		5 5	経常間伐	複	30.71

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸高直径 樹高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20	216	48.90
					22 - 32	917	542.83
					34 - 46	378	435.65
					48 - 58	11	21.26
樹種計						1,522	1,048.64
N計						1,522	1,048.64
合計						1,522	1,048.64

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名: 常元

林班: 30 枝番: 小班: り 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20		48.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	917	542.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	378	435.65
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3 11	21.26
		計				1,522	1,048.64
計						1,522	1,048.64
				N20下		216	48.90
				N22上		1,306	999.74
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		1,522	1,048.64
				L 計		0	
				生立計		1,522	1,048.64
				被害計		0	
				総合計		1,522	1,048.64

	י דעיר.		1女田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

4 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 56	常元	3 5	ほ ほか		63	経常間伐	複	59.40

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		238	54.11
					22 - 32		1,971	1,184.61
					34 - 46		1,115	1,385.32
					48 - 58		139	292.88
樹種計							3,463	2,916.92
N≣┼							3,463	2,916.92
合計							3,463	2,916.92

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名: 常元

林班: 35 枝番:

復命書番号: 83

小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	182	124. 26
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	212	251.71
		計				394	375. 97
計						394	375. 97
				N20下		0	
				N22上		394	375. 97
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		394	375. 97
				L 計		0	
				生立計		394	375. 97
				被害計		0	
				総合計		394	375. 97

	小班:(は	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名: 常元

林班: 35 枝番:

復命書番号: 84 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	31	8. 55
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	458	288. 14
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	366	473. 37
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	107	224. 32
		計				962	994. 38
計						962	994. 38
				N20下		31	8. 55
				N22上		931	985. 83
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		962	994. 38
				L 計		0	
				生立計		962	994. 38
				被害計		0	
				総合計		962	994. 38

	小班:	`	权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名: 常元

林班: 35 枝番:

小班: ち 枝番:

トドマツ トドマツ		区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
、ドマツ	一般用	1		込	6- 20	7	1.8
	一般用	生立木		込	22- 32	40	25. 3
・ドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	47	71.0
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	13	27. 3
		計				107	125. 6
計						107	125. 6
				N 2 0 下		7	1.8
				N22上		100	123. 7
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		107	125. 6
				L 計		0	
				生立計		107	125. 6
				被害計		0	
				総合計		107	125. 6

/	小班:	9	权留:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 4

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名: 常元

林班: 35 枝番:

小班:り 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	29	6. 22
ドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	98	57. 3
ドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	97	122. 70
ドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	19	41.2
		計				243	227. 5
計						243	227. 5
				N 2 0 下		29	6. 2
				N22上		214	221. 3
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		243	227.5
				L 計		0	
				生立計		243	227. 5
				被害計		0	
				総合計		243	227. 5

,	小班:	9	权留:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 5

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

復命書番号: 87

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名: 常元

林班: 35 枝番:

小班:る 枝番:

N H H A	 T	生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	91	20. 28
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	566	330. 37
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	168	188. 78
		計				825	539. 43
計						825	539. 43
				N20下		91	20. 28
				N22上		734	519. 15
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		825	539. 43
				L 計		0	
				生立計		825	539. 43
				被害計		0	
				総合計		825	539. 43

,	小班: ^)	忟畓:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 6 網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 常元森林事務所 国有林名: 常元

林班: 35 枝番:

復命書番号: 88 小班:よ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	80	17. 19
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	627	359. 14
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	225	277.67
		計				932	654.00
計						932	654. 00
				N 2 0 下		80	17. 19
				N 2 2 上		852	636. 81
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		932	654.00
				L 計		0	
				生立計		932	654.00
				被害計		0	
				総合計		932	654. 00

	小班:	4	忟番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

5 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 57	旭	38 ほか	に		7 1	択伐	複	4.74

樹種名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸 高 直 径	樹高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	6.05
					34 - 300		128	211.40
樹種計							137	217.45
トドマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.09
					34 - 46		7	9.21
					48 - 58		3	6.36
樹種計							12	16.66
N計							149	234.11
ナラ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.22
樹種計							1	1.22
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.11
樹種計							1	1.11
ダケカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.22
樹種計							1	1.22
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.51
樹種計							1	0.51
他L	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.65
				3級	34 - 300		1	1.77
樹種計							2	2.42
L計							6	6.48

6 頁 網走中部森林管理署

評 定番号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 57	旭	38 ほか	に		7 1	択伐	複	4.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
合計							155	240.59

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 旭森林事務所 国有林名: 旭

林班: 38 枝番: 小班:に 枝番:

復命書番号	:	2	204

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木	201 141 11 24	込	22- 32	3	2. 33
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 300	58	98. 56
		計				61	100.89
計						61	100. 89
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	1.24
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	2. 27
		計				2	3. 51
計						2	3. 51
他L	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.65
		計				1	0.65
計						1	0.65
				N20下		0	
				N22上		63	104.40
				L20下		0	
				L22上		1	0.65
				N 計		63	104.40
				L 計		1	0.65
				生立計		64	105. 05
				被害計		0	
				総合計		64	105. 05

	71.71	•-	(又)田 .				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 旭森林事務所

国有林名: 旭

林班: 39枝番:小班: に枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22- 32	6	3. 72
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 300	70	112.84
		計				76	116. 56
計						76	116. 56
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	2	1.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	6	7. 97
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	2	4. 09
		計				10	13. 15
計						10	13. 15
ナラ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	1. 22
		計				1	1. 22
計						1	1. 22
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	1. 11
		計				1	1. 11
<u> </u>						1	1. 11
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1. 22
		計				1	1.22
計						1	1. 22
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 51
		計				1	0.51
計						1	0.51
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.77
						1	1.77
計						1	1. 77
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		86	129.71
				L20下		0	120, 11
				L 2 2 上		5	5. 83
	1					ا	0.00

	1-01.		- ТА				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		86	129. 71
				L 計		5	5. 83
				生立計		91 0	135. 54
				被害計			
				総合計		91	135. 54
	l		l				

7 頁網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 58	旭	42 ほか	ろ ほか		63	経常間伐 ほか	複	23.84

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		431	80.50
					22 - 32		1,192	728.71
					34 - 46		622	782.05
					48 - 58		31	64.04
樹種計							2,276	1,655.30
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	4.18
					22 - 32		13	7.66
					34 - 46		2	2.99
					48 - 58		1	2.25
樹種計							43	17.08
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	20.38
					22 - 32		236	134.49
					34 - 46		31	33.44
					48 - 58		1	2.09
樹種計							371	190.40
N計							2,690	1,862.78
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.77
樹種計							1	1.77
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.27
				3級	34 - 300		1	1.90

8 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 58	旭	42 ほか	ろ ほか		63	経常間伐 ほか	複	23.84

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径 樹高	本 数	材 積
樹種計						6	2.17
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20	1	0.04
樹種計						1	0.04
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20	10	0.90
					22 - 32	1	0.51
				3級	34 - 300	2	1.64
樹種計						13	3.05
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20	20	0.80
樹種計						20	0.80
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300	1	1.64
樹種計						1	1.64
他L	生立木		一般用	込	6 - 20	2	0.26
					22 - 32	2	0.84
				3級	34 - 300	1	2.64
樹種計						5	3.74
L計						4 7	13.21
合計						2,737	1,875.99

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 旭森林事務所 復命書番号: 309 国有林名: 旭

林班: 42 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 田	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	50	8.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	170	113.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	40	45.80
		計					260	167.40
計							260	167.40
Ľゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.80
		計					10	2.80
計							10	2.80
				N 2 0 下			60	11.30
				N 2 2 上			210	158.90
				L20下			0	
				L 2 2 上			0	
				N 計			270	170.20
				L 計			0	
				生立計			270	170.20
				被害計			0	
				総合計			270	170.20

•	小址::	_	校 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 旭森林事務所

国有林名: 旭

枝番: 枝番:

林班: 42

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	恐饭区刀	込		20 64	12.60
トドマツ	一般用	生立木		込	_	2 81	45.84
トドマツ	一般用	生立木		込		6 38	48.36
トドマツ	一般用	生立木		込		8 5	10.42
	/32 / 13	土並(1)		~	.0 0	188	117.22
計		"'				188	117.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 2	0.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 3	12	6.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 4	6 2	2.99
		計				16	10.31
計						16	10.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 1	0.36
		計				1	0.36
計						1	0.36
				N20下		66	13.10
				N 2 2上		139	114.79
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		205	127.89
				L 計		0	
				生立計		205	127.89
				被害計		0	
				総合計		205	127.89

,	小班: 小班:	t こ	枝番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 旭森林事務所

国有林名: 旭

林班: 43 枝番: 小班: ろ 枝番:

材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
			込	6 - 20	130	31.3
一般用	生立木		込	22 - 32	760	463.8
一般用	生立木		込	34 - 46	420	529.7
一般用	生立木		込	48 - 58	10	19.7
	計				1,320	1,044.
					1,320	1,044.
一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.
	計				10	7.
					10	7.
			N 2 0 下		130	31.
			N 2 2上		1,200	1,020.
			L20下		0	
			L 2 2 上		0	
			N 計		1,330	1,051.
			L 計		0	
			生立計		1,330	1,051.
			被害計		0	
			総合計		1,330	1,051.0
	一般用一般用一般用	一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 計 一般用 生立木	一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 計	一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 計 込 N 2 0 下 N N 2 0 下 N N 2 2 2 2 下 N N 2 2 2 2 下 L 2 2 2 上 N L 立計計 世被害 計計計	一般用 一般用 生立木 一般用 一般用 生立木 計 込 込 34 - 46 48 - 58 一般用 生立木 計 込 32 - 32 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 世立計 被害計	一般用 一般用 生立木 一般用 生立木 計 込 シ シ も 34 - 46 48 - 58 10 1,320 1,320 一般用 計 生立木 計 計 込 22 - 32 10 1,320 一般用 計 生立木 計 10 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 0 130 1,200 1,330 1,330 1,330 0 L 2 2 上 N 計 0 1,330 1,330 0 生立計 被害計 0

	י דעיין.		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 旭森林事務所

国有林名: 旭

林班: 43 枝番: 小班: た 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	30	7.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	90	61.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	90	113.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	10	21.20
		計					220	202.70
計							220	202.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	70	16.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	220	124.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	30	32.50
		計					320	173.30
計							320	173.30
				N 2 0 下			100	23.50
				N22上			440	352.50
				L20下			0	
				L 2 2 上			0	
				N 計			540	376.00
				L 計			0	
				生立計			540	376.00
				被害計			0	
				総合計			540	376.00

•	小班: 7	Ξ	枝畨:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 5

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 旭森林事務所

国有林名: 旭

林班: 43 枝番: 小班:ね 枝番:

响且平反 復命書番号	: 315	十反	林小子	∌伤门。 /巴	·林小小士	初九门		四 有你看。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範圍		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	6	8.51
		計					10	10.32
計							10	10.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.25
		計					7	3.46
計							7	3.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	33	3.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	0.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.09
		計					40	9.64
計							40	9.64
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.77
		計					1	1.77
計							1	1.77
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.27
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	- 1	1	1.90
		計					6	2.17
計							6	2.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.04
		計		. –			1	0.04
計							1	0.04
イタヤカエデ	 一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 -	300	2	1.64
		計					3	2.15

		生 独			直径		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
計						3	2.15
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.64
		計				1	1.64
計						1	1.64
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.26
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.26
他 L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.64
	נדין אניו	計		J NVX	34 - 300	5	3.74
計		H.				5	3.74
				N20下		39	4.53
				N22上		18	18.89
				L20下		8	0.57
				L 2 2 上		9	10.94
				N 計		57	23.42
				L 計		17	11.51
				4		7.1	0.4.00
				生立計		74	34.93
				被害計		0	
				総合計		74	34.93
				iwo 🗀 🖬		, ,	34.33

PAGE: 6 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 旭森林事務所

国有林名: 旭

林班: 43 枝番: 小班: な 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.39
- ドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	9.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	28	36.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	12.72
		計				53	59.22
計						53	59.22
				N 2 0 下		3	0.39
				N 2 2上		50	58.83
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		53	59.22
				L 計		0	
				生立計		53	59.22
				被害計		0	
				総合計		53	59.22

	7] 1/1/]	ł: ኤ	.	枝番:				
樹	種材	種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 7 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 旭森林事務所

国有林名: 旭

林班: 43 枝番: 小班: う 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲	조 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -		153	20.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	72	33.51
		計					225	53.94
計							225	53.94
ヹ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	一般用			込	6 -	20	10	0.51
		計					10	0.51
計							10	0.51
´タヤカエデ	一般用			込	6 -	20	10	0.90
		計					10	0.90
計							10	0.90
ナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	0.80
		計					20	0.80
計							20	0.80
				N 2 0 下			163	20.94
				N22上			72	33.51
				L20下			30	1.70
				L 2 2 上			0	
				N 計			235	54.45
				L 計			30	1.70
				生立計			265	56.15
				被害計			0	
				総合計			265	56.15
				総合計			265	51

•,	小班: 1	,	校 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

9 頁網走中部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 59	旭	43	り ほか		6 1	経常間伐	複	40.70

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		490	106.20
					22 - 32		1,500	921.00
					34 - 46		600	717.70
					48 - 58		80	168.10
樹種計							2,670	1,913.00
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		70	43.80
					34 - 46		30	31.40
樹種計							100	75.20
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	6.90
					22 - 32		130	80.10
					34 - 46		20	20.40
樹種計							190	107.40
N計							2,960	2,095.60
合計							2,960	2,095.60

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 旭森林事務所

国有林名: 旭

林班: 43 枝番: 小班: り 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	440	95.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1,380	843.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	490	585.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	60	124.20
		計					2,370	1,648.60
計							2,370	1,648.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	70	43.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	30	31.40
		計					100	75.20
計							100	75.20
				N 2 0 下			440	95.00
				N 2 2 上			2,030	1,628.80
				L20下			0	
				L22上			0	
				N 計			2,470	1,723.80
				L 計			0	
				 生立計			2,470	1,723.80
				被害計			0	
				総合計			2,470	1,723.80

	י דעיר.	-	1女田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 旭森林事務所

国有林名: 旭

林班: 43 枝番: 小班:れ 枝番:

復命書番号:	314
--------	-----

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	50	11.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	120	77.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	110	131.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	20	43.90
		計					300	264.40
計							300	264.40
アカエゾマツ	一般用			込	6 -	20	40	6.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	130	80.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	20	20.40
		計					190	107.40
計							190	107.40
				N 2 0 下			90	18.10
				N 2 2上			400	353.70
				L20下			0	
				L 2 2 上			0	
				N 計			490	371.80
				L 計			0	
				生立計			490	371.80
				被害計			0	
				総合計			490	371.80

•	小班:	rı	枝畨:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

10 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 60	置戸	132	に ほか		58	経常間伐	複	11.94

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	5.60
					22 - 32		290	198.10
					34 - 46		420	518.70
樹種計							730	722.40
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.60
					22 - 32		150	89.10
					34 - 46		10	13.30
樹種計							180	105.00
N計							910	827.40
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	5.80
樹種計							10	5.80
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	5.80
樹種計							10	5.80
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.30
					22 - 32		10	5.80
樹種計							20	7.10
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		30	9.40
樹種計							30	9.40
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.90
					22 - 32		20	6.10

11 頁 網走中部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 60	置戸	132	に ほか		58	経常間伐	複	11.94

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径 樹高	本 数	材 積
樹種計						40	10.00
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20	10	1.70
					22 - 32	10	2.80
樹種計						20	4.50
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32	10	4.10
樹種計						10	4.10
他L	生立木		一般用	込	6 - 20	40	7.00
					22 - 32	30	12.10
樹種計						7 0	19.10
L計						210	65.80
合計						1,120	893.20

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 置戸森林事務所

国有林名: 置戸

林班: 132 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	40	29.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	50	57.80
		計					90	87.40
計							90	87.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	2.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	150	89.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	13.30
		計					180	105.00
計							180	105.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.20
		計					10	2.20
計							10	2.20
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.30
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	10	6.50
		計					20	7.80
計							20	7.80
				N 2 0 下			20	2.60
				N22上			250	189.80
				L20下			20	3.50
				L 2 2上			10	6.50
				N 計			270	192.40
				L 計			30	10.00
				生立計			300	202.40
				被害計			0	
				総合計			300	202.40

′	小址:「	C	忟畓:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 置戸森林事務所 国有林名: 置戸

林班: 132 枝番: 小班:ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	130	94.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	210	262.50
		計					350	359.90
計							350	359.90
ナラ	一般用			込	22 -	32	10	5.80
		計					10	5.80
計							10	5.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	5.80
		計					10	5.80
計							10	5.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	5.80
		計					10	5.80
計							10	5.80
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.80
		計					10	2.80
計							10	2.80
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.10
		計					10	4.10
計							10	4.10
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	30	5.70
他L	一般用	生立木		込	22 -	32	20	5.60
		計					50	11.30
計							50	11.30
				N 2 0 下			10	2.80
				N22上			340	357.10
				L20下			30	5.70
				L 2 2 上			70	29.90

			1X H ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		350	359.90
				L 計		100	35.60
				生立計 被害計		450 0	395.50
				総合計		450	395.50

PAGE : 5 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 置戸森林事務所

国有林名: 置戸

林班: 132 枝番: 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	준 팀	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	30	15.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	90	109.40
		計					120	125.20
計							120	125.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	20	6.60
		計					20	6.60
計							20	6.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	20	6.10
		計					20	6.10
計							20	6.10
				N 2 0 下			0	
				N22上			120	125.20
				L20下			0	
				L 2 2 上			40	12.70
				N 計			120	125.20
				L 計			40	12.70
				生立計			160	137.90
				被害計			0	
				総合計			160	137.90

•	小功: . (7 04	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
	1		l	l			l .

PAGE: 6 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 置戸森林事務所

国有林名: 置戸

林班: 132 枝番: 小班: お 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 Ħ	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	90	58.10
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	70	89.00
		計					170	149.90
計							170	149.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.30
		計					10	1.30
計							10	1.30
ブケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.80
		計					10	2.80
計							10	2.80
ノナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.70
		計					10	1.70
計							10	1.70
zンノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.70
		計					10	1.70
計							10	1.70
				N 2 0 下			10	2.80
				N 2 2上			160	147.10
				L20下			30	4.70
				L 2 2 上			10	2.80
				N 計			170	149.90
				L 計			40	7.50
				生立計			210	157.40
				被害計			0	
				総合計			210	157.40

	小班:	ல	忟番:				
樹種	材積	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積