

立木公売物件総括表

令和7年11月12日 入札

上川南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	2,923 1,610 4,533	1,016.08 382.03 1,398.11	0.35 0.24 0.31	1117つ	占冠	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月	列状間伐							
2	トドマツ ほか 15 種	間伐	N L 計	2,153 1,520 3,673	464.53 363.44 827.97	0.22 0.24 0.23	1241に、1244 にと	双珠別	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月	列状間伐							
3	トドマツ ほか 15 種	主伐	N L 計	985 685 1,670	560.73 264.58 825.31	0.57 0.39 0.49	10ろはへる、 11ほちな	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 令和8年3月31日まで	皆伐 林道新設事業支障木							
小 計			N L 計	6,061 3,815 9,876	2,041.34 1,010.05 3,051.39													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 18	占 冠	1117	ㄅ		44	列状間伐	複	20.32

[illegible]

物件明細書

2 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 18	占 冠	1117	ㄅ		44	列状間伐	複	20.32

[illegible]

物件明細書

3 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 18	占 冠	1117	つ		44	列状間伐	複	20.32

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	4.92
				2 級	34 - 46		1	0.86
樹種計							80	5.78
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.58
					22 - 32		9	2.46
				2 級	34 - 46		2	2.06
樹種計							29	6.10
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	6.33
					22 - 32		62	23.30
				2 級	34 - 46		4	4.47
				3 級	34 - 300		22	23.03
				4 級	34 - 300		1	1.33
樹種計							186	58.46
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	5.98
				1 級	34 - 46		1	0.73
				2 級	34 - 46		6	5.70
				3 級	34 - 300		2	2.19
樹種計							44	14.60
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		53	3.16
					22 - 32		53	26.90

物件明細書

4 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 18	占 冠	1117	ㄅ		44	列状間伐	複	20.32

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3501

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1117 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,806	205.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	751	398.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	164	187.41
計		計				2,721	791.29
						2,721	791.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	6.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	16.07
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	42	57.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	23	52.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	11	40.43
計		計				159	172.98
						159	172.98
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
計		計				1	0.10
						1	0.10
ストローブマ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
ストローブマ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.58
ストローブマ	一般用	生立木		込	34 - 300	30	44.85
計		計				42	51.71
						42	51.71
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.46
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.18
計		計				11	4.64
						11	4.64
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	367	50.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	246	85.89
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	6.61
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	14	11.89
計		計				635	154.59
						635	154.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	9.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	37.54
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	13	13.38
計		計				181	61.41
						181	61.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.58
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
計		計				19	2.80
						19	2.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	105	9.05
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.38
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.97
計		計				125	18.40
						125	18.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	176	8.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.38
計		計				180	12.35
						180	12.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	4.92
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				80	5.78
						80	5.78
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.58
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.46
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.06
計		計				29	6.10
						29	6.10
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	97	6.33

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3501

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1117 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	62	23.30
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	22	23.03
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.33
		計				186	58.46
計						186	58.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	5.98
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	5.70
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.19
		計				44	14.60
計						44	14.60
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	53	3.16
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	53	26.90
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.59
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	11.25
		計				120	42.90
計						120	42.90
				N 2 0 下		1,862	211.57
				N 2 2 上		1,061	804.51
				L 2 0 下		1,018	101.53
				L 2 2 上		592	280.50
				N 計		2,923	1,016.08
				L 計		1,610	382.03
				生立計		4,533	1,398.11
				被害計		0	
				総合計		4,533	1,398.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

5 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 19	双 珠 別	1241	に		41	列状間伐	複	18.78

[illegible]

物件明細書

6 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 19	双 珠 別	1241	に		41	列状間伐	複	18.78

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	3.16
					22 - 32		29	12.48
				2 級	34 - 46		1	1.22
				3 級	34 - 300		4	3.77
樹種計							48	20.63
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	9.90
					22 - 32		14	4.73
樹種計							114	14.63
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		187	24.10
					22 - 32		144	54.50
				2 級	34 - 46		1	1.05
				3 級	34 - 300		5	3.89
樹種計							337	83.54
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		124	10.68
					22 - 32		14	4.73
樹種計							138	15.41
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	6.31
					22 - 32		29	11.91
				2 級	34 - 46		5	4.42
				3 級	34 - 300		4	4.81

物件明細書

7 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 19	双 珠 別	1241	に		41	列状間伐	複	18.78

[illegible]

物件明細書

8 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 19	双 珠 別	1241	に		41	列状間伐	複	18.78

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3511

森林事務所 : 双珠別森林事務所

国有林名 : 双珠別

林班 : 1241 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	828	91.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	250	119.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	41.86
		計				1,109	253.20
計						1,109	253.20
				N 2 0 下		828	91.69
				N 2 2 上		281	161.51
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,109	253.20
				L 計		0	
				生立計		1,109	253.20
				被害計		0	
				総合計		1,109	253.20

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3512

森林事務所 : 双珠別森林事務所

国有林名 : 双珠別

林班 : 1244 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	657	69.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	186	83.80
計		計				843	153.10
						843	153.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	4.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	14.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.95
計		計				66	25.46
						66	25.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.67
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.03
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.54
計		計				6	7.24
						6	7.24
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.01
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
計		計				30	4.06
						30	4.06
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	3.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.48
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.77
計		計				48	20.63
						48	20.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	9.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.73
計		計				114	14.63
						114	14.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	187	24.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	100	35.58
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	3.89
計		計				293	64.62
						293	64.62
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	115	9.18
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.73
計		計				129	13.91
						129	13.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	6.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	11.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.81
計		計				95	27.45
						95	27.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	20.37
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	22.53
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				261	45.81
						261	45.81
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.44
計		計				14	2.44
						14	2.44
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3512

森林事務所 : 双珠別森林事務所

国有林名 : 双珠別

林班 : 1244 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.61
		計				2	3.30
計						2	3.30
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.73
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	11.19
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	4.94
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	10.54
		計				76	30.40
計						76	30.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	7.46
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.59
		計				45	11.49
計						45	11.49
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	158	21.67
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	100	41.32
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.68
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				262	66.36
計						262	66.36
				N 2 0 下		700	73.38
				N 2 2 上		210	105.25
				L 2 0 下		919	106.31
				L 2 2 上		456	206.03
				N 計		910	178.63
				L 計		1,375	312.34
				生立計		2,285	490.97
				被害計		0	
				総合計		2,285	490.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3513

森林事務所 : 双珠別森林事務所

国有林名 : 双珠別

林班 : 1244 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	96	10.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	9.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	10.28
		計				128	30.75
計						128	30.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.63
		計				6	1.95
計						6	1.95
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.43
		計				9	3.43
計						9	3.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	44	18.92
		計				44	18.92
計						44	18.92
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.50
		計				9	1.50
計						9	1.50
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	4.31
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	8.62
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.94
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.38
		計				67	18.25
計						67	18.25
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.34
		計				3	3.34
計						3	3.34
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.60
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				13	5.66
計						13	5.66
				N 2 0 下		98	10.92
				N 2 2 上		36	21.78
				L 2 0 下		44	5.81
				L 2 2 上		101	45.29
				N 計		134	32.70
				L 計		145	51.10
				生立計		279	83.80
				被害計		0	
				総合計		279	83.80

物件明細書

1 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 28	幾 寅	10	ろ		68	皆伐	単	2.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		482	52.57
					22 - 32		179	91.64
					34 - 46		114	144.03
					48 - 58		22	48.34
					60 - 300		9	29.85
樹種計							806	366.43
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	4.56
					22 - 32		23	10.36
					34 - 46		41	48.95
					48 - 58		23	54.97
					60 - 300		8	28.10
樹種計							134	146.94
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.40
					22 - 32		8	3.85
					34 - 46		10	13.45
					48 - 58		7	15.49
					60 - 300		3	10.66
樹種計							40	44.85
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.26
					22 - 32		1	0.31

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 28	幾 寅	10	ろ		68	皆伐	単	2.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イチイ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.95
				4 級	34 - 300		1	0.99
樹種計							5	2.51
N計							985	560.73
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.33
					22 - 32		16	6.54
				2 級	34 - 46		1	0.86
				3 級	34 - 300		7	7.43
				4 級	34 - 300		8	10.45
樹種計							67	28.61
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.30
					22 - 32		1	0.33
樹種計							4	0.63
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.45
					22 - 32		10	4.27
				2 級	34 - 46		3	2.45
				3 級	34 - 300		2	2.37
				4 級	34 - 300		3	5.98
樹種計							37	17.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.22

物件明細書

3 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 28	幾 寅	10	ろ		68	皆伐	単	2.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	8.16
				3 級	34 - 300		2	1.92
				4 級	34 - 300		2	1.72
樹種計							42	14.02
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.15
					22 - 32		16	7.03
				3 級	34 - 300		3	2.45
				4 級	34 - 300		4	3.28
樹種計							47	15.91
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.36
					22 - 32		8	2.85
				3 級	34 - 300		1	1.05
				4 級	34 - 300		1	0.73
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
					22 - 32		1	0.47
樹種計							31	7.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	6.18
					22 - 32		20	8.07
				2 級	48 - 58		1	1.77
				3 級	34 - 300		14	16.27

物件明細書

4 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 28	幾 寅	10	ろ		68	皆伐	単	2.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		14	16.27
樹種計							111	48.56
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	6.71
					22 - 32		31	14.10
				3 級	34 - 300		10	16.57
				4 級	34 - 300		3	2.55
樹種計							107	39.93
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.58
					22 - 32		7	2.56
				3 級	34 - 300		4	6.89
				4 級	34 - 300		3	3.59
樹種計							19	13.62
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.08
					22 - 32		15	6.78
				3 級	34 - 300		6	8.72
				4 級	34 - 300		3	3.10
樹種計							34	19.68
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.18
					22 - 32		5	2.45
				2 級	34 - 46		1	0.73

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 28	幾 寅	10	3		68	皆伐	単	2.22

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 14

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 10
小班 : ヘ

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	8.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	14.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	25	32.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	17.88
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	4	14.70
		計				138	88.13
計						138	88.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	15.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	28.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	6	21.15
		計				51	68.91
計						51	68.91
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.71
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	6.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	9.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.54
		計				20	25.51
計						20	25.51
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.26
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.99
		計				3	1.25
計						3	1.25
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.86
		計				12	4.63
計						12	4.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.35
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.64
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.65
		計				16	7.65
計						16	7.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.05
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				20	4.75
計						20	4.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.16
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
		計				8	2.36
計						8	2.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.53
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.68
		計				9	2.21
計						9	2.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	6.72
		計				42	18.64
計						42	18.64

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 14

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 10 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.95
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	11.62
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.96
		計				35	18.43
計						35	18.43
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.65
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.82
		計				5	3.65
計						5	3.65
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.42
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.09
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.94
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
		計				18	12.18
計						18	12.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.26
		計				7	6.06
計						7	6.06
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.77
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	5.63
		計				22	7.68
計						22	7.68
				N 2 0 下		97	11.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		115	172.32
				L 2 0 下		108	11.31
				L 2 2 上		87	76.97
				N 計		212	183.80
				L 計		195	88.28
				生立計		407	272.08
				被害計		0	
				総合計		407	272.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 15

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 10
小班 : は

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	139	13.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	30.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	54	69.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	21.80
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	3	9.38
		計				263	145.00
計						263	145.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	18.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	10.16
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.83
		計				51	41.29
計						51	41.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.69
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	6.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	4.12
		計				20	19.34
計						20	19.34
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
		計				1	0.31
計						1	0.31
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.75
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.42
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	6.37
		計				24	14.44
計						24	14.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.88
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.72
		計				4	2.60
計						4	2.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.85
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.55
		計				19	8.87
計						19	8.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.75
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
		計				8	2.13
キハダ類	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.17
キハダ類	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.47
		計				2	0.64
計						10	2.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	6.51
		計				32	17.72
計						32	17.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.15
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.92
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
		計				21	8.37
計						21	8.37

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 15

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 10 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.10
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.77
		計				5	5.24
計						5	5.24
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.36
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.10
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.64
		計				8	4.15
計						8	4.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.87
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
		計				10	4.44
計						10	4.44
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.07
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.00
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
		計				27	7.75
計						27	7.75
				N 2 0 下		159	16.18
				N 2 2 上		176	189.76
				L 2 0 下		73	8.20
				L 2 2 上		87	68.15
				N 計		335	205.94
				L 計		160	76.35

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		493	281.65
				被害計		2	0.64
				総合計		495	282.29

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 16

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 10 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.65
		計				13	5.79
計						13	5.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	6.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	4.12
		計				7	12.07
計						7	12.07
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.33
		計				1	2.33
計						1	2.33
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
		計				5	1.01
計						5	1.01
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				1	0.28
計						1	0.28
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
				N 2 0 下		8	1.04
				N 2 2 上		12	16.82

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 0 下		5	0.71
				L 2 2 上		4	3.94
				N 計		20	17.86
				L 計		9	4.65
				生立計		29	22.51
				被害計		0	
				総合計		29	22.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 17

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 10 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.59
		計				10	3.52
計						10	3.52
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				1	0.28
計						1	0.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
		計				4	0.98
計						4	0.98
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.43
		計				3	0.43
計						3	0.43
				N 2 0 下		6	0.74
				N 2 2 上		4	2.78
				L 2 0 下		5	0.61
				L 2 2 上		3	1.08
				N 計		10	3.52
				L 計		8	1.69
				生立計		18	5.21
				被害計		0	
				総合計		18	5.21

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 18

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : ほ

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	4.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	11.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.28
計		計				61	17.40
						61	17.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.86
計		計				3	1.90
						3	1.90
イチイ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.95
計		計				1	0.95
						1	0.95
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.68
計		計				14	2.86
						14	2.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
計		計				1	0.22
						1	0.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				1	0.33
						1	0.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				4	0.65
						4	0.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	0.37
						2	0.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.22
計		計				6	1.64
						6	1.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.82
計		計				8	1.48
						8	1.48
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.69
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.74
計		計				3	3.43
						3	3.43
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				1	0.28
						1	0.28
				N 2 0 下		36	4.42
				N 2 2 上		29	15.83
				L 2 0 下		25	2.89
				L 2 2 上		15	8.37
				N 計		65	20.25
				L 計		40	11.26
				生立計		105	31.51
				被害計		0	
				総合計		105	31.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 19

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : な
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	207	22.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	30.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	26	30.41
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.42
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.96
		計				298	92.97
計						298	92.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	6.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	9.66
		計				13	16.13
計						13	16.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.34
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.11
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.22
		計				15	6.49
計						15	6.49
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				3	0.59
計						3	0.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.92
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.45
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				19	7.32
計						19	7.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				17	6.34
計						17	6.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
		計				7	1.38
計						7	1.38
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				7	1.05
計						7	1.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.82
		計				29	8.46
計						29	8.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.80
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.55
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
		計				24	6.49
計						24	6.49
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				2	0.50
計						2	0.50
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 19

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.31
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
		計				6	2.90
計						6	2.90
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
		計				2	0.82
計						2	0.82
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	56	6.67
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	49	19.21
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	3.91
		計				111	30.65
他 L	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						112	30.71
				N 2 0 下		210	23.08
				N 2 2 上		101	86.02
				L 2 0 下		127	14.74
				L 2 2 上		116	58.31
				N 計		311	109.10
				L 計		243	73.05
				生立計		553	182.09
				被害計		1	0.06
				総合計		554	182.15

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 20

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	5.49
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.24
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.81
計		計				23	13.62
						23	13.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	5.00
計		計				9	6.64
						9	6.64
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
計		計				2	0.19
						2	0.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				8	1.79
						8	1.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
計		計				2	0.95
						2	0.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
計		計				2	2.10
						2	2.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.34
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				10	3.17
						10	3.17
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.61
計		計				4	0.80
						4	0.80
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
計		計				1	0.17
						1	0.17
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
計		計				1	0.13
						1	0.13
				N 2 0 下		19	1.85
				N 2 2 上		13	18.41
				L 2 0 下		19	2.55
				L 2 2 上		11	6.75
				N 計		32	20.26
				L 計		30	9.30
				生立計		62	29.56
				被害計		0	
				総合計		62	29.56