立木公売物件総括表

網走西部森林管理署

令和7年11月13日 入札

	和/平川月	131	入礼																				W		
物件		伐採	Ν		++1=	3	物件所	在 地												開		ᡮL	結	果	
	樹種		L	本数	材積	m³			保	安	林	力加	議	搬	出	期間	備	考	入札	1 🛊	昏 札	2	番 札	3	番 札
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り	林小班	担当区											枚数	金 額	入札者	金額	入札者	金 額	入札者
	トドマツ		N	704	382.32	0.54				伐:	採協	議													
1	' ' ' '	間伐	L	601	122.19	0.20	333よた	生田原第二			未協議			- 令和1	10年11	月12日	SGEC森林認証	E							
	外 12 種		計	1,305	504.51	0.39					業 行 ^{未協議}	為													
	カラマツ		N	881	1,069.62	1.21			1		採協	議													
2	73747	主間伐	L				1027いと	丸瀬布						令和1	10年11	月12日	SGEC森林認証 要ポリ波状管	E							
	外 1 種		計	881	1,069.62	1.21			1		業 行 未協議	為					安小刀放仏目								
	トドマツ		N	4,802	3,850.69	0.80					採協	議													
3	14147	主間伐	L				1037いへとち よた	丸瀬布			未協議			令和1	10年11	月12日	SGEC森林認証	E							
	外 1 種		計	4,802	3,850.69	0.80	\$15				業 行	為													
	トドマツ		N	2,279	1,200.20	0.53					採協	議													
4	rr \ 7	主伐	L	966	85.86	0.09	1037は	丸瀬布			未協議			令和1	10年11	月12日	分収育林 SGEC森林認証	τ							
	外 15 種		計	3,245	1,286.06	0.40					業 行	為					3位と0末末1小前心前	L							
	トドマツ		N	3,523	2,784.63	0.79					採協	義													
5	111.	間伐	L				1222ろわ	丸瀬布			未協議			令和1	10年11	月12日	SGEC森林認証	E							
	外 1 種		計	3,523	2,784.63	0.79			'		業 行	為													
	トドマツ		N	3,075	1,127.94	0.37					採協	議													
6	11 ()	主伐	L	2,572	282.46	0.11	1222る	丸瀬布			未協議			令和1	10年11	月12日	分収育林 SGEC森林認証	τ							
	外 16 種		計	5,647	1,410.40	0.25					業 行	為					SULUAKITESE	L							
	トドマツ		N	3,154	2,191.70	0.70					採協	義													
7	11 ()	間伐	L	442	31.42	0.07	1222ねら	丸瀬布			未協議			令和1	10年11	月12日	SGEC森林認証	E							
	外 7 種		計	3,596	2,223.12	0.62					業 行	為													
	トドマツ		N	3,063	771.82	0.25					採協	義													
8	11 ()	主伐	L	2,511	224.55	0.09	1222な	丸瀬布			未協議			- 令和1	10年11	月12日	分収育林 SGEC森林認証	ī.							
	外 15 種		計	5,574	996.37	0.18					業 行	為					OGEO##1PIBBI	-							
	トドマツ		N	4,926	1,500.83	0.31				伐:	採協	議													
9	' ' ' '	間伐	L	1,604	278.15	0.17	2078と 2080ち	上白滝						令和1	10年11	月12日	SGEC森林認証	F							
	外 12 種		計	6,530	1,778.98	0.27	20007				業 行	爲					O GLOWN IT HOLD	-							
											1-000000-7														
10																									
	•		N	26,407	14,879.75																				
,	小 計		L	8,696	1,024.63																				
			計	35,103	15,904.38																				
							1	l .	1					1			1		11		<u> </u>	1	1	1	1

[※] 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

[※] 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

1 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 25		333	よ		62	列状間伐	単	11.10

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		256	29.39
					22 - 32		272	160.60
					34 - 46		142	169.98
					48 - 58		5	10.41
樹種計							675	370.38
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.95
					22 - 32		7	5.54
					34 - 46		1	1.15
樹種計							15	7.64
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.95
					22 - 32		7	3.35
樹種計							14	4.30
N計							704	382.32
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		15	3.92
樹種計							15	3.92
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.41
					22 - 32		31	15.94
				2 級	34 - 46		4	3.57
樹種計							51	21.92
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.17

2 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 25		333	よ		62	列状間伐	単	11.10

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							24	2.17
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.57
樹種計							15	0.57
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	10.00
					22 - 32		41	13.87
				1 級	34 - 46		1	0.77
				2 級	34 - 46		1	0.69
樹種計							147	25.33
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	5.79
					22 - 32		42	15.84
				1 級	34 - 46		2	1.81
				2 級	34 - 46		1	1.08
樹種計							132	24.52
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.56
					22 - 32		7	3.32
樹種計							15	3.88
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	5.73
					22 - 32		16	8.42
				2 級	34 - 46		3	2.99
樹種計							58	17.14

3 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 25		333	よ		62	列状間伐	単	11.10

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	5.26
					22 - 32		20	8.39
				1 級	34 - 46		2	1.46
樹種計							79	15.11
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		57	5.70
					22 - 32		8	1.93
樹種計							65	7.63
L計							601	122.19
合計							1,305	504.51

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 生田原第二森林事務所 国有林名:

復命書番号: 349

		生被			直往	주 구		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	191	19.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	87	55.96
		計					278	75.41
計							278	75.41
エゾマツ	AA EE	生立木		2)	6 -	20	7	0.95
エグマツ	一般用			<u>込</u> 込	22 -	32	7	5.54
12040	阿又 / H	土立小計			22 -	32	14	6.49
計		п					14	6.49
H'								0.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.35
		計					14	4.30
計							14	4.30
ナラ	一般用			込	22 -	32	8	2.49
		計					8	2.49
計							8	2.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	2.41
メジロカバ	一般用			込	22 -	32	24	13.08
		計					40	15.49
計							40	15.49
ホオノキ類	一般用			込	6 -	20	24	2.17
		計					24	2.17
計							24	2.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.24
1 / 1 / 75	נדו אניו	計		<u> </u>	0 -	20	8	0.24
計		H.I.					8	0.24
"							· ·	
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	56	4.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	2.49
		計					64	6.90

林班: 333 枝番: 小班:よ 枝番:

樹和		材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	준 目	本数	材積
i-	t							64	6.90
シナノキ	=	一般用	生立木		込	6 -	20	48	2.41
シナノキ	=	一般用	生立木		込	22 -	32	16	6.02
			計					64	8.43
計	t							64	8.43
センノキ	=	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.56
			計					8	0.56
計	t							8	0.56
ニレ		一般用	生立木		込	6 -	20	32	4.49
ニレ		一般用	生立木		込	22 -	32	16	8.42
			計					48	12.91
計	t							48	12.91
ヤチダモ	<u> </u>	一般用	生立木		込	6 -	20	24	2.33
			計					24	2.33
計	t							24	2.33
他 L		一般用	生立木		込	6 -	20	57	5.70
他 L		一般用	生立木		込	22 -	32	8	1.93
			計					65	7.63
計								65	7.63
					N20下			205	21.35
					N22上			101	64.85
					L20下			273	24.72
					L 2 2 上			80	34.43
					N 計			306	86.20
					L 計			353	59.15
					生立計			659	145.35
					被害計			0	

収穫年度 : 06 年度

復命書番号: 349

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 生田原第二森林事務所 国有林名:

林班: 333 枝番: 小班・よ 枝塞·

樹種	材種	生被 区分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
				総合計		659	145.35

•	小班:。	£	枝番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 02 年度

復命書番号: 350

森林事務所: 生田原第二森林事務所 国有林名: 林班: 333 枝番: 小班:よ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	88	109.28
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	10.41
		計				93	119.69
計						93	119.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.15
		計				1	1.15
計						1	1.15
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.57
		計				4	3.57
計						4	3.57
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.81
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
		計				3	2.89
計						3	2.89
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
				N20下		0	
				N22上		94	120.84
				L20下		0	
				L22上		8	7.74
				N 計		94	120.84
				L 計		8	7.74
				生立計		102	128.58
				被害計		0	
				総合計		102	128.58

	•	」、対1 · · · ·	^	仅留.				
ħ	尌種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 生田原第二森林事務所 国有林名:

復命書番号: 351

		Д— эm			士々	Т		
樹種	材種	生被 区分	態様区分		直径 範囲		本数	材積
トドマツ	I	生立木		込	6 -	20	65	9.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	185	104.64
		計					250	114.58
計							250	114.58
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	1.43
		計					7	1.43
計							7	1.43
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.86
		計					7	2.86
計							7	2.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.33
		計					7	0.33
計							7	0.33
イタヤカエデ	I .	生立木		込	6 -	20	48	5.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	33	11.38
		計					81	16.97
計							81	16.97
シナノキ	一般用			込	6 -	20	39	3.38
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	26	9.82
		計					65	13.20
計							65	13.20
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.32
		計					7	3.32
計							7	3.32
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.24
		計					7	1.24
計							7	1.24

林班: 333 枝番: 小班: た 枝番:

サチダモ 一般用 生立木 計 込 22 - 32 20 8 計 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 2 1 N 計 L 2 34 65 9 サチダモ 11 12 13 13 100 37 14 13 14 1 計 被害計 234 50 生立計 被害計 484 165	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計					1			2.93
計 N 2 0 下 65 9 N 2 2 上 185 104 L 2 0 下 134 13 L 2 2 上 100 37 N 計 250 114 L 計 234 50 生立計 484 165 被害計 0	ヤチダモ	一般用			込	22 - 32		8.39
N 2 0 下 65 9 N 2 2 上 185 104 L 2 0 下 134 13 L 2 2 上 100 37 N 計 250 114 L 計 234 50 生立計 484 165 被害計 0			計					11.32
N 2 2 上 185 104 L 2 0 下 134 13 L 2 2 上 100 37 N 計 250 114 L 計 234 50 生立計 484 165 被害計 0	計						53	11.32
L 2 0 下 134 13 L 2 2 上 100 37 N 計 250 114 L 計 234 50 生立計 484 165 被害計 0					N 2 0 下		65	9.94
L 2 2 上 100 37 N 計 250 114 L 計 234 50 生立計 484 165 被害計 0					N 2 2上		185	104.64
N 計 250 114 L 計 234 50 生立計 484 165 被害計 0					L20下		134	13.47
L 計 234 50 生立計 484 165 被害計 0					L22上		100	37.20
生立計 484 165 被害計 0					N 計		250	114.58
被害計 0					L 計		234	50.67
被害計 0					生立計		484	165.25
総合計 484 165							0	
					総合計		484	165.25

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 02 年度

森林事務所: 生田原第二森林事務所 国有林名: 林班: 333 枝番: 復命書番号: 352 小班:た 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ドマツ	l	生立木	悲惊区万	込	34 - 46	华奴 54	60.70
17145	一般用	エ			34 - 40	54	60.70
計		FI				54	60.70
<u> </u>						34	60.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.77
イタヤカエデ	l	生立木		2級	34 - 46	1	0.69
	,,,,,,,	計				2	1.46
計						2	1.46
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.71
		計				2	1.71
計						2	1.71
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.46
		計				2	1.46
計						2	1.46
				N20下		0	
				N22上		54	60.70
				L20下		0	
				L22上		6	4.63
				N 計		54	60.70
				L 計		6	4.63
				4		00	05.00
				生立計		60	65.33
				被害計		0	
				総合計		60	65.33
				総口司		00	00.33
	l		<u> </u>				

	小班:	-	忟 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 27	丸 瀬 布	1027	L1		72	択伐	複	20.12

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		96	75.84
					34 - 300		565	800.02
樹種計							661	875.86
トドマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		125	70.40
					34 - 46		79	92.40
					48 - 58		16	30.96
樹種計							220	193.76
N計							881	1,069.62
合計							881	1,069.62

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 復命書番号: 262 森林事務所: 丸瀬布森林事務所 国有林名: 丸瀬布

林班: 1027 枝番:

小班・し

	復命書番号	: 262						
	樹種	材種	生被 区分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
Ī	カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	96	75.84
	カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	565	800.02
			計				661	875.86
	計						661	875.86
					N 2 0 下		0	
					N22上		661	875.86
					L20下		0	
					L22上		0	
					N 計		661	875.86
					L 計		0	
					生立計		661	875.86
					被害計		0	
					総合計		661	875.86

	小班: U	, 1	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所

国有林名: 丸瀬布

林班: 1027 枝番:

復命書番号: 264 小班: と 枝番:

#4 千禾	++ 4∓	生被区分	能性反ハ	口版区八	直径	* *h	++
樹種	材種		態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	125	70.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	79	92.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	16	30.96
±1		計				220	193.76
計						220	193.76
				N a a T		0	
				N 2 0 下		0	400 70
				N 2 2 上		220	193.76
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		220	193.76
				L 計		0	
				生立計		220	193.76
				被害計		0	
				総合計		220	193.76
	1		1				

	小功: . (_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 34	丸 瀬 布	1037	l I		55	択伐	複	60.75

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	31.31
					22 - 32		2,882	1,635.64
					34 - 46		1,342	1,474.81
					48 - 58		64	129.21
樹種計							4,418	3,270.97
ストローブマ	生立木		一般用	込	22 - 32		23	17.21
					34 - 300		361	562.51
樹種計							384	579.72
N計							4,802	3,850.69
合計							4,802	3,850.69

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所 国有林名: 丸瀬布

林班: 1037 枝番:

復命書番号: 84

小班・し 枝番·

		生油			直径		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
ストローブマ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	17.21
ストローブマ	一般用			込	34 - 300	361	562.51
		計				384	579.72
計						384	579.72
				N20下		0	
				N22上		384	579.72
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		384	579.72
				L 計		0	
				生立計		384	579.72
				被害計		0	
				総合計		384	579.72

•	小班:(, 1	枝畨:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所 国有林名: 丸瀬布

枝番:

林班: 1037 復命書番号: 85 小班:へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	3.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	380	223.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	366	418.25
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	29.83
		計				774	674.66
計						774	674.66
				N 2 0 下		14	3.38
				N 2 2上		760	671.28
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		774	674.66
				L 計		0	
				生立計		774	674.66
				被害計		0	
				総合計		774	674.66

	•	」、対: 、	`	仅留.				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
L								L

 PAGE : 3

 網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所

国有林名: 丸瀬布

林班: 1037 枝番:

復命書番号: 86

小班:と 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	17.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,227	633.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	117	119.79
		計				1,417	771.31
計						1,417	771.31
				N 2 0 下		73	17.53
				N22上		1,344	753.78
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		1,417	771.31
				L 計		0	
				生立計		1,417	771.31
				被害計		0	
				総合計		1,417	771.31

	小功: . (_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森

森林事務所: 丸瀬布森林事務所

国有林名: 丸瀬布

林班: 1037 枝番:

復命書番号: 87

小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	130	65.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	65	69.68
		計				195	134.94
計						195	134.94
				N 2 0 下		0	
				N 2 2上		195	134.94
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	404.04
				N 計		195	134.94
				L 計		0	
				生立計		195	134.94
				世 五五司 被害計		0	134.94
				1汉古司		U	
				総合計		195	134.94
				iwo 🗆 🖬 i		133	104.04

樹種 材種 生被 直径 態樣区分 品質区分 範囲 本数	材積

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所

国有林名: 丸瀬布

林班: 1037 枝番: 小班:よ 枝番:

復命書番号: 88

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	4	数	材積
- ドマツ	一般用	生立木		込	22 - 3	32	437	307.5
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 - 4	16	606	660.6
・ドマツ	一般用	生立木		込	48 - 5	8	50	99.3
		計					1,093	1,067.5
計							1,093	1,067.5
				N 2 0 下			0	
				N 2 2上			1,093	1,067.5
				L20下			0	
				L 2 2 上			0	
				N 計			1,093	1,067.5
				L 計			0	
				生立計			1,093	1,067.5
				被害計			0	,
				総合計			1,093	1,067.5

	י דעיני		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

収穫年度 : 07 年度

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所 国有林名 : 丸瀬布 林班 : 1037 枝番 : 調査年度 · 06 年度

復命書番号	: 89	T/X	ተጥ ነጥ ਚ	-13171	ህ/ትደ ነጋ ትሉ ነጥ 글	*433171	→17/4 4113	\I/II	た	枝番	:
											_

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	10.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	708	405.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	188	206.43
		計				939	622.47
計						939	622.47
				N20下		43	10.40
				N 2 2上		896	612.07
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		939	622.47
				L 計		0	
				生立計		939	622.47
				被害計		0	
				総合計		939	622.47

•	'J\'7JI . /	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 12	丸 瀬 布	1037	は		65	皆伐	単	3.69

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		903	96.49
					22 - 32		844	474.79
					34 - 46		477	573.96
					48 - 58		22	45.90
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.12
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							2,248	1,191.31
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.43
					22 - 32		7	3.02
					34 - 46		1	0.89
					48 - 58		1	2.09
樹種計							29	7.43
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
					34 - 46		1	1.45
樹種計							2	1.46
N計							2,279	1,200.20
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.79
					22 - 32		3	0.72
樹種計							26	2.51
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.75

2 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 12	丸 瀬 布	1037	は		65	皆伐	単	3.69

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.85
				3 級	34 - 300		1	1.28
樹種計							6	3.88
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.68
					22 - 32		1	0.31
樹種計							7	0.99
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		136	6.46
					22 - 32		34	11.70
				1 級	34 - 46		1	0.69
				2 級	34 - 46		3	2.55
樹種計							174	21.40
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		98	5.09
樹種計							98	5.09
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	4.75
					22 - 32		1	0.31
樹種計							142	5.06
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	4.94
					22 - 32		12	3.84

3 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 12	丸 瀬 布	1037	は		65	皆伐	単	3.69

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							115	8.78
センノキ	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		4	0.64
樹種計							4	0.64
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.96
					22 - 32		29	11.11
				2 級	34 - 46		3	2.23
					48 - 58		1	1.50
樹種計							60	17.80
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.70
					22 - 32		6	2.73
樹種計							12	3.43
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.68
樹種計							9	0.68
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		300	11.30
					22 - 32		12	4.25
樹種計							312	15.55
L計							966	85.86
合計							3,245	1,286.06

PAGE : 1 網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所

国有林名: 丸瀬布

林班: 1037 枝番: 小班: は 枝番:

復命書番号: 93

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範	径 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	903	96.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	844	474.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	477	573.96
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	22	45.90
		計					2,246	1,191.14
トドマツ	一般用	生被木		込	6 -	20	1	0.12
		計					1	0.12
トドマツ	一般用	枯被木		込	6 -	20	1	0.05
		計					1	0.05
計							2,248	1,191.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	1.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	0.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.09
		計					29	7.43
計							29	7.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.01
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	1.45
		計					2	1.46
計							2	1.46
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	23	1.79
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	0.72
		計					26	2.51
計							26	2.51
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.75
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.85
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.28
		計					6	3.88
計							6	3.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.68

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 1	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.31
		計					7	0.99
計							7	0.99
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.05
	/32 / 13	計		2	0	20	1	0.05
計		H'					1	0.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	136	6.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	34	11.70
ホオノキ類	一般用	生立木		1級	34 -	46	1	0.69
ホオノキ類	一般用			2 級	34 -	46	3	2.55
		計					174	21.40
計							174	21.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	98	5.09
17.72	132 713	計		~		_	98	5.09
計							98	5.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	141	4.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.31
		計					142	5.06
計							142	5.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	103	4.94
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.84
		計					115	8.78
計							115	8.78
L-5. 1-4	An	4		.,				
センノキ	一般用			込	6 -	20	4	0.64
計		計					4 4	0.64 0.64
ĀI							4	0.04
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	2.96
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	29	11.11

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所 国有林名: 丸瀬布

枝番:

林班: 1037 復命書番号: 93 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	로 표	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	2.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.50
		計					60	17.80
計							60	17.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.73
		計					12	3.43
計							12	3.43
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.68
		計					9	0.68
計							9	0.68
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	300	11.30
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	12	4.25
		計					312	15.55
計							312	15.55
				N 2 0 下			926	98.10
				N22上			1,353	1,102.10
				L20下			854	40.04
				L22上			112	45.82
				N 計			2,279	1,200.20
				L計			966	85.86
				生立計			3,243	1,285.89
				被害計			2	0.17
				総合計			3,245	1,286.06

•	」、以	0.	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 36	丸 瀬 布	1222	3		60	経常間伐	単	41.82

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		2,186	1,231.30
					34 - 46		1,090	1,327.96
					48 - 58		15	32.16
樹種計							3,291	2,591.42
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		149	82.76
					34 - 46		66	75.79
					48 - 58		17	34.66
樹種計							232	193.21
N計							3,523	2,784.63
合計							3,523	2,784.63

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所

枝番:

復命書番号: 119

国有林名: 丸瀬布 林班: 1222 小班:ろ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,443	790.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	680	862.42
		計				2,123	1,653.36
計						2,123	1,653.36
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	149	82.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	66	75.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	17	34.66
		計				232	193.21
計						232	193.21
				N 2 0 下		0	
				N22上		2,355	1,846.57
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		2,355	1,846.57
				L 計		0	
				生立計		2,355	1,846.57
				被害計		0	
				総合計		2,355	1,846.57

	小班.	5	仅留.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所

国有林名: 丸瀬布

林班: 1222 枝番: 小班: わ 枝番:

復命書番号: 121

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本 数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	743	440.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	410	465.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	32.10
		計				1,168	938.0
計						1,168	938.0
				N 2 0 下		0	
				N22上		1,168	938.0
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		1,168	938.0
				L 計		0	
				生立計		1,168	938.0
				被害計		0	
				総合計		1,168	938.0

		'J\'7JI . 4		仅留.				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
_					L	L		

1 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 18	丸 瀬 布	1222	ప		64	皆伐	単	5.06

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,555	154.55
					22 - 32		1,150	615.83
					34 - 46		303	338.71
					48 - 58		2	4.09
	生被木		一般用	込	6 - 20		7	0.55
樹種計							3,017	1,113.73
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	2.70
					22 - 32		10	4.29
					34 - 46		4	4.66
樹種計							50	11.65
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		3	1.58
					34 - 46		1	0.89
樹種計							5	2.49
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.07
樹種計							3	0.07
N計							3,075	1,127.94
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		414	35.08
					22 - 32		146	47.76
				1級	34 - 46		1	1.28

2 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 18	丸 瀬 布	1222	ప		64	皆伐	単	5.06

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		4	3.51
					48 - 58		1	1.73
樹種計							566	89.36
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	13.81
					22 - 32		72	23.88
				2 級	34 - 46		2	1.54
樹種計							215	39.23
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.11
					22 - 32		3	1.06
樹種計							24	2.17
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		136	10.62
					22 - 32		42	14.28
				2 級	34 - 46		2	1.46
樹種計							180	26.36
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		37	2.05
					22 - 32		2	0.48
樹種計							39	2.53
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		743	23.78

3 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 18	丸 瀬 布	1222	ప		64	皆伐	単	5.06

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.81
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							754	26.62
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		133	8.74
					22 - 32		26	8.40
樹種計							159	17.14
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.73
					22 - 32		9	3.88
樹種計							33	5.61
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.23
					22 - 32		33	14.17
				1級	34 - 46		3	2.39
				2 級	34 - 46		5	3.77
樹種計							62	22.56
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.39
					22 - 32		14	5.77
				1級	34 - 46		4	3.48
樹種計							42	11.64
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	1.64
					22 - 32		2	0.48

4 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 18	丸 瀬 布	1222	る		64	皆伐	単	5.06

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							37	2.12
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		419	19.54
					22 - 32		36	13.51
				2 級	34 - 46		4	2.84
				3 級	34 - 300		1	1.18
樹種計							460	37.07
L計							2,572	282.46
合計							5,647	1,410.40

PAGE : 1 網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所

国有林名: 丸瀬布

林班: 1222 枝番: 小班: る 枝番:

復命書番号: 120

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1,555	154.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1,150	615.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	303	338.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	2	4.09
		計					3,010	1,113.18
トドマツ	一般用	生被木		込	6 -	20	7	0.55
		計					7	0.55
計							3,017	1,113.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	36	2.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	4	4.66
		計					50	11.65
計							50	11.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.02
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	0.89
		計		. –			5	2.49
計							5	2.49
イチイ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.07
	/32/13	計		~			3	0.07
計							3	0.07
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	414	35.08
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	146	47.76
ナラ	一般用	生立木		1級	34 -	46	1	1.28
ナラ	一般用	生立木		2級	34 -	46	4	3.51
ナラ	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	1.73
		計					566	89.36
計							566	89.36
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	141	13.81
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	72	23.88
7 7 73 7	נדין אניו	エガハ		~	~~	02	12	20.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 표	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.54
		計					215	39.23
計							215	39.23
メジロカバ	一般用			込	6 -	20	21	1.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.06
		計					24	2.17
計							24	2.17
1	40.00	41 1		.,				
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.05
±,		計					1	0.05
計							1	0.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	136	10.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	42	14.28
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	1.46
バクノイ 類	נדין אניו	エ 並		Z NX	34 -	40	180	26.36
計		A I					180	26.36
H'							100	20.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	37	2.05
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.48
		計					39	2.53
計							39	2.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	743	23.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.81
		計					753	26.59
イタヤカエデ	一般用	生被木		込	6 -	20	1	0.03
		計					1	0.03
計							754	26.62
シナノキ	一般用			込	6 -	20	133	8.74
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	26	8.40
		計					159	17.14
計							159	17.14

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所 国有林名: 丸瀬布

林班: 1222 枝番:

復命書番号: 120 小班:る 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 2	24	1.73
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 9	3.88
		計				33	5.61
計						33	5.61
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 2	21	2.23
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 33	14.17
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 4	6 3	2.39
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	5	3.77
		計				62	22.56
計						62	22.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 2	24	2.39
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 14	5.77
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 4	6 4	3.48
		計				42	11.64
計						42	11.64
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 2	35	1.64
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 2	0.48
		計				37	2.12
計						37	2.12
他 L	一般用	生立木		込	6 - 2	419	19.54
他 L	一般用	生立木		込	22 - 3	2 36	13.51
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 4	6 4	2.84
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 30	1	1.18
		計				460	37.07
計						460	37.07
				N 2 0 下		1,602	157.89
				N 2 2上		1,473	970.05
				L20下		2,150	122.80
				L 2 2上		422	159.66
				N 計		3,075	1,127.94

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		2,572	282.46
				生立計		5,639	1,409.82
				被害計		8	0.58
				総合計		5,647	1,410.40

1 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 35	丸 瀬 布	1222	ね		64	経常間伐	単	32.09

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		531	55.39
					22 - 32		1,519	871.14
					34 - 46		1,104	1,265.17
樹種計							3,154	2,191.70
N計							3,154	2,191.70
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	3.70
樹種計							48	3.70
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		119	10.75
樹種計							119	10.75
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	3.46
樹種計							36	3.46
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		36	2.39
樹種計							36	2.39
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.36
樹種計							12	0.36
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		179	9.80
樹種計							179	9.80
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.96
樹種計							12	0.96
L計							442	31.42

2 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 35	丸 瀬 布	1222	ね		64	経常間伐	単	32.09

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
合計							3,596	2,223.12

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所 国有林名: 丸瀬布

林班: 1222 枝番:

復命書番号: 122 小班: ね 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,154	684.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1,010	1,165.22
		計				2,164	1,850.02
計						2,164	1,850.02
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		2,164	1,850.02
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		2,164	1,850.02
				L計		0	
				生立計		2,164	1,850.02
				被害計		0	,
				総合計		2,164	1,850.02

•	小功: . 4	104	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 1 網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

復命書番号: 108

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所

国有林名:

林班: 1222 枝番: 小班: ら 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	531	55.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	365	186.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	94	99.95
		計					990	341.68
計							990	341.68
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	48	3.70
		計					48	3.70
計							48	3.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	119	10.75
		計					119	10.75
計							119	10.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	36	3.46
		計					36	3.46
計							36	3.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	36	2.39
		計					36	2.39
計							36	2.39
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	12	0.36
		計					12	0.36
計							12	0.36
イタヤカエデ	一般用	 生立木		込	6 -	20	179	9.80
		計					179	9.80
計							179	9.80
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	0.96
		計					12	0.96
計							12	0.96
				N 2 0 下			531	55.39

		什 边			古久		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		459	286.29
				L20下		442	31.42
				L 2 2 上		0	
				N 計		990	341.68
				L 計		442	31.42
				生立計		1,432	373.10
				被害計		0	373.10
				総合計		1,432	373.10

1 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 19	丸 瀬 布	1222	な		64	皆伐	単	4.09

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		1,998	182.05
					22 - 32		870	431.79
					34 - 46		131	139.03
					48 - 58		1	1.97
樹種計							3,000	754.84
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.06
					22 - 32		19	9.18
					34 - 46		2	2.32
樹種計							61	15.56
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.53
					34 - 46		1	0.89
樹種計							2	1.42
N計							3,063	771.82
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		331	25.70
					22 - 32		82	25.62
				1級	34 - 46		3	2.23
樹種計							416	53.55
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		323	25.39
					22 - 32		59	18.13
樹種計							382	43.52

2 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 19	丸 瀬 布	1222	な		64	皆伐	単	4.09

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.49
					22 - 32		1	0.31
樹種計							8	0.80
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.11
樹種計							1	0.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		254	16.26
					22 - 32		30	9.12
				1 級	34 - 46		1	0.69
樹種計							285	26.07
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.95
樹種計							20	0.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		853	35.34
					22 - 32		36	11.87
樹種計							889	47.21
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	3.17
					22 - 32		8	2.58
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							52	5.78
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.74
					22 - 32		17	6.54

3 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 19	丸 瀬 布	1222	な		64	皆伐	単	4.09

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							41	8.28
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.33
					22 - 32		5	2.38
樹種計							17	3.71
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.19
					22 - 32		2	0.72
樹種計							3	0.91
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	2.86
					22 - 32		1	0.24
樹種計							59	3.10
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		299	13.21
					22 - 32		35	13.49
				1 級	34 - 46		3	3.09
				2 級	34 - 46		1	0.77
樹種計							338	30.56
L計							2,511	224.55
合計							5,574	996.37

PAGE: 1 網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所 国有林名: 丸瀬布

林班: 1222 枝番: 小班:な 枝番:

復命書番号: 123

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1,998	182.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	870	431.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	131	139.03
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	1.97
		計					3,000	754.84
計							3,000	754.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	40	4.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	9.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	2.32
		—— · 計					61	15.56
計							61	15.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.53
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	0.89
		計					2	1.42
計							2	1.42
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	331	25.70
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	82	25.62
ナラ	一般用	生立木		1級	34 -	46	3	2.23
		計					416	53.55
計							416	53.55
> = 1 118	40.00			,,				
シラカバ	一般用	l		込、、	6 -	20	323	25.39
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	59	18.13
±1		計					382	43.52
計							382	43.52
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.31
		計					8	0.80
計							8	0.80
±~=	AT C	<u> </u>		23	_	20		0.44
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.11

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直領範囲	로 표	本数	材積
		計					1	0.11
計							1	0.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	254	16.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	30	9.12
ホオノキ類	一般用	生立木		1級	34 -	46	1	0.69
		計					285	26.07
計							285	26.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	20	0.95
		計					20	0.95
計							20	0.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	853	35.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	36	11.87
		計					889	47.21
計							889	47.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	43	3.17
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	2.58
		計					51	5.75
シナノキ	一般用	生被木		込	6 -	20	1	0.03
		計					1	0.03
計							52	5.78
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	24	1.74
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	17	6.54
		計					41	8.28
計							41	8.28
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.33
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.38
		計					17	3.71
計							17	3.71
	1	1						

 PAGE : 2

 網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 丸瀬布森林事務所

国有林名: 丸瀬布

林班: 1222 枝番: 小班: な 枝番:

復命書番号: 123

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範 囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.72
		計				3	0.91
計						3	0.91
エンジュ	一般用			込	6 - 20	58	2.86
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
		計				59	3.10
計						59	3.10
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	299	13.21
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	35	13.49
他 L	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.09
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
		計				338	30.56
計						338	30.56
				N20下		2,038	186.11
				N22上		1,025	585.71
				L20下		2,227	126.77
				L22上		284	97.78
				N 計		3,063	771.82
				L 計		2,511	224.55
				生立計		5,573	996.34
				被害計		1	0.03
				総合計		5,574	996.37

	י דעיינ		1女田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 24		2078	٤		49	列状間伐	単	24.14

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	i入	6 - 20		3,027	419.49
					22 - 32		1,452	711.14
					34 - 46		306	343.40
					48 - 58		1	2.06
樹種計							4,786	1,476.09
エゾマツ	生立木		一般用	i入	6 - 20		32	1.42
					22 - 32		16	8.39
					34 - 46		2	1.88
樹種計							50	11.69
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		88	10.68
					34 - 46		2	2.37
樹種計							90	13.05
N計							4,926	1,500.83
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.72
				2 級	34 - 46		1	0.77
樹種計							15	1.49
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	3.72
				2 級	34 - 46		1	0.69
樹種計							30	4.41
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		248	26.65

2 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 24		2078	٤		49	列状間伐	単	24.14

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		41	14.46
				2 級	34 - 46		1	0.78
樹種計							290	41.89
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		103	8.88
					22 - 32		21	3.82
樹種計							124	12.70
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		163	16.60
					22 - 32		134	42.35
樹種計							297	58.95
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		244	25.08
					22 - 32		205	56.61
樹種計							449	81.69
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.72
樹種計							14	0.72
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.62
				2 級	34 - 46		1	0.77
樹種計							11	1.39
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.62
					22 - 32		93	39.56
				2級	34 - 46		1	0.99

3 頁 網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 24		2078	٤		49	列状間伐	単	24.14

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							135	44.17
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		201	14.94
					22 - 32		35	13.31
				2 級	34 - 46		3	2.49
樹種計							239	30.74
L計							1,604	278.15
合計							6,530	1,778.98

PAGE : 1 網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

復命書番号: 55

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 上白滝森林事務所

国有林名:

林班: 2078 枝番: 小班: と 枝番:

	. 55							
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 1	本 数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	997	157.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	997	499.88
		計					1,994	657.70
計							1,994	657.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	32	1.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	8.39
		計					48	9.81
計							48	9.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	62	5.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	41	14.46
		計					103	19.93
計							103	19.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	103	8.88
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	21	3.82
		計					124	12.70
計							124	12.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	134	13.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	134	42.35
		計					268	56.09
計							268	56.09
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	187	16.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	176	49.17
		計					363	65.80
計							363	65.80
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.62
		計					10	0.62
計							10	0.62
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	41	3.62

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲		本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	93	39.56
		計					134	43.18
計							134	43.18
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	72	6.92
他L	一般用	生立木		込	22 -	32	21	7.44
		計					93	14.36
計							93	14.36
				N 2 0 下			1,029	159.24
				N 2 2上			1,013	508.27
				L20下			609	55.88
				L 2 2 上			486	156.80
				N 計			2,042	667.51
				L 計			1,095	212.68
				生立計			3,137	880.19
				被害計			0	
				総合計			3,137	880.19
							, ,	

 PAGE : 2

 網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 上白滝森林事務所

国有林名:

林班: 2078 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	246	280.14
		計					246	280.14
計							246	280.14
Lゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	1.88
		計					2	1.88
計							2	1.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	2.3
		計					2	2.3
計							2	2.3
トラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.7
		計					1	0.7
計							1	0.7
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.6
		計					1	0.6
計							1	0.6
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.7
		計					1	0.7
計							1	0.7
ァチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.9
		計					1	0.9
計							1	0.9
也 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.7
		計					1	0.7
計							1	0.72
				N 2 0 下			0	
				N 2 2上			250	284.3
				_ L20下			0	

		升 沈			古汉		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分		本数	材積
				L 2 2		5	3.94
					計	250	284.39
				L	計	5	3.94
				生立		255	288.33
				被害	計	0	
				総合	計	255	288.33

PAGE: 3 網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 上白滝森林事務所

国有林名:

林班: 2080 枝番: 小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 王	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	2,030	261.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	455	211.26
		計					2,485	472.93
計							2,485	472.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	88	10.68
		計					88	10.68
計							88	10.68
ナラ	一般用	l		込	6 -	20	14	0.72
		計					14	0.72
計							14	0.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	29	3.72
		計					29	3.72
計							29	3.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	186	21.18
		計					186	21.18
計							186	21.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	29	2.86
		計					29	2.86
計							29	2.86
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	57	8.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	29	7.44
		計					86	15.89
計							86	15.89
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	0.72
		計					14	0.72
計							14	0.72
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	129	8.02

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.87
		計				143	13.89
計						143	13.89
				N 2 0 下		2,118	272.35
				N 2 2上		455	211.26
				L 2 0 下		458	45.67
				L 2 2 上		43	13.31
				N 計		2,573	483.61
				L計		501	58.98
				生立計		3,074	542.59
				被害計		0	
				総合計		3,074	542.59
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0,011	0.2.00