立木公売物件総括表

令和7年11月20日 入札

網走南部森林管理署

Hm 14		14.14.	N.				+/m //+ 71€	ᅔᄥ												ll .	開	*	I	結	~	
物件	1+1 725	伐採	N	本数	材積	m³	物件所	1生 地	/ =	_					JAn u		+0 00		_	2 11						7 ±1
	樹種		L				林小班	担当区	保	安	林	協	議		搬占	<u>‡</u>	朝間	備	考	入札	1 番	札	2 習		3 ₹	
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り														枚数	金 額	入札者	金 額	入札者	金 額	入札者
	トドマツ		Ν	1,421	1,203.18	0.85						協議						SGEC森林認言	īF							
1		間伐	L	17	1.88	0.11	118ろそ	網走			未協語	テ 為			引渡しの	日か	ら36ヶ月	経常間伐 特定盛土等規	_							
	外 3 種		計	1,438	1,205.06	0.84					未協議							付化盘工等况	市区以							
	トドマツ		Ν	526	581.45	1.11				伐扌	采力	協議						SGEC森林認言	т							
2		間伐	L				118れや1	網走			未協語				引渡しの	日か	ら36ヶ月	経常間伐								
	外 1 種		計	526	581.45	1.11					栗 イ 未協語	テ 為 *						特定盛土等規	制区域							
	カラマツ		N	83	91.98	1.11						品 議						00=0+44=7=	-							
3	,,,,,,	主伐	L	1,549	506.41	0.33	1138いはた	斜里			議不				令和8	年3月	31日	SGEC森林認記 皆伐								
	外 12 種		計	1,632	598.39	0.37					業 イ 協議不	亍 為 覀						冬期限定(1~	3月)							
	トドマツ		N	1,690	1,067.21	0.63						協議														
4	rr v J	間伐	L	120	26.60	0.22	1207とかや	峰浜			未協語				引渡しの	日か	ら36ヶ月	SGEC森林認記 経常間伐	Œ							
	外 5 種		計	1.810	1.093.81	0.60	1208し					亍 為						在吊间化								
	1.15-04		N	977	488.09	0.50					未協議	品議														
5	トドマツ	間伐	L	1,093	197.99		1213と	峰浜			未協議				引渡しの	日か	ら36ヶ月	SGEC森林認言	Œ							
	外 11 種	12,124	計	2.070	686.08	0.33		7,77				亍 為			31,120		2	列状間伐								
	1.18		N	2,290	2.614.50	1.14					未協議	協議		-				+	-							
6	トドマツ	間伐	L	230	90.60		2104はにほる	津別			流議不				引渡しの	ロか	ふ36ヶ日	SGEC森林認記 経常間伐								
	外 9 種	IHJ IX	計	2,520	2,705.10		2104161616	7+711				亍 為			J1/1/200	, щ ,3	500771	DP管埋設箇列 (600mm×10n								
			N	2.096	2,703.10	1.00					議不	要 議								1						
7	トドマツ	間伐		2,090	2,101.91	1.00	2194とぬ2196	相生			未協議				引渡しの			SGEC森林認言	Œ							
'	外 1 種	间汉	F	0.000	0.101.01	1.00	ほ	相工		作	業 彳	亍 為			カルタしい	ים״י	'DOUT'H	経常間伐								
	71 12		計	2,096	2,101.91	1.00					未協議	Ř														
8								ľ																		
9								<u>'</u>																		
10																										
								<u> </u>																<u> </u>		
			N	9,083	8,148.32																					
,	小 計		L	3,009	823.48																					
			計	12,092	8,971.80																					
l	4			, ,		l	1	1										1		11 1			l	1	l	1

[※] 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

[※] 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 53	網走	118	3		58	経常間伐	複	13.24

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		249	45.01
					22 - 32		420	243.24
					34 - 46		443	610.39
					48 - 58		98	234.42
樹種計							1,210	1,133.06
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	13.05
					22 - 32		124	57.07
樹種計							211	70.12
N計							1,421	1,203.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.11
樹種計							9	1.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.77
樹種計							8	0.77
L計							17	1.88
合計							1,438	1,205.06

PAGE : 1 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 網走森林事務所

国有林名: 網走

林班: 118 枝番: 小班: ろ 枝番:

		生被			直往	구		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	Ē	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	249	45.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	224	121.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	149	197.81
		計					622	364.54
計							622	364.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	87	13.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	124	57.07
		計					211	70.12
計							211	70.12
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.11
		計					9	1.11
計							9	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.77
		計					8	0.77
計							8	0.77
				N 2 0 下			336	58.06
				N22上			497	376.60
				L20下			17	1.88
				L 2 2 上			0	
				N 計	1		833	434.66
				L 計			17	1.88
				生立計			850	436.54
				被害計			0	
				総合計			850	436.54

_		י דעיין:		1又田・				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 網走森林事務所

国有林名: 網走

林班: 118 枝番: 小班: そ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用			込	22 - 32	196	121.5
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	294	412.58
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	98	234.42
		計				588	768.5
計						588	768.5
				N 2 0 下		0	
				N22上		588	768.5
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		588	768.5
				L計		0	
				生立計		588	768.5
				被害計		0	
				総合計		588	768.5

•	」、ITTL	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 55	網走	118	h		66	経常間伐	複	7.14

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.26
					22 - 32		209	128.02
					34 - 46		206	299.42
					48 - 58		52	129.50
	生被木		一般用	込	22 - 32		10	6.01
樹種計							478	563.21
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	3.40
					22 - 32		29	14.84
樹種計							48	18.24
N計							526	581.45
合計							526	581.45

PAGE : 1 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 網走森林事務所

国有林名: 網走

林班: 118 枝番: 小班: れ 枝番:

	, , , , , , ,						
樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用			込	6 - 20	1	0.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	30.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.28
		計				41	46.49
計						41	46.49
				N 2 0 下		1	0.26
				N 2 2 上		40	46.23
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		41	46.49
				L 計		0	
				生立計		41	46.49
				被害計		0	
				総合計		41	46.49

	1,1/1 · 1		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 網走森林事務所

国有林名: 網走

林班: 118 枝番: 小班: や 枝番: 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	<u> </u>	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	194	119.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	184	269.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	49	122.22
		計					427	510.71
トドマツ	一般用	ı		込	22 -	32	10	6.01
		計					10	6.01
計							437	516.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	3.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	29	14.84
	,,,,,,,	計		_			48	18.24
計							48	18.24
				N20下			19	3.40
				N22上			466	531.56
				L20下			0	
				L22上			0	
				N 計			485	534.96
				L 計			0	
				 生立計			475	528.95
				被害計			10	6.01
							. •	0.0.
				総合計			485	534.96

	י דעיינ.		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 14	斜 里	1138	l I		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.90
					22 - 32		26	16.41
					34 - 300		51	74.67
樹種計							83	91.98
N計							83	91.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	8.08
					22 - 32		49	22.28
				2 級	34 - 46		1	1.01
				3 級	34 - 300		55	66.20
樹種計							166	97.57
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.02
					22 - 32		5	2.51
				3 級	34 - 300		12	16.55
				4級	34 - 300		3	3.89
樹種計							32	24.97
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		200	23.70
					22 - 32		30	13.15
				3級	34 - 300		13	17.41

2 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 14	斜 里	1138	l I		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							243	54.26
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.56
					22 - 32		9	3.46
				3 級	34 - 300		8	9.17
樹種計							28	14.19
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		258	25.83
					22 - 32		45	21.61
				3 級	34 - 300		13	12.24
樹種計							316	59.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	6.32
					22 - 32		20	9.37
				3級	34 - 300		8	8.65
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							93	25.25
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.06
					22 - 32		6	3.20
				3 級	34 - 300		11	17.43
樹種計							31	21.69
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		172	18.55
					22 - 32		57	28.35

3 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 14	斜 里	1138	l I		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		41	62.22
樹種計							270	109.12
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	10.78
					22 - 32		30	15.54
				3 級	34 - 300		24	38.43
樹種計							158	64.75
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.85
					22 - 32		6	2.58
樹種計							30	4.43
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		152	14.60
					22 - 32		26	10.48
				3 級	34 - 300		3	5.35
樹種計							181	30.43
L計							1,549	506.41
合計							1,632	598.39

PAGE : 1 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 斜里森林事務所 復全書来 : 228

国有林名: 斜里

林班: 1138 枝番: 小班: い 枝番:

復命書番号	: 238						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	4.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	17.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	45	56.54
		計				122	79.93
計						122	79.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.67
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	16.55
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.89
		計				28	23.71
計						28	23.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	124	13.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.67
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	9.23
		計				140	26.64
計						140	26.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.44
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.15
		計				19	9.73
計						19	9.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	20.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	10.31
		計				250	47.70
計						250	47.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.83

			<u> </u>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 30	00 1	0.91
		計				65	14.96
計						65	14.96
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 10	0.84
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 3	32 4	2.21
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 30	00 10	15.99
		計				24	19.04
計						24	19.04
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 76	9.17
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 3	32 18	8.96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 30	00 20	39.02
		計				114	57.15
計						114	57.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 11	1.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 3	32 3	1.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 30	00 2	4.37
		計				16	7.10
計						16	7.10
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 16	1.25
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 3	32 2	1.22
		計				18	2.47
計						18	2.47
他 L	一般用	生立木		込	6 - 2	20 91	8.95
他 L	一般用	生立木		込	22 - 3	32 17	7.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 30	00 2	4.24
		計				110	20.59
計						110	20.59
				N 2 0 下		0	
				N22上		0	

 PAGE : 2

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 斜里森林事務所

国有林名: 斜里

林班: 1138 枝番:

復命書番号: 238 小班: い 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L20下		632	67.01
				L22上		274	242.01
				N 計		0	
				L 計		906	309.02
				生立計		906	309.02
				被害計		0	
				総合計		906	309.02

	小班:(, 1	忟 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 3

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 斜里森林事務所

国有林名: 斜里

林班: 1138 枝番: 小班: た 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.90
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	16.41
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	51	74.67
		計				83	91.98
計						83	91.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.20
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	9.66
		計				35	16.16
計						35	16.16
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				1	0.54
計						1	0.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.08
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.18
		計				60	18.79
計						60	18.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.02
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				8	3.45
計						8	3.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.93
計		計				39 39	8.22 8.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.96

	(1,1)T · 1		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.82
		計				28	10.29
計						28	10.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
センノキ	一般用			込	22 - 32	2	0.99
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
		計				5	2.54
計						5	2.54
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	7.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	15.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	20.87
		計				131	43.99
計						131	43.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.34
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	16.37
		計				67	31.49
計						67	31.49
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.46
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.36
		計				10	1.82
計						10	1.82
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.39
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
	1	計				54	7.90
計						54	7.90
				N 2 0 下		6	0.90

PAGE: 4 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 239

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 斜里森林事務所 国有林名: 斜里

林班: 1138 枝番:

1.1/-	•		ıх
小班	:	た	枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分		直 径 範 囲	本数	材積
				N 2 2上		77	91.08
				L20下		276	27.83
				L 2 2 上		162	117.36
				N 計		83	91.98
				L 計		438	145.19
				生立計		521	237.17
				被害計		0	
				総合計		521	237.17

•	'J\'7JI . /	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 5 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 斜里森林事務所

国有林名: 斜里

林班: 1138 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範围		本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.30
1		計					9	1.48
計							9	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.30
		計					3	0.72
計							3	0.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.07
		計					1	0.07
計							1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	35	5.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	8	3.40
		計					43	8.83
計							43	8.83
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.01
		計					1	1.01
計							1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	26	3.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.69
		計					27	3.76
計							27	3.76
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.11
		計					2	0.11
計							2	0.11
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	2.09
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.56
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	2.33

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				25	7.98
計						25	7.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	5.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.66
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	17.69
		計				75	26.16
計						75	26.16
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
		計				2	0.14
計						2	0.14
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.26
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
		計				17	1.94
計						17	1.94
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L20下		165	19.58
				L22上		40	32.62
				N 計		0	
				L計		205	52.20
				生立計		205	52.20
				被害計		0	
				総合計		205	52.20
	I .		<u> </u>				

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 71		1207	ح		64	経常間伐	単	20.37

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	i込	6 - 20		282	58.33
					22 - 32		1,102	632.63
					34 - 46		303	369.75
					48 - 58		3	6.50
樹種計							1,690	1,067.21
N計							1,690	1,067.21
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.00
					22 - 32		10	3.00
樹種計							20	4.00
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.40
樹種計							10	2.40
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.00
樹種計							10	3.00
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.80
					22 - 32		10	3.00
樹種計							20	4.80
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	5.60
					22 - 32		20	6.80
樹種計							60	12.40
L計							120	26.60

2 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 71		1207	ک		64	経常間伐	単	20.37

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
合計							1,810	1,093.81

PAGE : 1 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 峰浜森林事務所

国有林名:

林班: 1207 枝番: 小班: と 枝番:

復命書番号	7: 125		T	T			
樹種	材種	生被区分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.0
・ドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	190	114.3
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	100	122.0
		計				300	238.9
計						300	238.9
				N 2 0 下		10	2.
				N22上		290	236.
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		300	238.
				L 計		0	
				生立計		300	238.
				被害計		0	
				総合計		300	238.

•	小班:(_	校 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 峰浜森林事務所

国有林名:

林班: 1207 枝番: 小班: か 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	200	41.7
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	470	259.2
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	20	26.9
		計					690	327.8
計							690	327.8
トラ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.0
トラ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.0
		計					20	4.0
計							20	4.0
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.4
		計					10	2.4
計							10	2.4
トオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.0
		計					10	3.0
計							10	3.0
トハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.8
Fハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.0
		計					20	4.8
計							20	4.8
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	40	5.6
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	20	6.8
		計					60	12.4
計							60	12.4
				N 2 0 下			200	41.7
				N22上			490	286.1
				L20下			70	10.8
				L 2 2上			50	15.8
				N 計			690	327.8
				L 計			120	26.6

	1 1 1/2/1		1X H ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		810	354.40
				被害計		0	
				総合計		810	354.40

PAGE: 3 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 峰浜森林事務所 国有林名:

: 林班: 1207 枝番:

	復命書番号	:	127	-1×	ትሉ ነገነ ጋ	- 1771/1 · W+	·// //////////	3171		,	小班:	† 5	
Γ				生 被			直径]			生 被	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	132	82.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	73	89.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.50
		計				220	181.11
計						220	181.11
				N 2 0 下		12	2.83
				N 2 2 上		208	178.28
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		220	181.11
				L 計		0	
				生立計		220	181.11
				被害計		0	101.11
				総合計		220	181.11
				WC III		220	101.11

	小班: ⁻	†>	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 4 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

収穫年度 : 03 年度				
調査年度 : 03 年度	森林事務所: 峰浜森林事務所	国有林名:	林班: 1208	枝番:
復命書番号: 128			小班: い	枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	11.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	310	176.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	110	131.10
		計				480	319.40
計						480	319.40
				N 2 0 下		60	11.80
				N 2 2上		420	307.60
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		480	319.40
				L 計		0	
				生立計		480	319.40
				被害計		0	
				総合計		480	319.40

•	小班:(, 1	忟畓:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 72	峰 浜	1213	ح		52	列状間伐	単	7.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		393	59.83
					22 - 32		413	235.38
					34 - 46		171	192.88
樹種計							977	488.09
N計							977	488.09
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		110	14.60
					22 - 32		30	11.40
				2 級	34 - 46		3	2.65
				3 級	34 - 300		5	4.28
樹種計							148	32.93
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	15.00
					22 - 32		10	4.40
樹種計							140	19.40
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		110	19.40
					22 - 32		20	7.40
樹種計							130	26.80
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		40	5.20
樹種計							40	5.20
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	8.10
					22 - 32		20	9.90

2 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 72	峰 浜	1213	ح		52	列状間伐	単	7.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							70	18.00
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		170	17.80
					22 - 32		30	12.00
樹種計							200	29.80
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	8.10
					22 - 32		20	6.00
				3 級	34 - 300		2	1.82
樹種計							92	15.92
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.80
樹種計							10	3.80
ニレ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							1	0.82
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.70
樹種計							10	4.70
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		200	21.30
					22 - 32		50	17.40
				3 級	34 - 300		1	1.01
				4 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							252	40.62
L計							1,093	197.99

3 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 72	峰 浜	1213	ک		52	列状間伐	単	7.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
合計							2,070	686.08

PAGE : 1 網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 峰浜森林事務所

国有林名: 峰浜

林班: 1213 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	393	59.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	413	235.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	171	192.88
		計					977	488.09
計							977	488.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	110	14.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	30	11.40
ナラ	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.65
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	5	4.28
		計					148	32.93
計							148	32.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	130	15.00
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.40
		計					140	19.40
計							140	19.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	110	19.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	20	7.40
		計					130	26.80
計							130	26.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	40	5.20
		計					40	5.20
計							40	5.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	50	8.10
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	20	9.90
		計					70	18.00
計							70	18.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	170	17.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	30	12.00
		計					200	29.80

		4- >-			± /7		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
計						200	29.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	8.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.00
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
		計				92	15.92
計						92	15.92
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.80
		計				10	3.80
計						10	3.80
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.70
		計				10	4.70
計						10	4.70
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	200	21.30
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	50	17.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				252	40.62
計						252	40.62
				N20下		393	59.83
				N22上		584	428.26
				L20下		880	109.50
				L 2 2上		213	88.49
				N 計		977	488.09
				L 計		1,093	197.99
				生立計		2,070	686.08

2,070

 PAGE : 2

 網走南部森林管理署

材積

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 峰浜森林事務所

国有林名: 峰浜

686.08

林班: 1213 枝番: 小班: と 枝番:

復命書番号: 242

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	

総合計

	小班. (_	仅留.			
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数
	1	1	l			l .

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 66	津別	2104	は		65	経常間伐	単	34.47

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	i込	6 - 20		40	8.80
					22 - 32		560	407.00
					34 - 46		970	1,404.80
					48 - 58		150	358.30
樹種計							1,720	2,178.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	8.00
					34 - 46		30	34.70
					48 - 58		10	22.90
樹種計							50	65.60
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	14.50
					22 - 32		250	138.50
					34 - 46		190	217.00
樹種計							520	370.00
N計							2,290	2,614.50
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.80
樹種計							10	2.80
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.10
樹種計							10	4.10
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		60	28.10
樹種計							60	28.10

2 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 66	津別	2104	は		65	経常間伐	単	34.47

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		20	3.90
樹種計							20	3.90
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		20	6.90
樹種計							20	6.90
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		30	13.30
樹種計							30	13.30
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		30	6.60
					22 - 32		50	24.90
樹種計							80	31.50
L計							230	90.60
合計							2,520	2,705.10

PAGE : 1 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 津別森林事務所

国有林名: 津別

林班: 2104 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	33.50
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	190	275.10
・ドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	23.2
		計				240	331.8
計						240	331.8
				N 2 0 下		0	
				N 2 2上		240	331.8
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		240	331.8
				L 計		0	
				生立計		240	331.8
				被害計		0	
				総合計		240	331.8

	J ->/I . I		ΙΛ Ш ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

30

13.30

 PAGE : 2

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 津別森林事務所

国有林名: 津別

林班: 2104 枝番: 小班: に 枝番:

復命書番号: 439

	. +55							
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	30	6.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	380	270.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	430	641.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	100	240.70
		計					940	1,159.30
計							940	1,159.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	8.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	20	20.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	10	22.90
		計					40	51.70
計							40	51.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.80
		計					10	2.80
計							10	2.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.10
		計					10	4.10
計							10	4.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	60	28.10
		計					60	28.10
計							60	28.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	20	3.90
		計					20	3.90
計							20	3.90
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	20	6.90
		計					20	6.90
計							20	6.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	30	13.30

計

材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本 数	材積
					30	13.30
						6.60
一般用			込	22 - 32		24.90
	計					31.50
					80	31.50
						6.20
						1,204.80
						10.50
						80.10
						1,211.00
			L 計		230	90.60
						1,301.6
			被害計		0	
			<i>w</i> . △ ≥ 1		4 040	4 004 0
			総合計		1,210	1,301.60
	材種	一般用生立木	一般用 生立木 一般用 生立木	一般用 生立木一般用 生立木込	一般用 生立木 一般用 生立木 計 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 前 士 生立計 被害計	一般用 生立木 注立木 注立木 注立木 計 注立木 計

 PAGE : 3

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 津別森林事務所

国有林名: 津別

林班: 2104 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	준 팀	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	100	71.70
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	340	473.30
・ドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	40	94.40
		計					490	642.0
計							490	642.00
ヹ゙ヹ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ヹ゚゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚	一般用	生立木		込	34 -	46	10	13.90
		計					10	13.90
計							10	13.90
				N 2 0 下			10	2.60
				N 2 2 上			490	653.30
				L20下			0	
				L 2 2 上			0	
				N 計			500	655.9
				L 計			0	
				生立計			500	655.90
				被害計			0	
				総合計			500	655.90

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE: 4 網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 津別森林事務所

国有林名: 津別

林班: 2104 枝番: 小班: る 枝番:

		生被			直往	<u>ج</u>		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	i	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	40	30.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	14.90
		計					50	45.80
計							50	45.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	80	14.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	250	138.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	190	217.00
		計					520	370.00
計							520	370.00
				N 2 0 下			80	14.50
				N 2 2上			490	401.30
				L20下			0	
				L22上			0	
				N 計			570	415.80
				L 計			0	
				生立計			570	415.80
				被害計			0	
				総合計			570	415.80

	7171.		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 67		2194	٤		54	経常間伐	単	22.45

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	9.57
					22 - 32		688	456.44
					34 - 46		998	1,285.57
					48 - 58		70	165.42
					60 - 300		10	35.81
樹種計							1,816	1,952.81
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.90
					22 - 32		220	105.10
					34 - 46		40	40.10
樹種計							280	149.10
N計							2,096	2,101.91
合計							2,096	2,101.91

PAGE: 1 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 相生森林事務所 国有林名:

林班: 2194 枝番: 枝番:

小班:と

復命書番号	:	264	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	319	200.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	419	534.51
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	10	35.81
		計				778	776.98
計						778	776.98
				N20下		30	5.98
				N22上		748	771.00
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		778	776.98
				L 計		0	
				生立計		778	776.98
				被害計		0	
				総合計		778	776.98

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
	<u> </u>						

PAGE : 2 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 相生森林事務所

国有林名:

林班: 2194 枝番: 小班:ぬ 枝番:

調宜年度 復命書番号	: 03	干及	뀲外事	事7分月711 个日	上 統M	争形	6 <i>PI</i> T	当 有林名:
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	2.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	309	214.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	439	535.66
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	30	71.12
		計					788	824.03
計							788	824.03
				N20下			10	2.59
				N22上			778	821.44
				L20下			0	
				L 2 2 上			0	
				N 計			788	824.03
				L 計			0	
				生立計			788	824.03
				被害計	1		0	
				総合計			788	824.03

	.7.2.		IДШ .				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 3

 網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 266

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 相生森林事務所

国有林名:

林班: 2196 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.0
- ドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	41.1
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	140	215.4
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	94.3
		計				250	351.8
計						250	351.8
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.9
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	220	105.1
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	40.1
		計				280	149.1
計						280	149.1
				N 2 0 下		30	4.9
				N22上		500	496.0
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		530	500.9
				L 計		0	
				生立計		530	500.9
				被害計		0	
				総合計		530	500.9

IAI et	1,771.	生被区分	1XH .		直径範囲	1 1/4	116
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範 囲	本数	材積