立木公売物件総括表

令和7年11月27日 入札

留萌北部森林管理署

	W/+11/7/		<u> Лть</u>		I		T				1										- 1	I		1							
物件		伐採	N	本数	材積	m³	物	件	所	在地														ļ	開		札		結	果	
	樹種		L	T.34	אנו ניוי	'''	林	ıls	班	担当区	保	安	林	協	誵	É	搬	出	其	明 『	1	備	考	入札	1	番	札	2 番	札	3 番	私
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り	171	۸,1,	IJΙ	프크스														枚数	金 額	入	、札者	金 額	入札者	金 額	入札者
	トドマツ		N	1,386	520.29	0.38							伐採協	協議																	
1		間伐	L	361	115.88	0.32	10121	まにほ	!^	遠別			医(普) 作業行				引渡	しの	日から	536 ₇	月	分収造林									
	外 11 種		計	1,747	636.17	0.36							TF未1 未協																		
	トドマツ		N	317	137.17	0.43							伐採協	協議																	
2		間伐	L	345	126.80	0.37	1013Ⴑ	١		遠別			要(普)				引渡	しの	日から	365	月	分収造林									
	外 14 種		計	662	263.97	0.40							作業行 未協議																		
	トドマツ		N	687	290.66	0.42							伐採協																		
3		間伐	L	360	161.12	0.45	1013(ţ.		遠別			要(普)				引渡	しのに	日から	365	月	分収造林									
	外 12 種		計	1,047	451.78	0.43							作業行 未協議	-																	
	トドマツ		N	989	392.07	0.40							伐採協																		
4		間伐	L	329	129.81	0.40	1013(=		遠別			要(普)				引渡	しのに	日から	536 ₇	月	分収造林									
	外 11 種		計	1,318	521.88	0.40							作業行 未協議																		
	トドマツ		N	1,386	745.82	0.54							伐採協																		
5		間伐	L	1,248	306.65	0.25	1162L	ろ		遠別			未協				引渡	しのに	日から	365	月										
	外 11 種		計	2,634	1,052.47	0.40							作業行 未協																		
	トドマツ		N	266	98.73	0.37							伐採協																		
6		間伐	L	211	14.09	0.07	1163L	١		遠別			要(普)				引渡	しのに	日から	365	月	分収造林									
	外 10 種		計	477	112.82	0.24							作業行 未協議																		
	トドマツ		N	1,668	397.40	0.24							伐採協																		
7		間伐	L	986	109.32	0.11	11637	らは		遠別			要(普)				引渡	しのに	日から	365	月	分収造林									
	外 13 種		計	2,654	506.72	0.19						•	作業行 未協																		
	トドマツ		N	1,252	901.17	0.72							伐採協																		
8		主伐	L	364	220.24	0.61	2014/3	‡		羽幌			要(普)				引渡	しのに	日から	536 ₇	月	分収造林									
	外 10 種		計	1,616	1,121.41	0.69							作業行 未協議																		
	トドマツ		N	2,127	777.70	0.37							伐採協																		
9	` ` `	主伐	L	2,478	502.06	0.20	2206L	١		築別			要(普)				引渡	しのに	日から	365	月	分収造林									
	外 14 種		計	4,605	1,279.76	0.28							作業行 未協																		
	トドマツ		N	1,966	1,179.52	0.60						-	伐採協																		
10		間伐	L	1,254	369.91	0.30	2129^ 2138L		1とたれ	羽幌・築別			未協				引渡	しのに	日から	36 ₇	月										
	外 12 種		計	3,220	1,549.43	0.48		۰.⊘۱۹	KI —			•	作業行																		
	1		N	12,044	5,440.53		1						不断	erit.												T					
4	s 計		L	7,936	2,055.88																										
	- +1		計	19,980	7,496.41																										
114 —										<u> </u>		^																			

[※] 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

1 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 1	旭	1012	は		40	列状間伐	単	10.00

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7 4 4	95.60
					22 - 32		500	256.58
					34 - 46		135	153.40
					48 - 58		7	14.71
樹種計							1,386	520.29
N計							1,386	520.29
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.02
					22 - 32		2	0.88
				2級	34 - 46		3	2.31
				3級	34 - 300		4	3.43
樹種計							22	7.64
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.81
					22 - 32		1	0.33
樹種計							6	1.14
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5 5	3.50
					22 - 32		10	4.73
				2 級	34 - 46		4	2.84
				3 級	34 - 300		3	2.95
樹種計							72	14.02
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.71

2 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 1	旭	1012	は		40	列状間伐	単	10.00

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.00
				3級	34 - 300		2	1.85
樹種計							19	4.56
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.58
					22 - 32		6	2.43
樹種計							10	3.01
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		3 4	2.58
					22 - 32		21	9.71
				2級	34 - 46		1	0.69
				3級	34 - 300		11	10.13
				4級	34 - 300		1	1.18
樹種計							68	24.29
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	1.94
					22 - 32		14	5.94
				2級	34 - 46		6	4.87
				3 級	34 - 300		7	7.01
樹種計							52	19.76
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
					22 - 32		7	3.48
				2級	34 - 46		3	2.75

3 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 1	旭	1012	は		4 0	列状間伐	単	10.00

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸高直径	樹高	本 数	材積
センノキ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	1.50
				3級	34 - 300		2	2.05
樹種計							1 4	9.86
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.60
					22 - 32		7	2.33
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							12	4.21
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.10
					22 - 32		1	0.61
				2級	48 - 58		3	4.61
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							6	6.60
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		49	4.87
					22 - 32		27	11.79
				3級	34 - 300		3	3.44
				4級	34 - 300		1	0.69
樹種計							80	20.79
L計							361	115.88
合計							1,747	636.17

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 旭

林班: 1012 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	113	11. 10
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	49	27. 78
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	13	15. 20
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	2. 13
		計				176	56. 21
計						176	56. 21
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 44
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 77
		計				2	1. 21
計						2	1. 21
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0. 32
		計				2	0. 32
計						2	0. 32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	11	1. 13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2. 93
-,		計				17	4. 06
計						17	4. 06
	/						
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	2	0. 28
3 1		計				2	0. 28
計						2	0. 28
キハダ類	க்க ந	# + + +			22- 32	4	0.44
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 44
⇒L		計				1	0. 44
計						1	0. 44
イタヤカエデ	 一般用	生立木		込	6- 20	4	0. 21
	列又/刊	土立小計			0- 20	4	0. 21
計		HI.				4	0. 21
н						4	0.21
シナノキ	 一般用	生立木		込	6- 20	4	0. 29
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1. 61
7 / / -1	/以 /门	1//		J ///X	0-T 000	1	1.01

	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
	計		計				5 5	1. 90 1. 90
	センノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	1. 67
	ተ		計				2 2	1. 67 1. 67
- 1	也L	一般用	生立木		込	6- 20	14	1. 63
- 1	也L	一般用	生立木		込	22- 32	6	2. 89
1	也L	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 28
	a 1		計				21	5. 80
	計						21	5. 80
					N20下		113	11. 10
					N 2 2 上		63	45. 11
					L20下		37	3. 86
					L 2 2 上		19	12. 03
					N 計		176	56. 21
					L 計		56	15. 89
					生立計		232	72. 10
					被害計		0	
					総合計		232	72. 10
L								

 PAGE : 2

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

復命書番号: 129

国有林名: 旭

林班: 1012 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	401	52. 41
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	241	122. 91
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	77	87. 86
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	2	4. 28
		計				721	267. 46
情						721	267. 46
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0. 18
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 44
ナラ	一般用	生立木		2 級	34- 46	3	2. 31
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 77
		計				7	3. 70
計						7	3. 70
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0. 14
	/12/13	計		~		1	0. 14
計		,,,				1	0. 14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0. 67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1. 52
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1. 46
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1. 28
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	計		7,00		12	4. 93
計						12	4. 93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	3	0. 13
N.A / T.XX	/ / / / / I	工立/N 計				3	0. 13
計		ні				3	0. 13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 90	4	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込 込	6— 20 22— 32	$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$	0. 58 0. 61
イハク類		土山木			22- 32	6	1. 19
計		F 				6	1. 19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	12	1. 51

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	19	8. 84
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0. 69
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	9	7. 94
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	1. 18
		計				42	20. 16
計						42	20. 16
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	13	1. 10
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	9	3. 71
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	6	4. 87
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	2. 36
		計				31	12.04
計						31	12. 04
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.08
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1. 37
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1. 08
センノキ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1. 50
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0. 77
-a1		計				7	4. 80
計						7	4. 80
ニレ	 一般用	生立木		込	6- 20	1	0. 10
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0. 10
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1. 28
	/100 / 11	計		<i>Ο 1μχ</i>	31 300	4	2. 10
計		П				4	2. 10
l Pi						1	2. 10
ヤチダモ	 一般用	生立木		込	6- 20	1	0. 10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 61
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48- 58	3	4. 61
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 28
		計				6	6. 60
計						6	6.60
		l	l				

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 旭

林班: 1012 枝番: 小班:に 枝番:

復命書番号	: 129						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6- 20	12	1. 56
他L	一般用	生立木		込	22- 32	9	3. 77
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 39
		計				22	6. 72
計						22	6. 72
				N20下		401	52. 41
				N22上		320	215. 05

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6- 20	12	1. 56
他L	一般用	生立木		込	22- 32	9	3. 77
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 39
		計				22	6. 72
計						22	6. 72
				N20下		401	52. 41
				N22上		320	215. 05
				L20下		56	6. 15
				L22上		85	56. 36
				N 計		721	267. 46
				L 計		141	62. 51
				生立計		862	329. 97
				被害計		0	
				総合計		862	329. 97
	<u> </u>						

	小班:(_	权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 4

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

復命書番号: 130

国有林名: 旭

林班: 1012 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	151	21. 20
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	140	70. 36
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	25	27. 25
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	4	8. 30
		計				320	127. 11
計						320	127. 11
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	11	0.84
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 99
		計				12	1.83
計						12	1. 83
	40 000						
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0. 35
		計				2	0. 35
計						2	0. 35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	34	1. 47
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1. 38
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34— 300	1	0. 90
1777	/JX / IJ	<u>工工</u> / 計		J ///X	34 300	37	3. 75
計		Р,				37	3. 75
						0.	00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	6	0. 76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	2	0. 72
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1.85
		計				10	3. 33
計						10	3. 33
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 61
		計				1	0. 61
計						1	0.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	16	0. 75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 33
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 50

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				18	2. 58
計						18	2. 58
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	7	0. 53
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	2	1.08
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 99
		計				10	2. 60
計						10	2. 60
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.89
センノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 28
		計				3	2. 17
計						3	2. 17
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.50
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1. 17
		計				7	1. 67
計						7	1. 67
他L	一般用	生立木		込	6- 20	21	1.46
他L	一般用	生立木		込	22- 32	9	3, 37
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0.77
他L	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0. 69
		計				32	6. 29
計						32	6. 29
				N20下		151	21. 20
				N22上		169	105. 91
				L20下		100	6. 66
				L22上		32	18. 52
				N 計		320	127. 11
				L 計		132	25. 18
				生立計		452	152. 29
				被害計		0	

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 130

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 旭

林班: 1012 枝番:

小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
				総合計		452	152. 29

,	小班: (4	权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 5

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 復命基番号: 131 森林事務所: 遠別森林事務所 国有林名: 旭

林班: 1012 枝番: 小班: へ 枝番:

復命書番号	:	131	
掛話	+	+ 4 1	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	79	10.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	70	35. 53
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	20	23. 09
		計				169	69. 51
1						169	69. 51
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 90
		計				1	0. 90
計						1	0. 90
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 33
		計				1	0. 33
計						1	0. 33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0. 23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 28
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 77
		計				6	1. 28
計						6	1. 28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	3	0. 54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 28
		計				4	0. 82
計						4	0.82
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	2	0. 77
		計				2	0. 77
計						2	0. 77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0. 11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 54
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 69
		計				4	1. 34
計						4	1. 34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.02
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1. 15
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	2.05
		計				6	3. 22
計						6	3. 22
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	2	1. 22
		計				2	1. 22
計						2	1. 22
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 44
		計				1	0. 44
量						1	0. 44
他L	一般用	生立木		込	6- 20	2	0. 22
他L	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.76
		計				5	1. 98
計						5	1. 98
				N 2 0 下		79	10. 89
				N22上		90	58. 62
				L20下		12	1. 12
				L22上		20	11. 18
				N 計		169	69. 51
				L 計		32	12. 30
				生立計		201	81. 81
				被害計		0	
				総合計		201	81. 81

4 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 – 2	旭	1013	V .		4 1	列状間伐	単	4.63

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		169	17.90
					22 - 32		95	51.78
					34 - 46		42	51.70
					48 - 58		6	11.86
					60 - 300		1	2.68
樹種計							313	135.92
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.25
					22 - 32		2	0.95
樹種計							3	1.20
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
N計							317	137.17
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.24
					22 - 32		1	0.28
				3級	34 - 300		2	1.89
樹種計							5	2.41
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.43
				3 級	34 - 300		2	2.79
樹種計							1 0	3.22
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.83

5 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 2	旭	1013	V		4 1	列状間伐	単	4.63

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.76
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		1	1.18
樹種計							31	5.67
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.49
					22 - 32		7	2.33
				2級	34 - 46		1	0.69
				3級	34 - 300		2	1.59
樹種計							3 0	6.10
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.42
					22 - 32		12	5.42
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		4	3.51
樹種計							3 7	12.25
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	2.37
					22 - 32		27	12.28
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		11	10.39
				4級	34 - 300		2	1.95
樹種計							66	27.89

6 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 2	旭	1013	V)		4 1	列状間伐	単	4.63

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹高	本 数	材積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.16
					22 - 32		9	4.47
				3級	34 - 300		4	4.22
樹種計							39	10.85
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.28
					22 - 32		3	1.43
				3級	34 - 300		4	4.22
樹種計							9	5.93
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.24
				3級	34 - 300		5	5.40
樹種計							7	5.64
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
				2級	34 - 46		3	2.66
樹種計							4	2.88
エンジュ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.28
樹種計							1	0.28
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.89
					22 - 32		62	26.06
				2級	34 - 46		2	1.95
				3級	34 - 300		10	8.43

7 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 – 2	旭	1013	V		4 1	列状間伐	単	4.63

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材積
他L	生立木		一般用	4級	34 - 300		4	3.35
樹種計							106	43.68
L計							3 4 5	126.80
合計							662	263.97

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 旭

林班: 1013 枝番: 小班: い 枝番:

復命書番号	: 132	,	,,,,,,,,,	<i>,,,,</i> ,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	• /	
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	169	17.9
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	95	51. 7
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	42	51. 7
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	6	11.8
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	2. 6
		計				313	135. 9
,	l	1					l

樹種	材種	王 被 区分	態様区分	品質区分	旦径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	169	17. 90
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	95	51. 78
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	42	51. 70
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	6	11.86
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	2. 68
		計				313	135. 92
計						313	135. 92
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0. 25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0. 95
		計				3	1. 20
計						3	1. 20
イチイ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0. 05
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0. 24
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1. 89
		計				5	2. 41
計						5	2. 41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	8	0. 43
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	2. 79
		計				10	3. 22
計						10	3. 22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	24	1. 83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	5	1. 76
ダケカンバ	一般用	生立木		~ 2 級	34- 46	1	0. 90
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1. 18
	1	計		- 400	550	31	5. 67
計		HI				31	5. 67
"						01	0.01

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	20	1. 49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	7	2. 33
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0. 69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1. 59
		計				30	6. 10
計						30	6. 10
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	20	2. 42
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	12	5. 42
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0. 90
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	4	3. 51
		計				37	12. 25
計						37	12. 25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	25	2. 37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	27	12. 28
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	11	10. 39
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34- 300	2	1. 95
		計				66	27. 89
計						66	27. 89
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	26	2. 16
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	9	4. 47
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	4	4. 22
		計				39	10.85
計						39	10.85
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0. 28
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1. 43
センノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	4	4. 22
		計				9	5. 93
計						9	5. 93
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0. 24

 PAGE : 2

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 旭

林班: 1013 枝番: 小班: い 枝番:

调宜年度 復命書番号	: 05	干及	水水小小子	*務別: 逯	7).1VWALL 1 , 12	ועונ	国有
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	5	5. 4
		計				7	5. 6
計						7	5. 6
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0. 2
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34- 46	3	2.6
		計				4	2.8
計						4	2. 8
エンジュ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 2
		計				1	0. 2
計						1	0. 2
他 L	一般用	生立木		込	6- 20	28	3.8
他 L	一般用	生立木		込	22- 32	62	26.
也L	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	1.
也L	一般用	生立木		3 級	34- 300	10	8.
也L	一般用	生立木		4 級	34- 300	4	3.
		計				106	43.
計						106	43.
				N20下		171	18.
				N22上		146	118.
				L20下		158	15.
				L22上		187	111.
				N 計		317	137.
				L 計		345	126.
				生立計		662	263.
				被害計		0	
				総合計		662	263.

	1.77T · A		仅亩.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

8 頁 留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 3	旭	1013	は		4 1	列状間伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		362	39.24
					22 - 32		222	116.75
					34 - 46		89	107.72
					48 - 58		1 4	26.95
樹種計							687	290.66
N計							687	290.66
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
					22 - 32		1	0.44
樹種計							2	0.58
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.28
樹種計							2	0.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.12
					22 - 32		3	1.33
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		1	0.99
樹種計							7	3.34
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.38
					22 - 32		11	4.58
				2級	34 - 46		1	0.69

9 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 3	旭	1013	は		4 1	列状間伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							29	7.65
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.40
					22 - 32		40	17.39
				2級	34 - 46		2	1.80
				3級	34 - 300		9	7.66
				4級	34 - 300		3	2.23
樹種計							7 6	32.48
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.38
					22 - 32		16	6.89
				3級	34 - 300		15	14.66
				4級	34 - 300		2	1.80
樹種計							68	26.73
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1 4	1.20
					22 - 32		13	5.69
				2級	34 - 46		1	0.99
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		9	6.89
				4級	34 - 300		1	6.87
樹種計							39	23.03
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.10

10 頁 留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 – 3	旭	1013	は		4 1	列状間伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸高直径	樹 高	本数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.94
				2級	48 - 58		1	1.61
				3級	34 - 300		5	4.59
樹種計							12	8.24
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1 4	1.88
					22 - 32		23	10.12
				2級	34 - 46		2	2.18
				3級	34 - 300		5	4.13
				4級	34 - 300		2	2.66
樹種計							46	20.97
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
					22 - 32		7	3.36
				2級	34 - 46		2	1.76
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		2	1.80
				4級	34 - 300		1	1.18
樹種計							14	9.67
エンジュ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.77
樹種計							1	0.77
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.65

11 頁 留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 3	旭	1013	は		4 1	列状間伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸高直径	樹高	本数	材積
他L	生立木		一般用	込	22 - 32		29	13.29
				3級	34 - 300		13	10.73
				4級	34 - 300		1	0.69
樹種計							6 4	27.36
L計							360	161.12
合計							1,047	451.78

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

復命書番号: 134

国有林名: 旭

林班: 1013 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	362	39. 24
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	222	116. 75
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	89	107. 72
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	14	26. 95
		計				687	290. 66
計						687	290. 66
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0. 14
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 44
	川又川	計			22 32	2	0. 58
計		рі				2	0. 58
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0. 02
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 28
		計				2	0.30
計						2	0.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0. 12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1. 33
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0. 90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 99
		計				7	3. 34
計						7	3. 34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	17	2. 38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	11	4. 58
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0. 69
		計				29	7. 65
計						29	7. 65
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	22	3. 40
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	40	17. 39
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	1.80
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	9	7. 66
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34- 300	3	2. 23

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				76	32. 48
計						76	32. 48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	35	3. 38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	16	6. 89
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	15	14. 66
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34- 300	2	1.80
		計				68	26. 73
計						68	26. 73
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	14	1. 20
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	13	5. 69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0. 99
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48- 58	1	1.39
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	9	6. 89
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	6.87
		計				39	23. 03
計						39	23. 03
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0. 10
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.94
センノキ	一般用	生立木		2 級	48- 58	1	1.61
センノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	5	4. 59
		計				12	8. 24
計						12	8. 24
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	14	1.88
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	23	10. 12
ニレ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	2. 18
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	5	4. 13
ニレ	一般用	生立木		4 級	34- 300	2	2. 66
		計				46	20. 97
計						46	20. 97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0. 18

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所 国有林名: 旭

林班: 1013 枝番: 小班:は 枝番:

復命書番号	:	134
-------	---	-----

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	7	3. 36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	1. 76
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48- 58	1	1. 39
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1.80
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	1. 18
		計				14	9. 67
計						14	9. 67
エンジュ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 77
		計				1	0. 77
計						1	0. 77
他L	一般用	生立木		込	6- 20	21	2. 65
他L	一般用	生立木		込	22- 32	29	13. 29
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	13	10. 73
他L	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0. 69
		計				64	27. 36
計						64	27. 36
				N20下		362	39. 24
				N22上		325	251. 42
				L20下		130	15. 45
				L22上		230	145. 67
				N 計		687	290. 66
				L 計		360	161. 12
				生立計		1,047	451. 78
				被害計		0	
				総合計		1, 047	451. 78

	1,77T · A	01	(文田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

12 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 4	旭	1013	IZ.		4 1	列状間伐	単	6.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		527	58.94
					22 - 32		351	184.69
					34 - 46		85	96.84
					48 - 58		26	51.60
樹種計							989	392.07
N∄⁺							989	392.07
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.46
					22 - 32		1	0.33
				2級	34 - 46		1	1.18
				3級	34 - 300		3	2.77
				4級	34 - 300		2	2.08
樹種計							11	6.82
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.16
					22 - 32		8	3.47
				2級	34 - 46		3	2.23
				3級	34 - 300		1	1.08
樹種計							17	6.94
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.54
					22 - 32		22	8.97
				2級	34 - 46		1	0.77

13 頁 留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 4	旭	1013	に		4 1	列状間伐	単	6.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材積
樹種計							38	11.28
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		32	5.20
					22 - 32		3 4	14.97
				2級	34 - 46		2	2.17
				3級	34 - 300		6	4.65
				4級	34 - 300		1	1.18
樹種計							75	28.17
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.98
					22 - 32		27	11.01
				3級	34 - 300		9	7.05
樹種計							77	22.04
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.05
					22 - 32		10	3.93
				2級	34 - 46		4	3.77
				3級	34 - 300		4	3.53
				4級	34 - 300		1	2.64
樹種計							3 0	14.92
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.13
					22 - 32		1	0.61
樹種計							4	0.74

14 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 4	旭	1013	に		4 1	列状間伐	単	6.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.86
					22 - 32		11	5.40
				2級	34 - 46		1	0.99
				3級	34 - 300		10	15.18
樹種計							27	22.43
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.88
				2級	34 - 46		2	1.38
樹種計							4	2.26
エンジュ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.44
樹種計							1	0.44
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		25	2.72
					22 - 32		17	7.61
				3級	34 - 300		3	3.44
樹種計							45	13.77
L計							329	129.81
合計							1,318	521.88

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

復命書番号: 135

国有林名: 旭

林班: 1013 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	527	58. 94
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	351	184. 69
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	85	96. 84
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	26	51. 60
		計				989	392.07
情						989	392. 07
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0. 46
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 33
ナラ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 18
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	2.77
ナラ	一般用	生立木		4 級	34- 300	2	2.08
		計				11	6.82
計						11	6. 82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0. 16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	8	3. 47
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	3	2. 23
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1.08
		計				17	6. 94
計						17	6. 94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	15	1. 54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	22	8. 97
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0. 77
		計				38	11. 28
計						38	11. 28
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	32	5. 20
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	34	14. 97
キハダ類	一般用	生立木		~ 2 級	34— 46	2	2. 17
キハダ類	一般用	生立木		3級	34- 300	6	4. 65
キハダ類	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1. 18
		計				75	28. 17
計						75	28. 17

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	41	3. 98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	27	11.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	9	7. 05
		計				77	22. 04
計						77	22. 04
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	11	1.05
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3. 93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	4	3. 77
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	4	3. 53
シナノキ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	2. 64
		計				30	14. 92
計						30	14. 92
センノキ	 一般用	生立木		込	6- 20	3	0. 13
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 61
		計				4	0.74
計						4	0.74
ニレ	 一般用	生立木		込	6- 20	5	0.86
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	11	5. 40
ニレ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0. 99
ニレ	// // // 一般用	生立木		3級	34 300	10	15. 18
	/100 / 13	計		0 //22	01 000	27	22. 43
計		"				27	22. 43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.88
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	1. 38
		計				4	2. 26
計						4	2. 26
エンジュ	 一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 44
		計				1	0. 44
計						1	0. 44

 PAGE : 2

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 旭

林班: 1013 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6- 20	25	2.72
他 L	一般用	生立木		込	22- 32	17	7. 61
也L	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	3. 44
		計				45	13. 77
計						45	13. 77
				N20下		527	58. 94
				N22上		462	333. 13
				L20下		141	16. 10
				L22上		188	113. 7
				N 計		989	392.07
				L 計		329	129. 83
				生立計		1,318	521. 88
				被害計		0	
				総合計		1, 318	521. 88
	- 1	1					

	小班:(٠.	忟番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

15 頁 留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 – 5	清川	1162	V		50	列状間伐	複	20.38

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		538	85.49
					22 - 32		517	302.09
					34 - 46		325	348.32
					48 - 58		6	9.92
樹種計							1,386	745.82
N計							1,386	745.82
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.80
				3級	34 - 300		1	1.39
樹種計							9	2.19
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		76	7.36
					22 - 32		76	33.60
				3級	34 - 300		5	4.12
樹種計							157	45.08
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		417	54.27
					22 - 32		89	32.17
				2級	34 - 46		2	1.68
				3級	34 - 300		2	2.29
樹種計							510	90.41
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		97	7.64
					22 - 32		19	7.99

16 頁 留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 5	清川	1162	V		5 0	列状間伐	複	20.38

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
樹種計							116	15.63
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7 3	6.76
				2級	34 - 46		3	2.88
				3級	34 - 300		5	4.21
樹種計							81	13.85
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.81
					22 - 32		48	21.56
				2級	34 - 46		1	0.77
				3級	34 - 300		3	2.53
樹種計							92	29.67
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		8	2.24
				3級	34 - 300		3	2.75
樹種計							11	4.99
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.44
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							12	1.13
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.00
				3級	34 - 300		3	2.75
樹種計							1 4	4.75
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	5.10

17 頁 留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 – 5	清川	1162	V		50	列状間伐	複	20.38

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		52	25.15
				2級	34 - 46		11	9.68
					48 - 58		1	1.50
				3級	34 - 300		10	9.13
				4級	34 - 300		2	1.87
樹種計							109	52.43
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		46	5.02
					22 - 32		87	37.94
				3級	34 - 300		3	2.66
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							137	46.52
L計							1,248	306.65
合計							2,634	1,052.47

 PAGE : 1

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 清川

林班: 1162 枝番: 小班: い 枝番:

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	326	52. 78
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	233	138. 41
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	175	190. 49
		計				734	381. 68
計						734	381. 68
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	44	5. 76
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	44	15. 41
		計				88	21. 17
計						88	21. 17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	224	26. 38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	33	11. 09
		計				257	37. 47
#						257	37. 47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	89	7. 32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	11	3. 10
		計				100	10. 42
計						100	10. 42
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	33	3. 55
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	1. 89
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1. 46
		計				37	6. 90
計						37	6. 90
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0. 77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 77
		計				2	1. 54
計						2	1. 54
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 99
		計				1	0. 99
計						1	0. 99

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	11	0.44
センノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0.69
		計				12	1. 13
計						12	1. 13
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	1.1	2.00
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	11	2. 75
	一加州	土立木計		る版図	34- 300	14	4. 75
計		рΙ				14	4. 75
рΙ						14	4.75
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	33	5. 10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	44	21.62
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34- 46	8	6.84
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48- 58	1	1.50
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34- 300	4	3. 39
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	1. 18
		計				91	39. 63
計						91	39. 63
他L	一般用	生立木		込	6- 20	22	3. 10
他上	一般用	生立木		込	22- 32	55	23. 83
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0. 77
	/42/13	計			01 000	78	27. 70
計						78	27. 70
				N20下		326	52. 78
				N22上		408	328. 90
				L20下		467	53. 65
				L22上		213	98. 05
				N計		734	381. 68
				L 計		680	151. 70
				生立計		1, 414	533. 38
				被害計		0	

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 清川

林班: 1162 枝番:

小班: い

枝番:

 PAGE : 2

 留萌北部森林管理署

明五千及 復命書番号			7811111	"加川 · 区	,	• / > 1	四 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		1, 414	533. 38

′	小班:(′ '	忟番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
	<u> </u>	l					

44

6.95

PAGE: 3 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

計

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 清川

林班: 1162 枝番: 小班: ろ 枝番:

復命書番号	. 03 ! : 137	十尺	オポイドヨ	*15171 . 12	カリオ オ イド・手*4大	3 121	
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	212	32. 71
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	284	163. 68
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	150	157. 83
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	6	9. 92
		計				652	364. 14
計						652	364. 14
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	8	0.80
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 39
		計				9	2. 19
計						9	2. 19
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	32	1.60
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	32	18. 19
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	5	4. 12
		計				69	23. 91
計						69	23. 91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	193	27. 89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	56	21. 08
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	1. 68
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	2. 29
		計				253	52. 94
計						253	52. 94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	8	0. 32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	8	4. 89
		計				16	5. 21
計						16	5. 21
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	40	3. 21
キハダ類	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0. 99
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	2. 75
		計				44	6. 95
1	1	1	I .	1			

,	小班: /	9	权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	40	4. 81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	48	21. 56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1. 76
		計				90	28. 13
計						90	28. 13
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	8	2. 24
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1. 76
		計				10	4.00
計						10	4. 00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	8	3. 53
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	3	2. 84
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34- 300	6	5. 74
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0. 69
		計				18	12. 80
計						18	12. 80
他L	一般用	生立木		込	6- 20	24	1. 92
他L	一般用	生立木		込	22- 32	32	14. 11
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1.89
他L	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0. 90
		計				59	18. 82
計						59	18. 82
				N20下		212	32. 71
				N22上		440	331. 43
				L20下		345	40. 55
				L22上		223	114. 40
				N 計		652	364. 14
				L 計		568	154. 95
				生立計		1, 220	519. 09
				被害計		0	
	I			1			

収穫年度 : 06 年度

復命書番号: 137

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 清川

林班: 1162 枝番:

小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		1, 220	519. 09

	小班: .	9	忟番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 4

 留萌北部森林管理署

18 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 6	清 川	1163	V		38	列状間伐	単	3.43

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		126	15.68
					22 - 32		123	62.47
					34 - 46		17	20.58
樹種計							266	98.73
N計							266	98.73
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.79
樹種計							9	0.79
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.50
樹種計							6	0.50
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		131	4.24
					22 - 32		1	0.33
樹種計							132	4.57
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.20
					22 - 32		1	0.33
樹種計							11	0.53
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.50
					22 - 32		1	0.33
樹種計							18	0.83
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.30
					22 - 32		3	1.44

19 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 6	清川	1163	V		38	列状間伐	単	3.43

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							19	3.43
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.54
樹種計							1	0.54
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.54
樹種計							1	0.54
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.10
樹種計							1	0.10
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.60
					22 - 32		5	1.66
樹種計							13	2.26
L計							211	14.09
合計							477	112.82

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 清川

林班: 1163 枝番: 小班: い 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	126	15. 68
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	123	62. 47
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	17	20. 58
		計				266	98. 73
計						266	98. 73
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	9	0.79
		計				9	0. 79
計						9	0. 79
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0. 50
		計				6	0.50
計						6	0. 50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	131	4. 24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 33
		計				132	4. 57
計						132	4. 57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	10	0. 20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 33
		計				11	0. 53
計						11	0. 53
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	17	0. 50
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 33
		計				18	0.83
計						18	0.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	15	1. 30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1. 44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 69
		計				19	3. 43
計						19	3. 43

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22-	32	1	0. 54
	/12/13	計		~		-	1	0. 54
計		н					1	0. 54
							1	0.01
センノキ	一般用	生立木		込	22-	32	1	0. 54
		計					1	0. 54
計							1	0. 54
ニレ	一般用	生立木		込	6-	20	1	0. 10
		計					1	0. 10
計							1	0. 10
他L	一般用	生立木		込	6—	20	8	0.60
他L	一般用	生立木		込	22—	32	5	1.66
		計					13	2. 26
計							13	2. 26
				N20下			126	15. 68
				N 2 2 上			140	83. 05
				L20下			197	8. 23
				L22上			14	5. 86
				N計			266	98. 73
				L 計			211	14. 09
				生立計			477	112. 82
				被害計			0	112.02
							· · ·	
				総合計			477	112. 82
				까다 니티			711	112.02
			L					

20 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 7	清川	1163	ろ		39	列状間伐	単	9.60

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,166	135.08
					22 - 32		464	217.26
					34 - 46		36	41.37
					48 - 58		2	3.69
樹種計							1,668	397.40
N計							1,668	397.40
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	2.02
					22 - 32		2	0.61
				2級	34 - 46		1	0.90
					48 - 58		1	1.73
樹種計							47	5.26
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.26
樹種計							2	0.26
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		85	8.12
					22 - 32		25	9.24
樹種計							110	17.36
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		149	6.58
					22 - 32		7	2.44
				2級	34 - 46		1	0.90
樹種計							157	9.92

21 頁 留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 7	清川	1163	ろ		39	列状間伐	単	9.60

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		45	2.75
					22 - 32		3	1.22
樹種計							48	3.97
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		160	7.54
					22 - 32		4	1.72
				2級	34 - 46		1	0.69
樹種計							165	9.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		7 9	4.18
					22 - 32		21	7.96
				3級	34 - 300		5	4.54
樹種計							105	16.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	3.97
					22 - 32		13	5.03
				2級	34 - 46		2	1.89
				3級	34 - 300		1	0.99
				4級	34 - 300		1	0.99
樹種計							78	12.87
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.43
					22 - 32		1	0.28
				3級	34 - 300		2	2.08

22 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 7	清川	1163	ろ		39	列状間伐	単	9.60

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸 高 直 径	樹高	本 数	材積
樹種計							12	2.79
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	2.52
					22 - 32		12	4.20
樹種計							41	6.72
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.28
樹種計							1	1.28
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
樹種計							1	0.14
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		197	13.26
					22 - 32		22	8.86
樹種計							219	22.12
上計							986	109.32
合計							2,654	506.72

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 清川

林班: 1163 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	628	65. 48
トドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	140	63. 88
トドマツ	一般用	生立木		込	34-	46	13	16. 28
トドマツ	一般用	生立木		込	48-	58	1	1. 91
		計					782	147. 55
計							782	147. 55
ナラ	一般用	生立木		込	6-	20	16	0.90
ナラ	一般用	生立木		込	22-	32	2	0.61
ナラ	一般用	生立木		2 級	34-	46	1	0. 90
ナラ	一般用	生立木		2級	48-	58	1	1. 73
		計					20	4. 14
計							20	4. 14
メジロカバ	一般用	生立木		込	6-	20	26	2. 54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22—	32	5	1. 61
		計					31	4. 15
計							31	4. 15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6-	20	65	2. 94
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22-	32	2	0.66
		計					67	3.60
計							67	3.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6-	20	18	0. 92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22-	32	2	0. 78
		計					20	1. 70
計							20	1. 70
キハダ類	一般用	生立木		込	6—	20	54	2. 37
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34-	46	1	0. 69
		計					55	3. 06
計							55	3. 06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6—	20	39	1. 96

		rt July			-t- /17		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3. 70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 90
		計				50	6. 56
計						50	6. 56
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	21	1. 23
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.55
		計				25	2. 78
計						25	2. 78
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0. 34
		計				6	0.34
計						6	0.34
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0. 44
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1. 49
	,,,,,,	計				9	1. 93
計						9	1. 93
エンジュ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0. 14
	,	計				1	0. 14
計						1	0. 14
他上	一般用	生立木		込	6- 20	61	3. 86
他L	一般用	生立木		込	22- 32	10	4. 18
		計				71	8. 04
計						71	8. 04
				N20下		628	65. 48
				N 2 2 上		154	82. 07
				L20下		312	17. 64
				L22上		43	18. 80
				N 計		782	147. 55
				L 計		355	36. 44

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 清川

林班: 1163 枝番:

小班: ろ 枝番:

復命書番号		十尺	NN FIL 3	*1カ1기 ・ 歴	79 1 JUNE 11 - 37 17	3 721	
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1, 137	183. 9
				被害計		0	
				総合計		1, 137	183. 9

		et 1.1.	<u></u> ТО Ш .		-t- /		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

復命書番号: 140

国有林名: 清川

林班: 1163 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	538	69. 60
トドマツ	一般用	生立木		込	22—	32	324	153. 38
トドマツ	一般用	生立木		込	34—	46	23	25. 09
トドマツ	一般用	生立木		込	48-	58	1	1. 78
		計					886	249. 85
計							886	249. 85
ナラ	一般用	生立木		込	6—	20	27	1. 12
		計					27	1. 12
計							27	1. 12
シラカバ	一般用	生立木		込	6—	20	2	0. 26
		計					2	0. 26
計							2	0. 26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6—	20	59	5. 58
メジロカバ	一般用	生立木		 込	22-	32	20	7. 63
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	計		į			79	13. 21
計							79	13. 21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6—	20	84	3. 64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22-	32	5	1. 78
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34-	46	1	0. 90
		計					90	6. 32
計							90	6. 32
ホオノキ類	 一般用	生立木		込	6—	20	27	1. 83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22-	32	1	0. 44
	,,,,,,,	計		į			28	2. 27
計		[[28	2. 27
キハダ類	一般用	生立木		込	6—	20	106	5. 17
キハダ類	一般用	生立木		込	22-	32	4	1. 72
	/40/11	計		Į			110	6. 89
計		ні					110	6. 89
H1							110	0.09

樹種	 材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木	图 W E 73	込	6- 20	40	2. 22
イタヤカエデ	一般用			込	22- 32	11	4. 26
イタヤカエデ	一般用	l		3級	34- 300	4	3. 64
1401027		計		J MX	34 300	55	10. 12
計		p1				55 55	10. 12
įΠ						ວວ	10, 12
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	40	2. 74
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	9	3. 48
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 99
シナノキ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0. 99
		計				53	10.09
計						53	10. 09
センノキ	一般用	l		込	6- 20	3	0.09
センノキ	一般用	l		込	22- 32	1	0. 28
センノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	2. 08
		計				6	2. 45
計						6	2. 45
ニレ	 一般用	生立木		込	6- 20	24	2. 08
ニレ		1		込	22 32	8	2. 71
		計			22 32	32	4. 79
計		βl					
řΤ						32	4. 79
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 28
		計				1	1. 28
計						1	1. 28
他L	一般用			込	6- 20	136	9. 40
他L	一般用	生立木		込	22- 32	12	4. 68
		計				148	14. 08
計						148	14. 08
				NOOT		Ego	60.60
				N20下		538	69. 60

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 遠別森林事務所

国有林名: 清川 林班: 1163 枝番:

復命書番号: 140 小班: は 枝番:

	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
Ī					N22上		348	180. 25
					L20下		548	34. 13
					L22上		83	38. 75
					N 計		886	249. 85
					L 計		631	72. 88
					生立計		1, 517	322. 73
					被害計		0	
					総合計		1, 517	322. 73

1) DI : 1	7	忟番:				
材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		N 材種				

23 頁 留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 8	羽 幌	2014	は		62	皆伐	単	2.90

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		380	49.20
					22 - 32		434	252.97
					34 - 46		378	479.66
					48 - 58		5 5	113.74
	生被木		一般用	込	22 - 32		2	0.72
					34 - 46		2	2.92
					48 - 58		1	1.96
樹種計							1,252	901.17
N計							1,252	901.17
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.42
					22 - 32		12	5.76
				4級	34 - 300		18	19.31
樹種計							32	25.49
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.78
					22 - 32		28	12.36
				4級	34 - 300		26	27.78
樹種計							5 9	40.92
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.91
					22 - 32		46	20.45
				4級	34 - 300		20	21.39

24 頁 留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 8	羽幌	2014	は		62	皆伐	単	2.90

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
樹種計							96	45.75
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.30
					22 - 32		2	1.01
				4級	34 - 300		1	0.73
樹種計							12	3.04
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.18
					22 - 32		32	14.14
				4級	34 - 300		37	37.09
樹種計							92	54.41
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.96
					22 - 32		2 4	12.49
				4級	34 - 300		21	20.33
樹種計							5 0	33.78
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.54
樹種計							1	0.54
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.47
				4級	34 - 300		5	4.90
樹種計							6	5.37
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.21
					22 - 32		4	1.79

25 頁 留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 8	羽幌	2014	は		62	皆伐	単	2.90

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
ヤチダモ	生立木		一般用	4級	34 - 300		2	2.20
樹種計							7	4.20
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
					22 - 32		4	1.60
				4級	34 - 300		4	5.06
樹種計							9	6.74
L計							364	220.24
合計							1,616	1,121.41

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度 森林事務所: 羽幌森林事務所

国有林名: 羽幌

林班: 2014 枝番: 小班: は 枝番:

トドマツ	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	380	49. 20
トドマツ 一般用 生立木 計 計 トドマツ 一般用 込 48-58 55 113. トドマツ 一般用 生被木 トドマツ 一般用 込 22-32 2 0. トドマツ 一般用 生被木 計 計 込 34-46 2 2. カテンツ 一般用 生被木 計 込 48-58 1 1. カナラ 一般用 生立木 計 込 6-20 2 0. カナラ 一般用 生立木 計 4級 34-300 18 19. カナラ 一般用 生立木 計 込 22-32 12 5. ガケカンバ ー般用 生立木 計 込 6-20 5 0. ガケカンバ ー般用 生立木 計 4級 34-300 26 27. カケカンバ ー般用 生立木 計 ム 4級 34-300 26 27. カケカンバ ー般用 生立木 計 ム 4級 34-300 26 27. カケカンバ ・カナンバ ・カナンバ ・カリカーの 一般用 生立木 計 ム 4級 34-300 20 21. オオノキ類 ・カリグ類 一般用 生立木 ・カリグ類 ム ム 6-20 9 1. キハグ類 一般用 生立木 ・カリグ類 ム ム ム ム 22-32 2 1. キハグ類 一般用 生立木 ・カリグ類 ム ム ム	トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	434	252. 97
トドマツ ー般用 トドマツ ー般用 トドマツ ー般用 ナドマツ ー般用 ナラ ー般用 生立木 計 計 計 カケカンバ ー般用 ダケカンバ ー般用 メケカンバ ー般用 メケカンバ ー般用 ナーの般用 チェウ木 ナラ ー般用 ナラ ー般用 ナラ ー般用 ナラ ー般用 ナラ ー般用 ナラ ー般用 生立木 計 カケカンバ ー般用 ナーの般用 ナーの般用 ナーカンバ ー般用 ナーカンバ ー般用 ナーカンバ ー般用 ナーカンバ ー般用 ナーカンバ ー般用 ナーカンバ ー般用 ナーカンバ ー般用 ナーカンバ ー般用 ナーカー般用 ナーカンバ ー般用 ナーカンバ ー般用 ナーカーのの ナーカーののの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーののの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーののの ナーカーの ナーカーのの ナーカーのの ナーカーの ナーの	トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	378	479. 66
トドマツ トドマツ トドマツ ー般用 ナラマー般用 ナラ ー般用 ナラ ー般用 サラーー般用 サラーー般用 サラーー般用 サラーー般用 サラーー般用 サラーー般用 サラーー般用 サラーー般用 サラーー般用 サラーー般用 サウカンバ ー般用 サウカン カー般 カーのの カーのの カーのの カーのの カーのの カーのの カーのの	トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	55	113. 74
トドマツ 一般用 生被木 計計 込 34-46 2 2 上でツ 一般用 生被木 計計 込 48-58 1 1 計 一般用 生並木 計計 込 6-20 2 0 大ラ 一般用 生並木 計計 4級 34-300 18 19 ガケカンバ 一般用 生立木 計計 込 6-20 5 0 ダケカンバ 一般用 生立木 計計 込 22-32 28 12 ダケカンバ 一般用 生立木 計計 込 34-300 26 27 ボオノキ類 一般用 生立木 計計 込 6-20 30 3 ボオノキ類 一般用 生立木 計計 込 22-32 46 20 ホオノキ類 一般用 生立木 計計 込 34-300 20 21 キハダ類 一般用 生立木 と立木 込 6-20 9 1 キハダ類 一般用 生立木 ・ハグ類 込 22-32 2 1 キハダ類 一般用 生立木 ・ハグ類 人 込 34-300 1 0			計				1, 247	895. 57
トドマツ 一般用 生被木 計 込 48-58 1 1. 計 一般用 生立木 計 込 6-20 2 0 ナラ 一般用 生立木 計 込 22-32 12 5 ナラ 一般用 生立木 計 4級 34-300 18 19 オケカンバ 一般用 生立木 計 込 22-32 28 12 ダケカンバ 一般用 生立木 計 4級 34-300 26 27 ガケカンバ 一般用 生立木 計 4級 34-300 26 27 ボオノキ類 一般用 生立木 計 込 22-32 46 20 ホオノキ類 一般用 生立木 計 4級 34-300 20 21 キハダ類 一般用 生立木 シー般用 込 6-20 9 1 キハダ類 一般用 生立木 シー般用 込 22-32 2 1 キハダ類 一般用 生立木 シーの 込 22-32 2 1 キハダ類 一般用 生立木 シーの 4級 34-300 1 0	トドマツ	一般用	生被木		込	22- 32	2	0.72
計 計	トドマツ	一般用	生被木		込	34- 46	2	2. 92
計 一般用 生立木 込 6- 20 2 2 0. ナラ 一般用 生立木 込 22- 32 12 5. ナラ 一般用 生立木 4級 34- 300 18 19. 計 32 25. 計 32 25. ボケカンバー般用 生立木 込 6- 20 5 0. グケカンバー般用 生立木 込 22- 32 28 12. ダケカンバー般用 生立木 4級 34- 300 26 27. 計 4級 34- 300 26 27. 計 59 40. ホオノキ類 一般用 生立木 込 6- 20 30 3. ホオノキ類 一般用 生立木 込 22- 32 46 20. ホオノキ類 一般用 生立木 4級 34- 300 20 21. キハダ類 一般用 生立木 込 6- 20 9 1. キハダ類 一般用 生立木 込 22- 32 2 1. キハダ類 一般用 生立木 込 34- 300 1 0. キハダ類 一般用 生立木 込 34- 300 1 0.	トドマツ	一般用	生被木		込	48- 58	1	1. 96
ナラ 一般用 生立木 ナラ 一般用 生立木 ナラ 一般用 生立木 計 計 込 6- 20 2 32- 32 12 5. ダケカンバ 一般用 生立木 ダケカンバ 一般用 生立木 計 計 込 6- 20 5 32 25. ダケカンバ 一般用 生立木 ガケカンバ 一般用 生立木 計 計 込 6- 20 5 32 25. ボオノキ類 一般用 生立木 ホオノキ類 一般用 生立木 計 計 込 6- 20 30 3. ボオノキ類 一般用 生立木 計 計 込 34- 300 26 27. ボオノキ類 一般用 生立木 計 計 込 6- 20 30 3. ボオノキ類 一般用 生立木 計 計 込 34- 300 20 21. キハダ類 一般用 生立木 キハダ類 一般用 生立木 中般用 生立木 日 分別 1. 込 6- 20 9 1. キハダ類 一般用 生立木 キハダ類 一般用 生立木 中般用 生立木 込 6- 20 9 1. キハダ類 一般用 生立木 キハダ類 一般用 生立木 込 34- 300 1 0.			計				5	5. 60
ナラ 一般用 生立木 ナラ 一般用 生立木 計 生立木 計 上立木 がケカンバ 一般用 生立木 がケカンバ 一般用 生立木 がケカンバ 一般用 生立木 おかカンバ 一般用 生立木 計 上立木 日本力 計 上立木 日本力 計 日本力 日本力 おオノキ類 一般用 生立木 市 日本力 日本力 日本力 日本	計						1, 252	901. 17
ナラ 一般用 生立木 計 4級 34-300 18 19. ボケカンバ ダケカンバ ラケカンバ ー般用 一般用 生立木 一般用 込 6-20 5 0. ボケカンバ ー般用 生立木 計 公 22-32 28 12. ボケカンバ ー般用 生立木 計 4級 34-300 26 27. ボオノキ類 ホオノキ類 ・ホオノキ類 ・一般用 生立木 計 込 6-20 30 3. ボオノキ類 計 一般用 生立木 計 4級 34-300 20 21. キハダ類 キハダ類 ー般用 生立木 ー般用 込 6-20 9 1. キハダ類 キハダ類 ー般用 生立木 ー般用 込 6-20 9 1. よハダ類 キハダ類 ー般用 生立木 ー般用 と立木 ・一般用 と立木 ・一般用 22-32 2 1. キハダ類 ・ハダ類 ・ハダ類 ・ハダ類 ・ハダ類 ・ハダ類 ・ハダ類 ・ハダ類 ・	ナラ	一般用	生立木		 込	6- 20	2	0. 42
計 計 計 32 25. ダケカンバー般用生立木ー般用生立木ー般用生立木・計	ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	12	5. 76
計 一般用 生立木 ダケカンバー般用 生立木 ダケカンバー般用 生立木 ヴケカンバー般用 生立木 計 生立木 計 上立木 計 上立木 計 上立木 計 上立木 ホオノキ類 一般用 中般用 生立木 計 上立木 計 上立木 計 上立木 計 上立木 おかくり類 一般用 生立木 上のが類 中般用 生立木 上のが類 上の般用 上の木 上の表 よのが類 上の表 上の表 上の表 上のま 上の表 上の表 上の表 上のま 上の表	ナラ	一般用	生立木		4 級	34- 300	18	19. 31
ダケカンバ ダケカンバ 一般用 ダケカンバ 一般用 主 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			計				32	25. 49
ダケカンバ 一般用 生立木 ダケカンバ 一般用 生立木 計 土 計 土 計 上 計 上 上	計						32	25. 49
ダケカンバ 一般用 生立木 計 4級 34-300 26 27. 59 ホオノキ類 ホオノキ類 ・ホオノキ類 ・カナノキ類 ・カナノキ類 ・カナノキ類 ・カナノキ類 ・一般用 生立木 計 ・ 一般用 込 6-20 30 3. 3. 22-32 46 4級 34-300 20 21. 96 キハダ類 ・ハダ類 ・一般用 生立木 - 般用 込 6-20 9 1. 4. 50 キハダ類 ・一般用 生立木 - 般用 込 22-32 2 1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0. 78
計 計 計 59 40. ホオノキ類 一般用 生立木 込 6- 20 30 3. ホオノキ類 一般用 生立木 込 22- 32 46 20. ホオノキ類 一般用 生立木 4級 34- 300 20 21. 計 96 45. キハダ類 一般用 生立木 込 6- 20 9 1. キハダ類 一般用 生立木 込 22- 32 2 1. キハダ類 一般用 生立木 4級 34- 300 1 0.	ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	28	12. 36
計 一般用 生立木 ホオノキ類 一般用 生立木 ホオノキ類 一般用 生立木 ホオノキ類 一般用 生立木 計 生立木 計 上 システンキ類 生立木 計 サー般用 生立木 システンキョン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34- 300	26	27. 78
ホオノキ類 一般用 生立木 ホオノキ類 一般用 生立木 ホオノキ類 一般用 生立木 計 生立木 計 上 キハダ類 一般用 キハダ類 一般用 生立木 込 もの 20 4級 34-300 20 21 96 45 サンダ類 一般用 生立木 込 22-32 4級 34-300 1 0 0			計				59	40. 92
ホオノキ類 一般用 生立木 ホオノキ類 一般用 生立木 計 十分類 キハダ類 一般用 生立木 日 日 日 日 <	計						59	40. 92
ホオノキ類 一般用 生立木 計 4級 34-300 20 21. 計 分 45. キハダ類 一般用 生立木 -般用 込 6-20 9 1. キハダ類 一般用 生立木 -般用 4級 34-300 1 0.	ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	30	3. 91
計 計 計 96 45. キハダ類 一般用 生立木 込 6- 20 9 1. キハダ類 一般用 生立木 込 22- 32 2 1. キハダ類 一般用 生立木 4級 34- 300 1 0.	ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	46	20. 45
計 96 キハダ類 一般用 生立木 キハダ類 一般用 生立木 シ 6- 20 32 9 1. 1. キハダ類 一般用 生立木 4級 34- 300 34- 300 1 34- 300 1	ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34- 300	20	21. 39
キハダ類 一般用 生立木 キハダ類 一般用 生立木 キハダ類 一般用 生立木 キハダ類 一般用 生立木 4級 34-300 1			計				96	45. 75
キハダ類 一般用 生立木 キハダ類 一般用 生立木 もれダ類 上の規則 生立木 4級 34-300 1 0.	計						96	45. 75
キハダ類 一般用 生立木 4 級 34-300 1 0.	キハダ類	一般用	生立木		 込	6- 20	9	1. 30
キハダ類 一般用 生立木 4 級 34-300 1 0.	キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	2	1. 01
計 12 3.	キハダ類	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0. 73
			計				12	3. 04
計 12 3.	計						12	3. 04

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	23	3. 18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	32	14. 14
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34- 300	37	37. 09
		計				92	54. 41
計						92	54. 41
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0. 96
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	24	12. 49
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34- 300	21	20. 33
		計				50	33. 78
計						50	33. 78
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 54
		計				1	0. 54
計						1	0. 54
	AR. 177	at to t		\			
ニレ	一般用			込	22- 32	1	0. 47
ニレ	一般用	生立木		4級	34- 300	5	4. 90
		計				6	5. 37
計						6	5. 37
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0. 21
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1 4	1. 79
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34- 300	2	2. 20
1772	加又用	土立小計		4 190	34 300	7	4. 20
計		рΙ				7	4. 20
рі						'	1. 20
他L	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.08
他上	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.60
他上	一般用	生立木		~ 4 級	34- 300	4	5. 06
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	計		1004		9	6. 74
計						9	6. 74
				N20下		380	49. 20
				N22上		872	851. 97

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度 森林事務所: 羽幌森林事務所

国有林名: 羽幌

林班: 2014 枝番:

復命書番号: 9 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L20下		76	10.84
				L22上		288	209. 40
				N 計		1, 252	901. 17
				L 計		364	220. 24
				生立計		1, 611	1, 115. 81
				被害計		5	5. 60
				総合計		1, 616	1, 121. 41
				, , , , , ,		,	,

/	小班: /	7	忟番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

26 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 9	築別	2206	V)		63	皆伐	単	4.04

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		3	5.19
樹種計							3	5.19
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,245	120.61
					22 - 32		619	326.18
					34 - 46		239	280.38
					48 - 58		18	38.42
					60 - 300		2	6.25
樹種計							2,123	771.84
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.67
樹種計							1	0.67
N計							2,127	777.70
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		227	21.16
					22 - 32		98	34.80
				2級	34 - 46		3	2.74
					60 - 300		1	2.80
				3級	34 - 300		8	9.68
				4級	34 - 300		1	1.33
樹種計							338	72.51
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		181	21.67
					22 - 32		180	66.73

27 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 9	築 別	2206	V		63	皆伐	単	4.04

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		6	5.34
				3級	34 - 300		6	5.11
樹種計							373	98.85
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.60
					22 - 32		5	2.00
				2級	34 - 46		4	4.08
樹種計							15	6.68
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.02
					22 - 32		11	3.80
				2級	34 - 46		4	3.10
				3級	34 - 300		1	1.33
樹種計							32	10.25
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		106	9.89
					22 - 32		63	23.00
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		1	0.73
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							172	35.17
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	2.97
					22 - 32		10	3.58

28 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 9	築 別	2206	V)		63	皆伐	単	4.04

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
樹種計							3 9	6.55
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		300	17.21
					22 - 32		37	13.00
				2級	34 - 46		2	2.38
				3級	34 - 300		2	2.01
				4級	34 - 300		2	2.38
樹種計							3 4 3	36.98
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		210	13.94
					22 - 32		42	14.73
樹種計							252	28.67
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.90
					22 - 32		9	3.83
				2級	34 - 46		1	1.44
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							32	9.13
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		374	38.83
					22 - 32		185	70.24
				2級	34 - 46		1	1.33
				3級	34 - 300		21	22.99
				4級	34 - 300		6	6.27

29 頁 留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 9	築別	2206	V		63	皆伐	単	4.04

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸高直径	樹 高	本数	材 積
樹種計							587	139.66
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.16
					22 - 32		2	0.63
				2級	34 - 46		1	1.44
樹種計							4	2.23
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		208	15.76
					22 - 32		67	25.15
				3級	34 - 300		14	12.07
				4級	34 - 300		2	2.40
樹種計							291	55.38
L計							2,478	502.06
合計							4,605	1,279.76

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 築別森林事務所

復命書番号: 141

国有林名: 築別 林班: 2206 枝番:

小班: い 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 300	3	5. 19
		計				3	5. 19
計						3	5. 19
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1, 245	120. 61
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	619	326. 18
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	239	280. 38
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	18	38. 42
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	2	6. 25
	,,,,,,,	計				2, 123	771.84
計						2, 123	771.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 67
	,,,,,,,	計		,		1	0. 67
計		,				1	0. 67
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	227	21. 16
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	98	34. 80
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	3	2. 74
ナラ	一般用	生立木		2級	60- 300	1	2. 80
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	8	9. 68
ナラ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	1. 33
		計				338	72. 51
計						338	72. 51
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	181	21. 67
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	180	66. 73
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	6	5. 34
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	6	5. 11
		計				373	98. 85
計						373	98. 85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0. 60
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	5	2.00
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	4	4. 08

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				15	6. 68
計						15	6. 68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	16	2.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	11	3. 80
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	4	3. 10
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 33
		計				32	10. 25
計						32	10. 25
ホオノキ類	 一般用	生立木		込	6- 20	106	9. 89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	63	23. 00
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0. 73
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 73
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0.82
		計				172	35. 17
計						172	35. 17
キハダ類	 一般用	生立木		込	6- 20	29	2. 97
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	10	3, 58
		計				39	6. 55
計						39	6. 55
イタヤカエデ	 一般用	生立木		込	6- 20	300	17. 21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	37	13. 00
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	2. 38
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	2. 01
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34- 300	2	2. 38
		計				343	36. 98
計						343	36. 98
シナノキ	 一般用	生立木		込	6- 20	210	13. 94
シナノキ	一般用	1		込	22- 32	42	14. 73
		計				252	28. 67
計						252	28. 67

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 築別森林事務所 国有林名: 築別

林班: 2206 枝番: 小班: い 枝番:

後叩音笛与	. 141						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	21	2. 90
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	9	3. 83
センノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 44
センノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 96
		計				32	9. 13
計						32	9. 13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
世ンノキ			忠怀凸刀	込	^{単比} 6一 20	平 奴 21	2.90
センノキ	一般用	生立木		込 込	22- 32	9	
センノキ	一般用	生立木					3. 83
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46 $34 - 300$	1	1. 44
12//4	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0. 96
⇒ 1.		計				32	9. 13
青						32	9. 13
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	374	38. 83
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	185	70. 24
ニレ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 33
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	21	22. 99
ニレ	一般用	生立木		4 級	34- 300	6	6. 27
		計				587	139. 66
計						587	139. 66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0. 16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0. 63
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 44
		計				4	2. 23
計						4	2. 23
他上	一般用	生立木		込	6- 20	208	15. 76
他L	一般用	生立木		込	22- 32	67	25. 15
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	14	12. 07
他L	一般用	生立木		4 級	34- 300	2	2. 40
		計				291	55. 38
計						291	55. 38
				N20下		1, 245	120. 61
				N22上		882	657. 09
				L20下		1, 679	147. 11
				L22上		799	354. 95
				N 計		2, 127	777. 70
				L 計		2, 478	502. 06

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計 被害計		4, 605 0	1, 279. 76
				総合計		4, 605	1, 279. 76

30 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 10	羽 幌	2129	^		7 0	列状間伐	単	23.49

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹 高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		870	116.69
					22 - 32		579	332.65
					34 - 46		413	512.12
					48 - 58		104	218.06
樹種計							1,966	1,179.52
N∄†							1,966	1,179.52
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.20
					22 - 32		22	10.14
				3級	34 - 300		13	17.66
				4級	34 - 300		1	1.56
樹種計							4 1	29.56
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.26
				2級	34 - 46		1	1.15
樹種計							19	2.41
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	5.99
					22 - 32		46	21.02
				2級	34 - 46		3	2.93
				3級	34 - 300		3	2.70
				4級	34 - 300		1	1.15
樹種計							102	33.79

31 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 10	羽幌	2129	^		7 0	列状間伐	単	23.49

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		182	20.14
					22 - 32		89	34.46
				2級	34 - 46		11	9.98
				3級	34 - 300		9	8.40
樹種計							291	72.98
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		146	18.82
					22 - 32		126	48.74
				3級	34 - 300		2	1.87
樹種計							274	69.43
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		60	9.56
					22 - 32		12	3.41
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		2	1.69
樹種計							75	15.62
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		155	15.30
					22 - 32		86	38.21
				2級	34 - 46		2	2.11
				3級	34 - 300		16	15.65
				4級	34 - 300		4	5.05
樹種計							263	76.32

32 頁 留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 10	羽 幌	2129	^		7 0	列状間伐	単	23.49

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹 高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3 0	3.07
					22 - 32		11	4.43
				2級	34 - 46		2	1.97
				3級	34 - 300		4	4.19
樹種計							47	13.66
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.96
				4級	34 - 300		1	0.73
樹種計							2	1.69
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.72
				2級	34 - 46		1	0.96
				3 級	34 - 300		7	7.18
樹種計							13	8.86
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		7	6.83
					48 - 58		2	3.15
				3級	34 - 300		4	6.32
				4級	34 - 300		1	0.73
樹種計							14	17.03
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		69	7.89
					22 - 32		37	14.32
				2級	34 - 46		1	1.15

33 頁

留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 10	羽 幌	2129	^		7 0	列状間伐	単	23.49

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
他L	生立木		一般用	3級	34 - 300		4	3.42
				4級	34 - 300		2	1.78
樹種計							113	28.56
L計							1,254	369.91
合計							3,220	1,549.43

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 羽幌森林事務所

国有林名: 羽幌

林班: 2129 枝番: 小班: ~ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	52	6. 27
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	36	22. 54
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	36	46. 90
		計				124	75. 71
計						124	75. 71
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1.68
		計				1	1. 68
計						1	1. 68
メジロカバ	一般用			4 級	34- 300	1	1. 15
		計				1	1. 15
計						1	1. 15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	6	1. 98
		計				12	2. 58
計						12	2. 58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	18	1.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	6	1. 68
		計				24	2. 76
計						24	2. 76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.60
		計				6	0.60
計						6	0.60
				N20下		52	6. 27
				N22上		72	69. 44
				L20下		30	2. 28
				L22上		14	6. 49
				N ∄		124	75. 71
				L 計		44	8. 77
	1		1				

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計 被害計		168 0	84. 48
				総合計		168	84. 48
				·			

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 羽幌森林事務所 国有林名: 羽幌

林班: 2129 枝番: 小班: へ 枝番: 1

復命書番号: 37

	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	E H	本数	材積
H	トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	19	4. 27
- 1	トドマツ	一般用	生立木		込	22—	32	25	15. 59
	トドマツ	一般用	生立木		込	34—	46	24	34. 05
			計					68	53. 91
	ተ							68	53. 91
Š	ンラカバ	一般用	生立木		込	6-	20	18	1. 26
3	ンラカバ	一般用	生立木		2級	34—	46	1	1. 15
			計					19	2. 41
	計							19	2. 41
	12 1 1	60. DT	/Ila I.		0.47	0.4	4.0		0.15
2	ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34—	46	2	2. 17
	計		計					2 2	2. 17
	Τħ							2	2. 17
7	トオノキ類	一般用	生立木		込	6—	20	9	1. 26
- 1	トオノキ類	一般用	生立木		込	22—	32	9	2. 97
			計					18	4. 23
	計							18	4. 23
相	也L	一般用	生立木		込	6—	20	9	0. 36
			計					9	0.36
	計							9	0. 36
					N 2 0 下			19	4. 27
					N 2 2 上			49	49. 64
					L20下 L22上			36 12	2. 88
					N 計			68	6. 29 53. 91
					L計			48	9. 17
					L #1			10	5. 11
					生立計			116	63. 08
					被害計			0	
					総合計			116	63. 08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 羽幌森林事務所

国有林名: 羽幌

林班: 2129 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	165	20. 25
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	135	78. 75
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	120	145. 20
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	30	60. 90
		計				450	305. 10
計						450	305. 10
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	3. 97
		計				3	3. 97
計						3	3. 97
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	12	6. 58
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0. 73
		計				13	7. 31
計						13	7. 31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	50	6. 09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	37	14. 63
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	5	4. 06
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1. 64
		計				94	26. 42
計						94	26. 42
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	24	4. 88
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	12	3. 41
		計				36	8. 29
計						36	8. 29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	24	4. 39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	24	10. 73
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0. 96
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	5	5. 51
		計				54	21. 59
計						54	21. 59

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	12	0.49
		計				12	0. 49
計						12	0. 49
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	5	4. 54
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48- 58	1	1.47
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	2. 95
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0.73
		計				9	9. 69
計						9	9. 69
 他 L	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0.82
他L	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0. 82
_	,,,,,,	計		.,		2	1. 64
計						2	1.64
				N 2 0 下		165	20. 25
				N 2 2 上		285	284. 85
				L20下		110	15. 85
				L 2 2 上		113	63. 55
				N 計		450	305. 10
				L 計		223	79. 40
				生立計		673	384. 50
				被害計		0	301.00
				60A A ⇒1		670	204 50
				総合計		673	384. 50
	l	l					

 PAGE : 4

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 羽幌森林事務所

所: 羽幌森林事務所 国有林名: 羽幌

林班: 2129 枝番: 小班: た 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	72	9. 85
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	44	30. 48
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	34	44. 84
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	15	33. 97
		計				165	119. 14
計						165	119. 14
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	17	6. 97
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 73
		計				18	7. 70
計						18	7. 70
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.05
		計				1	1. 05
計						1	1. 05
ダケカンバ	 一般用	生立木		2級	34- 46	2	1. 69
		計				2	1. 69
計						2	1. 69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	17	3. 06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	34	17. 17
	,,,,,,,	計				51	20, 23
計		,				51	20. 23
キハダ類	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0. 96
	/12/13	計		2 //2	01 10	1	0. 96
計		μ,				1	0. 96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	17	0, 68
イタヤカエデ		生立木		3級	34- 300	1	1. 05
	/1X /11	工		0 ///	0.1 000	18	1. 73
計		H H I				18	1. 73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 82

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				1	0.82
計						1	0. 82
				N20下		72	9. 85
				N22上		93	109. 29
				L20下		34	3. 74
				L22上		58	30. 44
				N 計		165	119. 14
				L 計		92	34. 18
				生立計		257	153. 32
				被害計		257	155, 52
				仮音訂		U	
				総合計		257	153. 32
				松公口可		201	193. 32

 PAGE :
 5

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 羽幌森林事務所

復命書番号: 40

事務所 国有林名: 羽幌

林班: 2129 枝番: 小班: れ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	144	21.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	105	60. 35
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	77	102. 21
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	38	81.61
		計				364	266.01
計						364	266. 01
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0. 20
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	5	3. 17
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	3. 34
ナラ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	1. 56
		計				14	8. 27
計						14	8. 27
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	44	5. 27
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	20	8. 63
		計				64	13. 90
計						64	13. 90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	1. 71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	4.00
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 33
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0.82
		計				32	7. 86
計						32	7. 86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	46	7. 51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	10	3. 66
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1. 87
		計				58	13. 04
計						58	13. 04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0. 49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	20	9. 32
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	4	3. 65

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	1. 33
		計				30	14. 79
計						30	14. 79
	68. 111	11. da 1.		0 /dt			
シナノキ	一般用	生立木計		2級	34- 46	1	0. 82
計		īΤ				1 1	0. 82 0. 82
п						1	0. 82
センノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 96
		計				1	0. 96
計						1	0.96
他L	一般用	生立木		込	6- 20	10	0. 88
他L	一般用	生立木		込	22- 32	5	1. 61
他L	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0. 96
-,		計				16	3. 45
計						16	3. 45
				N 2 0 下		144	21.84
				N 2 2 上		220	244. 17
				L20下		130	16.06
				L22上		86	47. 03
				N 計		364	266. 01
				L 計		216	63. 09
				生立計		580	329. 10
				被害計		0	
				総合計		580	329. 10
				M2、口 自1		560	329. 10

 PAGE : 6

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 築別森林事務所

国有林名: 築別

林班: 2138 枝番: 小班: い 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	103	10. 89
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	66	32. 13
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	75	86. 88
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	21	41. 58
		計				265	171. 48
計						265	171. 48
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	4. 40
		計				3	4. 40
計						3	4. 40
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0. 72
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	14	5. 81
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1. 15
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	2. 70
31		計				23	10. 38
計						23	10. 38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	32	3, 20
ダケカンバ	一般用	生立木		~ 込	22- 32	14	5, 22
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	2. 06
	,,,,,,,	計				48	10. 48
計						48	10. 48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	23	2. 16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	23	9. 32
		計				46	11. 48
計						46	11. 48
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	36	4. 68
		計				36	4. 68
計						36	4. 68
7 7 7 7	_{ற்} ற. பு	4		>=			<u> </u>
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	9	0. 54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	5	1. 40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
	ı		题 惊 区 万				
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	2. 93
		計				17	4. 87
計						17	4. 87
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	14	1. 98
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	2.64
		計				16	4. 62
計						16	4. 62
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0. 72
ニレ	一般用	生立木		~ 3 級	34- 300	4	4. 81
	/12/11	計		0 //2	01 000	9	5. 53
計		μι				9	5. 53
р1						9	3. 33
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	2. 29
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48- 58	1	1.68
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 56
		計				4	5. 53
計						4	5. 53
 他 L	一般用	生立木		込	6- 20	9	1. 26
他L	一般用	生立木		込	22- 32	18	8. 91
他L	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1. 15
他 L	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1. 78
	/12/13	計		0 //2	01 000	30	13. 10
計		μι				30	13. 10
μ,						50	10. 10
				N20下		103	10. 89
				N22上		162	160. 59
				L20下		133	15. 26
				L22上		99	59. 81
				N 計		265	171. 48
				L 計		232	75. 07
				生立計		497	246. 55

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 築別森林事務所

国有林名: 築別

林班: 2138 枝番:

復命書番号: 41

小班: い 枝番:

復叩青笛万	. 11						
樹種	材種	生被 区分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		497	246. 55

		小班: ((权) (社)				
樹	種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 7

 留萌北部森林管理署

 PAGE :
 8

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 築別森林事務所

国有林名: 築別

林班: 2138 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	74	9. 09
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	37	18. 56
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	17	18. 52
		計				128	46. 17
計						128	46. 17
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	2. 21
		計				1	2. 21
計						1	2. 21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	11	4. 84
		計				11	4. 84
計						11	4. 84
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	11	1. 76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	22	6. 05
		計				33	7. 81
計						33	7. 81
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 15
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 73
		計				2	1. 88
計						2	1. 88
ニレ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0. 96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1. 64
		計				3	2. 60
計						3	2. 60
他 L	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 82
		計				1	0.82
計						1	0. 82
				N 2 0 下		74	9. 09
				N 2 2上		54	37. 08

		生被 区分			直径範囲		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
				L20下		11	1. 76
				L22上		40	18. 40
				N 計		128	46. 17
				L 計		51	20. 16
				生立計		179	66. 33
				被害計		0	
				40 A ⊃1			
				総合計		179	66. 33

 PAGE : 9

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 築別森林事務所

国有林名: 築別

林班: 2138 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	47	6. 53
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	29	13. 56
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	11	13. 23
		計				87	33. 32
1						87	33. 32
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 33
		計				1	1. 33
計						1	1. 33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	19	1. 50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1. 65
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0. 73
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 05
		計				25	4. 93
計						25	4. 93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	8	0. 75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	15	5. 75
		計				23	6. 50
計						23	6. 50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	32	2. 59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	23	9. 51
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1. 69
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0. 82
		計				58	14. 61
計						58	14. 61
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	4	2. 29
		計				8	2. 89
計						8	2. 89
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 73

		生被			直径		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				1	0. 73
計						1	0. 73
				NOT		4.57	6 50
				N20下		47	6. 53
				N 2 2 上		40	26. 79
				L20下 L22上		63 53	5. 44 25. 55
				N 計		55 87	33. 32
				L 計		116	30. 99
						110	30. 99
				生立計		203	64. 31
				被害計		0	01.01
						Ů	
				総合計		203	64. 31

 PAGE : 10

 留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 築別森林事務所

国有林名: 築別

林班: 2138 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	194	27. 70
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	102	60. 69
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	19	20. 29
		計				315	108. 68
計						315	108. 68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	55	7.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	7	2. 14
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	2. 83
		計				65	12. 01
計						65	12. 01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	14	1. 24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	7	2. 14
		計				21	3. 38
計						21	3. 38
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1.69
		計				2	1. 69
計						2	1.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	62	6.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	14	7. 25
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 15
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 82
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34- 300	2	2. 90
		計				80	18. 13
計						80	18. 13
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	7	2. 14
		計				7	2. 14
計						7	2. 14
センノキ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0. 73
		計				1	0.73

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						1	0. 73
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1.81
		計				1	1.81
計						1	1.81
他L	 一般用	生立木		込	6- 20	41	5. 39
他上	一般用	生立木		込	22 32	14	3. 80
I I E L	MX /TI	計			22 32	55	9. 19
計		ВТ				55	9. 19
μ,						00	3. 13
				N20下		194	27. 70
				N 2 2 上		121	80. 98
				L20下		172	19. 68
				L22上		60	29. 40
				N 計		315	108. 68
				L 計		232	49. 08
				生立計		547	157. 76
				被害計		0	
				総合計		547	157. 76
	l		l				