立木公売物件総括表

令和7年11月27日 入札 空知森林管理署

物件		伐採	N	-1- */-	++ 1 ±	3	物件所	在 地											開	ħ	L	結	果	
	樹種		L	本数	材積	m³	++ ,(), T,(T	担当区	保	安	林協	議	搬	出其	明間	備	考	入札	1 番	札	2 看	昏 札	3 ₹	番 札
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り	林小班	担当区										枚数	金 額	入札者	金 額	入札者	金 額	入札者
	カラマツ		N	6,146	3,144.62	0.51	30ろにほへとち		伐	採	協	議												
1	,,,,	間伐	L	5,662	890.69	0.16	るわかたれつむ うくや31ほへと	岩見沢	16		未協議		- 引渡し	の日か	ら36ヶ月	列状間伐								
	外 16 種		計	11,808	4,035.31	0.34	ちぬるそつねら む		作	業	行 ^{未協議}	為												
	トドマツ		N	3,665	1,501.66	0.41	32はにほへ33		伐	採	協	議												
2		間伐	L	146	31.25	0.21	とちりぬるわかよ	岩見沢	<i>U</i> -		未協議	*	- 引渡し	の日か	ら36ヶ月	列状間伐								
	外 10 種		計	3,811	1,532.91	0.40	れならむうこ		作	業	行 ^{未協議}	為												
	トドマツ		N	2,068	574.16	0.28			伐	採	協	議												
3		間伐	L	74	20.43	0.28	33のおやまけ	岩見沢	<i>U</i> -		未協議	*	引渡し	の日か	ら36ヶ月	列状間伐 分収造林								
	外 4 種		計	2,142	594.59	0.28			作	業	行 ^{未協議}	為				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
	トドマツ		N	842	207.16	0.25			伐	採	協	議												
4		間伐	L	34	3.23	0.10	33<	岩見沢	<i>U</i> -		未協議	*	引渡し	の日か	ら36ヶ月	列状間伐 分収造林								
	外 3 種		計	876	210.39	0.24			作	業	行 ^{未協議}	為												
	トドマツ		N	3,715	2,136.14	0.58	1045は1046		伐	採	協	議												
5		間伐	L	2,869	1,380.42	0.48	ろはにほとちりぬ	奥主夕張	作		^{未協議} 行	 為	引渡し	の日か	ら36ヶ月	列状間伐								
	外 16 種		計	6,584	3,516.56	0.53	るわかよたな		1F		1」 未協議	何												
	トドマツ		N	4,828	3,943.89	0.82	1047ろはにほ		伐	採	協	議												
6		間伐	L	1,386	606.52	0.44	へるた1053は	奥主夕張	作		^{未協議} 行	 為	- 引渡し	の日か	ら36ヶ月	列状間伐								
	外 14 種		計	6,214	4,550.41	0.73			11-		未協議	4m3												
	トドマツ		Z	2,749	2,155.85	0.78			伐	採	協	議												
7		間伐	L	1,899	630.94	0.33	1055にほへとり ぬるわかた	奥主夕張	作	業	^{未協議} 行	 為	- 引渡し	の日か	ら36ヶ月	列状間伐								
	外 17 種		計	4,648	2,786.79	0.60			11-		未協議	4m3												
	トドマツ		Z	7,140	3,050.13	0.43	1222は1223		伐	採	協	議												
8		間伐	L	1,807	423.99	0.23	ろはにへち122 5ろへち	夕張岳	作		^{未協議} 行	 為	- 引渡し	の日か	ら36ヶ月	列状間伐								
	外 14 種		計	8,947	3,474.12	0.39	55755		IF.		未協議	4119												
	トドマツ		N	5,440	2,746.66	0.50	1230ろへぬる		伐	採	協	議												
9		間伐	L	2,059	615.35	0.30	よたおや1231	夕張岳	作		^{未協議} 行	 為	引渡し	の日か	ら36ヶ月	列状間伐								
	外 15 種		計	7,499	3,362.01	0.45	はにほへか		115		未協議	Ang												
			N	36,593	19,460.27																			
小	、計		L	15,936	4,602.82																			
•			計	52,529	24,063.09																			
	- 104 (-14-44				•		+41-88-47	I]				<u> </u>

[※] 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 23	野々沢	30	3		7 4	列状間伐	単	88.52

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		626	109.62
					22 - 32		1,514	809.27
					34 - 300		870	1,075.71
樹種計							3,010	1,994.60
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,234	186.75
					22 - 32		790	423.79
					34 - 46		288	362.98
					48 - 58		29	62.90
樹種計							2,341	1,036.42
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		718	55.58
					22 - 32		62	37.02
					34 - 46		10	10.60
					48 - 58		5	10.40
樹種計							795	113.60
N計							6,146	3,144.62
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		581	51.77
					22 - 32		124	50.11
樹種計							705	101.88
シラカバ	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		284	36.13
					22 - 32		93	35.60

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 23	野々沢	30	3		74	列状間伐	単	88.52

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
樹種計							377	71.73
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		98	10.86
					22 - 32		96	35.54
樹種計							194	46.40
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		590	71.30
					22 - 32		201	76.29
樹種計							791	147.59
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.71
樹種計							19	1.71
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		100	10.90
					22 - 32		72	27.82
樹種計							172	38.72
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		20	9.95
樹種計							20	9.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,864	161.82
					22 - 32		254	88.41
樹種計							2,118	250.23
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		330	35.18
					22 - 32		38	14.33
樹種計							368	49.51

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 23	野々沢	30	3		74	列状間伐	単	88.52

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		202	25.58
					22 - 32		89	37.06
樹種計							291	62.64
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	15.43
					22 - 32		77	37.80
樹種計							218	53.23
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
					22 - 32		4	1.37
樹種計							14	1.77
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	5.13
樹種計							49	5.13
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		243	19.98
					22 - 32		83	30.22
樹種計							326	50.20
L計							5,662	890.69
合計							11,808	4,035.31

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

枝番: 枝番:

林班: 30

小班:ろ

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.93
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	209	134.35
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	230	288.24
		計				460	425.52
計						460	425.52
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	135	12.79
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	14.04
		計				164	26.83
計						164	26.83
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.77
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.52
		計				29	10.29
計						29	10.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.58
		計				10	5.58
計						10	5.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.58
		計				39	8.08
計						39	8.08
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.90
		計				10	4.90
計						10	4.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	342	29.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	9.61
		計				371	38.93
計						371	38.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.52

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	<u> </u>	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.17
		計					58	7.69
計							58	7.69
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	58	5.77
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.17
		計					68	8.94
計							68	8.94
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.54
		計					10	1.54
計							10	1.54
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.58
		計					10	0.58
計							10	0.58
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	77	6.63
		計					77	6.63
計							77	6.63
				N 2 0 下			21	2.93
				N 2 2 上			439	422.59
				L20下			719	64.42
				L22上			127	55.57
				N 計			460	425.52
				L計			846	119.99
				生立計			1,306	545.51
				被害計			0	
				総合計			1,306	545.51

PAGE: 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢

林班: 30 枝番: 小班:に 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲		本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.88
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	139	77.66
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 3	300	59	72.11
		計					208	151.65
計							208	151.65
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	68	4.84
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.52
		計					78	7.36
計							78	7.36
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	48	5.81
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.52
		計					58	8.33
計							58	8.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	29	3.97
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	13.35
		計					48	17.32
計							48	17.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	19	2.71
		計					19	2.71
計							19	2.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	105	10.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.97
		計					115	14.03
計							115	14.03
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	39	4.26
		計					39	4.26
計							39	4.26
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	2	本数	材積
		計					10	0.58
計							10	0.58
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.39
		計					10	0.39
計							10	0.39
他L	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.39
		計					10	0.39
計							10	0.39
				N 2 0 下			10	1.88
				N 2 2上			198	149.77
				L20下			338	33.01
				L 2 2 上			49	22.36
				N 計			208	151.65
				L 計			387	55.37
				生立計			595	207.02
				被害計			0	
				総合計			595	207.02

PAGE : 3 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 30 枝番: 小班: ほ 枝番:

カラマツ 一般用 生立木 計 込 34 - 300 20 110	42.20 32.50 74.70 74.70 1.56 2.54 4.10 4.10 2.83 2.83 2.83
計 計 ナラ 一般用 生立木 生立木 計 計 シラカバ 一般用 生立木 計 39 シラカバ 一般用 生立木 上立木 計 39 シラカバ 一般用 生立木 上立木 計 39 シラカバ 一般用 生立木 上立木 上立木 計 39	74.70 74.70 1.56 2.54 4.10 4.10 2.83 2.83
計 一般用 生立木 ナラ 一般用 生立木 計 上立木 計 上立木 シラカバ 一般用 生立木 上立木 計 上立木 シラカバ 一般用 生立木 上立木 シラカバ 一般用 生立木 上立木 シラカバ 一般用	74.70 1.56 2.54 4.10 4.10 2.83 2.83
ナラ ナラ 一般用 一般用 生立木 計 と立木 計 込 6 - 20 22 - 32 29 10 39 39 39 シラカバ 一般用 生立木 と立木 計 込 6 - 20 20	1.56 2.54 4.10 4.10 2.83 2.83
ナラ 一般用 生立木 計 込 22 - 32 10 39 39 39 シラカバ 一般用 生立木 込 6 - 20 20	2.54 4.10 4.10 2.83 2.83
計 計 シラカバ 一般用 生立木 込 6 - 20 20	4.10 4.10 2.83 2.83
計 シラカバ 一般用 生立木 込 6 - 20 20	4.10 2.83 2.83
シラカバ 一般用 生立木 込 6 - 20 20	2.83 2.83
	2.83
\(\delta + \) 20	
	2.83
計 20	
イタヤカエデ 一般用 生立木 込 6 - 20 115	8.59
計 115	8.59
計 115	8.59
シナノキ 一般用 生立木 込 6 - 20 20	1.56
計 20	1.56
計 20	1.56
センノキ 一般用 生立木 込 6 - 20 10	0.78
計 10	0.78
計 10	0.78
二レ 一般用 生立木 込 6 - 20 20	1.17
計 20	1.17
計 20	1.17
他 L 一般用 生立木 込 6 - 20 10	0.39
他 L 一般用 生立木 込 22 - 32 10	2.54
計 20	2.93
計 20	2.93

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
12.12	13.12		75. 13. 273	N 2 0 下	+5 [0	13 132
				N 2 2上		110	74.70
				L 2 0 下		224	16.88
				L22上		20	5.08
				N 計		110	74.70
				L 計		244	21.96
				生立計		354	96.66
				被害計		0	
				総合計		354	96.66
	<u> </u>						

 PAGE :
 4

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 30 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 크	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	240	39.15
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	401	193.37
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	100	109.85
		計					741	342.37
計							741	342.37
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	69	5.14
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.06
		計					79	9.20
計							79	9.20
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	30	5.74
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.57
		計					40	8.31
計							40	8.31
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	30	8.41
		計					40	9.99
計							40	9.99
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	208	25.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.57
		計					218	28.19
計							218	28.19
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.59
		計					10	0.59
計							10	0.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	30	3.86
		計					30	3.86
計							30	3.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	423	36.90

	1,NT .		1久田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	24.44
		計				492	61.34
計						492	61.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.98
		計				30	1.98
計						30	1.98
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	8.51
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	13.36
		計				79	21.87
計						79	21.87
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.98
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.57
		計				30	4.55
計						30	4.55
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.67
		計				20	2.67
計						20	2.67
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.96
		計				40	3.96
計						40	3.96
				N 2 0 下		240	39.15
				N 2 2 上		501	303.22
				L20下		939	98.53
				L 2 2 上		169	57.98
				N 計		741	342.37
				L 計		1,108	156.51
				生立計		1,849	498.88
				被害計		0	

 PAGE :
 5

 空知森林管理署

材積

本 数

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

枝番: 枝番:

林班: 30

小班:へ

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		1,849	498.88

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲

PAGE: 6 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢

枝番:

林班: 30 復命書番号: 577 小班:と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	155	26.13
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	49	26.71
		計					204	52.84
計							204	52.84
ナラ	一般用			込	6 -	20	62	6.35
		計					62	6.35
計							62	6.35
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.62
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.27
		計					20	4.89
計							20	4.89
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.25
		計					10	1.25
計							10	1.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	21	2.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.43
		計					31	5.51
計							31	5.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	117	12.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.71
		計					127	15.51
計							127	15.51
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.67
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	21	6.87
		計					31	8.54
計							31	8.54
				N 2 0 下			155	26.13
				N 2 2上			49	26.71

	小班	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L20下		230	24.77
				L 2 2 上		51	17.28
				N 計		204	52.84
				L 計		281	42.05
				生立計		485	94.89
				被害計		0	
				総合計		485	94.89
	1	·	1				

PAGE : 7 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

枝番: 枝番:

林班: 30

小班:ち

		/1 34			 /-		
樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	119	24.04
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	208	106.07
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	49	57.00
		計				376	187.11
計						376	187.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	5.42
		計				65	5.42
計						65	5.42
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	6.07
		計				56	6.07
計						56	6.07
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.56
		計				9	0.56
計						9	0.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	6.16
		計				84	6.16
計						84	6.16
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.12
		計				9	1.12
計						9	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	208	20.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32		3.83
		——· 計				217	24.56
計						217	24.56
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.99
		計				28	2.99
計						28	2.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 1	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	28	2.80
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.43
		計					37	5.23
計							37	5.23
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.96
		計					9	1.96
計							9	1.96
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.49
		計					9	1.49
計							9	1.49
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	19	2.24
他L	一般用	生立木		込	22 -	32	9	5.42
		計					28	7.66
計							28	7.66
				N 2 0 下			119	24.04
				N 2 2上			257	163.07
				L 2 0 下			524	51.54
				L22上			27	11.68
				N 計			376	187.11
				L 計			551	63.22
				生立計			927	250.33
				被害計			0	
				総合計			927	250.33

PAGE : 8 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 30 枝番: 小班: る 枝番:

調査年度 復命書番号	. 05 } : 579	牛皮	林小子	がかり ・ 石	兄八林	小子	*17517/I	国有 怀 石.
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 田	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	51	10.62
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	121	60.06
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	101	114.15
		計					273	184.83
計							273	184.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	40	4.36
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.27
		計					50	7.63
計							50	7.63
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	79	10.89
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	40	15.64
		計					119	26.53
計							119	26.53
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	59	5.84
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	59	24.75
		計					118	30.59
計							118	30.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	188	24.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	139	48.11
		計					327	72.66
計							327	72.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.57
		計					20	3.16
計							20	3.16
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	10	5.05
		計					10	5.05
計							10	5.05
	1			l	l			

	7,NT ·	<u>ی</u>	12日・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	305	22.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	8.41
		計				335	30.98
計						335	30.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	11.28
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.33
		計				109	18.61
計						109	18.61
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.96
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.74
		計				40	9.70
計						40	9.70
ニレ	一般用			込	6 - 20	59	5.35
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	16.53
		計				89	21.88
計						89	21.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
		計				10	0.40
計						10	0.40
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.99
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.68
		計				50	12.67
計						50	12.67
				N 2 0 下		51	10.62
				N 2 2上		222	174.21
				L20下		889	90.78
				L 2 2上		388	149.08
				N 計		273	184.83
				L 計	-	1,277	239.86

 PAGE :
 9

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 30 枝番: 小班: る 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,550	424.6
				被害計		0	
				総合計		1,550	424.6

	י דעיין.		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 10 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 30 枝番: 小班: わ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	58	9.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	58	32.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	29	33.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	19	38.40
		計					164	114.90
計							164	114.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.12
		計					3	1.12
計							3	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.85
		計					7	0.85
計							7	0.85
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.86
		計					7	2.86
計							7	2.86
				N 2 0 下			58	9.65
				N 2 2上			106	105.25
				L20下			7	0.85
				L 2 2 上			10	3.98
				N 計			164	114.90
				L 計			17	4.83
				生立計			181	119.73
				被害計			0	
				総合計			181	119.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 11 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢

枝番: 枝番:

復命書番号: 581

林班: 30 小班:か

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.97
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	34	42.38
		計				48	48.35
計						48	48.35
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.58
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.35
		計				16	5.93
計						16	5.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.90
		計				8	0.90
計						8	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.83
		計				8	3.83
計						8	3.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	1.95
		計				26	4.20
計						26	4.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.83
		計				16	4.73
計						16	4.73
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.30
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	1.95
		計				16	2.25
計						16	2.25
				N 2 0 下		0	
				N 2 2上		48	48.35

	J ->/1 · /		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L20下		50	5.93
				L 2 2 上		40	15.91
				N 計		48	48.35
				L 計		90	21.84
				生立計		138	70.19
				被害計		0	
				総合計		138	70.19
				MO III		100	70.10
		l	I				

PAGE: 12 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所

枝番:

復命書番号: 583

国有林名: 野々沢 林班: 30 小班:た 枝番:

計 計	1+1 17	14 1 1	生被	# # E /\		直径	WE	11 T#
カラマツ				悲様区分				
計 計 計 計 30 24.4 ナラ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1.2 ダケカンパ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 10 0.8 イタヤカエデ 一般用 生立木 計 20 0.8 計 ・ 20 0.8 シナノキ 一般用 生立木 計 32 3.2 お ・ 32 3.2 3.2 32 3.2 3.2 3.2 32 3.2 3.2 3.2 32 3.2 3.2 3.2 32 3.2 3.2 3.2 30 3.8 3.8 3.8 N 2 0 下 0 0 0 N 2 0 下 0 0 0 N 2 0 下 0 0 0 N 2 0 下 0 0 0 N 2 1 0 下 0 0 0 N 3 1 0 0 0 0 上 2 2 上 10 0 0 0 N 3 1 0 0 0 0 0 N 3 1 0 0 0 0 0 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td>							-	
計 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1.2 ダケカンパ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 10 0.8 計 計 込 6 - 20 10 0.8 イタヤカエデ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 0.8 シナノキ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 32 3.2 他し 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1.2 他し 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1.2 他し 一般用 生立木 計 込 22 - 32 10 2.6 か 30 3.8 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計 102 7.3 上 計 112 9.9 生立計 142 34.3	カラマツ	一般用			込	34 - 300		
ナラ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1.2 ダケカンパ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 10 0.8 計 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 0.8 シナノキ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 32 3.2 地し 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1.2 他し 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1.2 他し 一般用 生立木 計 込 22 - 32 10 2.6 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計 102 7.3 上 計 112 9.9 生立計 142 34.3			計					
計 計 計	計						30	24.40
計 一般用 生立木 計 込 6 - 20 10 0.8 イタヤカエデーー般用 計 生立木 計 込 6 - 20 20 0.8 シナノキー般用 計 生立木 計 込 6 - 20 32 3.2 他し 一般用 他し 生立木 計 込 6 - 20 20 1.2 ルと 計 上立木 計 込 6 - 20 20 1.2 ルと 計 上立木 計 込 22 - 32 10 2.6 ルと しと り、計 しま 102 7.3 ルと とと り、計 しま 20 下 り 102 7.3 大と り、計 しま 112 9.9 生立計 142 34.3	ナラ	一般用			込	6 - 20	20	1.22
ダケカンパ 一般用 生立木 計 込 6-20 10 0.8 イタヤカエデ 一般用 生立木 計 込 6-20 20 0.8 シナノキ 一般用 生立木 計 込 6-20 32 3.2 他し 一般用 一般用 生立木 計 込 6-20 20 1.2 た 22-32 10 2.6 い 20 3.8 計 30 3.8 計 30 3.8 い 20 102 7.3 た 22-32 10 2.6 い 22-32 10 2.6 い 22-32 10 2.6 い 22-32 10 2.4 し 20-7 102 7.3 し 22-2 10 2.6 い 24-4 2.6 い 24-4 112 9.9 生立計 142 34.3			計				20	1.22
計計 計 計 10 0.8 イタヤカエデーー般用 生立木計計 込 6-20 20 0.8 シナノキー般用 生立木計計 込 6-20 32 3.2 計 地上 一般用生立木計計 込 6-20 20 1.2 地上 一般用 生立木計計 並入 22-32 10 2.6 計 N 2 0 下 0 30 3.8 N 2 0 下 102 7.3 30 24.4 L 2 2 上 10 2.6 2.6 N 計 112 9.9 生立計 142 34.3	計						20	1.22
計	ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.81
イタヤカエデー般用 生立木 計 込 6 - 20 20 0.8 シナノキー般用 生立木 計 込 6 - 20 32 3.2 他し 一般用 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1.2 がし 上立木 計 公 22 - 32 10 2.6 お計 30 3.8 おけ 30 3.8 おり 22 - 32 10 2.6 トンスラト トンスラート 102 7.3 トンスラト トンスラート 102 7.3 トンスラート 102 7.3 トンスラート 102 7.3 トンスラート 102 7.3 トンスラート 102 7.3 トンステート 112 9.9 サンストラー 112 9.9 サンストラー 142 34.3			計				10	0.81
計 計 計	計						10	0.81
計 一般用 生立木 計 込 6 - 20 32 3.2 他 L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1.2 他 L 一般用 生立木 計 込 22 - 32 10 2.6 計 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計 30 24.4 N 計 L 計 30 24.4 L 2 1 上 N 計 L 計 30 24.4 L 2 2 上 N 計 L 計 112 9.9 生立計 142 34.3	イタヤカエデ	一般用	 生立木		込	6 - 20	20	0.81
シナノキ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 32 3.2 他 L 一般用 生立木 十一般用 込 6 - 20 20 1.2 心 22 - 32 10 2.6 計 30 3.8 計 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計 30 24.4 L 2 2 上 N 計 L 計 102 7.3 生立計 112 9.9 生立計 142 34.3			計				20	0.81
計 計 他 L 一般用 性 L 一般用 生立木 計 計 込 企 22 - 32 10 2.6 30 3.8 30 3.8 30 3.8 N 2 0 下 0 N 2 2 上 30 L 2 0 下 102 L 2 2 上 10 N 計 30 L 112 9.9 生立計 142 34.3	計						20	0.81
計 計 他 L 一般用 性 L 一般用 生立木 計 計 込 企 22 - 32 10 2.6 30 3.8 30 3.8 30 3.8 N 2 0 下 0 N 2 2 上 30 L 2 0 下 102 L 2 2 上 10 N 計 30 L 112 9.9 生立計 142 34.3	シナノキ	一般用	 生立木		iλ	6 - 20	32	3.26
計								3.26
他 L 一般用 生立木 計	計						32	3.26
他 L 一般用 生立木 計	他L	一般用	 生立木		iλ	6 - 20	20	1.22
計 計 30 3.8 3.8 30 3.8 3.8 30 3.8 3.8 30 3.8 3.8 30 3.8 3.8 3.8 30 3.8 3.8 30 3.8 3.8 30 3.8 3.8 30 3.8 3.8 30 3.8 3.8 30 3.0 30 3.8 30 3.0 30								2.65
計 N 2 0 下 0 N 2 2 上 30 24.4 L 2 0 下 102 7.3 L 2 2 上 10 2.6 N 計 30 24.4 L 計 112 9.9 生立計 142 34.3					. –		30	3.87
N 2 2 上 30 24.4 L 2 0 下 102 7.3 L 2 2 上 10 2.6 N 計 30 24.4 L 計 112 9.9 生立計 142 34.3	計						30	3.87
N 2 2 上 30 24.4 L 2 0 下 102 7.3 L 2 2 上 10 2.6 N 計 30 24.4 L 計 112 9.9 生立計 142 34.3					N 2 0 下		0	
L 2 0 下 102 7.3 L 2 2 上 10 2.6 N 計 30 24.4 L 計 112 9.9 生立計 142 34.3								24.40
L 2 2 上 10 2.6 N 計 30 24.4 L 計 112 9.9 生立計 142 34.3								7.32
N 計								2.65
L 計 112 9.9 生立計 142 34.3								24.40
								9.97
					 生立計		142	34.37
│					被害計			21.01

		生 被			古亿		
樹種	材種	生被 区分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
				総合計		142	34.37

PAGE: 13 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢

枝番:

復命書番号: 584

林班: 30 小班:れ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.98
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	25.51
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	115	164.41
		計				177	191.90
計						177	191.90
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	4.35
		計				47	4.35
計						47	4.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.58
		計				19	5.58
計						19	5.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	6.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.76
		計				106	14.38
計						106	14.38
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.51
		計				9	1.51
計						9	1.51
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.49
		計				9	5.49
計						9	5.49
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.99
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	12.01
		計				28	14.00
計						28	14.00
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.12
		計				9	3.12
計						9	3.12

		4	<u> ТАШ - </u>		+ /7		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		10	1.98
				N 2 2上		167	189.92
				L20下		152	14.47
				L 2 2 上		75	33.96
				N 計		177	191.90
				L 計		227	48.43
				生立計		404	240.33
				被害計		0	
				総合計		404	240.33

PAGE : 14 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 30 枝番: 小班: つ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	15.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	110	59.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	31.90
		計				240	106.70
計						240	106.70
				N 2 0 下		100	15.00
				N 2 2 上		140	91.70
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		240	106.70
				L 計		0	
				生立計		240	106.70
				被害計		0	
				総合計		240	106.70

	小功: .	-	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 15 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

枝番:

林班: 30

樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	준 B	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	63	7.3
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	9.3
		計					81	16.7
計							81	16.7
トラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.7
		計					9	0.7
計							9	0.7
				N 2 0 下			63	7.3
				N 2 2 上			18	9.3
				L20下			9	0.7
				L22上			0	
				N 計			81	16.7
				L計			9	0.7
				 生立計			90	17.4
				被害計			0	
				総合計			90	17.4

	小班: 5	נט	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 16 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 30 枝番: 小班: う 枝番:

樹 種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 범	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	10.10.	込	6 -	20	42	7.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	69	38.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	26	30.19
		計					137	76.45
計							137	76.45
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.17
		計					5	1.17
計							5	1.17
シナノキ	一般用	l		込	6 -	20	4	0.54
		計					4	0.54
計							4	0.54
				N 2 0 下			42	7.27
				N22上			95	69.18
				L20下			4	0.54
				L22上			5	1.17
				N 計			137	76.45
				L計			9	1.71
				生立計			146	78.16
				被害計			0	
				総合計			146	78.16

`,) N N I		仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 17 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢

林班: 30 枝番: 小班: く 枝番:

復命書番号: 588

生被 直径

	1 ‡1 1₹	++ 1=	生被	能性区八	口质反八	直径		-k- #h	++ 1 ±
L	樹種 - いラン	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	20	本数	材積
	トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	7.72
	±1		計					10	7.72
	計							10	7.72
		40.00	// 		,,				
-	エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	376	28.79
	±1		計					376	28.79
	計							376	28.79
	_ _	60 00	4		.,	00		_	4 75
-	ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	1.75
	÷ı		計					7	1.75
	計							7	1.75
		60 00	4		.,	0		_	0.40
	ホオノキ類	一般用	生立木		込		20	7	0.40
	ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.96
	÷ı		計					19	4.36
	計							19	4.36
	イタヤカエデ	6A EE	# * +		23	6	20	7	1 11
	19771	一般用	生立木計		込	6 -	20	7 7	1.41
	計		同日					7	1.41
	āI							′	1.41
	ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.89
-	- <i>V</i>	ברו צניו	エ			22 -	32	7	3.89
	計		BI					7	3.89
	п							,	5.09
4	也L	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.40
'		נדין אניו	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		25	0 -	20	7	0.40
	計		H I					7	0.40
	H.I							,	0.40
					N 2 0 下			376	28.79
					N 2 2 上			10	7.72
					L 2 0 下			21	2.21
					L 2 2 上			26	9.60
					N 計			386	36.51
					L 計			47	11.81
L		l			_ ні			.,	

	J ->/I .	`					
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		433	48.32
				被害計		0	
				総合計		433	48.32

PAGE : 18 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 30 枝番: 小班: や 枝番:

	Τ	生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.62
		計				3	1.62
計						3	1.62
シラカバ	一般用	l		込	6 - 20	13	1.08
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.08
		計				17	2.16
計						17	2.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.70
		計				4	1.70
計						4	1.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.50
		計				4	0.50
計						4	0.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.37
		計				4	1.37
計						4	1.37
				N 2 0 下		0	
				N22上		3	1.62
				L20下		17	1.58
				L 2 2 上		12	4.15
				N 計		3	1.62
				L計		29	5.73
				生立計		32	7.35
				被害計		0	
				総合計		32	7.35

	י דעיני.		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 19 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 31 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直领範囲	준 Ŧ	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	悲惊区万	込	●U 世 6 -		4 致 11	2.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	20 32	11	9.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	26	30.98
	אניו	エ			34 -	40	48	42.82
計		PI					48	42.82
PI							40	42.02
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.74
		計					9	0.74
計							9	0.74
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.74
	/32713	計					5	0.74
計		H.					5	0.74
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.46
		計					9	0.46
計							9	0.46
				N20下			11	2.56
				N 2 2 上			37	40.26
				L20下			23	1.94
				L22上			0	
				N 計			48	42.82
				L 計			23	1.94
				 生立計			71	44.76
				被害計			0	77.70
							· ·	
				総合計			71	44.76

	٠,	\DJI . 18	ъ.	仅留.				
樹	種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 20 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 31 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木	~ 1	込	22 - 32	30	20.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	10.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	10.40
	/32 /13	計		~	10 00	45	41.00
計		H 1				45	41.00
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.99
		計				11	6.99
計						11	6.99
				N20下		0	
				N22上		45	41.00
				L20下		0	
				L 2 2 上		11	6.99
				N 計		45	41.00
				L 計		11	6.99
				生立計 被害計		56 0	47.99
				総合計		56	47.99

	小班 . ~		仅留 .				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 21 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 31 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.68
		計				16	6.20
計						16	6.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
				N 2 0 下		8	1.52
				N22上		8	4.68
				L20下		1	0.06
				L22上		0	
				N 計		16	6.20
				L 計		1	0.06
				生立計		17	6.26
				被害計		0	
				総合計		17	6.26

	」、対1 . (_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 22 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢

林班: 31 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	5.87
		計					7	5.87
計							7	5.87
エゾマツ	一般用	ı		込	6 -	20	7	0.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	7.90
		計					20	8.24
計							20	8.24
イタヤカエデ	一般用	ı		込	6 -	20	4	0.72
		計					4	0.72
計							4	0.72
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.17
		計					5	1.17
計							5	1.17
				N 2 0 下			7	0.34
				N22上			20	13.77
				L20下			4	0.72
				L 2 2 上			5	1.17
				N 計			27	14.11
				L 計			9	1.89
				生立計			36	16.00
				被害計			0	
				総合計			36	16.00

	小班: 3	5	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 23 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢

林班: 31 枝番: 小班: ぬ 枝番:

復命書番号・ 596

1友 미	百亩万	. 590							
植	種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範圍		本数	材積
トドマ	ツ	一般用	生立木		込	22 -	32	20	9.11
トドマ	ツ	一般用	生立木		込	34 -	46	68	102.21
トドマ	ツ	一般用	生立木		込	48 -	58	10	24.50
			計					98	135.82
	計							98	135.82

	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
r	トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	20	9.11
	トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	68	102.21
	トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	10	24.50
			計					98	135.82
	計							98	135.82
7	ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	6	3.48
			計					6	3.48
	計							6	3.48
	イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.50
			計					12	1.50
	計							12	1.50
1	也L	一般用	生立木		込	6 -	20	12	0.84
			計					12	0.84
	計							12	0.84
					N20下			0	
					N22上			98	135.82
					L20下			24	2.34
					L22上			6	3.48
					N 計			98	135.82
					L 計			30	5.82
					生立計			128	141.64
					被害計			0	
					総合計			128	141.64

	י דעיני	•	12日 ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
	1		1	1			

PAGE : 24 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 31 枝番: 小班: る 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.88
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	24.59
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	40	46.69
		計				90	73.16
計						90	73.16
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	446	58.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	198	102.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	69	93.29
		計				713	254.59
計						713	254.59
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.75
		計				6	0.75
計						6	0.75
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.69
		計				13	1.69
計						13	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.50
		計				6	0.50
計						6	0.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	1.00
		計				26	1.00
計						26	1.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.50
		計				6	0.50
計						6	0.50
= \unu	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.63
		計				6	1.63
計						6	1.63

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
b L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.3
		計				6	1.3
計						6	1.3
				N 2 0 下		456	60.5
				N 2 2上		347	267.1
				L 2 0 下		63	5.7
				L 2 2 上		6	1.6
				N 計		803	327.7
				L 計		69	7.3
				生立計		872	335.1
				被害計		0	00011
				総合計		872	335.1

PAGE : 25 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 31 枝番: 小班: そ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300		54.21
		計				41	54.21
計						41	54.21
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	83	14.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	82	34.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.98
		計				175	58.43
計						175	58.43
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.36
		計				10	3.36
計						10	3.36
メジロカバ	 一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.63
		計				10	1.63
計						10	1.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.40
		計		. –		30	5.40
計						30	5.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32		13.85
		計				62	17.52
計						62	17.52
				N 2 0 下		83	14.30
				N 2 2 上		133	98.34
				L20下		70	10.70
				L22上		42	17.21
				N 計		216	112.64
				L 計		112	27.91
				生立計		328	140.55

	小班。		仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				/// A ±1		000	440.55
				総合計		328	140.55

PAGE : 26 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 31 枝番: 小班: つ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.5
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	24.2
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.9
		計				57	36.7
計						57	36.7
				N 2 0 下		10	2.5
				N22上		47	34.2
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		57	36.7
				L 計		0	
				生立計		57	36.7
				被害計		0	
				総合計		57	36.7

	י דעיי .		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 27 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 31 枝番: 小班:ね 枝番:

141		生被			直径	로 로		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	327	24.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.44
		計					338	29.37
計							338	29.37
シラカバ	一般用	l		込	6 -	20	5	0.63
		計					5	0.63
計							5	0.63
ホオノキ類	一般用	l		込	6 -	20	5	0.84
		計					5	0.84
計							5	0.84
イタヤカエデ	一般用			込	22 -	32	32	9.82
		計					32	9.82
計							32	9.82
他 L	一般用	l		込	6 -	20	5	0.84
		計					5	0.84
計							5	0.84
				N 2 0 下			327	24.93
				N22上			11	4.44
				L20下			15	2.31
				L22上			32	9.82
				N 計			338	29.37
				L 計			47	12.13
				生立計			385	41.50
				被害計			0	
				総合計			385	41.50

	ו י בעין		12日 ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 28 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 31 枝番: 小班: ら 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	421	69.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	167	88.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	20	20.59
		計					608	177.98
計							608	177.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	1.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	3.25
		計					19	4.56
計							19	4.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.06
		計					6	2.06
計							6	2.06
				N 2 0 下			421	69.33
				N 2 2 上			187	108.65
				L20下			6	1.31
				L 2 2 上			19	5.31
				N 計			608	177.98
				L 計			25	6.62
				生立計			633	184.60
				被害計			0	
				総合計			633	184.60

•	J\1711	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 29 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢 林班: 31 枝番: 調査年度 · 05 年度

的且十尺	. 05	十汉	ለ ነ ነ ነ ታ	100 m	ᄀᄯᄱᅑᄭᅲ	*122171	±1 < //>/ //	1	ルカエ・・	0 1	1人田 ・	
復命書番号	: 605						_		小班:	む	枝番:	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.01
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	171	97.68
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	71	84.87
		計				252	183.56
計						252	183.56
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.95
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.06
		計				28	8.01
計						28	8.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.38
		計				7	2.38
計						7	2.38
イタヤカエデ	一般用			込	6 - 20	38	2.02
		計				38	2.02
計						38	2.02
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.58
		計				7	0.58
計						7	0.58
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.51
		計				7	1.51
計						7	1.51
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.44
		計				14	1.44
計						14	1.44
				N 2 0 下		10	1.01
				N 2 2上		242	182.55
				L20下		80	7.50
				L 2 2 上		21	8.44

		J ->/T	_	ιх ш ·				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ŀ					N 計		252	183.56
					L 計		101	15.94
					生立計		353	199.50
					被害計		0	
					総合計		353	199.50
L			l					

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 24	野々沢	32	は		63	列状間伐	複	30.70

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,929	269.37
					22 - 32		1,339	706.61
					34 - 46		358	446.95
					48 - 58		39	78.73
樹種計							3,665	1,501.66
N計							3,665	1,501.66
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.97
					22 - 32		1	0.41
樹種計							12	1.38
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.30
樹種計							5	0.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.83
					22 - 32		22	7.38
樹種計							48	10.21
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.87
					22 - 32		8	3.09
樹種計							32	6.96
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.47
樹種計							7	0.47
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	2.99

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 24	野々沢	32	は		63	列状間伐	複	30.70

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							9	2.99
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.63
					22 - 32		8	3.10
樹種計							17	4.73
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	3.19
樹種計							6	3.19
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.48
樹種計							3	0.48
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.54
樹種計							7	0.54
L計							146	31.25
合計							3,811	1,532.91

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 32 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	31	6.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	23	16.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	110	149.64
		計					164	172.29
計							164	172.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.25
±.		計					3	0.25
計							3	0.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	13	2.50
		計					13	2.50
計							13	2.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.05
1		計					3	1.05
計							3	1.05
				N 2 0 下			31	6.09
				N 2 2上			133	166.20
				L20下			16	2.75
				L 2 2上			3	1.05
				N 計			164	172.29
				L 計			19	3.80
				生立計			183	176.09
				被害計			0	
				総合計			183	176.09

	」、功士 . I	•	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢

枝番:

林班: 32 復命書番号: 607 小班:に 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 1	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	51	7.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	92	60.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	20	22.62
		計					163	89.96
計							163	89.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	2.56
		計					15	3.18
計							15	3.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.93
		計					7	0.93
計							7	0.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.63
		計					9	1.63
計							9	1.63
				N 2 0 下			51	7.23
				N22上			112	82.73
				L20下			23	3.18
				L22上			8	2.56
				N 計			163	89.96
				L 計			31	5.74
				生立計			194	95.70
				被害計			0	
				総合計			194	95.70

樹種 材種 生被 態様区分 品質区分 範囲 本数 材積		小班. 1	_	仅留.				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

5

5

5

5

5

5

5

19

152

10

5

171

15

186

186

0

6 - 20

22 - 32

 PAGE :
 3

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

計

キハダ類

シナノキ

計

計

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

計

計

計

一般用生立木

一般用生立木

国有林名: 野々沢

林班: 32 枝番: 小班: ほ 枝番:

復命書番号: 608 直径 樹種 材種 | 区分 |態様区分 |品質区分 | 本 数 材 範囲 トドマツ 一般用 生立木 込 6 - 20 19 一般用生立木 トドマツ 込 22 - 32 57 一般用生立木 トドマツ 込 34 - 46 66 トドマツ 一般用生立木 込 48 - 58 29 計 171 計 171 一般用生立木 メジロカバ ìλ 6 - 20

込

込

N 2 0 下

N22上

L 2 0 下

L 2 2 上

N 計

L 計

生立計

被害計

総合計

積
1.71
35.06
85.69
58.33
180.79
180.79
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.05
2.05
2.05
2.05
1.71
179.08
0.60
2.05
180.79
2.65
183.44
183.44

•	小班:1	d.	忟 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 4 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 32 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	21	3.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	72	49.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	21	24.72
		計					114	78.16
計							114	78.16
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.54
		計					9	0.54
計							9	0.54
				N 2 0 下			21	3.85
				N22上			93	74.31
				L20下			9	0.54
				L 2 2 上			0	
				N 計			114	78.16
				L 計			9	0.54
				生立計			123	78.70
				被害計			0	
				総合計			123	78.70

_		י דעיני		1又田・				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 5 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直径範囲	준 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	41	3.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	72	43.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	11.5
		計					123	58.4
計							123	58.42
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.4
		計					3	0.4
計							3	0.4
				N 2 0 下			41	3.2
				N 2 2上			82	55.1
				L20下			3	0.4
				L 2 2 上			0	
				N 計			123	58.4
				L 計			3	0.4
				生立計			126	58.9
				被害計			0	
				総合計			126	58.9

	小功: . (_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 6 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	2	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	湿饭区刀	込	6 -	20	92	9.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	31	10.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	31	42.95
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	10	20.40
	/32 /13	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			10	00	164	82.93
計		"					164	82.93
H1								02.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.31
		—— · 計					9	2.75
計							9	2.75
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.17
		計					2	0.17
計							2	0.17
				N20下			92	9.12
				N22上			72	73.81
				L20下			6	0.61
				L22上			5	2.31
				N 計			164	82.93
				L 計			11	2.92
				生立計			175	85.85
				被害計			0	
				総合計			175	85.85

	,	י דעין:		1女田 •				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
L			l					

PAGE: 7 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢

枝番:

林班: 33 小班: り 復命書番号: 616 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 된	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	69	9.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	59	35.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	29	36.80
		計					157	82.04
計							157	82.04
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.43
		計					2	0.43
計							2	0.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.55
		計					4	1.55
計							4	1.55
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.32
		計					2	0.32
計							2	0.32
				N 2 0 下			69	9.62
				N22上			88	72.42
				L20下			4	0.75
				L22上			4	1.55
				N 計			157	82.04
				L 計			8	2.30
				生立計			165	84.34
				被害計			0	
				総合計			165	84.34

•	小班:「	,	忟 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 8 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢

枝番:

林班: 33 小班: ぬ 復命書番号: 617 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	783	118.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	462	225.10
		計				1,245	343.57
計						1,245	343.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.46
		計				18	3.78
計						18	3.78
				N 2 0 下		783	118.47
				N22上		462	225.10
				L20下		12	1.32
				L22上		6	2.46
				N 計		1,245	343.57
				L 計		18	3.78
				生立計		1,263	347.35
				被害計		0	
				総合計		1,263	347.35

•	小址: (/d.	忟 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 9 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: る 枝番:

樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ			悲惊区万	込		本 欽 81	
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20 22 - 32		11.53
トレイン	一般用	生立木		区	22 - 32	101	59.65
÷⊥		計				182	71.18
計						182	71.18
				N 2 0 下		81	11.53
				N 2 2 上		101	59.65
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		182	71.18
				L 計		0	
				生立計		182	71.18
				被害計		0	
				総合計		182	71.18

	•	」、IJI . ·	<i>۵</i>	仅留.				
村	尌種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 10 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: わ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.10
		計				35	7.75
計						35	7.75
				N 2 0 下		30	4.65
				N 2 2 上		5	3.10
				L 2 0 下		0	0.10
				L 2 2 上		0	
				L Z Z Z N 計		35	7.75
				L計		0	7.73
				生立計		35	7.75
				被害計		0	
				総合計		35	7.75

	1 • דעיינ		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 11 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班:か 枝番:

	. 020						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
トドマツ	一般用			込	6 - 20	134	18.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	22.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	10.01
		計				196	51.69
計						196	51.69
ダケカンバ	一般用			込	6 - 20	4	0.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.36
		計				12	3.00
計						12	3.00
				N 2 0 下		134	18.98
				N22上		62	32.71
				L20下		4	0.64
				L22上		8	2.36
				N 計		196	51.69
				L 計		12	3.00
				生立計		208	54.69
				被害計		0	
				総合計		208	54.69

	小班: 7	<u>ታ</u>	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 12 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢

枝番:

林班: 33 復命書番号: 621 小班:よ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	14.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	25.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.27
		計				172	49.69
計						172	49.69
				N20下		114	14.91
				N22上		58	34.78
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		172	49.69
				L 計		0	
				生立計		172	49.69
				被害計		0	
				総合計		172	49.69

•	J\DJ:	^	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 13 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: わ. 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	5.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	42	17.68
		計				69	22.93
計						69	22.93
				N 2 0 下		27	5.25
				N22上		42	17.68
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		69	22.93
				L 計		0	
				生立計		69	22.93
				被害計		0	
				総合計		69	22.93

	小班:	rı	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 14 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: な 枝番:

	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
t	トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	83	9.90
	トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	32.90
	トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	10.00
			計				165	52.80
	計						165	52.80
					N 2 0 下		83	9.90
					N22上		82	42.90
					L20下		0	
					L22上		0	
					N 計		165	52.80
					L 計		0	
					生立計		165	52.80
					被害計		0	
					総合計		165	52.80

	小班. /	.	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 15 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: ら 枝番:

計 計 十ラ 一般用 生立木 計 計 1 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計 生立計 被害計 28 28 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲		本数	材積
トドマツ 一般用 生立木 計	・ドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	2.35
計 計	・ドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.35
計 計	・ドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	11	11.76
ナラ 一般用 生立木 計 計 以20下 N22上 17 L20下 0 L22上 1 N 計 28 L 計 1 11 17 28 L 計 1 上計 1 28 L 計 0 上計 28 () 29 被害計								28	16.46
計	計							28	16.46
計	-ラ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.4
N 2 0 下 11 N 2 2 上 17 L 2 0 下 0 L 2 2 上 1 N 計 28 L 計 1 生立計 29 被害計 0			計					1	0.4
N 2 2 上 17 L 2 0 下 0 L 2 2 上 1 N 計 28 L 計 1 生立計 29 被害計 0	計							1	0.4
L 2 0 下 0 L 2 2 上 1 N 計 28 L 計 1 生立計 29 被害計 0					N 2 0 下			11	2.35
L 2 2 上 1 N 計 28 L 計 1 生立計 29 被害計 0					N22上			17	14.1
N 計 28 L 計 1 生立計 29 被害計 0					L20下			0	
L 計 1 生立計 29 被害計 0					L22上			1	0.4
生立計 29 被害計 0								28	16.46
被害計					L 計			1	0.4
								29	16.87
総合計 29					被害計			0	
					総合計			29	16.87

_		י דעייר :		1又田・				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 16 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: む 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	19.10
		計				64	22.25
計						64	22.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
		計				2	0.66
計						2	0.66
				N 2 0 下		30	3.15
				N22上		34	19.10
				L20下		0	
				L22上		2	0.66
				N 計		64	22.25
				L 計		2	0.66
				生立計		66	22.91
				被害計		0	
				総合計		66	22.91

	71.771 .		1又田 •				
樹租	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 17 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: う 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	9.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	25.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	22.07
		計				169	56.37
計						169	56.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.78
		計				3	0.78
計						3	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.78
		計				3	0.78
計						3	0.78
				N 2 0 下		99	9.05
				N 2 2上		70	47.32
				L20下		0	
				L 2 2 上		6	1.56
				N 計		169	56.37
				L 計		6	1.56
				生立計		175	57.93
				被害計		0	
				総合計		175	57.93

•	小班.	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 18 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: こ 枝番:

		生被			直径	Ž.		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	Ī	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	213	30.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	61	22.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	9.84
		計					284	62.38
計							284	62.38
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	3.19
		計					6	3.19
計							6	3.19
他L	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.22
		計					5	0.22
計							5	0.22
				N 2 0 下			213	30.23
				N22上			71	32.15
				L20下			5	0.22
				L 2 2 上			6	3.19
				N 計			284	62.38
				L 計			11	3.41
				生立計			295	65.79
				被害計			0	
				総合計			295	65.79

	י דעיו.		12日 ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 25	野々沢	33	0		35	列状間伐	単	9.67

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,353	202.08
					22 - 32		685	343.00
					34 - 46		30	29.08
樹種計							2,068	574.16
N計							2,068	574.16
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.46
樹種計							5	0.46
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.72
					22 - 32		23	6.72
樹種計							31	8.44
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.72
					22 - 32		23	8.40
樹種計							37	11.12
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.41
樹種計							1	0.41
L計							74	20.43
合計							2,142	594.59

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: の 枝番:

樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	153	25.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	163	79.51
		計				316	104.69
計						316	104.69
				N 2 0 下		153	25.18
				N22上		163	79.51
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		316	104.69
				L 計		0	
				生立計		316	104.69
				被害計		0	
				総合計		316	104.69

) · I(I)		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: お 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	353	49.46
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	191	94.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.77
		計				554	153.6°
計						554	153.6
				N 2 0 下		353	49.40
				N 2 2上		201	104.1
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		554	153.6
				L 計		0	
				生立計		554	153.6
				被害計		0	
				総合計		554	153.6

	小班:	. 00	忟番:				
樹種	材和	生被重区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 3 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: や 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	준 1	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	388	65.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	229	121.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	20	19.31
		計					637	206.63
計							637	206.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.08
		計					1	0.08
計							1	0.08
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.41
		計					1	0.41
計							1	0.41
				N 2 0 下			388	65.59
				N22上			249	141.04
				L20下			1	0.08
				L 2 2 上			1	0.41
				N 計			637	206.63
				L 計			2	0.49
				生立計			639	207.12
				被害計			0	
				総合計			639	207.12

	小班.	1-	仅留.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 4 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 岩見沢森林事務所 国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班:ま 枝番:

	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Ī	トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	157	18.11
	トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.89
			計				178	29.00
	計						178	29.00
	シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.46
			計				5	0.46
	計						5	0.46
	ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.90
			計				7	1.90
	計						7	1.90
- 1	イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.92
	イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.36
			計				11	3.28
	計						11	3.28
					N 2 0 下		157	18.11
					N 2 2上		21	10.89
					L20下		10	1.38
					L 2 2 上		13	4.26
					N 計		178	29.00
					L 計		23	5.64
					生立計		201	34.64
					被害計		0	
					総合計		201	34.64

	•	ייניני.	~	仅留.				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
L								

PAGE : 5 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: け 枝番:

		/L 3-L			/	, 1		
樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直征範囲	순 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	302	43.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	81	36.49
		計					383	80.23
計							383	80.23
ダケカンバ	一般用			込	6 -	20	8	1.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	4.82
		計					24	6.54
計							24	6.54
1	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	17	6.04
		計					25	7.76
計							25	7.76
				N 2 0 下			302	43.74
				N22上			81	36.49
				L20下			16	3.44
				L22上			33	10.86
				N 計			383	80.23
				L 計			49	14.30
				生立計			432	94.53
				被害計			0	
				総合計			432	94.53

,		ו י דעינ		12日・				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁

空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 26	野々沢	33	<		35	列状間伐	単	4.84

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		579	81.26
					22 - 32		243	106.22
					34 - 46		20	19.68
樹種計							842	207.16
N計							842	207.16
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.02
樹種計							9	1.02
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.68
樹種計							9	0.68
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.53
樹種計							16	1.53
L計							34	3.23
合計							876	210.39

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 岩見沢森林事務所

国有林名: 野々沢

林班: 33 枝番: 小班: く 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	579	81.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	243	106.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	20	19.68
		計					842	207.16
計							842	207.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.02
		計					9	1.02
計							9	1.02
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.68
		計					9	0.68
計							9	0.68
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	16	1.53
		計					16	1.53
計							16	1.53
				N20下			579	81.26
				N22上			263	125.90
				L20下			34	3.23
				L22上			0	
				N 計			842	207.16
				L 計			34	3.23
				生立計			876	210.39
				被害計			0	
				総合計			876	210.39

樹租	生被区分	能性区公	品質区分	直径範囲	本数	材積
「豆」 个 鱼	上方	恣惊∟刀	山貝区刀	単い [21]	4 奴	173 作員

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 27	中主夕張	1045	は		59	列状間伐	複	49.05

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,243	187.06
					22 - 32		1,069	683.76
					34 - 46		475	650.86
					48 - 58		100	221.71
					60 - 300		31	98.68
樹種計							2,918	1,842.07
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.71
					22 - 32		13	7.66
					34 - 46		22	28.50
					48 - 58		22	53.80
					60 - 300		11	45.61
樹種計							89	138.28
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		527	55.42
					22 - 32		166	82.55
					34 - 46		15	17.82
樹種計							708	155.79
N計							3,715	2,136.14
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	9.34
				2 級	34 - 46		19	22.78
					48 - 58		11	22.19

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 27	中主夕張	1045	は		59	列状間伐	複	49.05

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	2 級	60 - 300		3	8.49
				3 級	34 - 300		1	1.52
樹種計							50	64.32
シラカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	1.79
樹種計							2	1.79
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.61
				2 級	34 - 46		7	6.77
					48 - 58		2	3.28
樹種計							23	12.66
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		117	17.97
					22 - 32		81	40.89
				2 級	34 - 46		7	7.11
					48 - 58		1	1.86
樹種計							206	67.83
カツラ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	2.63
					48 - 58		2	3.79
					60 - 300		3	9.37
樹種計							7	15.79
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		94	12.51
					22 - 32		174	85.23

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 27	中主夕張	1045	は		59	列状間伐	複	49.05

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	2 級	34 - 46		23	23.87
					48 - 58		2	4.01
樹種計							293	125.62
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.28
					22 - 32		92	40.12
				1 級	34 - 46		1	0.86
				2 級	34 - 46		6	5.42
樹種計							159	54.68
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		272	30.76
					22 - 32		69	19.40
				2 級	34 - 46		14	14.74
					48 - 58		5	10.18
					60 - 300		2	5.71
樹種計							362	80.79
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	7.59
					22 - 32		42	19.61
				2 級	34 - 46		17	19.83
					48 - 58		6	11.00
					60 - 300		1	4.44
樹種計							135	62.47

4 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 27	中主夕張	1045	は		59	列状間伐	複	49.05

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
アサダ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.78
樹種計							1	0.78
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.96
					22 - 32		7	2.76
				2 級	34 - 46		6	7.01
					48 - 58		2	3.86
樹種計							26	14.59
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	16.03
					22 - 32		198	87.11
				1 級	34 - 46		2	2.51
				2 級	34 - 46		124	127.55
					48 - 58		22	41.74
					60 - 300		11	48.40
				3 級	34 - 300		1	1.52
樹種計							520	324.86
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		228	31.52
					22 - 32		383	171.36
				1 級	34 - 46		49	47.36
					48 - 58		1	2.45
					60 - 300		16	41.52

5 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 27	中主夕張	1045	は		59	列状間伐	複	49.05

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		50	48.39
					48 - 58		40	89.86
					60 - 300		7	26.43
樹種計							774	458.89
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		164	18.04
					22 - 32		122	47.52
				2 級	34 - 46		21	22.65
					48 - 58		4	7.14
樹種計							311	95.35
L計							2,869	1,380.42
合計							6,584	3,516.56

PAGE: 1 空知森林管理署

材積

259.01

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1045 枝番:

,	小班:1	は	枝番:			
樹種	材種	生被 区分	態様区分		直径 範囲	本数
				被害計		С
				総合計		416

	. 000						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 2	0 98	17.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 233	152.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 4	6 61	82.32
		計				392	251.37
計						392	251.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 2	0 2	
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 4	6 2	2.59
		計				4	2.78
計						4	2.78
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48 - 5	8 1	1.64
		計				1	1.64
計						1	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 2	0 9	1
		計				9	
計						9	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	6 1	
		計				1	1
計						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 2	0 9	1.17
		計				9	1.17
計						9	1.17
				N20下		100	
				N22上		296	236.93
				L20下		18	
				L22上		2	
				N 計		396	
				L 計		20	4.86
				生立計		416	259.01

PAGE: 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班:ろ 枝番:

调宜年及 復命書番号	: 337	干及	林小小哥	9伤川、炎	土ツ坂稀州	争伤別	国 有 M石:
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.99
		計				1	1.99
計						1	1.99
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.76
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.72
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.64
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	4.86
		計				30	18.98
計						30	18.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	14.28
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	14	15.84
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	7	12.65
		計				68	45.49
計						68	45.49
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.32
		計				8	0.32
計						8	0.32
				N 2 0 下		0	
				N22上		1	1.99
				L20下		36	4.80
				L22上		70	59.99
				N 計		1	1.99
				L計		106	64.79
				生立計		107	66.78
				被害計		0	
				総合計		107	66.78

	小功: . :	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	2.70
		計					7	4.74
計							7	4.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	2	4.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	2	6.32
		計					5	11.33
計							5	11.33
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.40
		計					1	1.40
計							1	1.40
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.11
カツラ	一般用	生立木		2級	60 -	300	2	6.76
		計					3	7.87
計							3	7.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	11	2.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.22
		計					12	3.74
計							12	3.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	23	14.07
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.67
		計					37	17.43
計							37	17.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	46	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 -	58	2	4.45
		計					48	8.91

樹種 材種 区分 態様区分 品質区分 範囲 本数 材積 1					Г	T	T	
シナノキ 一般用 生立木 計 2級 60 - 300 1 4.44 計 計 1 4.44 二レ 一般用 生立木 三レ 一般用 生立木 三レ 1級 22 - 32 81 34.31 二レ 一般用 生立木 三レ 2級 34 - 46 1 1.40 二レ 一般用 生立木 三レ 2級 34 - 46 54 54.84 二レ 一般用 生立木 計 2級 60 - 300 8 35.69 コン 一般用 生立木 計 2級 60 - 300 8 35.69 マチダモ 一般用 生立木 ・一般用 1級 34 - 46 48 46.14 ヤチダモ 一般用 生立木 計 1級 34 - 46 48 46.14 ヤチダモ 一般用 生立木 計 2級 48 - 58 32 75.57 186.62 1 1 4.49 セナダモ 一般用 生立木 計 2級 48 - 58 32 75.57 186.62 175 186.62 175 186.62 18 1 1 4 4 4 4 18 2 34 - 46 3 3.04 18 4 4 3 3.04 18	樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計 計 計 4.44 ニレ 一般用 生立木 込 6 - 20 80 7.32 ニレ 一般用 生立木 込 22 - 32 81 34.31 ニレ 一般用 生立木 2 級 34 - 46 54 54.84 ニレ 一般用 生立木 2 級 48 - 58 11 21.01 ニレ 一般用 生立木 2 級 60 - 300 8 35.69 計 十分デラモ 一般用 生立木 2 級 60 - 300 8 35.69 オンチラモ 一般用 生立木 1 級 34 - 46 48 46.14 ヤナラ・モ 一般用 生立木 1 級 34 - 46 48 46.14 ヤナラ・モ 一般用 生立木 1 級 60 - 300 16 41.52 ヤナラ・モ 一般用 生立木 1 級 60 - 300 16 41.52 ヤナラ・モ 一般用 生立木 1 級 60 - 300 16 41.52 オラ・デ・ラ・テ 計 1 級 60 - 300 16 41.52 オラ・デ・ラ・ア・デ・ア・デ・ラ・ア・デ・ア・デ・ア・デ・ア・デ・ア・デ・ア・デ・	計						48	8.91
計 計 計 1 4.44 ニレ 一般用 生立木 込 6 - 20 80 7.32 ニレ 一般用 生立木 込 22 - 32 81 34.31 ニレ 一般用 生立木 2 級 34 - 46 54 54.84 ニレ 一般用 生立木 2 級 48 - 58 11 21.01 ニレ 一般用 生立木 2 級 60 - 300 8 35.69 計 十年 2 級 60 - 300 8 35.69 計 十年 2 級 60 - 300 8 35.69 154.57 235 154.57 235 154.57 235 154.57 235 154.57 235 154.57 235 154.57 235 154.57 235 154.57 235 154.57 235 154.57 235 154.57 235 154.57 24 22 32 47 19.25 25 24 46 48 46.14 25 24 46 48 46.14 25 24 48 - 58 32 75.57 175 186.62 18								
計 一般用 生立木 込 6 - 20 80 7.32 ニレ 一般用 生立木 込 22 - 32 81 34.31 ニレ 一般用 生立木 2 級 34 - 46 1 1.40 ニレ 一般用 生立木 2 級 34 - 46 54 54.84 ニレ 一般用 生立木 2 級 48 - 58 11 21.01 ニレ 一般用 生立木 2 級 60 - 300 8 35.69 コン 一般用 生立木 2 級 60 - 300 8 35.69 マチダモ 一般用 生立木 1 級 34 - 46 48 46.47 ヤチダモ 一般用 生立木 1 級 34 - 46 48 46.14 ヤチダモ 一般用 生立木 1 級 60 - 300 16 41.52 アチダモ 一般用 生立木 2 級 48 - 58 32 75.57 175 186.62 180 1 (17) 186.62 181 1 (17) 1 (18) 1 (18) 181 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 182 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (1	シナノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	4.44
ニレ 一般用 生立木 込 6 - 20 80 7.32 ニレ 一般用 生立木 1 級 34 - 46 1 1.40 ニレ 一般用 生立木 2 級 34 - 46 54 54.84 ニレ 一般用 生立木 2 級 48 - 58 11 21.01 ニレ 一般用 生立木 2 級 60 - 300 8 35.69 コトラブ 2 級 60 - 300 8 35.69 コトラブ 235 154.57 マチダモ 一般用 生立木 1 級 34 - 46 48 46.14 ヤチダモ 一般用 生立木 1 級 34 - 46 48 46.14 ヤチダモ 一般用 生立木 1 級 60 - 300 16 41.52 ヤチダモ 一般用 生立木 2 級 48 - 58 32 75.57 計 1 級 60 - 300 16 41.52 オアラデ 175 186.62 1 位し 一般用 生立木 2 級 34 - 46 3 3.04 他し 一般用 生立木			計				1	4.44
ニレ 一般用 生立木 計 生立木 2級 計 生立木 計 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 計 生立木 計 生立木 一般用 生立木 計	計						1	4.44
ニレ 一般用 生立木 計 生立木 2級 計 生立木 計 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 計 生立木 計 生立木 一般用 生立木 計								
二レ 一般用 生立木 1 級 34 - 46 1 1.40 ニレ 一般用 生立木 2 級 48 - 58 11 21.01 ニレ 一般用 生立木 2 級 48 - 58 11 21.01 ニレ 一般用 生立木 2 級 60 - 300 8 35.69 おかきがモー般用 生立木 込 22 - 32 47 19.25 ヤチダモー般用 生立木 1 級 34 - 46 48 46.14 ヤチダモー般用 生立木 1 級 60 - 300 16 41.52 ヤチダモー般用 生立木 2 級 48 - 58 32 75.57 計 生立木 2 級 48 - 58 32 75.57 計 上立木 2 級 34 - 46 3 3.04 他し 一般用 生立木 2 級 34 - 46 3 3.04 他し 一般用 生立木 1 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60<	ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	7.32
ニレ 一般用 一般用 生立木 計 生立木 生立木 計 2級 生立木 計 34 - 46 48 - 58 60 - 300 54 8 35.69 235 154.57 ヤチダモ ヤチダモ ー般用 ヤチダモ ー般用 ヤチダモ ー般用 セ立木 十 一般用 性立木 計 込 2級 4.14 2 2 32 47 19.25 1 級 48 - 46 48 46.14 1 級 46 - 300 16 41.52 2 級 48 - 58 32 75.57 175 186.62 十 40 - 40 1 級 48 - 58 32 75.57 175 186.62 1 級 48 - 58 32 75.57 186.62 1 級 48 - 58 32 75.57 175 186.62 1 級 48 - 58 32 75.57 175 186.62 1 級 48 - 58 32 75.57 175 186.62 1 級 48 - 58 31 1.64 3.04 48 - 58 1 1.64 3.04 48 - 58 1 1.64 3.04 48 - 58 1 M 49 48 - 58 1 1 1.64 3.04 48 - 58 1 M 40 1 M 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	81	34.31
ニレ 一般用 生立木 2級 48 - 58 11 21.01 ニレ 一般用 生立木 2級 60 - 300 8 35.69 おおき 235 154.57 ヤチダモ 一般用 生立木 込 6 - 20 32 4.14 ヤチダモ 一般用 生立木 1級 34 - 46 48 46.14 ヤチダモ 一般用 生立木 1級 60 - 300 16 41.52 サチダモ 一般用 生立木 2級 48 - 58 32 75.57 175 186.62 175 186.62 計 生立木 生立木 2級 34 - 46 3 3.04 他し 一般用 生立木 2級 34 - 46 3 3.04 他し 一般用 生立木 2級 34 - 46 3 3.04 市計 15 6.17 15 6.17 計 15 6.17 15 6.17 計 15 6.17 15 6.17 計 15 6.17 191 20.62 <tr< td=""><td>ニレ</td><td>一般用</td><td>生立木</td><td></td><td>1級</td><td>34 - 46</td><td>1</td><td>1.40</td></tr<>	ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.40
ニレ 一般用 生立木 計 2級 60 - 300 8 235 154.57 ヤチダモ 一般用 ヤチダモ 一般用 ヤチダモ 一般用 ヤチダモ 一般用 ヤチダモ 一般用 ヤチダモ 一般用 ・ 一般用 ・ 一般用 ・ 一般用 ・ 一般用 ・ 一般用 ・ 一般用 ・ 世立木 ・ 計 上立木 生立木 生立木 計 1級 34 - 46 48 46.14 46.14 セシオダモ 一般用 ・ 中がチダモ 一般用 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	54	54.84
計 計	ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	11	21.01
計 一般用 生立木 込 6 - 20 32 4.14 ヤチダモ 一般用 生立木 込 22 - 32 47 19.25 ヤチダモ 一般用 生立木 1級 34 - 46 48 46.14 ヤチダモ 一般用 生立木 1級 60 - 300 16 41.52 ヤチダモ 一般用 生立木 1級 60 - 300 16 41.52 マチダモ 一般用 生立木 2級 48 - 58 32 75.57 175 186.62 計 生立木 2級 34 - 46 3 3.04 他 L 一般用 生立木 2級 34 - 46 3 3.04 他 L 一般用 生立木 2級 48 - 58 1 1.64 計 1 1 1 1 1 1 1 計 1 <	ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	8	35.69
ヤチダモ 一般用 生立木 でチダモ 一般用 生立木 一般用 生立木 でチダモ 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 土 1 級 50 - 300 16 41.52 2 級 48 - 58 32 75.57 186.62 175 186.62			計				235	154.57
ヤチダモ ヤチダモ ヤチダモ ・一般用 ・セチダモ ・一般用 ・生立木 ・計 上立木 生立木 ・計 上立木 ・計 上立・ ・上立へ ・計 上立・ ・上立へ ・上立へ ・計 上立・ ・上立へ ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立った ・上立之上 ・上立った ・上立之上 ・上立った ・上立っ ・上立っ ・上立っ ・上立っ ・上立っ ・上立っ ・上立っ ・上立っ	計						235	154.57
ヤチダモ ヤチダモ ヤチダモ ・一般用 ・セチダモ ・一般用 ・生立木 ・計 上立木 生立木 ・計 上立木 ・計 上立・ ・上立へ ・計 上立・ ・上立へ ・上立へ ・計 上立・ ・上立へ ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立つ下 ・上立之上 ・上立った ・上立之上 ・上立った ・上立之上 ・上立った ・上立っ ・上立っ ・上立っ ・上立っ ・上立っ ・上立っ ・上立っ ・上立っ								
ヤチダモ	ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.14
ヤチダモ マチダモ マチダモ マチダモ ヤチダモ 中般用 生立木 計	ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	19.25
セチダモ 一般用 生立木 計 2級 48 - 58 32 75.57 175 186.62 他 L 一般用 生立木 生立木 計 込 6 - 20 11 1.49 他 L 一般用 生立木 計 2級 34 - 46 3 3.04 2級 48 - 58 1 1.64 計 15 6.17 計 15 6.17 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 9 15.63 10.62 336 370.53 10.07 336 370.53 12 16.07	ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	48	46.14
計 計 計	ヤチダモ	一般用	生立木		1級	60 - 300	16	41.52
計 他 L 一般用 生立木 生立木 一般用 生立木 土立木 土立木 計	ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	32	75.57
他 L			計				175	186.62
他 L	計						175	186.62
他 L								
他 L	他L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.49
計	他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.04
計	他L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
N 2 0 下 3 0.44 N 2 2 上 9 15.63 L 2 0 下 191 20.62 L 2 2 上 336 370.53 N 計 12 16.07			計				15	6.17
N 2 2 上 9 15.63 L 2 0 下 191 20.62 L 2 2 上 336 370.53 N 計 12 16.07	計						15	6.17
N 2 2 上 9 15.63 L 2 0 下 191 20.62 L 2 2 上 336 370.53 N 計 12 16.07								
L 2 0 下 191 20.62 L 2 2 上 336 370.53 N 計 12 16.07					N20下		3	0.44
L 2 2 上 336 370.53 N 計 12 16.07							9	
N 計 12 16.07							191	20.62
					L22上		336	370.53
					N 計		12	16.07
					L 計		527	391.15

PAGE: 4 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1046 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 338 小班:は 枝番:

樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
				生立計		539	407.22
				被害計		0	
				総合計		539	407.22

	,	小班: I	4	忟畓:				
ħ	尌種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 5

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班: に 枝番:

		生被			直往			
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	•	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	18	2.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	22	14.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	25	33.85
トドマツ	一般用			込	48 -	58	23	54.44
トドマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	8	29.78
		計					96	134.95
計							96	134.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	3	4.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	3	7.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	3	15.76
		計					16	29.78
計							16	29.78
アカエゾマツ	一般用	 生立木		込	6 -	20	1	0.08
		計					1	0.08
計							1	0.08
ナラ	一般用	 生立木		2 級	34 -	46	2	2.38
		計					2	2.38
計							2	2.38
メジロカバ	一般用	 生立木		2 級	34 -	46	1	1.01
		計					1	1.01
計							1	1.01
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.64
		計					1	1.64
計							1	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	6	7.34
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.15
		計					7	9.49

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						7	9.49
イタヤカエデ	一般用	生立木計		込	6 - 20	118 118	8.79 8.79
計		HI.				118	8.79
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.00
		計				2	2.86
計						2	2.86
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.96
		計				11	0.96
計						11	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.79
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	22	23.12
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	5.94
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
		計				37	33.37
計						37	33.37
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	9.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	88	38.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	14	11.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	60 - 300	7	26.43
	1327.3	計				181	86.37
計						181	86.37
他 L	pr m	/+☆★		÷λ	6 20	21	2.04
他L	一般用	生立木生立木		込	6 - 20 22 - 32	32	16.73
ie L	一 放 円	計		匹	22 - 32	53	18.77
計		同日				53	18.77
āl						53	10.77
				N20下		23	2.86

PAGE: 6 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1046 復命書番号: 339 小班:に

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		90	161.95
				L20下		222	21.71
				L 2 2 上		191	143.93
				N 計		113	164.81
				L 計		413	165.64
				生立計		526	330.45
				被害計		0	
				総合計		526	330.45

					技番:	T040 に	小班:	, A	JI
積	材和	本数	直径 範囲	品質区分	態様区分	生被区分	材種	樹種	

PAGE : 7 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班: ほ 枝番:

復命書番号	1	,, ,,	I		/-		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.1
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.9
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.6
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	6.4
		計				4	10.1
計						4	10.1
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.5
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.1
カツラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.6
		計				3	6.2
計						3	6.2
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	82	41.0
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	7.3
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.8
		計				90	50.2
計						90	50.2
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	3.6
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	50	17.6
キハダ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.8
		計				68	22.1
計						68	22.1
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	9.3
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.3
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.4
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.7
		計				69	18.8
計						69	18.8
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.6
		計				1	1.6
計						1	1.0

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
アサダ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
センノキ	一般用	l		2級	48 - 58	1	2.00
±,		計				1	2.00
計						1	2.00
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	6.32
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	24.79
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.11
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	34	35.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	7.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	2	7.85
		計				158	82.66
計						158	82.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	104	14.74
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	209	95.64
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	12	9.98
		計				325	120.36
計						325	120.36
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.16
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.81
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
		計				37	7.83
計						37	7.83
				N20下		1	0.17
				N22上		3	9.98
				L20下		271	36.20
				L22上		482	276.65
				N 計		4	10.15
				L 計		753	312.85

PAGE: 8 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番:

復命書番号: 340

小班・ほ 枝番·

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		757	323.00
				被害計		0	
				総合計		757	323.00

	,	小班:「	ま	枝畨:				
樹	種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 9 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班: と 枝番:

復命書番号: 341 生 被 直径 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 本数 範囲 材積 トドマツ 一般用 生立木 込 6 - 20 166 20.46 トドマツ ìλ 22 - 32 一般用生立木 175 104.44 計 341 124.90 計 124.90 341 エゾマツ 一般用生立木 込 22 - 32 0.31 エゾマツ 一般用生立木 込 48 -58 2.46 エゾマツ 一般用生立木 60 - 300 2.98 計 3 5.75 計 3 5.75 |アカエゾマツ | 一般用 | 生立木 込 6 - 20 181 14.48 計 181 14.48 計 181 14.48 ダケカンバ 一般用生立木 2級 34 - 46 0.86 計 0.86 計 1 0.86 ホオノキ類 一般用生立木 込 6 - 20 0.34 9 ホオノキ類 一般用生立木 込 22 -32 15 7.80 ホオノキ類 一般用生立木 2級 34 - 46 2 1.87 計 26 10.01 計 26 10.01 キハダ類 一般用生立木 込 22 - 32 3.51 キハダ類 一般用生立木 2級 34 - 46 0.86 計 10 4.37 計 10 4.37 |イタヤカエデ |一般 用 |生立木 込 22 -32 2.23 2級 │イタヤカエデ │一般 用│生立木 48 -58 1 1.64 計 10 3.87 計 10 3.87

	י דעייר		18日・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.57
		計				9	5.57
計						9	5.57
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.51
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.02
		計				11	2.53
計						11	2.53
				N 2 0 下		347	34.94
				N 2 2上		178	110.19
				L20下		18	0.85
				L22上		50	27.37
				N 計		525	145.13
				L 計		68	28.22
				生立計		593	173.35
				被害計		0	
				総合計		593	173.35

PAGE: 10 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1046 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 342 小班:ち 枝番:

		生被			直径			
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	46	4.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	35	14.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	12	18.25
		計					93	36.85
計							93	36.85
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.91
		計					7	0.91
計							7	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
		計					8	1.41
計							8	1.41
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.40
		計					1	1.40
計							1	1.40
=v	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.63
		計					7	0.63
計							7	0.63
				N 2 0 下			46	4.30
				N 2 2上			47	32.55
				L20下			21	2.17
				L22上			3	2.96
				N 計			93	36.85
				L 計			24	5.13
				生立計			117	41.98

Г		J ->/1 ·		10.00				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Ī					被害計		0	
					総合計		117	41.98

PAGE: 11 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班:り 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	~ 3 1 亿 刀	込	6 -	20	113	15.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	114	72.65
トドマツ	一般用	l		込	34 -	46	49	67.13
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	24	53.92
1145	一	エ			40 -	36	300	209.43
計		FI					300	209.43
āl							300	209.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	3.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	1	3.92
		計					7	8.15
計							7	8.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	208	23.49
アカエゾマツ	一般用	l		込	22 -	32	45	22.95
		計					253	46.44
計							253	46.44
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	2	4.45
		計					2	4.45
計							2	4.45
ダケカンバ	一般用	生立木		iλ	22 -	32	7	2.76
		計					7	2.76
計							7	2.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.76
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.78
かひ ノ 下規	ריי צניו	エ		∠ ñ∜X	J4 -	+0	8	3.54
計		"					8	3.54
пі							3	3.54
イタヤカエデ	一般用			込	6 -	20	13	2.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.65
		計					16	4.67

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						16	4.67
	40.00						
シナノキ	一般用	生立木		込		0 33	
シナノキ	一般用	生立木		込		2 27	12.52
シナノキ	一般用	生立木		2級		6 6	
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 5	8 2	
±ι		計				68	
計						68	25.42
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 7	2.76
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	6 1	1.01
		計				8	3.77
計						8	3.77
ヤチダモ	一般用	生立木		1級		6 1	1.22
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	6 1	1.40
		計				2	1
計						2	2.62
他 L	一般用	生立木		込	22 - 3	2 7	2.76
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 4	6 2	2.23
		計				9	4.99
計						9	4.99
				N 2 0 下		323	39.47
				N 2 2 上		237	224.55
				L 2 0 下		46	5.59
				L 2 2 上		74	
				N 計		560	264.02
				L 計		120	52.22
				生立計		680	316.24
				被害計		0	
				総合計		680	316.24

PAGE: 12 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	208	27.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	44	27.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	44	66.01
		計					296	121.37
計							296	121.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	2.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	8	10.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	6	14.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	1	3.34
		計					25	31.29
計							25	31.29
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	9.34
ナラ	一般用	生立木		2級	34 -	46	6	7.28
ナラ	一般用	生立木		2級	48 -	58	6	11.43
		計					28	28.05
計							28	28.05
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	2.57
メジロカバ	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	1.64
		計					4	4.21
計							4	4.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	32	6.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	66	36.08
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	4	3.72
		計					102	46.08
計							102	46.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	48	5.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	16	5.31
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.50
		計					67	12.96

		生被			直径	Z.		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
計							67	12.96
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.11
		計					1	1.11
計							1	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	2.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	32	8.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	4	4.97
		計					52	15.43
計							52	15.43
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48 -	58	1	2.45
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	4	4.67
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.64
		計					6	8.76
計							6	8.76
他L	一般用	生立木		込	6 -	20	32	5.64
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	48	18.36
他 L	一般用	生立木		2級	34 -	46	5	6.00
他 L	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	2.00
		計					86	32.00
計							86	32.00
				N 2 0 下			215	28.61
				N22上			106	124.05
				L20下			128	19.16
				L 2 2 上			218	129.44
				N 計			321	152.66
				L 計			346	148.60
				生立計			667	301.26
				被害計			0	

PAGE: 13 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1046 復命書番号: 344 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
				総合計		667	301.26

	1.	1)址: 6	W.	校 番:				
樹	種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 14 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 復命書番号: 345 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班:1046 枝番: 小班:る 枝番:

キハダ類

他L

計

計

一般用 生立木

一般用生立木

計

計

復命書番号	: 345						
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	3.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	44.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	82	112.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	23.45
		計				165	183.74
計						165	183.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	137	17.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	121	59.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	17.82
		計				273	94.79
計						273	94.79
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.94
		計				1	2.94
計						1	2.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.34
		計				8	1.34
計						8	1.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	10.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.05
		計				86	12.83
計						86	12.83

込

込

N 2 0 下

6 - 20

22 - 32

16

16

16

8

8

8

149

2.05

2.05

2.05

2.05

2.05

2.05

20.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		289	257.74
				L 2 0 下		102	14.17
				L 2 2 上		17	7.04
				N 計		438	278.53
				L 計		119	21.21
				生立計		557	299.74
				被害計		0	
				総合計		557	299.74

PAGE: 15 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1046 復命書番号: 346 小班:わ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	109	25.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	127	91.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	144	198.50
		計				380	314.67
計						380	314.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	5.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.88
		計				7	14.06
計						7	14.06
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
		計				1	1.40
計						1	1.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.48
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
		計				25	8.91
計						25	8.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
		計				3	3.86
計						3	3.86
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.05
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.81
		計				15	5.86
計						15	5.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
		計				2	3.26
計						2	3.26
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	7.58
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.22
		計				14	9.80
計						14	9.80
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.12
		計				2	2.12
計						2	2.12
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.98
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.03
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
		計				25	6.80
計						25	6.80
				N 2 0 T	-	110	25.38
				N 2 2上		277	303.35
				L 2 0 下		34	5.60
				L 2 2 上		53	36.41
				N 計		387	328.73
				L	-	87	42.01
				生立計	-	474	370.74
				被害計	-	0	
				総合計	-	474	370.74

PAGE: 16 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

枝番:

復命書番号: 347

国有林名: 中主夕張 林班: 1046 小班:か 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	163	20.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	35	25.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	12	13.18
		計					210	59.26
計							210	59.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	10	6.37
		計					10	6.37
計							10	6.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	2.16
		計					11	2.16
計							11	2.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.27
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.40
		計					10	2.67
計							10	2.67
センノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.52
		計					1	1.52
計							1	1.52
ニ レ	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	2.15
		計					1	2.15
計							1	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.86
		計					1	0.86
計							1	0.86
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.59
他L	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.23
他L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.97
		計					21	5.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						21	5.79
				N20下		163	20.18
				N 2 2上		47	39.08
				L20下		29	4.02
				L 2 2 上		26	17.50
				N 計		210	59.26
				L 計		55	21.52
				生立計		265	80.78
				被害計		0	
				総合計		265	80.78

PAGE: 17 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 枝番:

小班:よ

復命書番号: 348

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	16.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	42.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	34	44.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	23	48.96
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	23	68.90
		計				238	221.11
計						238	221.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	4.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.07
		計				10	12.37
計						10	12.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	8.53
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.31
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	2	5.55
		計				12	20.39
計						12	20.39
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
		計				2	1.79
計						2	1.79
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.19
		計				3	3.19
計						3	3.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
		計				2	2.87
計						2	2.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	21	11.19

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.97
		計				28	14.05
計						28	14.05
L 11 42**	40.00	<i>u</i> 1		,,			
キハダ類	一般用			込、	6 - 20	10	1.36
キハダ類	一般用			込	22 - 32	10	4.91
計		計				20 20	6.27 6.27
āl						20	0.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.72
イタヤカエデ	一般用			2 級	34 - 46	2	2.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.94
		計				8	6.99
計						8	6.99
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.94
シナノキ	一般用			2 級	34 - 46	3	4.15
シナノキ	一般用			2 級	48 - 58	2	3.72
		計				15	8.81
計						15	8.81
	60.00	4		2 40	0.4 40		0.00
センノキ	一般用	生立木計		2級	34 - 46	3	3.08
計		al .				3	3.08 3.08
PI						3	3.00
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	10.92
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	6.50
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	5.28
		計				38	22.70
計						38	22.70
1	4	,, , ,		0.47			_
ヤチダモ	一般用			2級	34 - 46	1	1.22
±1		計				1	1.22
計						1	1.22
1		1					

PAGE: 18 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1046 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 348 小班:よ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.14
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.36
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
他L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.6
		計				29	6.9
計						29	6.9
				N 2 0 下		93	16.8
				N 2 2 上		155	216.6
				L20下		46	5.3
				L22上		115	92.9
				N 計		248	233.4
				L計		161	98.2
				生立計		409	331.7
				被害計		0	
				総合計		409	331.7

	י דעיני		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 19 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1046 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 349 小班:た 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	105	14.41
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	18	40.94
		計					123	55.35
計							123	55.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	1.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	2	5.10
		計					4	6.99
計							4	6.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	1.27
		計					6	1.27
計							6	1.27
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.52
		計					1	1.52
計							1	1.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	11	5.23
		計					11	5.23
計							11	5.23
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.52
		計					6	0.52
計							6	0.52
				N 2 0 下			105	14.41
				N 2 2上			22	47.93
				L20下			12	1.79
				L22上			12	6.75
				N 計			127	62.34
				L 計			24	8.54
				生立計			151	70.88

	小功: . /	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		151	70.88

PAGE: 20 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1046 枝番: 小班:な 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	113	19.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	154	93.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	11.59
		計					277	124.33
計							277	124.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	1.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.46
		計					3	3.64
計							3	3.64
ナラ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.52
		計					2	2.53
計							2	2.53
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.78
		計					18	4.82
計							18	4.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	1.52
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.52
		計					13	3.80
計							13	3.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.46
		計					12	3.46
計							12	3.46

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		113	19.59
				N 2 2上		167	108.38
				L20下		17	2.05
				L22上		29	13.34
				N 計		280	127.97
				L計		46	15.39
				生立計		326	143.36
				被害計		0	140.00
				100 E R 1			
				総合計		326	143.36

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 28	中主夕張	1047	3		84	列状間伐	複	43.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,350	187.89
					22 - 32		1,106	719.56
					34 - 46		1,590	2,116.31
					48 - 58		243	529.60
					60 - 300		42	134.03
樹種計							4,331	3,687.39
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.59
					22 - 32		16	8.79
					34 - 46		31	47.02
					48 - 58		15	34.92
					60 - 300		15	56.93
樹種計							89	149.25
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		242	23.68
					22 - 32		154	72.67
					34 - 46		12	10.90
樹種計							408	107.25
N計							4,828	3,943.89
ナラ	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		23	3.65
				2 級	34 - 46		7	8.59
					48 - 58		3	6.01

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 28	中主夕張	1047	3		84	列状間伐	複	43.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		5	15.94
樹種計							38	34.19
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	1.56
				2 級	34 - 46		4	3.97
樹種計							10	5.53
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.24
					22 - 32		79	34.84
				2 級	34 - 46		16	16.98
					48 - 58		1	1.86
樹種計							119	56.92
カツラ	生立木		一般用	2 級	60 - 300		1	3.65
樹種計							1	3.65
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		113	14.69
					22 - 32		102	46.94
				2 級	34 - 46		2	1.72
樹種計							217	63.35
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	5.48
					22 - 32		78	26.67
				2 級	34 - 46		7	7.40
					48 - 58		1	1.86

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 28	中主夕張	1047	3		84	列状間伐	複	43.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	3 級	34 - 300		2	2.22
樹種計							117	43.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	4.92
					22 - 32		34	13.41
				2級	34 - 46		18	21.18
					48 - 58		6	11.88
				3級	34 - 300		3	4.49
樹種計							126	55.88
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.15
					22 - 32		35	11.70
				2級	34 - 46		34	36.10
					48 - 58		6	12.17
					60 - 300		1	3.47
				3級	34 - 300		2	2.08
樹種計							96	67.67
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	5.20
					22 - 32		11	2.84
				2 級	34 - 46		9	10.25
					48 - 58		1	1.86
					60 - 300		1	2.61

4 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 28	中主夕張	1047	3		84	列状間伐	複	43.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							69	22.76
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		135	14.83
					22 - 32		85	40.61
				2 級	34 - 46		23	24.10
					48 - 58		5	9.59
					60 - 300		2	6.61
樹種計							250	95.74
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		73	9.03
				22 - 32		71	27.60	
				1 級	34 - 46		5	5.13
				2 級	34 - 46		44	52.42
					48 - 58		4	7.43
					60 - 300		1	2.61
樹種計							198	104.22
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		88	12.44
					22 - 32		35	17.18
				2級	34 - 46		19	19.17
					48 - 58		1	1.86
				3 級	34 - 300		2	2.33
樹種計							145	52.98

5 頁 空知森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 28	中主夕張	1047	3		84	列状間伐	複	43.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
L計							1,386	606.52
合計							6,214	4,550.41

PAGE: 1 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1047 復命書番号: 351 小班:ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範围	· 로 표	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		2 級	60 -	300	1	3.65
		計					1	3.65
計							1	3.65
イタヤカエデ	一般用	l		込	6 -	20	32	2.56
		計					32	2.56
計							32	2.56
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	21	2.99
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	6.19
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	5	5.01
		計					37	14.19
計							37	14.19
ヤチダモ	一般用	ı		込	6 -	20	16	2.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	16	21.77
		計					43	29.30
計							43	29.30
				N 2 0 下			0	
				N22上			0	
				L20下			69	8.35
				L 2 2 上			44	41.35
				N 計			0	
				L 計			113	49.70
				生立計			113	49.70
				被害計			0	
				総合計			113	49.70

	י דעיין.		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1047 枝番: 小班: は 枝番:

调宜平及 復命書番号	: 05	干及	林州	●猪川、 埃	土ン坂が	林外事務州	国 有 M石:
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 167	25.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 3	32 222	157.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 4	46 723	987.28
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 5	58 130	273.98
		計				1,242	1,444.03
計						1,242	1,444.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 3	0.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 3	32 6	4.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 4	46 5	6.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 5	58 1	2.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 30	00 1	3.53
		計				16	17.31
計						16	17.31
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 12	2.67
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 4	46 2	2.26
		計				14	4.93
計						14	4.93
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	16 1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	46 3	3.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 5	58 1	1.86
		計				4	5.05
計						4	5.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 2	20 24	4.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 3	32 38	20.63
		計				62	24.88
計						62	24.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 4	46 5	6.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.00
		計				6	8.55
計						6	8.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	11.32
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				48	24.84
計						48	24.84
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.82
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				25	2.68
計						25	2.68
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.70
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.51
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.50
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.77
		計				19	15.48
計						19	15.48
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.15
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	14	15.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.64
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.61
		計				53	26.85
計						53	26.85
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	4.98
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				6	6.20

PAGE: 3 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1047 復命書番号: 352 小班・は 枝番·

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						6	6.20
				N20下		170	25.54
				N22上		1,088	1,435.80
				L20下		96	11.90
				L22上		142	108.34
				N 計		1,258	1,461.3
				L 計		238	120.24
				生立計		1,496	1,581.58
				被害計		0	1,561.50
				汉古山		0	
				総合計		1,496	1,581.58
						,	ŕ

	小班:「	J	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 4 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1047 復命書番号: 353 小班:に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	1.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	4	5.46
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	3	6.99
トドマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	7	25.41
		計					19	39.63
計							19	39.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	1	4.76
		計					1	4.76
計							1	4.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	190	16.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	102	48.37
		計					292	65.26
計							292	65.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	1.56
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.22
		計					7	2.78
計							7	2.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	4.68
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.40
		計					31	7.46
計							31	7.46
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	2.51
		計					2	2.51
計							2	2.51

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.53
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.84
		計				3	6.37
計						3	6.37
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.02
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.48
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.52
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				14	7.13
計						14	7.13
				N 2 0 下	-	193	17.41
				N 2 2 <u>1</u>		119	92.24
				L20下	-	18	2.40
				L 2 2 上	:	42	26.75
				N ₹	-	312	109.65
				L	-	60	29.15
				生立計		372	138.80
				被害計	-	0	
				総合計		372	138.80

PAGE: 5 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1047 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	736	93.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	572	375.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	667	865.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	68	140.13
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	27	84.98
		計				2,070	1,559.94
計						2,070	1,559.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	21	32.19
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	28.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	13	48.64
		計				56	112.61
計						56	112.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	6.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	24.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	10.90
		計				116	41.99
計						116	41.99
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.98
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.41
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	8.08
		計				16	12.47
計						16	12.47
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	17.35
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	11	11.61

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				55	30.82
計						55	30.82
ホオノキ類	一般用			込	6 - 20	33	5.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	33	13.21
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.72
		計				68	20.17
計						68	20.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	4.26
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	65	22.70
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.84
キハダ類	一般用			3 級	34 - 300	2	2.22
		計				94	35.02
計						94	35.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	9.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.38
		計				29	19.12
計						29	19.12
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.84
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	17	17.72
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	8.45
		計				32	29.01
計						32	29.01
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.42
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.84
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.77
		計				27	10.03
計						27	10.03

PAGE: 6 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1047 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 표	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	85	7.42
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	55	25.43
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	11	12.19
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	2	3.64
		計					153	48.68
計							153	48.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	2.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	22	7.20
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 -	46	1	1.22
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	5	5.27
		計					50	16.20
計							50	16.20
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	44	8.08
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	22	11.46
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	11	10.78
		計					77	30.32
計							77	30.32
				N 2 0 下			792	101.25
				N22上			1,450	1,613.29
				L20下			239	31.77
				L22上			363	220.93
				N 計			2,242	1,714.54
				L 計			602	252.70
				 生立計			2,844	1,967.24
				被害計			0	
				総合計			2,844	1,967.24

	3 -71 . 1		ΙΛ Ш ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 7 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

枝番:

復命書番号: 355

林班: 1047 小班:へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	137	16.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	89	53.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	32	36.12
		計					258	106.19
計							258	106.19
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.38
		計					7	3.38
計							7	3.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	29	3.23
		計					29	3.23
計							29	3.23
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	7	1.87
キハダ類	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.86
		計					15	4.95
計							15	4.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.64
		計					1	1.64
計							1	1.64
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	4	3.64
		計					4	3.64
計							4	3.64
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 -	46	2	2.02
		計					2	2.02
計							2	2.02
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	29	2.73
他 L	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.86
		計					30	4.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						30	4.59
				N20下		137	16.61
				N22上		121	89.58
				L20下		65	7.18
				L22上		23	16.27
				N 計		258	106.19
				L 計		88	23.45
				生立計		346	129.64
				被害計		0	
				総合計		346	129.64

PAGE: 8 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1047 枝番: 小班:る 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	7.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	52	77.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	16	34.98
		計				135	126.15
計						135	126.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	3.21
		計				11	5.57
計						11	5.57
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	5.41
		計				4	9.27
計						4	9.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.43
		計				21	9.43
計						21	9.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.80
		計				12	3.80
計						12	3.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.40
		計				27	7.66
計						27	7.66
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
		計				2	3.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						2	3.26
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.96
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.86
		計				14	5.22
計						14	5.22
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
				N 2 0 下		56	7.91
				N 2 2 上		90	123.81
				L 2 0 下		24	2.42
				L22上		57	37.08
				N 計		146	131.72
				L 計		81	39.50
				生立計		227	171.22
				被害計		0	
				総合計		227	171.22

PAGE : 9 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 復命書番号: 357

国有林名: 中主夕張

林班: 1047 枝番: 小班: た 枝番:

復命書番号	. 337							
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	255	44.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	192	117.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	112	143.99
トドマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	8	23.64
		計					567	329.66
計							567	329.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	3.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	2	4.29
		計					4	7.50
計							4	7.50
ナラ	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	2.92
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.15
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	2.45
		計					4	7.52
計							4	7.52
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.11
		計					1	1.11
計							1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	27	1.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	19	9.30
		計					46	11.27
計							46	11.27
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.10
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.78
		計					7	2.88
計							7	2.88

•	小邓. /	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				27	13.66
計						27	13.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.57
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.47
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
	132 713	計		J NVX	04 000	9	5.91
計		H.				9	5.91
"'						0	0.01
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.22
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.61
		計				3	4.83
計						3	4.83
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.66
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.45
		計				15	4.97
計						15	4.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.75
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.40
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
' ' ' '	132,113	計		- 1170	.0 00	21	11.19
計		-'				21	11.19
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.38
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.66
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78

PAGE: 10 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

枝番:

復命書番号: 357

林班: 1047 小班:た 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				13	2.82
計						13	2.82
				N 2 0 下		255	44.40
				N 2 2 上		316	292.76
				L20下		77	7.70
				L22上		70	59.24
				N 計		571	337.16
				L 計		147	66.9
				生立計		718	404.10
				被害計		0	
				総合計		718	404.10

•	'J\'7JI . /	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 11 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班: 1053 枝番:

枝番:

復命書番号: 358 小班: は

1+1 1#	11 1 T	生被	# # E /\		直往	로 -	_L_ 146	11 T#
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.33
		計					2	2.37
計							2	2.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	1.50
		計					1	1.50
計							1	1.50
 イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.18
17(32)	נדין אניו	エ 並		25	0 -	20	2	0.18
計		H!					2	0.18
P1							-	0.10
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.22
		計					9	1.22
計							9	1.22
ヤチダモ	一般用	 生立木		込	6 -	20	5	0.74
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	5.77
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 -	46	2	1.89
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	5	5.13
		計					25	13.53
計							25	13.53
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.23
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.58
他 L	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.11
	נדין אניו	エ 並		Z 14X	J-7	70	5	1.92
計		H!					5	1.92
HI.							3	1.92
				N20下			1	0.04
				N 2 2上			2	3.83
				L20下			19	2.37
				L 2 2 上			22	14.48
				N 計			3	3.87

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		41	16.85
				生立計		44	20.72
				被害計		0	
				総合計		44	20.72

PAGE: 12 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1053 復命書番号: 359 小班:に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	로 팀	本数	材積
トドマツ	一般用			込	22 -	32	13	8.23
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	25	71.19
		計					38	79.42
計							38	79.42
ニレ	一般用			込	6 -	20	7	1.54
ニレ	一般用			込	22 -	32	7	3.29
		計					14	4.83
計							14	4.83
ヤチダモ	一般用			2 級	34 -	46	1	1.01
ヤチダモ	一般用			2級	48 -	58	1	2.15
		計					2	3.16
計							2	3.16
				N 2 0 下			0	
				N22上			38	79.42
				L20下			7	1.54
				L 2 2 上			9	6.45
				N 計			38	79.42
				L 計			16	7.99
				生立計			54	87.41
				被害計			0	
				総合計			54	87.41

	小班. 1	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 29	中主夕張	1055	に		69	列状間伐	複	29.85

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		962	145.19
					22 - 32		810	515.25
					34 - 46		718	985.07
					48 - 58		152	329.86
					60 - 300		32	105.79
樹種計							2,674	2,081.16
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.61
					22 - 32		21	11.41
					34 - 46		18	25.40
					48 - 58		12	28.48
					60 - 300		2	6.70
樹種計							74	74.60
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
N計							2,749	2,155.85
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.35
					22 - 32		41	17.57
				1級	34 - 46		5	6.15
				2 級	34 - 46		11	12.48
					48 - 58		2	3.86

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 29	中主夕張	1055	に		69	列状間伐	複	29.85

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							119	48.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	4.90
				2 級	34 - 46		2	1.72
樹種計							31	6.62
メジロカバ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	0.86
				2 級	34 - 46		13	11.96
					48 - 58		1	2.00
				3 級	34 - 300		1	1.52
樹種計							16	16.34
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	6.76
					22 - 32		48	17.80
				2 級	34 - 46		5	5.74
					48 - 58		2	3.86
樹種計							108	34.16
カツラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							1	0.78
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		52	5.48
					22 - 32		36	12.70
				2 級	34 - 46		2	1.87
樹種計							90	20.05

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 29	中主夕張	1055	E		69	列状間伐	複	29.85

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		69	9.92
					22 - 32		48	18.56
樹種計							117	28.48
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	15.88
					22 - 32		74	24.18
				2 級	34 - 46		5	5.95
					48 - 58		3	6.16
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							224	52.95
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	6.40
					22 - 32		20	10.67
				2 級	34 - 46		4	4.91
					48 - 58		1	1.86
					60 - 300		1	4.04
樹種計							81	27.88
アサダ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.63
				2 級	34 - 46		1	0.78
樹種計							11	3 . 41
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.83
					22 - 32		30	12.02

4 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 29	中主夕張	1055	に		69	列状間伐	複	29.85

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	2.18
					48 - 58		2	3.86
					60 - 300		1	3.47
				3 級	34 - 300		1	2.15
樹種計							47	25.51
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		185	26.24
					22 - 32		169	72.32
				2 級	34 - 46		29	28.31
					48 - 58		1	2.00
樹種計							384	128.87
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	10.11
					22 - 32		75	29.74
				1級	34 - 46		3	2.75
					48 - 58		2	4.16
				2級	34 - 46		36	38.04
					48 - 58		8	15.09
					60 - 300		2	5.90
				3 級	34 - 300		2	2.38
樹種計							207	108.17
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.43

5 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 29	中主夕張	1055	に		69	列状間伐	複	29.85

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高 本 数	材積
樹種計						11	0.43
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20	263	37.66
					22 - 32	167	67.99
				2 級	34 - 46	19	18.51
					48 - 58	2	3.86
				3 級	34 - 300	1	0.86
樹種計						452	128.88
L計						1,899	630.94
合計						4,648	2,786.79

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 小班: に 枝番:

復命書番号: 360 生 被 直径 樹種 材種 | 区分 |態様区分 |品質区分 | 本 数 範囲 材積 トドマツ 一般用生立木 込 6 - 20 24 4.77 トドマツ 一般用生立木 22 - 32 込 10 3.70 一般用生立木 トドマツ 込 34 -46 29 43.95 トドマツ 一般用生立木 ìλ 48 - 58 10 19.37 73 71.79 計 計 73 71.79 エゾマツ 一般用生立木 込 22 - 32 1.10 エゾマツ 一般用生立木 ìλ 34 - 46 1.09 計 3 2.19 計 3 2.19 ナラ 一般用生立木 込 6 - 20 9 1.50 込 ナラ 一般用生立木 22 -32 9 2.29 ナラ 一般用生立木 2級 48 - 58 1.86 計 19 5.65 計 19 5.65 メジロカバ 一般用生立木 3級 34 - 300 1.52 1.52 計 計 1.52 カツラ 一般用生立木 3級 34 - 300 0.78 計 0.78 計 0.78 ホオノキ類 一般用生立木 2級 34 - 46 0.86 計 0.86 計 0.86 │イタヤカエデ │一般 用│生立木 込 6 - 20 25 2.46 込 │イタヤカエデ │一般 用│生立木 22 - 32 9 2.29 計 34 4.75 計 34 4.75

	小班.		(文省)				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	I		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.14
		計				9	4.14
計						9	4.14
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	4.58
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	6.95
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.00
		計				44	15.82
計						44	15.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.35
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	1.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.78
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.61
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.38
		計				17	13.13
計						17	13.13
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	26	8.71
		計				26	8.71
計						26	8.71
				N 2 0 下		24	4.77
				N22上		52	69.21
				L20下		61	6.60
				L22上		92	49.77
				N 計		76	73.98
				L 計		153	56.37

PAGE: 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1055 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 360 小班・に 枝番·

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		229	130.35
				被害計		0	
				//\ A ±1			
				総合計		229	130.3

	小班:	C	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

10

0.40

PAGE : 3 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

計

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 復命書番号: 361 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	15.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	26.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	107	147.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	28	66.17
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	14	46.65
		計				284	301.25
計						284	301.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	6.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	9.71
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.98
		計				21	22.87
計						21	22.87
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.04
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.12
		計				32	6.16
計						32	6.16
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.00
		計				1	2.00
計						1	2.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.75
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.11
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.86
		計				15	11.72
計						15	11.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
		計				10	0.40

	1,1/T · I		1久田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.22
		計				10	2.22
計						10	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				58	18.76
計						58	18.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.61
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.38
		計				22	8.85
計						22	8.85
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.63
アサダ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				11	3.41
計						11	3.41
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	9.50
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	31.75
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	8.51
		計				152	49.76
計						152	49.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	21.74

2

4

106

199

191

226

305

417

722

722

0

PAGE: 4 空知森林管理署

材積

収穫年度 : 06 年度

一般用生立木

計

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

3.86

5.83

5.83

15.85

308.27

23.24

136.65

324.12

159.89

484.01

484.01

林班: 1055 枝番: 小班:ほ 枝番:

他L

計

復命書番号	: 361						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	2.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	14	13.94
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	3	5.65
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.29
		計				101	50.00
計						101	50.00
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.97

2 級

N 2 0 下

N22上

L 2 0 下

L 2 2 上

N 計

L 計

生立計

被害計

総合計

48 - 58

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数

 PAGE :
 5

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

枝番: 枝番:

林班: 1055

小班:へ

		4L 3ds			+ /7		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	8.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	105	63.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	140	195.24
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	35	74.32
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	18	59.14
		計				351	401.01
計						351	401.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	7.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	11.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.72
		計				26	26.79
計						26	26.79
ナラ	一般用	 生立木		込	22 - 32	10	6.65
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	9.50
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.00
		計				19	18.15
計						19	18.15
メジロカバ	一般用	 生立木		2 級	34 - 46	2	1.87
		計				2	1.87
計						2	1.87
ダケカンバ	一般用	 生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.68
		計				31	3.68
計						31	3.68
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.92

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	로 티	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	31	14.11
		計					41	15.03
計							41	15.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	1.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.01
17622	נדין אניו	エ 並		Z NX	J4 -	40	21	2.95
計		п					21	2.95
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.81
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.86
		計					11	6.67
計							11	6.67
センノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	2	3.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 -	300	1	3.47
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	2.15
		計					5	10.88
計							5	10.88
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	72	9.92
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	72	32.72
ニレ	一般用	生立木		2級	34 -	46	8	8.40
		計					152	51.04
計							152	51.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.33
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 -	46	10	10.38
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 -	58	2	3.50
	132,13	計		- 1170			22	15.21
計							22	15.21
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	20	2.25
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	31	16.77
16.	נדי אניו			~	~~ -	52	31	10.77

PAGE: 6 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

枝番:

復命書番号: 362

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 林班: 1055 小班:へ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
也 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.34
		計				54	22.36
計						54	22.36
				N20下		62	9.9
				N22上		315	417.8
				L20下		163	20.0
				L22上		196	128.9
				N 計		377	427.8
				L 計		359	148.9
				生立計		736	576.7
				被害計		0	
				総合計		736	576.7
				, MO II II			0.0

	•	」、対: 、	`	仅留.				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
L								L

PAGE: 7 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番:

復命書番号: 363

小班:と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	245	28.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	109	65.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	27	27.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	27	58.75
		計					408	179.78
計							408	179.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	5	7.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.30
		計					14	12.62
計							14	12.62
ナラ	一般用	 生立木		2級	34 -	46	1	0.86
		計					1	0.86
計							1	0.86
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	29	4.90
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	1.72
		計					31	6.62
計							31	6.62
メジロカバ	 一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.11
		計					1	1.11
計							1	1.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	3.17
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.52
		計					15	4.69
計							15	4.69
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	101	16.58
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	29	9.52
他 L	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.88
13 -	13 X / 13	144		- 1147	0 1	۰،	٥	2.30

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				133	28.98
計						133	28.98
				N 2 0 下		247	28.43
				N22上		175	163.97
				L20下		144	24.65
				L 2 2 上		37	17.61
				N 計		422	192.40
				L 計		181	42.26
				生立計		603	234.66
				被害計		0	
				総合計		603	234.66

PAGE: 8 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 小班: り 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	145	20.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	116	74.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	29	41.04
		計					290	136.02
計							290	136.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	3.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.63
		計					5	6.26
計							5	6.26
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.79
		計					2	1.79
計							2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.52
		計					1	1.52
計							1	1.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.01
		計					1	1.01
計							1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	4.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	44	14.84
		計					66	19.71
計							66	19.71
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.01
		計					1	1.01
計							1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.86

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	<u> </u>	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.15
		計					2	3.01
計							2	3.01
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	56	8.64
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	22	9.08
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	5	5.25
		計					83	22.97
計							83	22.97
				N 2 0 下			146	20.39
				N 2 2 上			149	121.89
				L20下			78	13.51
				L 2 2 上			78	37.51
				N 計			295	142.28
				L 計			156	51.02
				生立計			451	193.30
				被害計			0	
				総合計			451	193.30

11

11

11

22

33

33

21

6 - 20

22 - 32

6 - 20

2.37

2.37

1.40

9.06

10.46

10.46

1.62

PAGE: 9 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 小班: ぬ 枝番:

復命書番号: 365 生 被 直径 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 本数 材積 範囲 トドマツ 一般用 生立木 込 6 - 20 76 13.98 トドマツ 一般用生立木 込 22 - 32 18 10.11 計 94 24.09 計 94 24.09 エゾマツ 一般用生立木 込 6 - 20 0.23 エゾマツ 一般用生立木 込 22 - 32 0.84 計 2 1.07 計 2 1.07 イチイ 一般用 生立木 6 - 20 0.09 計 0.09 計 0.09 ナラ 一般用生立木 込 6 - 20 21 2.81 ナラ 一般用生立木 込 22 -32 22 8.63 ナラ 一般用生立木 1級 34 - 46 5 6.15 計 48 17.59 計 48 17.59 メジロカバ 一般用生立木 1級 34 - 46 0.86 メジロカバ 一般用生立木 2級 34 - 46 8 7.19 計 9 8.05 計 9 8.05 ダケカンバ 一般用生立木 込 6 - 20 11 2.37

込

込

込

計

計

一般用生立木

一般用生立木

計

ホオノキ類

ホオノキ類

計

|イタヤカエデ | 一般用 | 生立木

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範		本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.42
		計					32	6.04
計							32	6.04
	60.00	4- -		**		00		4 40
シナノキ	一般用	生立木計		込	6 -	20	11 11	1.40 1.40
計		a l					11	1.40
PI							- ''	1.40
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.83
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	21	7.88
		計					32	9.71
計							32	9.71
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.72
		計					2	1.72
計							2	1.72
ユ エギエ	60.00	4		2 40	0.4	40		4 04
ヤチダモ	一般用	生立木計		2級	34 -	46	1	1.01 1.01
計		a l					1	1.01
P1							'	1.01
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.43
		計					11	0.43
計							11	0.43
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	21	1.40
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	11	5.07
他L	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	1.56
他 L	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.86
		計					35	8.89
計							35	8.89
				N 2 0 下			78	14.30
				N 2 0 F N 2 2 上			19	10.95
				L 2 0 下			118	13.26
							110	10.20

PAGE: 10 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所

国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番:

小班・め 復命書番号: 365 枝塞·

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 2 上		107	54.41
				N 計		97	25.25
				L 計		225	67.67
				生立計		322	92.92
				被害計		0	
				総合計		322	92.92

	小班:	ぬ	枝番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 11 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1055 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 366 小班:る 枝番:

樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	154	25.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	120	78.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	69	85.92
		計				343	189.85
計						343	189.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	8.26
		計				42	9.52
計						42	9.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.64
		計				14	3.64
計						14	3.64
シナノキ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	4.04
		計				1	4.04
計						1	4.04
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.89
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	7.06
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
		計				9	10.59
計						9	10.59
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	4.34
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.74
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.87
		計				44	11.95
計						44	11.95

	J ~/		T				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		154	25.04
				N 2 2上		189	164.81
				L20下		42	5.60
				L22上		69	35.00
				N 計		343	189.85
				L 計		111	40.60
				生立計		454	230.45
				被害計		0	200.10
						Ü	
				総合計		454	230.45

PAGE: 12 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1055 枝番:

森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張 復命書番号: 367 小班:わ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	101	19.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	148	91.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	55	62.73
		計					304	173.09
計							304	173.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.79
±1		計					10	4.79
計							10	4.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	32	4.79
		計					32	4.79
計							32	4.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.61
		計					10	0.61
計							10	0.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	1.22
		計					20	1.22
計							20	1.22
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	20	2.65
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	20	8.55
		計					40	11.20
計							40	11.20
				N 2 0 下			101	19.25
				N22上			203	153.84
				L20下			82	9.27
				L22上			30	13.34
				N 計			304	173.09
				L 計			112	22.61
				生立計			416	195.70

		ו ידעין.		12日・				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Ī					被害計		0	
					総合計		416	195.70

PAGE: 13 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 枝番:

小班:か

復命書番号: 368

生 被 直径 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 本数 範囲 材積 トドマツ 一般用生立木 込 6 - 20 17 2.51 トドマツ 一般用生立木 込 22 -32 100 73.31 一般用生立木 トドマツ 込 34 -46 184 264.36 トドマツ 一般用生立木 ìλ 48 -58 33 66.47 334 406.65 計 計 406.65 334 エゾマツ 一般用生立木 込 6 - 20 0.11 エゾマツ 一般用生立木 込 22 -32 0.39 エゾマツ 一般用生立木 48 -58 2.30 3 2.80 計 3 計 2.80 ダケカンバ 一般用生立木 込 6 - 20 14 1.24 計 14 1.24 計 14 1.24 キハダ類 一般用生立木 込 6 - 20 14 1.79 キハダ類 一般用生立木 込 22 - 32 3.59 14 計 28 5.38 計 28 5.38 ニレ 一般用生立木 込 6 - 20 14 3.04 ニレ 一般用生立木 2級 34 - 46 0.86 計 15 3.90 計 15 3.90 ヤチダモ 一般用生立木 込 6 - 20 40 6.21 ヤチダモ 一般用生立木 込 22 -32 14 8.00 ヤチダモ 一般用生立木 2級 34 - 46 1.01 計 55 15.22 計 55 15.22 他L 一般用生立木 込 6 - 20 14 1.24 込 他 L 一般 用 生立木 22 - 32 14 4.55

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
也L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.64
		計				30	7.43
計						30	7.43
				N 2 0 下		18	2.62
				N 2 2 上		319	406.83
				L 2 0 下		96	13.52
				L 2 2 上		46	19.6
				N 計		337	409.4
				L 計		142	33.1
				生立計		479	442.6
				被害計		0	442.0
				拟古山		O	
				総合計		479	442.6

PAGE: 14 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 奥主夕張森林事務所 国有林名: 中主夕張

林班: 1055 枝番: 小班:た 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	48	7.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	48	28.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	78	117.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	19	44.78
		計					193	197.63
計							193	197.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.89
		計					14	1.89
計							14	1.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	3	0.86
		計					6	1.06
計							6	1.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.13
		計					3	0.13
計							3	0.13
 ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.49
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.27
		計					17	4.76
計							17	4.76
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.56
		計					3	0.56
計							3	0.56
				N 2 0 下			48	7.33
				N 2 2上			145	190.30
				L20下			33	4.27
				L22上			10	4.13
				N 計			193	197.63
				L 計			43	8.40

生立計 被害計 総合計 236 206.03		樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
	Ī					生立計		236	206.03
総合計 236 206.03						被害計		0	
#6 A B 1 200 200.00						纷 ♠ 卦		226	206 02
						柳〇口司		230	200.03

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 30	夕 張 岳	1222	は		55	列状間伐	単	30.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,776	551.73
					22 - 32		2,611	1,518.50
					34 - 46		615	768.56
					48 - 58		58	148.94
樹種計							7,060	2,987.73
エゾマツ	生立木		一般用	i入	6 - 20		21	3.35
					22 - 32		32	17.82
					34 - 46		22	30.00
					48 - 58		5	11.23
樹種計							80	62.40
N計							7,140	3,050.13
ナラ	生立木		一般用	i入	6 - 20		29	2.11
					22 - 32		9	4.42
				2 級	34 - 46		2	1.38
				3 級	34 - 300		3	2.95
樹種計							43	10.86
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.82
樹種計							11	1.82
メジロカバ	生立木		一般用	i込	6 - 20		41	3.16
					22 - 32		65	21.07

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	N 班		伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 30	夕 張 岳	1222	は		55	列状間伐	単	30.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		7	6.19
				3 級	34 - 300		6	7.65
樹種計							119	38.07
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.85
					22 - 32		12	3.00
				3 級	34 - 300		2	1.46
樹種計							31	5.31
カツラ	生立木		一般用	2 級	48 - 58		1	0.77
樹種計							1	0.77
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		75	6.13
					22 - 32		54	21.40
				2 級	34 - 46		1	0.69
				3 級	34 - 300		2	1.46
樹種計							132	29.68
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		101	9.28
					22 - 32		37	11.83
樹種計							138	21.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		149	9.89
					22 - 32		52	16.94
				2 級	34 - 46		4	3.39

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 30	夕 張 岳	1222	は		55	列状間伐	単	30.74

樹 種 名	生被別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		7	6.60
樹種計							212	36.82
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		319	27.49
					22 - 32		148	48.27
				2 級	34 - 46		15	12.67
					48 - 58		1	1.59
				3 級	34 - 300		15	13.54
樹種計							498	103.56
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	9.78
					22 - 32		33	14.11
				2 級	34 - 46		5	4.16
				3 級	34 - 300		2	2.35
樹種計							106	30.40
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		138	16.89
					22 - 32		124	40.13
				2 級	34 - 46		3	2.53
					48 - 58		1	1.47
				3 級	34 - 300		8	8.13
樹種計							274	69.15
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.69

4 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 30	夕 張 岳	1222	は		55	列状間伐	単	30.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	7.04
				2 級	34 - 46		4	3.44
樹種計							28	11.17
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		115	16.18
					22 - 32		77	30.79
				2 級	34 - 46		15	12.15
					48 - 58		1	0.90
				3 級	34 - 300		6	5.25
樹種計							214	65.27
L計							1,807	423.99
合計							8,947	3,474.12

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1222 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	5.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	8.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	25.62
		計				59	39.32
計						59	39.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.50
		計				2	1.89
計						2	1.89
メジロカバ	一般用			3 級	34 - 300	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.66
		計				5	0.66
計						5	0.66
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.36
		計				6	3.36
計						6	3.36
				N20下		25	5.25
				N22上		36	35.96
				L20下		5	0.66
				L 2 2 上		7	4.35
				N 計		61	41.21
				L 計		12	5.01
				生立計		73	46.22
				被害計		0	
				総合計		73	46.22

	ו י דעיינ		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
	l						

PAGE : 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	409	67.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	283	178.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	99	113.85
		計					791	360.05
計							791	360.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	3	5.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.15
		計					8	8.11
計							8	8.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.51
		計					9	0.51
計							9	0.51
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.51
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.21
		計					18	2.72
計							18	2.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	0.85
		計					17	0.85
計							17	0.85
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.02
		計					9	1.02
計							9	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 3	300	2	2.36
		計					11	5.00
計							11	5.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	1.19
		計				25	1.19
計						25	1.19
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.36
		計				1	1.36
計						1	1.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.85
		計				2	1.85
計						2	1.85
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.04
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	25	11.73
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				50	14.46
計						50	14.46
				N 2 0 下		412	68.05
				N 2 2 上		387	300.11
				L20下		93	6.12
				L 2 2 上		49	22.84
				N 計		799	368.16
				L計		142	28.96
				生立計		941	397.12
				被害計		0	
				総合計		941	397.12

PAGE : 3 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番: 小班: は 枝番:

		生被区分			直径		
樹種	材種		態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	231	31.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	108	58.85
		計				339	90.58
計						339	90.58
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.10
		計				34	8.55
計						34	8.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.35
		計				11	1.35
計						11	1.35
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.47
		計				2	2.24
計						2	2.24
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
				N 2 0 下		231	31.73
				N22上		108	58.85
				L20下		22	1.80
				L22上		27	12.01
				N 計		339	90.58
				L 計		49	13.81
				生立計		388	104.39

	J **/I · ·		<u> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		388	104.39

 PAGE :
 4

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 往		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	496	76.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	352	190.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	48	75.68
		計					896	343.36
計							896	343.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	2.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	3	4.49
		計					9	7.20
計							9	7.20
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.36
		計					1	1.36
計							1	1.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	45	14.76
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.77
		計					46	15.53
計							46	15.53
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.77
		計					1	0.77
計							1	0.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	14	3.73
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.69
		計					29	6.14
計							29	6.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	14	3.73
		計					14	3.73
計							14	3.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				2	1.54
計						2	1.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.54
		計				17	3.40
計						17	3.40
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.74
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				15	9.73
計						15	9.73
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.72
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.44
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.37
		計				31	8.53
計						31	8.53
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	29	5.30
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				30	5.99
計						30	5.99
				N 2 0 下		499	77.34
				N 2 2上		406	273.22
				L20下		71	9.60
				L 2 2 上		116	47.81
				N 計		905	350.56

PAGE : 5 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番: 小班・に 枝番:

復命書番号: 406 小班: に

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		187	57.4
				生立計		1,092	407.97
				被害計		0	
				総合計		1,092	407.9
				мени		1,002	407.3

	小;	姓: に	_	枝番:				
樹	種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE :
 6

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所 復命書番号: 407 国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番: 小班: へ 枝番:

		生被			直往	2		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	型 1 範 E		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	453	58.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	263	145.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	96	116.78
		計					812	321.21
計							812	321.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	2.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	2.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	3	6.78
		計					12	12.28
計							12	12.28
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.38
		計					2	1.38
計							2	1.38
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	23	1.61
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	6	5.42
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	4	5.41
		計					33	12.44
計							33	12.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.00
		計					12	3.00
計							12	3.00
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	0.77
		計					1	0.77
計							1	0.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	12	0.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.00
		計					24	3.46
計							24	3.46

′	」、1月11. (`	仅留.					
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直往		本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	0.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	2	1.80
		計					16	4.26
計							16	4.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	81	6.46
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	87	28.60
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	7	5.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.59
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	9	9.32
		計					185	51.90
計							185	51.90
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.38
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.80
		計					14	3.18
計							14	3.18
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	35	3.69
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.58
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.99
		計					48	8.26
計							48	8.26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	0.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	7.04
		計					24	7.73
計							24	7.73
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	12	2.42
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.58
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	6	5.18
		計					30	11.18
計							30	11.18

PAGE: 7 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所 国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番:

復命書番号: 407 小班:へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		456	59.18
				N 2 2上		368	274.31
				L20下		199	17.63
				L22上		190	89.93
				N 計		824	333.49
				L 計		389	107.56
				生立計		1,213	441.05
				被害計		0	
				総合計		1,213	441.05

•	小班:~	`	忟畓:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 8 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

復命書番号: 408

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1223 枝番: 小班:ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	331	62.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	330	201.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	122	149.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	29.72
		計				795	442.76
計						795	442.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.71
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.20
		計				4	2.97
計						4	2.97
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.62
		計				10	0.62
計						10	0.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	2.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				43	3.24
計						43	3.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.15
		計				25	4.28
計						25	4.28

積	材積	本数		径囲	直範	品質区分	態様区分	生被 区分	材種	尌種	1
4.64		31	20		6 -	込		生立木	一般用		セン
2.68		10	32		22 -	込		生立木	一般用	ノキ	セン
7.32		41						計			
7.32		41								計	
4.64		42	20		6 -	込		生立木	一般用		ニレ
13.29		40	32		22 -	込		生立木	一般用		ニレ
0.77		1	46		34 -	2 級		生立木	一般用		ニレ
2.86		2	00	3	34 -	3 級		生立木	一般用		ニレ
21.56		85						計			
21.56		85								計	
0.82		10	20		6 -	込		生立木	一般用		他 L
2.15		3	46		34 -	2 級		生立木	一般用		他 L
2.02		2	00	3	34 -	3 級		生立木	一般用		他L
4.99		15						計			
4.99		15								計	
62.19		332				N20下					
383.54	3	467				N 2 2 上					
14.63		156				L20下					
28.76		65				L22上					
445.73	4	799				N 計					
43.39		221				L計					
489.12	4	1,020				生立計					
		0				被害計					
489.12	4	1,020				総合計					
						被害計					

 PAGE :
 9

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1225 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直範		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1,075	131.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	584	332.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	154	188.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	46	119.22
		計					1,859	772.04
計							1,859	772.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	10.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	12.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.30
		計					38	26.52
計							38	26.52
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.69
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	4.42
		計					18	5.11
計							18	5.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.04
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.25
		計					10	2.29
計							10	2.29
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.69
		計					1	0.69
計							1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	17	10.57
		計					34	12.13
計							34	12.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	43	2.77
		計					43	2.77

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						43	2.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	6.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	14.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
		計				139	21.88
計						139	21.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	156	14.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	19.67
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				221	38.00
計						221	38.00
センノキ	一般用			込	22 - 32	9	2.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.36
		計				12	5.05
計						12	5.05
	40.00						
ニレ	一般用			込	22 - 32	35	11.18
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
<u>.</u> .		計				36	11.95
計						36	11.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	0.90
アアクモ	一放州	計		Z AX	34 - 40	1	0.90
計		ĒΙ					0.90
пΙ						!	0.90
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.86
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.36
他 L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.08
-	/32/13	計		- NYA	3. 300	22	7.30
計		HI				22	7.30
	l	l	I			1	1

PAGE: 10 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所 国有林名: 夕張岳

林班: 1225 枝番:

復命書番号: 409 小班:ろ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		1,083	132.79
				N22上		814	665.77
				L20下		346	30.24
				L22上		191	77.83
				N 計		1,897	798.56
				L 計		537	108.0
				生立計		2,434	906.63
				被害計		0	
				総合計		2,434	906.6

,	小址::	5	忟畓:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 11 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1225 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範圍		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	462	79.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	664	396.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	74	98.40
		計					1,200	574.53
計							1,200	574.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	1.38
		計					7	3.43
計							7	3.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.91
		計					11	0.91
計							11	0.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.82
		計					11	1.82
計							11	1.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.10
		計					11	4.10
計							11	4.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.10
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.77
		計					23	5.55
計							23	5.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	23	3.76
		計					23	3.76
計							23	3.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.37

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				11	1.37
計						11	1.37
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.76
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.36
		計				24	5.12
計						24	5.12
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	6.84
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	7.64
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				71	15.25
計						71	15.25
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.74
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	23	9.35
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	0.90
		計				48	13.76
計						48	13.76
				N 2 0 下		465	80.23
				N22上		742	497.73
				L20下		160	21.88
				L22上		73	29.76
				N 計		1,207	577.96
				L 計		233	51.64
				生立計		1,440	629.60
				被害計		0	
				総合計		1,440	629.60

PAGE : 12 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1225 枝番: 小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	294	38.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.56
		計				309	43.88
計						309	43.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.71
		計				21	1.71
計						21	1.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.38
		計				3	2.07
計						3	2.07
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.77
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				12	3.46
計						12	3.46
				N20下		294	38.32
				N22上		15	5.56
				L 2 0 下		21	1.71
				L 2 2 上		16	6.43
				N 計		309	43.88
				L 計		37	8.14
				生立計		346	52.02
				被害計		0	
				総合計		346	52.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

1 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 31	夕 張 岳	1230	3		75	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,732	334.24
					22 - 32		1,784	1,022.06
					34 - 46		610	842.95
					48 - 58		94	212.72
					60 - 300		16	48.38
樹種計							5,236	2,460.35
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	5.06
					22 - 32		37	22.34
					34 - 46		68	97.11
					48 - 58		42	96.69
					60 - 300		19	65.04
樹種計							203	286.24
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
N計							5,440	2,746.66
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	0.91
					22 - 32		21	10.25
				2 級	34 - 46		4	3.72
				3 級	34 - 300		4	4.38
樹種計							47	19.26

2 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 31	夕 張 岳	1230	3		75	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.46
					22 - 32		36	15.44
				2 級	34 - 46		1	1.08
				3 級	34 - 300		6	4.76
樹種計							51	21.74
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		134	15.13
					22 - 32		69	30.31
				2 級	34 - 46		8	7.16
					48 - 58		1	1.59
				3 級	34 - 300		6	7.12
樹種計							218	61.31
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	8.51
					22 - 32		66	20.82
				2級	34 - 46		12	12.52
					48 - 58		1	1.71
					60 - 300		1	2.51
				3 級	34 - 300		5	3.87
樹種計							166	49.94
ホオノキ類	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		81	10.96
					22 - 32		72	28.40

3 頁空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 31	夕 張 岳	1230	3		75	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.99
				3 級	34 - 300		1	0.69
樹種計							155	41.04
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		211	19.79
					22 - 32		42	12.17
				2 級	34 - 46		3	3.05
				3 級	34 - 300		4	3.69
樹種計							260	38.70
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	3.62
					22 - 32		20	11.83
				2 級	34 - 46		7	6.91
					48 - 58		2	3.56
				3 級	34 - 300		7	9.95
樹種計							85	35.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		116	12.72
					22 - 32		52	19.11
				2 級	34 - 46		18	16.04
					48 - 58		3	4.77
				3 級	34 - 300		4	6.54
樹種計							193	59.18

4 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 31	夕 張 岳	1230	3		75	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		23	6.77
				2 級	34 - 46		5	5.34
					48 - 58		2	3.42
				3 級	34 - 300		3	2.53
樹種計							33	18.06
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		221	28.59
					22 - 32		206	75.72
				2 級	34 - 46		13	12.56
					48 - 58		3	3.42
					60 - 300		2	4.44
				3 級	34 - 300		17	23.63
樹種計							462	148.36
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.89
				2 級	34 - 46		6	6.57
					48 - 58		3	4.53
				3 級	34 - 300		2	2.65
樹種計							21	16.64
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.35
樹種計							9	0.35
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		159	21.51

5 頁 空知森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 31	夕 張 岳	1230	3		75	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
他 L	生立木		一般用	込	22 - 32		174	58.71
				2 級	34 - 46		15	12.85
					48 - 58		1	1.71
				3 級	34 - 300		10	10.12
樹種計							359	104.90
L計							2,059	615.35
合計							7,499	3,362.01

PAGE : 1 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 Ħ	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	10.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	3	4.92
		計					27	16.89
計							27	16.89
ニレ	一般用			込	6 -	20	5	0.72
		計					5	0.72
計							5	0.72
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.36
		計					4	0.36
計							4	0.36
				N 2 0 下			12	1.77
				N22上			15	15.12
				L20下			9	1.08
				L22上			0	
				N 計			27	16.89
				L 計			9	1.08
				生立計			36	17.97
				被害計			0	
				総合計			36	17.97

	י דעיין		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 2 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	172	19.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	172	104.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	188	272.14
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	47	108.82
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	16	48.38
		計				595	553.20
計						595	553.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	20.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	23.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	5	15.44
		計				37	62.19
計						37	62.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.84
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				4	3.74
計						4	3.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	3.28
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.19
		計				27	6.47
計						27	6.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.90
		計				10	1.43
計						10	1.43
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.30
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.59
		計				10	3.89
計						10	3.89

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	9.40
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	17.37
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	6.10
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	2	4.44
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.76
		計				134	41.07
計						134	41.07
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.35
		計				9	0.35
計						9	0.35
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.94
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.68
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.38
		計				23	11.00
計						23	11.00
				N20下		175	19.64
				N22上		457	595.75
				L 2 0 下		106	13.56
				L 2 2 上		112	55.64
				N 計		632	615.39
				L 計		218	69.20
				生立計		850	684.59
				被害計		0	
				総合計		850	684.59

PAGE : 3 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	80	10.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	4.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	107	170.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	40	90.26
		計					240	276.13
計							240	276.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	11	15.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	7	16.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	2	5.96
		計					26	40.46
計							26	40.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	9	5.74
		計					9	5.74
計							9	5.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.75
		計					9	0.75
計							9	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	1.13
		計					19	1.13
計							19	1.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	28	3.77
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.08
		計					29	4.85
計							29	4.85
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	1.88
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	29	8.29
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	2.93

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	2	1.59
		計					53	14.69
計							53	14.69
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	3.38
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.47
		計					4	4.85
計							4	4.85
				N 2 0 下			83	11.05
				N 2 2上			183	305.54
				L20下			75	7.53
				L22上			48	24.48
				N 計			266	316.59
				L 計			123	32.01
				生立計			389	348.60
				被害計			0	
				総合計			389	348.60

 PAGE :
 4

 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: る 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	521	57.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	303	169.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	14.74
		計				838	241.86
計						838	241.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	26.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	13.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.90
		計				49	53.12
計						49	53.12
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.46
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				3	2.15
計						3	2.15
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.65
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	16.59
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.62
		計				48	20.85
計						48	20.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	4.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.82
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				55	8.61
計						55	8.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.99
		計					34	6.73
計							34	6.73
- 11 4 °₩ -	40.00	,,		,,				
キハダ類	一般用			込	6 -	20	42	4.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	11	2.82
±1		計					53	6.83
計							53	6.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	6.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.46
		計					13	8.07
計							13	8.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	4	3.43
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.59
		計					16	9.46
計							16	9.46
センノキ	一般用			2級	34 -	46	1	1.25
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.83
		計					2	3.08
計							2	3.08
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	3.04
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.44
ニレ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.08
		計					34	8.56
計							34	8.56
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	22	2.60
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	11	3.36
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.80
		計					35	7.76

PAGE: 5 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 1230 枝番:

森林事務所: 夕張岳森林事務所 国有林名: 夕張岳 小班:る 復命書番号: 415 枝番·

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						35	7.76
				N20下		538	60.23
				N22上		349	234.75
				L20下		161	16.80
				L22上		132	65.30
				N 計		887	294.98
				L 計		293	82.10
				生立計		1,180	377.08
				被害計		0	
				総合計		1,180	377.08

	小班:	ර	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 6 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所 国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班:よ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	199	25.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	133	70.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 40		29.38
		計				359	124.72
計						359	124.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46		2.35
		計				2	2.35
計						2	2.35
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.60
		計				10	0.60
計						10	0.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2 41	12.50
		計				71	15.52
計						71	15.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.81
		計				20	0.81
計						20	0.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5 1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.67
		計				2	1.67
計						2	1.67

1+1 1±	11 TF	生被	45 47 ET /\			直径	Z Z	¥£	11 T#
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	ני	範囲		本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2級		34 -	46	1	0.69
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級		48 -	58	1	1.47
		計						2	2.16
計								2	2.16
他L	一般用	生立木		込		6 -	20	10	1.61
他L	一般用	生立木		込		22 -	32	20	8.26
他 L	一般用	生立木		2 級		34 -	46	3	2.75
		計						33	12.62
計								33	12.62
				N 2 0	下			199	25.00
				N 2 2.	上			162	102.07
				L 2 0	下			70	6.04
				L 2 2.	上			70	29.28
				N i	計			361	127.07
				L	計			140	35.32
				生立	- 1			501	162.39
				被害	計			0	
				総合	計			501	162.39

PAGE: 7 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所 国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 枝番:

小班:た

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	223	32.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	120	69.80
		計				343	102.39
計						343	102.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	4.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.29
		計				7	10.16
計						7	10.16
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.31
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
		計				9	1.39
計						9	1.39
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.46
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	7.97
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				32	9.20
計						32	9.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.93
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.02
		計				10	2.95
計						10	2.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	0.93
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.47
		計				24	2.40
計						24	2.40

	材積	本数	로 표	直和範		態様区分	生被 区分	材種	樹種
1.25		1	46	34 -	2 級		生立木	一般用	センノキ
1.25		1					計		
1.25		1							計
. ==					.,		// 	40.00	
4.72		8	32	22 -	込		生立木計	一般用	ニレ
4.72 4.72		8					āΤ		計
4.72	•	0							п
4.26		31	20	6 -	込		生立木	一般用	他 L
13.54	1;	38	32	22 -	込		生立木	一般用	他 L
1.68		2	46	34 -	2 級		生立木	一般用	他L
1.83		1	300	34 -	3 級		生立木	一般用	他 L
21.31	2	72					計		
21.31	2	72							計
	-								
32.59		223			N 2 0 下				
79.96		127 78			N 2 2上 L 2 0下				
6.89 37.02		78			L 2 0 下 L 2 2 上				
12.55									
43.91									
.0.0.					_ = #1				
56.46	150	507			生立計				
		0			被害計				
56.46	150	507			総合計				
_	15								

PAGE : 8 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: お 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	160	28.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	255	143.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	16.28
		計				431	188.20
計						431	188.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	3.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	18.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	4	13.63
		計				21	38.53
計						21	38.53
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
		計				1	1.08
計						1	1.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.43
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.61
		計				9	6.04
計						9	6.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.75
		計				20	3.10
計						20	3.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.61
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.50
		計				26	5.11

		4- >-			± /7		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
計						26	5.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.59
		計				2	2.84
計						2	2.84
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.09
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.94
		計				9	4.03
計						9	4.03
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.09
		計				7	2.09
計						7	2.09
	40.00			.,		_	
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.61
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.79
±1		計				30	14.21
計						30	14.21
 他 L	ел 🚥	# * +		.,	0 00	20	4 00
他 L	一般用	生立木生立木		込	6 - 20 22 - 32	20	1.88 12.44
他 L	一般用	生立木		3級	22 - 32 34 - 300	34	0.69
16 C	750 /113	エ		3 #X	34 - 300	55	15.01
計		п				55	15.01
^{#1}						35	15.01
				N 2 0 下		162	28.61
				N 2 2 上		290	198.12
				L 2 0 下		53	5.65
				L 2 2 上		107	49.11
				N 計		452	226.73
				L 計		160	54.76
				- "'			

PAGE: 9 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所 国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番:

小班・お

枝塞·

酮且牛皮 復命書番号				∌イカア!/ ・ン	324 — 11111111111111111111111111111111111	- 3,3771	四有怀有.
樹種	材種	生被区分	態様区分	l	直径範囲	本数	材積
				生立計		612	281.49
				被害計		0	
				総合計		612	281.49

	小班:	க	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 10 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1230 枝番: 小班: や 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	470	62.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	373	205.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	128	173.39
		計				971	441.31
計						971	441.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	12.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.22
		計				21	23.75
計						21	23.75
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.56
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.36
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.36
		計				15	7.28
計						15	7.28
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.30
		計				4	3.30
計						4	3.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	12.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	9.76
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	5.48
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.85
		計				147	29.77
計						147	29.77
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.28
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.71
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.07
計		計				8	8.06 8.06

		•					1
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.93
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				27	7.28
計						27	7.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	76	5.83
		計				76	5.83
計						76	5.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.47
		計				2	2.72
計						2	2.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.75
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				42	10.71
計						42	10.71
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	8.11
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	63	23.45
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.69
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				116	32.94
計						116	32.94
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69

473

519

317

191

992

508

1,500

1,500

0

PAGE : 11 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

63.29

401.77

37.01

89.54

465.06

126.55

591.61

591.61

林班: 1230 枝番: 小班: や 枝番:

復命書番号: 419

生被 医分 態様区分 品質区分 直径 本 数 樹種 材種 範囲 材積 計 0.69 一般用生立木 他 L 込 6 - 20 38 4.69 他 L 一般用生立木 込 22 -32 25 7.86 他 L 一般用生立木 2級 34 - 46 3.27 他L 一般用生立木 3 級 34 - 300 1.38 69 17.20 計 69 17.20

N 2 0 下

N 2 2上

L 2 0 下

L 2 2 上

N 計

L 計

生立計

被害計

総合計

	小功1 .	•	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 12 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1231 枝番: 小班: は 枝番:

141.07		生被区分	45 14 F ()	·	直径		L	11.5
樹種	材種		態様区分		範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	81	11.93
トドマツ	一般用			込	22 -	32	41	27.11
		計					122	39.04
計							122	39.04
エゾマツ	一般用	 生立木		込	6 -	20	3	0.27
エゾマツ	一般用			込	22 -	32	2	1.18
エゾマツ	一般用			iλ	48 -	58	1	2.15
		計		. –			6	3.60
計							6	3.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	5.69
ナラ	一般用			2級	34 -	46	1	0.90
	נדין אניו	エ 並		Z NVX	34	70	9	6.59
計		PI					9	6.59
п							9	0.39
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.68
		計					2	1.68
計							2	1.68
ヤチダモ	一般用	 生立木		込	22 -	32	10	2.89
ヤチダモ	一般用			2級	34 -	46	1	1.25
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 計					11	4.14
計							11	4.14
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.12
16 C	70又 /11	エ			0 -	20	10	1.12
計		FI					10	1.12
ĒΙ							10	1.12
				N20下			84	12.20
				N22上			44	30.44
				L20下			10	1.12
				L22上			22	12.41
				N 計			128	42.64
				L 計			32	13.53

		י דעינ		1又田・				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ſ					生立計		160	56.17
					被害計		0	
					総合計		160	56.17

PAGE : 13 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1231 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	12.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	34.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	52	65.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	13.64
		計				223	125.73
計						223	125.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	3.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	7.53
±1		計				9	17.54
計						9	17.54
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
177	一阪州	主立不計		125	6 - 20	1	0.07
計		пІ				1	0.07
-						'	0.07
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.47
		計		. –		13	7.47
計						13	7.47
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.65
		計				1	2.65
計						1	2.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.07
		計				7	2.07
計						7	2.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.07
<u>.</u> ,		計				7	1.07
計						7	1.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.09

		4 边			古久		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.98
		計				5	9.07
計						5	9.07
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
	40.00			,,			
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.53
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	12.72
±1		計				41	19.72
計						41	19.72
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.96
		計				1	1.96
計						1	1.96
hi	40.00			0.47			
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
±1		計				1	0.99
計						1	0.99
				N 2 0 下		106	12.34
				N 2 2上		127	131.00
				L20下		27	3.60
				L22上		50	42.17
				N 計		233	143.34
				L 計		77	45.77
				# + =1		240	100 44
				生立計 被害計		310 0	189.11
						0	
				総合計		310	189.11

PAGE : 14 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1231 枝番: 小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	190	16.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	20.52
		計				223	37.36
計						223	37.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	4.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.53
		計				10	11.76
計						10	11.76
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.02
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.51
		計				3	4.53
計						3	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.06
		計				7	1.06
計						7	1.06
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.06
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				8	1.96
計						8	1.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.45
		計				12	1.45
計						12	1.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.43
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.71

		生被			直径			
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	範囲		本 数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 3	300	1	3.96
		計					23	11.52
計							23	11.52
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.38
センノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.69
±.		計					8	3.07
計							8	3.07
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.53
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	——· 計					7	0.53
計							7	0.53
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.39
他L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.77
		計					8	2.16
計							8	2.16
				N20下			193	17.35
				N 2 2 上			40	31.77
				L20下			47	6.02
				L 2 2 上			29	20.26
				N 計	l .		233	49.12
				L 計			76	26.28
				生立計			309	75.40
				世 被害計			0	75.40
				総合計			309	75.40

PAGE : 15 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1231 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	7.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	29.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	32.75
		計				163	69.65
計						163	69.65
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.96
±1		計				11	3.96
計						11	3.96
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.44
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				12	1.34
計						12	1.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				3	2.79
計						3	2.79
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.88
		計				11	0.88
計						11	0.88
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.86
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.71
		計				12	4.57
計						12	4.57
				N 2 0 下		89	7.71
				N 2 2上		74	61.94

		י דעיני		1又田 •				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ı					L 2 0 下		22	1.32
					L22上		28	12.91
					N 計		163	69.65
					L 計		50	14.23
					生立計		213	83.88
					被害計		0	
					総合計		213	83.88

PAGE : 16 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1231 枝番: 小班: か 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範围		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	430	47.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	226	133.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	45	63.43
		計					701	243.87
計							701	243.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	2.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	3	3.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	2	4.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	3	12.05
		計					15	22.78
計							15	22.78
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.69
		計					1	0.69
計							1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.80
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	1.59
		計					11	4.08
計							11	4.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.37
		計					9	1.37
計							9	1.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	26	3.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	32	13.62
		計					58	17.13
計							58	17.13
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.66
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.25

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.67
		計				12	5.58
計						12	5.58
	40.00			.,			
イタヤカエデ	一般用			込	6 - 20	9	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.36
÷⊥		計				19	7.09
計						19	7.09
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	4.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.22
シナノキ	一般用			2級	34 - 46	2	1.38
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				45	11.74
計						45	11.74
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				2	1.89
計						2	1.89
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.69
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.37
ニレ	一般用			2級	34 - 46	2	1.76
ニレ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.83
	132713	計			.0 00	21	8.65
計						21	8.65
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.59
		計				1	1.59
計						1	1.59
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	3.60
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.45

PAGE : 17 空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 夕張岳森林事務所

国有林名: 夕張岳

林班: 1231 枝番: 小班: か 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.85
		計				37	10.80
計						37	10.80
				N 2 0 下		433	47.59
				N22上		283	219.06
				L20下		112	15.93
				L22上		104	54.68
				N 計		716	266.65
				L計		216	70.61
				生立計		932	337.26
				被害計		0	
				総合計		932	337.26

	ו ידעין.		1女田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積