## 立木公壳物件総括表

十勝東部森林管理署

	1117 <del>7</del> 1173	·	ノヘヤレ																					•	100 M	水作 日 土 1
物件		伐採	Ν	本数	材積	m³	物件所	在地								•				開		札	•	結	果	
	樹種		L	<b>本</b> 奴	竹竹貝	m	林小班	担当区	保:	安	林 1	茘 議	1	搬	出 其	間	備	考	入札	1	番札		2 耄	1 札	3	番札
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り		뜨리스											枚数	金 額	入札者	金	額	入札者	金額	入札者
	カラマツ		Ν	2,936	2,328.07	0.79	4いろはに 140いはにほ		1		協	議														
1		間伐	L	318	69.81		へとる	足寄				<del>*</del>	引	き渡し	の日か	ら36ヶ月	定性間伐 列状間伐									
	外 11 種		計	3,254	2,397.88	0.74	141るわよそ の		1		協議	<b></b>														
	トドマツ		Ν	4,770	1,864.87	0.39	44とか1たつ		ſ		協															
2		間伐	L	2,233	569.18	0.26	ねなむうのくや	螺湾	ļ			<i>1</i> 4	引	き渡し	の日か	ら36ヶ月	列状間伐									
	外 16 種		計	7,003	2,434.05	0.35	まけふこえて		1		協議	為														
	トドマツ		N	8,269	3,880.52	0.47			ſ		協	議														
3	11 \	間伐	L	3,274	609.33	0.19	45いへとりぬ 46い	螺湾					引	き渡し	の日か	ら36ヶ月	列状間伐									
	外 16 種		計	11,543	4,489.85				1		協議	為														
	トドマツ		N	3,162	1,847.52	0.58	9とよそ		ſ		協	議														
4	11 \	間伐	L	2,150	426.34	0.20	10ぬるわよたれつ1ねおくや	螺湾		未	協議		引	き渡し	の日か	ら36ヶ月	列状間伐 定性間伐									
	外 18 種		計	5,312	2,273.86	0.43	えてあゆ		1		行 協議	為					足注间汉									
	1		N	19,137	9,920.98					<u></u>	·助商我															
,	小計		L	7,975	1,674.66																					
	- н		計	27,112	11,595.64																					
							- ア本サに明す	<b></b>																		

<sup>※</sup> 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

1 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 19	足 寄	4	l I		46	列状間伐	複	68.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		65	45.31
					34 - 300		926	1,675.18
樹種計							991	1,720.49
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,118	136.22
					22 - 32		659	340.29
					34 - 46		130	128.03
樹種計							1,907	604.54
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	3.04
樹種計							38	3.04
N計							2,936	2,328.07
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	4.66
					22 - 32		7	2.79
				3 級	34 - 300		4	6.07
樹種計							67	13.52
カツラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		2	3.16
樹種計							2	3.16
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.82
					22 - 32		7	1.86
樹種計							14	2.68
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	12.40

2 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 19	足 寄	4	61		46	列状間伐	複	68.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	iΔ	22 - 32		5	2.90
				3 級	34 - 300		1	1.07
樹種計							142	16.37
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	2.76
				2 級	34 - 46		1	1.35
樹種計							26	4.11
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.40
					22 - 32		12	4.76
				2 級	48 - 58		1	2.20
				3 級	34 - 300		2	3.15
樹種計							20	10.51
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		7	2.37
樹種計							7	2.37
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	2.55
樹種計							5	2.55
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.86
					22 - 32		27	12.51
				2 級	34 - 46		1	1.17
樹種計							35	14.54
L計							318	69.81

3 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 19	足寄	4	l I		46	列状間伐	複	68.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
合計							3,254	2,397.88

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 4 枝番: 小班: い 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	2	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	38	4.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	24	14.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	5	4.21
		計					67	22.68
計							67	22.68
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.44
		計					2	0.44
計							2	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.52
		計					17	1.52
計							17	1.52
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.35
		計					1	1.35
計							1	1.35
				N20下			38	4.21
				N 2 2上			29	18.47
				L20下			19	1.96
				L 2 2 上			1	1.35
				N 計			67	22.68
				L 計			20	3.31
				生立計			87	25.99
				被害計			0	
				総合計			87	25.99

•	小班:(	, 1	<b>忟畓:</b>				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 4 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	341	37.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	190	90.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	38	41.16
		計				569	168.61
計						569	168.61
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.52
		計				2	2.52
計						2	2.52
イタヤカエデ	一般用			込	6 - 20	90	7.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
		計				91	8.54
計						91	8.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.06
		計				13	2.06
計						13	2.06
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68
				N 2 0 下		341	37.36
				N22上		228	131.25
				L20下		103	9.53
				L22上		4	5.27
				N 計		569	168.61
				L 計		107	14.80
				生立計		676	183.41
				被害計		0	
				総合計		676	183.41

	י דעיין:		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 足寄森林事務所 国有林名: 足寄

林班: 4 枝番: 小班: は 枝番:

復命書番号:	106
--------	-----

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	10.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	27.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	6.51
		計				148	44.10
計						148	44.10
ナラ	一般用			3 級	34 - 300	1	2.20
		計				1	2.20
計						1	2.20
イタヤカエデ	一般用			込	22 - 32	5	2.90
		計				5	2.90
計						5	2.90
センノキ	一般用			込	6 - 20	5	0.40
		計				5	0.40
計						5	0.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.55
		計				5	2.55
計						5	2.55
				N 2 0 下		89	10.06
				N22上		59	34.04
				L20下		5	0.40
				L 2 2 上		11	7.65
				N 計		148	44.10
				L 計		16	8.05
				生立計		164	52.15
				被害計		0	
				総合計		164	52.15

	71.NT · I		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 4 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	485	62.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	280	151.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	43	42.23
		計				808	255.86
計						808	255.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
		計				1	1.35
計						1	1.35
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.16
		計				2	3.16
計						2	3.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.55
		計				22	2.55
計						22	2.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.70
		計				12	0.70
計						12	0.70
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.76
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.20
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
		計				14	8.43
計						14	8.43
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.92
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
		計				13	7.09
計						13	7.09
				N20下		485	62.05
				N22上		323	193.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		34	3.25
				L22上		30	20.03
				N 計		808	255.86
				L計		64	23.28
				生立計		872	279.14
				被害計		0	
				総合計		872	279.14

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 140 枝番: 小班: い 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用			込	34 - 300	145	275.21
		計				145	275.21
計						145	275.21
				N20下		0	
				N 2 2 上		145	275.21
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		145	275.21
				L 計		0	
				   生立計		145	275.21
				世五日 被害計		0	2/3.21
				汉古山		U	
				総合計		145	275.21

	עניני	11. U	'	仅留.				
樹	種	才種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 140 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	30	62.10
		計				30	62.10
計						30	62.10
				N20下		0	
				N22上		30	62.10
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		30	62.10
				L 計		0	
				生立計		30	62.10
				被害計		0	
				総合計		30	62.10
				///C II II I		00	02.10

`,	」、対1	5	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 140 枝番:

復命書番号: 368

四月が石・足奇 が近・140 枚笛・ 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	87	169.46
		計				87	169.46
計						87	169.46
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		87	169.46
				L20下 L22上		0	
				L Z Z 工   N 計		0 87	169.46
						0	109.40
						U	
				生立計		87	169.46
				被害計		0	
				総合計		87	169.46

	小班:	C	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 140 枝番: 小班・ほ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
]ラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	176	381.8
		計				176	381.8
計						176	381.8
				N 2 O T		0	
				N 2 0 下		0	204 0
				N22上 L20下		176 0	381.8
				L 2 2 上 L 2 2 上		0	
				L Z Z T   N 計		176	381.8
				L計		0	301.0
						· ·	
				生立計		176	381.8
				被害計		0	
				総合計		176	381.8

	小班:「	<b>ま</b>	枝畨:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 5 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 140 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用		心体正力	込	34 - 300	17	26.79
		計				17	26.79
計						17	26.79
				N20下		0	
				N22上		17	26.79
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		17	26.79
				L 計		0	
				生立計		17	26.79
				世子 五五日 被害計		0	20.75
						ŭ	
				総合計		17	26.79

•	小功: . ′	•	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 6 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 140 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	155	281.83
		計				155	281.83
計						155	281.83
				N 2 0 下		0	
				N22上		155	281.83
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		155	281.83
				L 計		0	
				生立計		155	281.83
				被害計		0	
				総合計		155	281.83

,	<b>小班:</b> 。	_	<b>校</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 7 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 140 枝番: 小班: る 枝番:

積
5.80
48.58
54.38
54.38
54.3
54.3
54.3
E4 2
54.3

•	) 功i . 1	<b>.</b>	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 8 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 141 枝番:

復命書番号: 373

小班:る 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本 数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	28.50
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	118	174.74
		計				157	203.24
計						157	203.24
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		157	203.24
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		157	203.24
				L 計		0	
				生立計		157	203.24
				被害計		0	
				総合計		157	203.24

•	小址:	<b>ə</b>	<b>忟</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 9 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 141 枝番: 小班: わ 枝番:

侵							
樹種	材種	生被 区分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	49	72.32
		計				49	72.32
計						49	72.32
				N20下		0	
				N22上		49	72.32
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		49	72.32
				L 計		0	
				生立計		49	72.32
				被害計		0	
				総合計		49	72.32

,	<b>小班:</b> 7	)	<b>校</b> 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 10 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 足寄森林事務所 国有林名: 足寄

林班: 141 枝番:

小班・よ 復命書番号: 375 枝塞·

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用			込	22 - 32	17	11.01
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	112	182.32
		計				129	193.33
計						129	193.33
				N 2 0 下		0	
				N22上		129	193.33
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		129	193.33
				L 計		0	
				生立計		129	193.33
				被害計		0	
				総合計		129	193.33

	小班:,	Ŧ	枝番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 11 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 足寄森林事務所

国有林名: 足寄

林班: 141 枝番: 小班: そ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	13.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	73	36.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	37	33.92
		計				183	83.33
計						183	83.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2 7	1.86
		計				7	1.86
計						7	1.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20		0.86
±1		計				7	0.86
計						7	0.86
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.37
		計				7	2.37
計						7	2.37
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.86
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.59
		計				22	7.45
計						22	7.45
				N 2 0 下		73	13.30
				N 2 2 上		110	70.03
				L20下		14	1.72
				L 2 2上		29	10.82
				N 計		183	83.33
				L 計		43	12.54
				生立計		226	95.87
				被害計		0	
				総合計		226	95.87

	. בעיו	_	18日・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 12 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

足寄

林班: 141 枝番: 小班:の 枝番:

調査年度	: 06	年度	森林事	幕務所: 足	寄森林	事務	新	国有林名:
復命書番号	: 377							
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直領範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	92	9.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	40	20.72
		計					132	29.96
計							132	29.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	38	3.04
		計					38	3.04
計							38	3.04
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	54	4.22
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.79
		計					61	7.01
計							61	7.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.82
		計					7	0.82
計							7	0.82
				N 2 0 下			130	12.28
				N 2 2上			40	20.72
				L20下			61	5.04
				L 2 2 上			7	2.79
				N 計	1		170	33.00
				L 計			68	7.83

生立計

被害計

総合計

238

238

40.83

40.83

141		生被区分	4× 1× - ··		直径範囲	1 1/4	
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範 囲	本数	材積

4 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 20	螺  湾	44	ح		63	列状間伐	複	45.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,628	298.00
					22 - 32		1,257	647.04
					34 - 46		739	844.81
					48 - 58		22	57.94
樹種計							4,646	1,847.79
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		118	14.32
					22 - 32		6	2.76
樹種計							124	17.08
N計							4,770	1,864.87
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	5.97
					22 - 32		22	12.42
				2 級	34 - 46		11	12.78
					60 - 300		2	6.86
				3 級	34 - 300		3	3.15
樹種計							98	41.18
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	5.17
				2 級	34 - 46		1	1.35
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							11	7.43
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	48 - 58		1	1.81

5 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 20	螺  湾	4 4	٤		63	列状間伐	複	45.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
樹種計							1	1.81
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	8.90
					22 - 32		37	14.85
				2 級	34 - 46		4	4.06
					48 - 58		3	6.51
樹種計							114	34.32
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	5.72
					22 - 32		36	13.14
				2 級	34 - 46		4	4.88
					48 - 58		1	2.64
樹種計							76	26.38
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		189	23.62
					22 - 32		101	41.18
				2 級	34 - 46		5	5.04
					48 - 58		1	1.81
樹種計							296	71.65
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		53	4.06
					22 - 32		11	5.48
樹種計							64	9.54
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		461	42.94

6 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 20	螺  湾	44	٤		63	列状間伐	複	45.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		109	50.37
				2 級	34 - 46		2	1.82
				3 級	34 - 300		4	7.36
樹種計							576	102.49
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	8.30
					22 - 32		112	47.53
				1 級	34 - 46		2	1.64
				2 級	34 - 46		10	12.02
					48 - 58		3	6.12
				3 級	34 - 300		2	3.37
樹種計							185	78.98
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.49
					22 - 32		25	11.45
樹種計							46	12.94
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	7.72
				2 級	34 - 46		6	6.42
					48 - 58		1	2.36
樹種計							21	16.50
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		151	16.14
					22 - 32		73	31.77

7 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 20	螺湾	44	ح		63	列状間伐	複	45.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	2.08
					48 - 58		1	2.20
樹種計							227	52.19
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		179	18.36
					22 - 32		84	29.34
				1級	34 - 46		1	1.68
				2 級	34 - 46		4	5.34
樹種計							268	54.72
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.52
樹種計							15	2.52
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		150	16.90
					22 - 32		79	32.80
				2 級	34 - 46		6	6.83
樹種計							235	56.53
L計							2,233	569.18
合計							7,003	2,434.05

PAGE: 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所 国有林名: 螺湾

枝番:

林班: 44 復命書番号: 156 小班:と 枝番:

樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
トドマツ -	一般用	生立木		込	6 - 20	108	12.01
トドマツ -	一般用	生立木		込	22 - 32	77	41.08
トドマツ -	一般用	生立木		込	34 - 46	45	47.92
		計				230	101.01
計						230	101.01
ナラ -	I	生立木		込	6 - 20	13	1.32
ナラ -	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				14	2.23
計						14	2.23
シラカバ -	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.80
		計				4	1.80
計						4	1.80
  イタヤカエデ  -	一般用	生立木		込	6 - 20	41	2.73
		計				41	2.73
計						41	2.73
シナノキ -	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.20
		計				1	2.20
計						1	2.20
=v  -	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.35
		計				4	0.35
計						4	0.35
ヤチダモ -	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.70
		計				18	0.70
計						18	0.70
エンジュ -	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.18
		計				4	0.18
計						4	0.18

141.55		生被	(XIII)		直径 範囲		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分		本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.18
		計				4	0.18
計						4	0.18
				N 2 0 下		108	12.01
				N 2 2上		122	89.00
				L20下		84	5.46
				L 2 2 上		6	4.91
				N 計		230	101.01
				L 計		90	10.37
				,, , , , ,			
				生立計		320	111.38
				被害計		0	
				//\ <b>^</b> -1		000	444.00
				総合計		320	111.38
		1	l				1

PAGE : 2 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

枝番: 枝番: 1

林班: 44

小班:か

		生被			直往	<b>로</b>		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	76	9.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	77	40.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	66	69.64
		計					219	119.35
計							219	119.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	118	14.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.76
		計					124	17.08
計							124	17.08
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	3.37
		計					5	3.37
計							5	3.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	15	1.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	15	5.61
		計					30	7.42
計							30	7.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	3.61
		計					15	4.63
計							15	4.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.54
		計					10	2.54
計							10	2.54
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.49
		計					5	2.49
計							5	2.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	37	4.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.61

	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
			計					42	6.59
	計							42	6.59
=	<b>L</b> ンジュ	一般用			込	6 -	20	5	1.02
			計					5	1.02
	計							5	1.02
ft	也L	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.29
ft	也L	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.83
			計					10	3.12
	計							10	3.12
					N 2 0 下			194	23.41
					N 2 2 上			149	113.02
					L20下			67	9.12
					L22上			55	22.06
					N 計			343	136.43
					L 計			122	31.18
					生立計			465	167.61
					被害計			0	
					総合計			465	167.61

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 44 枝番: 小班: た 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	428	48.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	376	197.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	311	363.28
		計				1,115	609.62
計						1,115	609.62
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.47
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.24
		計				14	2.71
計						14	2.71
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.71
		計				12	0.71
計						12	0.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	95	10.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.07
		計				107	13.95
計						107	13.95
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.18
		計				24	1.18
計						24	1.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	8.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.94
		計				107	13.45
計						107	13.45
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	8.39
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	17.50

		生被			直径			
樹 種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
		計					118	25.89
計							118	25.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	83	9.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	24	6.97
		計					107	16.55
計							107	16.55
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	47	5.56
		計					47	5.56
計							47	5.56
				N 2 0 下			428	48.36
				N 2 2 上			687	561.26
				L20下			449	45.28
				L22上			88	35.63
				N 計			1,115	609.62
				L 計			537	80.91
				生立計			1,652	690.53
				被害計			0	
				総合計			1,652	690.53

PAGE : 2 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 44 枝番: 小班: つ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直領範囲	로 된	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	114	12.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	50	24.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	7	8.12
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	7	14.95
		計					178	59.39
計							178	59.39
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.85
		計					5	0.85
計							5	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	28	3.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.74
		計					33	5.55
計							33	5.55
カツラ	一般用	  生立木		込	6 -	20	5	1.11
カツラ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.74
		計					10	2.85
計							10	2.85
ホオノキ類	一般用	  生立木		込	6 -	20	5	0.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.17
		計					10	2.49
計							10	2.49
    イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	0.63
		計		. –			16	0.63
計							16	0.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.63
		計				_	5	0.63
計							5	0.63
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.42

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	로 <b>1</b>	本数	材積
		計					5	0.42
計							5	0.42
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.85
		計					11	0.85
計							11	0.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	1.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	21	7.19
		計					37	8.25
計							37	8.25
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.32
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	11	5.81
		計					16	6.13
計							16	6.13
				N 2 0 下			114	12.18
				N 2 2上			64	47.21
				L20下			101	10.00
				L 2 2 上			47	18.65
				N 計			178	59.39
				L 計			148	28.65
				生立計			326	88.04
				被害計			0	
				総合計			326	88.04

25

25

6.66

6.66

PAGE: 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

枝番: 枝番:

林班: 44

小班:ね

復命書番号: 162

直径 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 本 数 材積 範囲 トドマツ 一般用 生立木 込 6 - 20 63 5.87 トドマツ 一般用生立木 込 22 -32 28 15.89 一般用生立木 トドマツ 込 34 - 46 40 46.48 計 68.24 131 計 131 68.24 ナラ 一般用生立木 込 6 - 20 0.25 計 6 0.25 計 6 0.25 ダケカンバ 一般用 生立木 6 - 20 12 2.05 計 12 2.05 計 12 2.05 ホオノキ類 一般用 生立木 込 6 - 20 12 1.12 1.12 計 12 計 12 1.12 |イタヤカエデ | 一般 用 | 生立木 込 6 - 20 27 1.74 計 27 1.74 計 27 1.74 シナノキ 一般用 生立木 込 6 - 20 0.37 計 6 0.37 計 6 0.37 アサダ 一般用 生立木 込 6 - 20 6 0.37 計 6 0.37 計 6 0.37 一般用生立木 ニレ 込 6 - 20 19 3.05 ニレ 一般用生立木 込 22 - 32 6 3.61

計

計

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.17
		計				6	3.17
計						6	3.17
	<b>40.</b> FB			,,			
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.67
±1		計				12	3.67
計						12	3.67
				N 2 0 下		63	5.87
				N 2 2上		68	62.37
				L20下		88	8.95
				L22上		24	10.45
				N 計		131	68.24
				L計		112	19.40
				生立計		243	87.64
				被害計		0	
				総合計		243	87.64

PAGE : 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 44 枝番: 小班: な 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	77	7.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	35	14.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	18	18.85
		計					130	40.95
計							130	40.95
ナラ	一般用			込	6 -	20	19	2.48
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	1.66
		計					25	4.14
計							25	4.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	1.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	7.51
		計					32	9.04
計							32	9.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	19	2.61
		計					19	2.61
計							19	2.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.25
		計					6	0.25
計							6	0.25
= <b>\u</b>	一般用			込	6 -	20	46	3.50
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.10
		計					52	5.60
計							52	5.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	25	2.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	1.66
		計					31	3.70
計							31	3.70
他L	一般用	生立木		込	6 -	20	13	0.89

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.31
		計				26	4.20
計						26	4.20
				N20下		77	7.45
				N22上		53	33.50
				L20下		141	13.30
				L22上		50	16.24
				N 計		130	40.95
				L 計		191	29.54
				<u>4. 4. ±1</u>		004	70.40
				生立計 被害計		321	70.49
				牧舌訂		0	
				総合計		321	70.49

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 44 枝番: 小班: む 枝番:

	. 100						
樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	206	23.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	86	47.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	52	54.87
		計				344	125.73
計						344	125.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
		計				1	1.07
計						1	1.07
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.74
		計				14	5.74
計						14	5.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.12
		計				14	8.12
計						14	8.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	10.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
		計				86	12.76
計						86	12.76
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.37
		計				4	4.37
計						4	4.37
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.82
		計				2	1.82
計						2	1.82
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.56
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
		計				15	2.24

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						15	2.24
				N20下		206	23.56
				N 2 2上		138	102.17
				L20下		98	11.06
				L 2 2 上		38	25.06
				N 計		344	125.73
				L 計		136	36.12
				生立計		480	161.85
				被害計		0	
				総合計		480	161.85

 PAGE : 2

 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 44 枝番: 小班: う 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	忠恢区刀	込	6 -	20	4 xX 39	4.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	24	11.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	10.08
	נד/ אניו	<del>エ</del>			34 -	40	73	26.10
計		PI					73	26.10
HI.							75	20.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.43
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	2.36
		計					7	3.48
計							7	3.48
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.11
		計					2	0.11
計							2	0.11
				N20下			39	4.76
				N 2 2 上			34	21.34
				L 2 0 下			4	0.54
				L 2 2 上			5	3.05
				N 計			73	26.10
				L計	1		9	3.59
				生立計			82	29.69
				被害計			0	
				総合計			82	29.69
				моши			02	20.00
	1	I	I	I	1			1

	7) VI .		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 44 枝番: 小班: の 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 田	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	61	10.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	37	17.89
		計					98	28.06
計							98	28.06
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.64
		計					1	2.64
計							1	2.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.82
		計					8	1.82
計							8	1.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.82
		計					10	1.82
計							10	1.82
也L	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.35
		計					8	0.35
計							8	0.35
				N 2 0 下			61	10.17
				N22上			37	17.89
				L20下			26	3.99
				L22上			1	2.64
				N 計			98	28.06
				L 計			27	6.63
				生立計			125	34.69
				被害計			0	
				総合計			125	34.69

	י דעיינ		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 44 枝番: 小班: く 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	180	18.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	51	24.00
		計					231	42.74
計							231	42.74
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	6.90
		計					15	7.50
計							15	7.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.90
		計					10	3.70
計							10	3.70
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	3.10
カツラ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.30
		計					25	4.40
計							25	4.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	5	1.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.65
		計					10	2.70
計							10	2.70
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.55
		計					5	2.55
計							5	2.55
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.70
		計		,			10	0.70
計							10	0.70
	60.00	<b>4-4</b> -4		,,	00		_	
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.65
		計					5	1.65

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計				AA 23 — 77		5	1.65
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.65
		計				5	1.65
計						5	1.65
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
				N20下		180	18.74
				N22上		51	24.00
				L20下		45	6.25
				L22上		41	19.51
				N 計		231	42.74
				L 計		86	25.76
				生立計		317	68.50
				被害計		0	
				総合計		317	68.50

PAGE : 5 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 44 枝番: 小班: や 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	455	37.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	5.82
		計					473	43.66
計							473	43.66
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	8	9.98
		計					8	9.98
計							8	9.98
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.35
		計					1	1.35
計							1	1.35
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.81
		計					1	1.81
計							1	1.81
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.98
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.36
		計					3	4.34
計							3	4.34
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.47
		計					1	1.47
計							1	1.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	18	2.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	18	8.00
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 -	46	4	3.97
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.81
		計					41	16.24
計							41	16.24
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	18	1.76
		計					18	1.76

•	J,7/T .	1-	18田・					
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲	준 <b>∄</b>	本数	材積
計							18	1.76
イタヤカエデ	l	l		込	6 -	20	139	14.42
イタヤカエデ	一般用			込	22 -	32	44	20.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.91
		計					184	35.56
計							184	35.56
>. <b>-</b>	<b>6</b> Л CC	4		.,	_	20	0	4 44
シナノキ	一般用	l		込	6 -	20	9	1.41
シナノキ	一般用			込	22 -	32	44	18.38
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 -	46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	2.75
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 -	58	2	3.76
÷I		計					58	27.12
計							58	27.12
アサダ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.90
	נול אנו	計		2		02	9	2.90
計		H 1					9	2.90
							· ·	2.00
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	6.07
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.17
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.36
		計					11	9.60
計							11	9.60
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	6.07
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.20
		計					10	8.27
計							10	8.27
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.35
		計					1	1.35
計							1	1.35

PAGE : 6 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 44 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	26	4.3
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.3
		計				27	5.6
計						27	5.6
				N 2 0 下		455	37.8
				N22上		18	5.8
				L20下		210	24.3
				L22上		163	103.0
				N 計		473	43.6
				L 計		373	127.4
				生立計		846	171.0
				被害計		0	
				総合計		846	171.0

	小班:	Þ	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 7 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

枝番: 枝番:

林班: 44

小班:ま

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	197	31.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	122	63.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	61	76.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	15	42.99
		計					395	214.80
計							395	214.80
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	3.86
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.91
		計					7	4.77
計							7	4.77
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.17
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	2	4.15
		計					3	5.32
計							3	5.32
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.67
カツラ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.29
		計					12	2.96
計							12	2.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	6	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.07
		計					7	2.24
計							7	2.24
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.12
		計					11	1.12
計							11	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	8.55
		計					22	8.89
計							22	8.89

	י דעייני	^	12日・					
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲	Ē	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	2.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	3.43
		計					25	10.19
計							25	10.19
アサダ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	8.55
		計					16	8.55
計							16	8.55
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	2.52
		計					2	2.52
計							2	2.52
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	2.08
		計					2	2.08
計							2	2.08
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.17
		計					1	1.17
計							1	1.17
				N 2 0 下			197	31.90
				N 2 2 上			198	182.90
				L20下			40	5.37
				L22上			68	44.44
				N 計			395	214.80
				L 計			108	49.81
				生立計			503	264.61
				被害計			0	
				総合計			503	264.61

PAGE : 8 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

102.80

0.65

18.56

106.44

96

8

43

134

林班: 44 枝番: 小班: け 枝番:

復命書番号: 171

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲	준 <b>1</b>	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	38	3.64
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	38	23.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	58	78.87
		計					134	106.44
計							134	106.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	2.70
		計					8	2.70
計							8	2.70
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.91
		計					1	0.91
計							1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	8	2.12
		 計					8	2.12
計							8	2.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.65
		 計			-		8	0.65
計							8	0.65
センノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.91
, ,	,,,,,,,,	計					1	0.91
計							1	0.91
  他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	25	11.92
		計		-			25	11.92
計							25	11.92
				N 2 0 下			38	3.64
	l	1	1	' '			50	2.0.

N 2 2上

L 2 0 下

L 2 2 上

N 計

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		51	19.21
				生立計		185	125.65
				被害計		0	
				総合計		185	125.65

PAGE : 9 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

枝番: 枝番:

林班: 44

小班:ふ

		4- >#-			± /2		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	297	37.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	164	85.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	45	43.38
		計				506	166.01
計						506	166.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	2	6.86
		計				2	6.86
計						2	6.86
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.24
		計				18	7.24
計						18	7.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	13.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
		計				45	16.18
計						45	16.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.42
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.47
		計				20	9.71
計						20	9.71
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	<u> </u>	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	2.82
		計					3	4.50
計							3	4.50
他 L	一般用			込	6 -	20	26	4.33
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	2.89
		計					29	7.22
計							29	7.22
				N20下			297	37.43
				N22上			209	128.58
				L20下			44	6.10
				L 2 2 上			75	48.20
				N 計			506	166.01
				L計			119	54.30
				生立計			625	220.31
				被害計			0	
				総合計			625	220.31

PAGE : 10 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 44 枝番: 小班: こ 枝番:

这些自由力	. 175							
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	240	28.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	30	12.20
		計					270	40.70
計							270	40.70
ナラ	一般用			2 級	34 -	46	1	0.82
		計					1	0.82
計							1	0.82
カツラ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.07
		計					6	2.07
計							6	2.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	6	3.20
		計					12	3.58
計							12	3.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	4.64
		計					19	5.02
計							19	5.02
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	1.57
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	9.84
		計					32	11.41
計							32	11.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	1.63
		計					6	1.63
計							6	1.63
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	1.32
		計		_		-	6	1.32
計							6	1.32

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
也L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.26
		計				13	5.26
計						13	5.26
				N 2 0 下		240	28.50
				N 2 2上		30	12.20
				L20下		31	3.65
				L 2 2 上		64	27.46
				N 計		270	40.70
				L 計		95	31.11
				生立計		365	71.81
				被害計		0	
				総合計		365	71.81

PAGE : 11 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 44 枝番: 小班: え 枝番:

復命書番号: 174 直径 材種 区分 態様区分 品質区分 本数 樹種 範囲 材積 トドマツ 一般用 生立木 込 22 - 32 13 7.02 一般用生立木 込 34 - 46 トドマツ 14.67 14 計 27 21.69 計 27 21.69 カツラ 一般用生立木 込 6 - 20 0.84 0.84 計 4 0.84 N 2 0 下 0 N 2 2上 27 21.69 L 2 0 下 0.84 L 2 2 上 0 N 計 27 21.69 L 計 4 0.84 生立計 31 22.53 被害計 0 総合計 31 22.53

	•	JVIJI . /	, L	仅留.				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
L								

PAGE: 12 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所 国有林名: 螺湾

林班: 44 枝番: 小班:て 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	6.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	14.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	12.39
		計				92	33.30
計						92	33.30
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.93
		計				6	2.93
計						6	2.93
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
		計				7	5.14
計						7	5.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.46
		計				11	5.46
計						11	5.46
				N 2 0 下		49	6.50
				N22上		43	26.80
				L20下		0	
				L22上		25	14.35
				N 計		92	33.30
				L 計		25	14.35
				生立計		117	47.65
				被害計		0	
				総合計		117	47.65

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

8 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 21	螺湾	45	l I		57	列状間伐	複	65.90

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,991	401.75
					22 - 32		1,977	1,025.82
					34 - 46		1,469	1,714.30
					48 - 58		91	203.64
樹種計							6,528	3,345.51
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	5.38
					22 - 32		13	4.24
樹種計							74	9.62
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		820	97.87
					22 - 32		733	320.51
					34 - 46		114	107.01
樹種計							1,667	525.39
N計							8,269	3,880.52
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		763	68.16
					22 - 32		123	38.32
樹種計							886	106.48
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	12.43
					22 - 32		125	60.57
樹種計							202	73.00
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.53

9 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 21	螺湾	45	l I		57	列状間伐	複	65.90

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		42	19.10
樹種計							55	19.63
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	12.27
					22 - 32		131	53.52
樹種計							235	65.79
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		268	36.77
					22 - 32		117	42.88
樹種計							385	79.65
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		78	4.20
樹種計							78	4.20
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		474	31.51
					22 - 32		36	12.09
樹種計							510	43.60
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		86	11.55
					22 - 32		40	17.82
樹種計							126	29.37
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.53
					22 - 32		26	7.79
樹種計							39	8.32
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	6.61

10 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 21	螺  湾	45	l I		57	列状間伐	複	65.90

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	4.36
樹種計							79	10.97
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.57
					22 - 32		108	40.53
樹種計							144	45.10
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		182	22.78
					22 - 32		157	56.77
樹種計							339	79.55
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.72
樹種計							23	2.72
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		103	11.11
					22 - 32		70	29.84
樹種計							173	40.95
L計							3,274	609.33
合計							11,543	4,489.85

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

枝番: 枝番:

林班: 45

小班:い

		生被			直径	2		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	869	119.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	408	206.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	319	367.14
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	18	47.36
		計					1,614	739.95
計							1,614	739.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	382	34.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	57	26.15
		計					439	60.19
計							439	60.19
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	124	10.41
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	6.56
		計					135	16.97
計							135	16.97
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.81
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	45	19.92
		計					56	21.73
計							56	21.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	91	40.17
		計					102	41.08
計							102	41.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	11	2.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	11	3.73
		計					22	6.11
計							22	6.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.45
		計					11	0.45
計							11	0.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	1	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	283	19.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	23	6.68
		計					306	25.80
計							306	25.80
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	34	4.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	102	38.25
		計					136	42.44
計							136	42.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	113	14.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	91	34.17
		計					204	48.20
計							204	48.20
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	23	2.72
		計					23	2.72
計							23	2.72
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	23	2.49
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	57	22.97
		計					80	25.46
計							80	25.46
				N 2 0 下			1,251	153.40
				N 2 2上			802	646.74
				L20下			644	58.51
				L 2 2上			431	172.45
				N 計			2,053	800.14
				L 計			1,075	230.96
				生立計			3,128	1,031.10
				被害計			0	
				総合計			3,128	1,031.10

 PAGE : 2

 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 45 枝番: 小班: へ 枝番:

	1							
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	∄	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	48	10.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	78	45.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	19	23.49
		計					145	78.59
計							145	78.59
メジロカバ	一般用	l		込	22 -	32	2	0.62
		計					2	0.62
計							2	0.62
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.38
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.28
		計					8	2.66
計							8	2.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.19
		計					2	0.19
計							2	0.19
				N 2 0 下			48	10.05
				N 2 2上			97	68.54
				L20下			4	0.57
				L22上			8	2.90
				N 計			145	78.59
				L 計			12	3.47
				生立計			157	82.06
				被害計			0	
				総合計			157	82.06
	1	I	l					

•	小功: . ′	•	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 45 枝番: 小班: と 枝番:

	. 002							
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	Ē	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	132	17.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	151	74.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	76	99.58
		計					359	191.41
計							359	191.41
ホオノキ類	一般用	l		込	6 -	20	14	2.94
		計					14	2.94
計							14	2.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.12
		計					7	1.12
計							7	1.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.56
		計					7	0.56
計							7	0.56
				N20下			132	17.01
				N22上			227	174.40
				L20下			28	4.62
				L22上			0	
				N 計			359	191.41
				L 計			28	4.62
				生立計			387	196.03
				被害計			0	
				総合計			387	196.03

		י דעיר (	_	1女田 •				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Ш		L	L	l	l			

PAGE: 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 45 枝番: 小班: り 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	659	101.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	853	458.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	834	965.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	58	116.90
		計					2,404	1,643.05
計							2,404	1,643.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	429	62.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	673	292.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	114	107.01
		計					1,216	462.23
計							1,216	462.23
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	2.83
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	27	13.73
		計					40	16.56
計							40	16.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	67	7.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	27	7.94
		計					94	15.08
計							94	15.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	137	21.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	40	17.24
		計					177	39.19
計							177	39.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	54	2.96
		計					54	2.96
計							54	2.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	54	2.42
		計					54	2.42
計							54	2.42

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	2.15
		計					13	2.15
計							13	2.15
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	0.54
		計					13	0.54
計							13	0.54
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	54	5.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	40	14.81
		計					94	20.60
計							94	20.60
他L	一般用	生立木		込	6 -	20	27	2.15
他L	一般用	生立木		込	22 -	32	13	6.87
		計					40	9.02
計							40	9.02
				N 2 0 下			1,088	164.44
				N 2 2上			2,532	1,940.84
				L20下			432	47.93
				L 2 2 上			147	60.59
				N 計			3,620	2,105.28
				L 計			579	108.52
				生立計			4,199	2,213.80
				被害計			0	
				総合計			4,199	2,213.80

PAGE : 5 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 45 枝番: 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1,283	153.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	487	241.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	221	258.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	15	39.38
		計					2,006	692.51
計							2,006	692.51
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	633	57.27
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	106	29.30
		計					739	86.57
計							739	86.57
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	53	7.79
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	53	26.92
		計					106	34.71
計							106	34.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	0.53
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	40	18.48
		計					53	19.01
計							53	19.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	26	4.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	5.41
		計					39	9.63
計							39	9.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	106	9.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	66	21.91
		計					172	31.41
計							172	31.41
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	13	0.79
		計					13	0.79
計							13	0.79

	י דעינ		1人田 ·					
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	로 <b>1</b>	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	106	7.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	5.41
		計					119	13.06
計							119	13.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	66	8.84
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	40	17.82
		計					106	26.66
計							106	26.66
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	0.53
アサダ	一般用	生立木		込	22 -	32	26	7.79
		計					39	8.32
計							39	8.32
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	53	6.07
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	4.36
		計					66	10.43
計							66	10.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	2.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	26	7.79
		計					39	10.56
計							39	10.56
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	53	6.47
		計					53	6.47
計							53	6.47
				N 2 0 下			1,283	153.55
				N22上			723	538.96
				L20下			1,148	112.43
				L22上			396	145.19
				N 計			2,006	692.51
				L 計			1,544	257.62

PAGE: 6 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所 国有林名: 螺湾

枝番:

林班: 45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		3,550	950.13
				被害計		0	
				総合計		3,550	950.13

責	
950.13	
050 40	
950.13	

	小班:	ぬ	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE : 7 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 46 枝番: 小班: い 枝番:

1+1 TF	11 1 <del>T</del>	生被	# # E /\		直径	줖	w.	11 T#
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	61	5.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	4.24
		計					74	9.62
計							74	9.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.80
		計					12	2.97
計							12	2.97
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.48
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.46
		計					12	2.94
計							12	2.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	24	1.20
		計					24	1.20
計							24	1.20
				N20下			70	6.55
				N22上			16	6.04
				L20下			30	1.68
				L22上			6	2.46
				N 計			86	12.59
				L 計			36	4.14
				生立計			122	16.73
				被害計			0	
				総合計			122	16.73

	'J\对: . (		仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

11 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 22	螺湾	9	٤		64	列状間伐	複	64.52

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.00
					22 - 32		137	94.73
					34 - 300		367	608.60
樹種計							514	705.33
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,100	148.71
					22 - 32		798	423.00
					34 - 46		435	463.95
					48 - 58		19	43.11
樹種計							2,352	1,078.77
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		189	18.69
					22 - 32		57	24.82
					34 - 46		9	7.35
樹種計							255	50.86
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.13
					22 - 32		21	9.43
樹種計							41	12.56
N計							3,162	1,847.52
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		373	42.95
					22 - 32		164	66.37
				2 級	34 - 46		3	2.46

12 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 22	螺  湾	9	٤		64	列状間伐	複	64.52

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.35
樹種計							541	113.13
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	12.49
					22 - 32		92	35.21
				2 級	34 - 46		6	6.55
樹種計							193	54.25
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.11
					22 - 32		21	11.62
				2 級	34 - 46		2	2.24
				3 級	34 - 300		1	1.07
樹種計							27	15.04
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.47
					22 - 32		15	5.57
				2 級	34 - 46		1	0.82
				3 級	34 - 300		1	1.17
樹種計							36	10.03
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.12
					22 - 32		15	7.45
				2級	48 - 58		1	2.82
樹種計							24	11.39

13 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 22	螺  湾	9	٤		64	列状間伐	複	64.52

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		124	12.68
					22 - 32		23	11.08
樹種計							147	23.76
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.67
樹種計							11	0.67
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		254	17.74
					22 - 32		25	7.29
				2 級	48 - 58		1	1.95
				3 級	34 - 300		4	5.06
樹種計							284	32.04
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		122	12.08
					22 - 32		19	7.54
				3 級	34 - 300		1	1.35
樹種計							142	20.97
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	5.32
					22 - 32		4	1.58
樹種計							67	6.90
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.70
					22 - 32		20	6.36
				2級	34 - 46		1	1.47

14 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 22	螺湾	9	٤		64	列状間伐	複	64.52

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							56	11.53
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	9.88
					22 - 32		24	10.87
				3 級	34 - 300		2	2.82
樹種計							123	23.57
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	7.99
					22 - 32		105	45.18
				2 級	34 - 46		1	0.82
樹種計							164	53.99
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		161	9.74
樹種計							161	9.74
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		132	13.35
					22 - 32		36	18.18
				1級	34 - 46		1	0.91
				2 級	34 - 46		2	2.08
				3 級	34 - 300		3	4.81
樹種計							174	39.33
L計							2,150	426.34
合計							5,312	2,273.86

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 9 枝番: 小班: と 枝番:

トドマツ 一般用 生立木 計	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ     一般用     生立木 計     込     34 - 46     61     63.       ナラ     一般用     生立木 力ラ 一般用     込     6 - 20     28     1.       ナラ     一般用     生立木 計     22 - 32     9     2.       ナラ     一般用     生立木 計     2級     34 - 46     1     0.       シラカバ     一般用     生立木 計     込     22 - 32     50     18.       ジクカンバ     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     1     1.       イタヤカエデ     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     1     1.       イタヤカエデ     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     1     1.       シナノキ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1.       シナノキ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1.       ニレ     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     2     2.	トドマツ	一般用			込	6 - 20	233	32.50
計     計     計     466 466     176.       ナラ 一般用 生立木 ナラ 一般用 生立木 計 計 計	トドマツ	l l	l		込	22 - 32	172	81.06
計     一般用 生立木 ナラ 一般用 生立木 計     込 6 - 20 28 1. 込 22 - 32 9 2.	トドマツ	一般用	l		込	34 - 46	61	63.28
ナラ 一般用 ナラ 一般用 ナラ 一般用 ナラ 一般用 サラ 一般用     生立木 計 計     込 6-20 込 22-32 9 2級 34-46 1 0. 38 5. 38 5.       シラカバ 一般用 計 計     生立木 計 計 計     込 22-32 50 18. 50 18. 50 18. 50 18. 10 1. 11 1.       ダケカンバ 一般用 計 計     生立木 計 日 1 1. 1 1.       イタヤカエデ イタヤカエデ ー般用 き立木 計 計     込 6-20 28 1. 3 級 34-300 1 1. 29 3.       シナノキ 計 計     上の 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			計				466	176.84
ナラ 一般用 生立木 ナラ 一般用 生立木 計     込 22 - 32 9 2.       シラカバ 一般用 生立木 計     込 22 - 32 50 18.       シラカバ 一般用 生立木 計     3 級 34 - 300 1 1.       オタヤカエデ 一般用 生立木 イタヤカエデ 一般用 生立木 計 計     込 6 - 20 28 1.       イタヤカエデ 一般用 生立木 計 計     込 6 - 20 28 1.       シナノキ 一般用 生立木 計 計     込 6 - 20 9 1.       シナノキ 一般用 生立木 計 計     込 6 - 20 9 1.       シナノキ 一般用 生立木 計	計						466	176.84
ナラ     一般用     生立木 計     2級     34 - 46     1 0. 38 5.       シラカバ     一般用     生立木 計     込 22 - 32     50 18. 50 18.       ヴケカンバ     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     1 1. 1 1.       イタヤカエデ イタヤカエデ ー般用     一般用     生立木 計     込 6 - 20 28 1. 3級 34 - 300     1 1. 29 3.       シナノキ 計     一般用     生立木 計     込 6 - 20 9 1.       シナノキ 計     一般用     生立木 計     込 6 - 20 9 1.       コート     ・ 3級 34 - 300     2 2.       コート     ・ 3級 34 - 300     2 2.	ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	1.88
計     計       シラカバ     一般用     生立木 計       計     生立木 計       計     ま       グケカンバ     一般用     生立木 計       計     3級 1       3級 1     34 - 300 34 - 300       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       29     3       3級     34 - 300     1       1     1       29     3       3     3     3       29     3       3     3     3       3     3     3       3     3     3       3     3     3       3     3     3       3     3     3       3     3     3       3     3     3       3     3     3       3     3     3       3     3     3       3     3     3       3     3     3       3     3     3       3     <	ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.45
計     シラカバ     一般用     生立木 計     込     22 - 32     50     18.       がケカンパ     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     1     1.       計     十     1     1     1.       計     1     1     1.       イタヤカエデ     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     1       計     29     3.       シナノキ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1.       シナノキ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1.       コート     1     1     1     1       コート     29     3     3       コート     29     3     3       コート     29     3     3       コート     29     3     3       コート     3     3     3     3       コート     3     3     3     3     3       コート     3     3     3     3     3     3       コート     3     3     3     3     3     3     3       コート     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3 </td <td>ナラ</td> <td>一般用</td> <td>生立木</td> <td></td> <td>2 級</td> <td>34 - 46</td> <td>1</td> <td>0.82</td>	ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
シラカバ     一般用     生立木 計     込     22 - 32     50     18.       がケカンバ     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     1     1.       計     十     1     1     1.       イタヤカエデ イタヤカエデ ー般用     土の田 生立木 計     込     6 - 20     28     1.       シナノキ 計     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     1     1.       シナノキ 計     一般用     生立木 計     シナノキ     込     6 - 20     9     1.       ニレ     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     2     2.			計				38	5.15
計     計     計     50     18.       ダケカンパ     一般用     生立木     3級     34 - 300     1     1.       計     十     1     1     1.       イタヤカエデ     一般用     生立木     3級     34 - 300     1     1.       計     ・     ・     3級     34 - 300     1     1.       シナノキ     一般用     生立木     計     9     1.       計     ・     ・     9     1.       コート     ・     ・     ・     ・     ・     9     1.       コート     ・	計						38	5.15
計     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     1     1       計     十分ヤカエデーー般用     生立木 計     込     6 - 20     28     1       イタヤカエデーー般用     生立木 計     3級     34 - 300     1     1       シナノキー般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1       計     シナノキー般用     生立木 計     シール     シール     9     1       コーレー般用     生立木     計     9     1       コート     1     1     1       コート     29     1     1       コート     29     1     1       コート     20     9     1       コート     1     1	シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	18.28
ダケカンバ     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     1     1.       イタヤカエデ イタヤカエデ 一般用     生立木 計     込     6 - 20     28     1.       計     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     1     1.       シナノキ 計     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1.       ニレ     一般用     生立木 計     3級     34 - 300     2     2.			計				50	18.28
計     計     計     1     1     1       イタヤカエデ イタヤカエデ 一般用 生立木 計 計     生立木 計 29     3     34 - 300     1     1       シナノキ 一般用 生立木 計 9     1     9     1       ニレ 一般用 生立木 計 9     1     1       ニレ 一般用 生立木 20     3級     34 - 300     2     2	計						50	18.28
計     イタヤカエデ ー般用 生立木 付象ヤカエデ ー般用 生立木 計	ダケカンハ	一般用	l		3 級	34 - 300	1	1.17
イタヤカエデ イタヤカエデ 一般用 イタヤカエデ 一般用 計     生立木 計			計				1	1.17
イタヤカエデー般用     生立木 計     3級     34 - 300     1     1.       計     シナノキー般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1.       計     1     9     1.       コレー般用     生立木     3級     34 - 300     2     2.	計						1	1.17
イタヤカエデー般用     生立木 計     3級     34-300     1 29 3.       シナノキー般用     生立木 計     込 6-20 9 1.       コート     日本     3級     34-300     2       コート     29     29       コート     3級     34-300     2     2       コート     3級     34-300     2     2	イタヤカエ	デー般用	生立木		込	6 - 20	28	1.70
計     計       シナノキ     一般用       生立木     計       計     込       6 - 20     9       1.       コレ     一般用       生立木     3級       3級     34 - 300       29     3.       3級     34 - 300       29     3.       3級     34 - 300       2     2.		l l			3 級	34 - 300	1	1.35
シナノキ     一般用     生立木 計     込     6 - 20     9     1.       計     一般用     生立木     3級     34 - 300     2     2.			計				29	3.05
計 計 一般用 生立木 3級 34-300 2 2.	計						29	3.05
計 コレ 一般用 生立木 3 級 34 - 300 2 2.	シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.13
二レ   一般用   生立木   3級   34 - 300   2   2.			計				9	1.13
	計						9	1.13
計 2 2.	ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.82
			計				2	2.82
計 2 2.	計						2	2.82
ヤチダモ   一般用   生立木   込   22 - 32   9   3.	ヤチダモ	一般用	生立木		iλ	22 - 32	9	3.11
		,,,,,,,						3.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
計	17 12		15 15 E 75	ш ж ш ж	70 11		9	3.11
п							9	3.11
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	28	1.70
		計					28	1.70
計							28	1.70
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.51
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	9	6.50
		計					18	8.01
計							18	8.01
				N 2 0 下			233	32.50
				N 2 2 上			233	144.34
				L 2 0 下			102	7.92
				L 2 2 上			82	36.50
				N 計			466	176.84
				L計			184	44.42
							104	77.72
				生立計			650	221.26
				被害計			0	
				総合計			650	221.26

PAGE: 2 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 9 枝番: 小班:よ 枝番:

復命書番号	: 111							
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	2
		計					3	2
計							3	2
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	74	7
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1
		計					78	8

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用			込	22 - 32	3	2.12
		計				3	2.12
計						3	2.12
エゾマツ	一般用			込	6 - 20	74	7.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.68
		計				78	8.86
計						78	8.86
アカエゾマツ	一般用			込	6 - 20	20	3.13
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.43
		計				41	12.56
計						41	12.56
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	7.57
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	6.58
		計				74	14.15
計						74	14.15
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.17
		計				4	1.17
計						4	1.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.33
		計				18	3.85
計						18	3.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.17
		計				15	2.09
計						15	2.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
	1	l	I	I			

	י דעיני		12 日 ・						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区	分	直征範囲	준 <b>目</b>	本 数	材積
		計						5	1.61
計								5	1.61
シナノキ	一般用	生立木		込		6 -	20	11	0.78
		計						11	0.78
計								11	0.78
アサダ	一般用	生立木		込		6 -	20	4	0.21
		計						4	0.21
計								4	0.21
ニレ	一般用	生立木		込		6 -	20	35	4.70
ニレ	一般用	生立木		込		22 -	32	4	1.80
		計						39	6.50
計								39	6.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込		6 -	20	4	0.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込		22 -	32	4	1.17
		計						8	1.74
計								8	1.74
エンジュ	一般用	生立木		込		6 -	20	14	0.57
		計						14	0.57
計								14	0.57
				N 2 0				94	10.31
				N 2 2				28	13.23
				L 2 0				147	16.98
				L 2 2				45	15.69
				N	計			122	23.54
				L	計			192	32.67
				生立				314	56.21
				被害	計			0	

PAGE: 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林

森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 9

枝番:

復命書番号: 111 
 生被
 生被
 直径

 材種
 区分
 態様区分
 品質区分
 範囲
 樹種 本数 材積 総合計 314 56.21

,	<sup>小班: 3</sup> 小班: 3	ţ.	枝番:				
樹種	材種	生被区分		品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 9 枝番: 小班: そ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	295	31.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	160	91.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	147	164.85
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	13	28.08
		計					615	316.21
計							615	316.21
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.51
		計					6	0.51
計							6	0.51
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.82
		計					1	2.82
計							1	2.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	32	3.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	6	4.43
		計					38	8.28
計							38	8.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.26
		計					6	0.26
計							6	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	26	2.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	2.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.95
		計					33	6.45
計							33	6.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	32	3.15
		計					32	3.15
計							32	3.15
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	1.35

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲		本数	材積
		計					6	1.35
計							6	1.35
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 3	32	6	2.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	16	1	1.47
		計					7	3.59
計							7	3.59
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 3	32	6	1.67
		計					6	1.67
計							6	1.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 3	32	19	9.63
		計					19	9.63
計							19	9.63
他 L	一般用	生立木		込	6 - 2	20	42	4.36
他L	一般用	生立木		込	22 - 3	32	6	2.12
他L	一般用	生立木		1級	34 - 4	16	1	0.91
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 4	16	1	1.17
		計					50	8.56
計							50	8.56
				N 2 0 下			295	31.29
				N 2 2 上			320	284.92
				L20下			150	15.86
				L 2 2 上			54	30.41
				N 計			615	316.21
				L 計			204	46.27
				生立計			819	362.48
				被害計			0	
				総合計			819	362.48

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 10 枝番: 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	13.37
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	9	13.07
		計				30	26.44
計						30	26.44
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.51
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	11.88
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
		計				62	16.74
計						62	16.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.24
		計				8	3.24
計						8	3.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
		計				24	4.18
計						24	4.18
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.12
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.58
		計				16	2.70
計						16	2.70
				N20下		0	
				N22上		30	26.44
				L20下		65	6.64
				L 2 2 上		45	20.22
				N 計		30	26.44
				L 計		110	26.86
				生立計		140	53.30
				被害計		0	

	7) · T/A, C		1女田 ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		140	53.30

PAGE: 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

林班: 10

復命書番号: 112

国有林名: 螺湾 枝番: 小班:る 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	368	54.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	285	158.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	119	118.89
		計					772	331.97
計							772	331.97
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	29	3.66
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	22	7.68
		計					51	11.34
計							51	11.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	29	3.37
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	14	6.03
		計					43	9.40
計							43	9.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	29	2.01
		計					29	2.01
計							29	2.01
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.94
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	14	4.24
		計					28	6.18
計							28	6.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	29	3.95
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	43	18.38
		計					72	22.33
計							72	22.33
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	93	5.89
		計					93	5.89
計							93	5.89
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.57

	י דעיון.	_	18日・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				7	0.57
計						7	0.57
				N 2 0 下		368	54.52
				N 2 2 上		404	277.45
				L20下		230	21.39
				L22上		93	36.33
				N 計		772	331.97
				L 計		323	57.72
				生立計		1,095	389.69
				被害計		0	
				総合計		1,095	389.69

PAGE: 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

枝番:

国有林名: 螺湾 林班: 10 復命書番号: 116 小班:わ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	115	11.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	53	23.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	9	7.35
		計					177	42.00
計							177	42.00
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	84	11.21
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	44	23.46
		計					128	34.67
計							128	34.67
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.99
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	17	7.07
		計					34	9.06
計							34	9.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.44
		計					6	0.44
計							6	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	28	1.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.07
		計					29	2.73
計							29	2.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.55
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.35
		計					18	2.90
計							18	2.90
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	1.16
		計					6	1.16
計							6	1.16
= <b>\u</b>	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.66

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.20
		計				12	3.86
計						12	3.86
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.52
	/32 / /3	計		_		17	5.52
計						17	5.52
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.16
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.08
他 L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.17
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	——· 計				19	8.41
計						19	8.41
				N 2 0 下		115	11.51
				N 2 2 上		62	30.49
				L 2 0 下		170	19.83
				L 2 2 上		99	48.92
				N 計		177	42.00
				L 計		269	68.75
				生立計		446	110.75
				被害計		0	
				総合計		446	110.75

PAGE : 2 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 10 枝番: 小班:よ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範圍		本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.69
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.96
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	21	30.31
		計					31	34.96
計							31	34.96
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.12
カツラ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	5.85
		計					20	6.97
計							20	6.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.62
		計					11	0.62
計							11	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.09
		計					11	1.09
計							11	1.09
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.70
		計					8	0.70
計							8	0.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.59
		計					8	2.06
計							8	2.06
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.23
		計					4	0.23
計							4	0.23
				N20下			3	0.69
				N22上			28	34.27
				L20下			46	4.23

	י דעיינ		1又田・				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 2 上		16	7.44
				N 計		31	34.96
				L 計		62	11.67
				生立計		93	46.63
				被害計		0	
				総合計		93	46.63

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 10 枝番: 小班: た 枝番:

	, , , , , <del>, ,</del>	4- >th			± 4	,		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	59	7.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	32	20.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	16	17.71
		計					107	45.96
計							107	45.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	25	3.38
		計					25	3.38
計							25	3.38
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	1.35
		計					13	1.35
計							13	1.35
				N 2 0 下			59	7.92
				N 2 2上			48	38.04
				L20下			38	4.73
				L22上			0	
				N 計			107	45.96
				L計			38	4.73
				生立計			145	50.69
				被害計			0	
				総合計			145	50.69

	ו אניינ	_	1女田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 10 枝番: 小班: れ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	78	13.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	55	26.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	47	46.64
		計					180	86.01
計							180	86.01
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	34	2.73
		計					34	2.73
計							34	2.73
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	2.48
		計					17	2.48
計							17	2.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	0.68
		計					17	0.68
計							17	0.68
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	26	1.02
		計					26	1.02
計							26	1.02
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.02
		計					17	1.02
計							17	1.02
				N 2 0 下			78	13.23
				N22上			102	72.78
				L20下			111	7.93
				L 2 2 上			0	
				N 計			180	86.01
				L 計			111	7.93
				生立計			291	93.94
				被害計			0	

	י דעיני		1女田 ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		291	93.94

PAGE: 2 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所 国有林名: 螺湾

枝番:

復命書番号: 119

林班: 10 小班:つ 枝番: 1

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 3		90.26
		計				29	90.26
計						29	90.26
トドマツ	1	生立木		込	6 -	20 39	4.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32 18	8.34
		計				57	13.20
計						57	13.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20 10	1.03
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32 10	3.42
		計				20	4.45
計						20	4.45
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32 8	4.20
		計				8	4.20
計						8	4.20
				N 2 0 下		39	4.86
				N 2 2上		47	98.60
				L20下		10	1.03
				L 2 2 上		18	7.62
				N 計		86	103.46
				L 計		28	8.65
				生立計		114	112.11
				被害計		0	
				総合計		114	112.11

•	<b>小班:</b>	_	校番: 1	ļ			
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

2.64

2.64

林班: 10 枝番: 小班: ね 枝番:

復命書番号: 120

直径 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 本 数 範囲 材積 トドマツ 一般用 生立木 込 6 - 20 28 4.39 トドマツ 一般用生立木 込 22 -32 73 34.46 一般用生立木 トドマツ 込 34 -46 45 52.58 トドマツ 一般用生立木 込 48 - 58 6 15.03 152 106.46 計 計 106.46 152 ナラ 一般用生立木 込 6 - 20 80 9.22 ナラ 一般用生立木 ìλ 22 - 32 33 11.76 計 20.98 113 計 113 20.98 シラカバ 一般用生立木 込 6 - 20 7 1.07 7 計 1.07 計 1.07 メジロカバ 一般用 生立木 3級 34 - 300 1.07 計 1.07 計 1.07 ホオノキ類 一般用 生立木 込 22 - 32 13 5.48 計 13 5.48 計 13 5.48 |イタヤカエデ | 一般用 | 生立木 込 6 - 20 27 1.20 計 27 1.20 27 計 1.20 ニレ 一般用 生立木 込 6 - 20 0.40 0.40 計 0.40 他 L 一般用生立木 3級 34 - 300 2.64

計

計

	י דעיני		1女田 ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		28	4.39
				N 2 2 上		124	102.07
				L20下		121	11.89
				L 2 2 上		48	20.95
				N 計		152	106.46
				L 計		169	32.84
				生立計		321	139.30
				被害計		0	
				総合計		321	139.30
L		L	1				L

PAGE: 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 10 枝番: 小班: お 枝番:

復命書番号: 121

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲		本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	22	15.79
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 3	00	11	18.70
		計					33	34.49
計							33	34.49
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	2.14
		計					2	2.14
計							2	2.14
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	2.24
		計					2	2.24
計							2	2.24
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	30	1.50
		計					30	1.50
計							30	1.50
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	15	0.60
		計					15	0.60
計							15	0.60
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	15	2.40
		計					15	2.40
計							15	2.40
				N 2 0 下			0	
				N 2 2上			33	34.49
				L20下			60	4.50
				L22上			4	4.38
				N 計			33	34.49
				L 計			64	8.88
				生立計			97	43.37

被害計

0

	_	1					
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		97	43.37

PAGE : 5 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 10 枝番: 小班: く 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	6.71
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	44	65.81
		計				53	72.52
計						53	72.52
シラカバ	一般用			2 級	34 - 46	4	4.41
		計				4	4.41
計						4	4.41
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.62
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
		計				6	1.44
計						6	1.44
  ホオノキ類	一般用	  生立木		込	6 - 20	10	1.24
		計				10	1.24
計						10	1.24
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.41
		計				5	0.41
計						5	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.02
		計				26	2.02
計						26	2.02
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.53
		計				26	2.53
計						26	2.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.57
		計				5	3.57
計						5	3.57
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				16	1.65
計						16	1.65
				N 2 0 下		0	70.50
				N 2 2上 L 2 0下		53	72.52
				L 2 0 F L 2 2上		88 10	8.47 8.80
				I L Z Z 工 N 計		53	72.52
				L計		98	17.27
				_ HI		30	17.27
				生立計		151	89.79
				被害計		0	
				総合計		151	89.79

PAGE : 6 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 10 枝番: 小班: や 枝番:

	. 120						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.31
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	15.64
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	65	92.13
		計				92	109.08
計						92	109.08
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.29
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.64
		計				8	1.93
計						8	1.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.32
		計				17	2.32
計						17	2.32
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	9.67
		計				20	9.78
計						20	9.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.89
		計				23	1.89
計						23	1.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.72
		計				9	3.32
計						9	3.32
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.14
		計				11	1.14
計						11	1.14
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.23
		計				3	0.23

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						3	0.23
他 L	一般用			込	6 - 20	11	1.52
他 L	一般用			込	22 - 32	3	0.94
±1		計				14	2.46
計						14	2.46
				N 2 0 下		7	1.31
				N 2 2 上		85	107.77
				L 2 0 下		77	8.10
				L 2 2上		28	14.97
				N 計		92	109.08
				L 計		105	23.0
				生立計		197	132.1
				被害計		0	
				₩△≒		107	422.44
				総合計		197	132.15

PAGE : 7 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 10 枝番: 小班: え 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範围		本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	25	42.46
		計					25	42.46
計							25	42.46
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.40
		計					3	1.40
計							3	1.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.33
		計					3	0.33
計							3	0.33
カツラ	一般用	  生立木		込	22 -	32	3	1.60
		計					3	1.60
計							3	1.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.13
		計					14	2.07
計							14	2.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.40
		計					6	1.62
計							6	1.62
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.33
		計					6	0.33
計							6	0.33
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.80
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	3	0.91
		計					9	1.71
計							9	1.71

	小班 . ,	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N22上		25	42.46
				L20下		29	2.62
				L 2 2 上		15	6.44
				N 計		25	42.46
				L 計		44	9.06
				生立計		69	51.52
				被害計		0	
				総合計		69	51.52

PAGE : 8 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 10 枝番: 小班: て 枝番:

材種	区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
一般用	生立木		込	22 - 3		2.30
一般用	生立木		込	34 - 30	0 47	69.59
	計				54	71.89
					54	71.89
一般用	生立木		込	6 - 2	0 8	1.26
	計				8	1.26
					8	1.26
一般用	生立木		込	6 - 2	0 23	1.58
一般用	生立木		込	22 - 3	2 8	2.05
	計				31	3.63
					31	3.63
一般用	生立木		込	6 - 2	0 8	1.65
	計				8	1.65
					8	1.65
一般用	生立木		込	6 - 2	0 16	0.63
	計				16	0.63
					16	0.63
			N20下		0	
					54	71.89
						5.12
						2.05
						71.89
			L 計		63	7.17
			生立計		117	79.06
			被害計		0	
			総合計		117	79.06
	一般 用 一般 用	一般用 一般用 生立立式 生生立式 十 一般用 一般用 生生式 十 生生式 十 生立式 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十	計       一般用       生立木       一般用       生立木       計       一般用       生立木       計       一般用       生立木       一般用	計       上       計       上	計       計         一般用       生立木         一般用       生立木         一般用       生立木         計       込         6-2       22-3         込       6-2         N2-2       22-3         N2-2       1         <	計       54         一般用       生立木         一般用       生立木         一般用       生立木         計       込         6-20       23         込       22-32         8       31         1       31         22-32       8         31       31         22-32       8         8       8         -般用       生立木         計       3         8       8         -般用       生立木         計       0         8       8         8       8         8       8         8       8         8       8         8       8         9       16         16       16         16       16         16       16         16       16         16       16         16       16         16       16         16       16         17       10         10       10         10       10         10       10 <t< td=""></t<>

	小班.		仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 9 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所 国有林名: 螺湾

林班: 10 枝番:

復命書番号: 126 小班:あ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	40	76.80
		計				40	76.80
計						40	76.80
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.37
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.56
		計				27	4.93
計						27	4.93
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.26
		計				4	1.26
計						4	1.26
メジロカバ	  一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.95
		計				4	1.95
計						4	1.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.84
		計				11	0.84
計						11	0.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.99
		計				15	1.91
計						15	1.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.21
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
		計				5	3.03
計						5	3.03
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.92
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.63
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
		計				20	4.46

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						20	4.46
				N20下		0	
				N22上		40	76.80
				L20下		56	5.05
				L 2 2 上		30	13.33
				N 計		40	76.80
				L 計		86	18.38
				生立計		126	95.18
				被害計		0	
				総合計		126	95.18

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 螺湾森林事務所

国有林名: 螺湾

林班: 10 枝番: 小班: ゆ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	36.96
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	76	109.47
		計				127	146.43
計						127	146.43
				N 2 0 下		0	
				N22上		127	146.43
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		127	146.43
				L 計		0	
				生立計		127	146.43
				被害計		0	
				総合計		127	146.43

	」、功士 . r	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積