

立木公売物件総括表

令和7年12月23日 入札

根釧西部森林管理署

物件番号	樹種	伐採方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地 林 小 班	保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
											1 番 札	2 番 札	3 番 札	入札枚数	金額	入札者	
1	トドマツ 外 16 種	主伐	N L 計	2,992 591 3,583	1,543.67 114.77 1,658.44	0.52 0.19 0.46	38ち	釧路	伐 採 協 議 保安林外 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から35ヶ月	分収育林						
2	カラマツ 外 13 種	主伐	N L 計	285 253 538	137.70 18.44 156.14	0.48 0.07 0.29	46に	上尾幌	伐 採 协 議 保安林外 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林 ※植栽樹種カラマツは グイマツである。						
3	カラマツ 外 10 種	主伐	N L 計	544 248 792	240.74 18.68 259.42	0.44 0.08 0.33	46に2	上尾幌	伐 採 協 議 保安林外 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林 ※植栽樹種カラマツは グイマツである。						
4	カラマツ 外 11 種	主間伐	N L 計	12,959 1,623 14,582	3,476.01 289.30 3,765.31	0.27 0.18 0.26	3043にわらうえ てあさ 3044いはにほわ かれそむうのお	真竜	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月							
5	カラマツ 外 9 種	主間伐	N L 計	7,779 1,319 9,098	2,172.35 197.31 2,369.66	0.28 0.15 0.26	3045いにほぬわ よ1 3046ろはほ 3047とりよなむう お	真竜	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月							
6	トドマツ 外 13 種	主伐	N L 計	445 655 1,100	210.84 222.12 432.96	0.47 0.34 0.39	304ろとちり	標茶	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和8年6月30日	林道工事支障木						
小 計		N L 計	25,004 4,689 29,693	7,781.31 860.62 8,641.93													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 58	釧路	38	ち		63	皆伐	単	4.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,112	126.87
					22 - 32		1,046	531.64
					34 - 46		661	735.42
					48 - 58		54	105.94
					60 - 300		4	12.54
	枯被木		一般用	込	6 - 20		23	1.68
					22 - 32		1	0.44
					34 - 46		1	0.95
樹種計							2,902	1,515.48
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.12
					22 - 32		1	0.46
					34 - 46		1	1.24
					48 - 58		1	1.70
樹種計							4	3.52
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.16
					22 - 32		21	9.17
					34 - 46		10	10.41
	枯被木		一般用	込	6 - 20		3	0.41
樹種計							55	23.15
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	1.23

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 58	釧路	38	ち		63	皆伐	単	4.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.29
樹種計							31	1.52
N計							2,992	1,543.67
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.24
					22 - 32		8	2.90
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							37	6.78
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.80
					22 - 32		6	3.15
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		4	6.08
樹種計							17	11.04
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		124	16.12
					22 - 32		94	34.90
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		6	5.92
樹種計							225	57.80
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.10
				3級	34 - 300		1	2.74

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-58	釧路	38	右		63	皆伐	単	4.38

物件明細書

4 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 58	釧路	38	左		63	皆伐	単	4.38

樹材種別一覧表

PAGE : 1

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 532

森林事務所 : 釧路森林事務所

国有林名 : 釧路

林班 : 38

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,112	126.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,046	531.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	661	735.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	54	105.94
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	4	12.54
		計				2,877	1,512.41
トドマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	23	1.68
トドマツ	一般用	枯被木		込	22 - 32	1	0.44
トドマツ	一般用	枯被木		込	34 - 46	1	0.95
		計				25	3.07
		計				2,902	1,515.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.70
		計				4	3.52
		計				4	3.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.16
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	10.41
		計				52	22.74
アカエゾマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	3	0.41
		計				3	0.41
		計				55	23.15
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.23
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.29
		計				31	1.52
		計				31	1.52
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.24
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.90
ナラ	一般用	生立木	2 級		34 - 46	1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		計	3 級	34 - 300	1
						37	6.78
						37	6.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.15
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.08
		計				17	11.04
		計				17	11.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	124	16.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	94	34.90
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.92
		計				225	57.80
		計				225	57.80
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.74
		計				3	2.84
		計				3	2.84
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	52	2.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.31
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				62	6.93
		計				62	6.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.26
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
		計				16	1.50
		計				16	1.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	66	2.63

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 532

森林事務所 : 釧路森林事務所

国有林名 : 釧路

林班 : 38

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.62
		計				79	9.37
						79	9.37
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	0.96
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.14
		計				35	3.36
						35	3.36
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.49
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
		計				17	1.75
センノキ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.03
		計				1	0.03
						18	1.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
		計				1	0.01
						1	0.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.13
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
		計				23	5.50
						23	5.50
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.09
		計				4	0.09
						4	0.09
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	62	2.18
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.39
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
		計				71	7.77
						71	7.77
					N 20 下	1,190	133.47
					N 22 上	1,802	1,410.20
					L 20 下	422	32.09
					L 22 上	169	82.68
					N 計	2,992	1,543.67
					L 計	591	114.77
					生立計	3,554	1,654.93
					被害計	29	3.51
					総合計	3,583	1,658.44

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 64	上尾幌	46	に		38	皆伐	単	1.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	11.82
					22 - 32		169	86.32
					34 - 300		41	38.72
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.13
					22 - 32		3	0.71
樹種計							285	137.70
N計							285	137.70
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.98
樹種計							13	0.98
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.46
樹種計							3	0.46
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.27
					22 - 32		3	0.99
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							17	3.08
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	1.44
樹種計							27	1.44
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	1.23
樹種計							29	1.23
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.70

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 64	上尾幌	46	に		38	皆伐	単	1.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.48
樹種計							10	1.18
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	3.66
樹種計							60	3.66
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	2.40
					22 - 32		1	0.24
樹種計							30	2.64
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.41
樹種計							8	0.41
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.95
樹種計							15	0.95
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.18
樹種計							2	0.18
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.14
樹種計							2	0.14
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		35	1.47
					22 - 32		2	0.62
樹種計							37	2.09
L計							253	18.44
合計							538	156.14

樹材種別一覧表

PAGE : 1

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 746

森林事務所 : 上尾幌森林事務所

国有林名 : 上尾幌

林班 : 46

枝番 :

小班 : に

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	11.82
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	169	86.32
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	41	38.72
		計				281	136.86
カラマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.13
カラマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	3	0.71
		計				4	0.84
						285	137.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.98
		計				13	0.98
						13	0.98
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.46
		計				3	0.46
						3	0.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	1	0.82	
		計				17	3.08
						17	3.08
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.44
		計				27	1.44
						27	1.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.23
		計				29	1.23
						29	1.23
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.70
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.48
		計				10	1.18
						10	1.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤガエデ	一般用	生立木		計	6 - 20	60	3.66
						60	3.66
						60	3.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
		計				30	2.64
						30	2.64
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.41
		計				8	0.41
						8	0.41
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.95
		計				15	0.95
						15	0.95
ヤチダモ	一般用	生立木		計	6 - 20	2	0.18
						2	0.18
						2	0.18
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
		計				2	0.14
						2	0.14
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	35	1.47
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.62
		計				37	2.09
						37	2.09
N 20 下						72	11.95
N 22 上						213	125.75
L 20 下						244	15.29
L 22 上						9	3.15
N 計						285	137.70

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 746

森林事務所 : 上尾幌森林事務所

国有林名 : 上尾幌

林班 : 46

枝番 :

小班 : に

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
				L 計		253	18.44
				生立計		534	155.30
				被害計		4	0.84
				総合計		538	156.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 60	上尾幌	46	に - 2		38	皆伐	単	1.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		163	26.00
					22 - 32		298	148.65
					34 - 300		68	65.12
	生被木		一般用	込	6 - 20		15	0.97
樹種計							544	240.74
N計							544	240.74
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	3.52
					22 - 32		4	1.22
樹種計							61	4.74
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.13
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							5	0.82
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		32	1.01
樹種計							32	1.01
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	1.87
樹種計							36	1.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.19
樹種計							1	0.19
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.59
					22 - 32		2	0.80

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 60	上尾幌	46	に - 2		38	皆伐	単	1.58

樹材種別一覧表

PAGE : 1

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 748

森林事務所 : 上尾幌森林事務所

国有林名 : 上尾幌

林班 : 46

枝番 :

小班 : に

枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	163	26.00
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	298	148.65
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	68	65.12
		計				529	239.77
カラマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	15	0.97
		計				15	0.97
						544	240.74
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	3.52
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.22
		計				61	4.74
						61	4.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.13
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				5	0.82
						5	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.01
		計				32	1.01
						32	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	1.87
		計				36	1.87
						36	1.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
		計				1	0.19
						1	0.19
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.59
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
		計				15	3.03
						15	3.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		計	6 - 20	1	0.08
						1	0.08
						1	0.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
		計				30	2.42
						30	2.42
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.10
		計				3	0.10
						3	0.10
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	59	2.43
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.99
		計				64	4.42
						64	4.42
N 20 下						178	26.97
N 22 上						366	213.77
L 20 下						233	12.03
L 22 上						15	6.65
N 計						544	240.74
L 計						248	18.68
生立計						777	258.45
被害計						15	0.97
総合計						792	259.42

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 61	真竜	3043	に		56	列状間伐	複	77.72

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		206	22.36
					22 - 32		284	108.19
					34 - 300		432	358.52
樹種計							922	489.07
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,311	263.46
					22 - 32		1,322	477.69
					34 - 46		153	119.32
樹種計							3,786	860.47
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,220	490.58
					22 - 32		3,559	1,216.12
					34 - 46		437	366.29
					48 - 58		35	53.48
樹種計							8,251	2,126.47
N計							12,959	3,476.01
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		148	16.76
					22 - 32		210	74.17
				3級	34 - 300		13	13.93
樹種計							371	104.86
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	18.69
					22 - 32		19	4.56

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 61	真竜	3043	に		56	列状間伐	複	77.72

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.79
樹種計							182	24.04
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		366	27.73
					22 - 32		104	32.90
				2級	48 - 58		1	1.30
				3級	34 - 300		7	7.71
樹種計							478	69.64
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		15	6.56
樹種計							15	6.56
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		125	11.41
					22 - 32		63	16.42
樹種計							188	27.83
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.26
				3級	34 - 300		2	1.90
樹種計							12	6.16
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.34
樹種計							2	1.34
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.51
樹種計							4	0.51
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		283	21.23

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-61	真竜	3043	に		56	列状間伐	複	77.72

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 484

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3043 枝番 :

小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	207	31.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	329	117.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	97	75.96
計						633	224.84
						633	224.84
					N 2 0 下	207	31.65
					N 2 2 上	426	193.19
					L 2 0 下	0	
					L 2 2 上	0	
					N 計	633	224.84
					L 計	0	
					生立計	633	224.84
					被害計	0	
					総合計	633	224.84

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 围	本 数	材 積

樹材種別一覧表

PAGE : 2

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 485

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3043 枝番 :

小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	507	61.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	348	124.17
		計				855	185.39
						855	185.39
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	13.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	134	50.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	12.56
		計				241	76.18
						241	76.18
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.67
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.21
		計				11	1.88
						11	1.88
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	3.52
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	4.56
		計				46	8.08
						46	8.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.04
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.30
		計				11	6.34
						11	6.34
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.04
		計				10	5.04
						10	5.04
					N 20 下	601	74.32
					N 22 上	495	187.25
					L 20 下	37	4.19
					L 22 上	41	17.15
					N 計	1,096	261.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
				L 計		78	21.34
				生立計		1,174	282.91
				被害計		0	
				総合計		1,174	282.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 488

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3043 枝番 :

小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	612	66.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	435	157.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	59	45.03
		計				1,106	269.40
						1,106	269.40
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	6.53
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.34
ナラ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	6	4.83	
		計			63	17.70	
					63	17.70	
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	135	15.17
		計			135	15.17	
					135	15.17	
				N 2 0 下	612	66.76	
				N 2 2 上	494	202.64	
				L 2 0 下	173	21.70	
				L 2 2 上	25	11.17	
				N 計	1,106	269.40	
				L 計	198	32.87	
				生立計	1,304	302.27	
				被害計	0		
				総合計	1,304	302.27	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積

樹材種別一覧表

PAGE : 6

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 489

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3043 枝番 :

小班 : て 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	66	6.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.92
		計				83	11.82
						83	11.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.51
		計				4	0.56
						4	0.56
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.34
		計				2	1.34
						2	1.34
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.51
		計				4	0.51
						4	0.51
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.51
他L	一般用	生立木	3級		34 - 300	2	1.64
		計				6	2.26
						6	2.26
					N 20 下	66	6.90
					N 22 上	17	4.92
					L 20 下	8	0.67
					L 22 上	8	4.00
					N 計	83	11.82
					L 計	16	4.67
					生立計	99	16.49
					被害計	0	
					総合計	99	16.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹材種別一覧表

PAGE : 9

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 492

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3044 枝番 :

小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	206	22.36
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	284	108.19
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	432	358.52
		計				922	489.07
						922	489.07
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.85
		計				3	2.85
						3	2.85
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.79
		計				1	0.79
						1	0.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.27
		計				18	1.27
						18	1.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.00
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	55	14.74
		計				73	16.74
						73	16.74
				N 20 下		206	22.36
				N 22 上		716	466.71
				L 20 下		36	3.27
				L 22 上		59	18.38
				N 計		922	489.07
				L 計		95	21.65
				生立計		1,017	510.72
				被害計		0	
				総合計		1,017	510.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積

樹材種別一覧表

PAGE : 10

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 493

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3044 枝番 :

小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	374	44.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	24.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	30.68
		計				472	99.12
						472	99.12
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.68
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.83
		計				30	8.51
						30	8.51
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.57
		計				10	2.57
						10	2.57
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	49	3.27
		計				49	3.27
						49	3.27
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.26
		計				10	4.26
						10	4.26
			N 2 0 下			374	44.05
			N 2 2 上			98	55.07
			L 2 0 下			59	4.95
			L 2 2 上			40	13.66
			N 計			472	99.12
			L 計			99	18.61
			生立計			571	117.73
			被害計			0	
			総合計			571	117.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積

樹材種別一覧表

PAGE : 11

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 494

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3044 枝番 :

小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	4.53
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.37
		計				62	12.90
						62	12.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.45
		計				5	0.45
						5	0.45
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.60
		計				1	0.60
						1	0.60
					N 2 0 下	43	4.53
					N 2 2 上	19	8.37
					L 2 0 下	5	0.45
					L 2 2 上	1	0.60
					N 計	62	12.90
					L 計	6	1.05
					生立計	68	13.95
					被害計	0	
					総合計	68	13.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積

樹材種別一覧表

PAGE : 12

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 495

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3044 枝番 :

小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	165	21.44
アカエゾマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	59	16.32
						224	37.76
						224	37.76
ナラ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	4	1.30
						4	1.30
						4	1.30
ダケカンバ	一般用	生立木 計		込	6 - 20	7	0.29
						7	0.29
						7	0.29
他L	一般用	生立木 計		込	6 - 20	11	0.81
						11	0.81
						11	0.81
			N 2 0 下			165	21.44
			N 2 2 上			59	16.32
			L 2 0 下			18	1.10
			L 2 2 上			4	1.30
			N 計			224	37.76
			L 計			22	2.40
			生立計			246	40.16
			被害計			0	
			総合計			246	40.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 497

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3044 枝番 :

小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	174	20.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	472	187.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	27.59
			計			677	236.03
						677	236.03
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.66
			計			28	2.66
						28	2.66
				N 2 0 下		174	20.72
				N 2 2 上		503	215.31
				L 2 0 下		28	2.66
				L 2 2 上		0	
				N 計		677	236.03
				L 計		28	2.66
				生立計		705	238.69
				被害計		0	
				総合計		705	238.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積

樹材種別一覧表

PAGE : 15

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 498

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3044 枝番 :

小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	7.56
		計				39	9.80
						39	9.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.90
		計				5	1.90
						5	1.90
					N 2 0 下	15	2.24
					N 2 2 上	24	7.56
					L 2 0 下	0	
					L 2 2 上	5	1.90
					N 計	39	9.80
					L 計	5	1.90
					生立計	44	11.70
					被害計	0	
					総合計	44	11.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 499

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3044 枝番 :

小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	542	62.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	781	252.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	32	22.64
		計				1,355	337.79
						1,355	337.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	107	7.22
		計				107	7.22
						107	7.22
				N 2 0 下		542	62.17
				N 2 2 上		813	275.62
				L 2 0 下		107	7.22
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,355	337.79
				L 計		107	7.22
				生立計		1,462	345.01
				被害計		0	
				総合計		1,462	345.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積

樹材種別一覧表

PAGE : 17

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 500

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3044 枝番 :

小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	962	104.50
アカエゾマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	413	128.43
						1,375	232.93
						1,375	232.93
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.27
ナラ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	16	6.13
						21	6.40
						21	6.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	88	7.49
ダケカンバ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	5	1.79
						93	9.28
						93	9.28
キハダ類	一般用	生立木 計		込	6 - 20	11	1.19
						11	1.19
						11	1.19
他L	一般用	生立木 計		込	6 - 20	54	2.50
						54	2.50
						54	2.50
			N 2 0 下			962	104.50
			N 2 2 上			413	128.43
			L 2 0 下			158	11.45
			L 2 2 上			21	7.92
			N 計			1,375	232.93
			L 計			179	19.37
			生立計			1,554	252.30
			被害計			0	
			総合計			1,554	252.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積

樹材種別一覧表

PAGE : 19

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 502

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3044

枝番 :

小班 : の

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	159	13.36
トドマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	106	32.75
						265	46.11
						265	46.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	760	81.57
アカエゾマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	289	92.24
						1,049	173.81
						1,049	173.81
ナラ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	11	4.09
						11	4.09
						11	4.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	4.30
ダケカンバ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	32	8.71
						97	13.01
						97	13.01
キハダ類	一般用	生立木 計		込	6 - 20	11	1.61
						11	1.61
						11	1.61
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	107	7.31
他L	一般用	生立木 計		込	22 - 32	32	7.53
						139	14.84
						139	14.84
			N 20 下			919	94.93
			N 22 上			395	124.99
			L 20 下			183	13.22
			L 22 上			75	20.33
			N 計			1,314	219.92
			L 計			258	33.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
				生立計 被害計		1,572	253.47
				総合計		0	
						1,572	253.47

樹材種別一覧表

PAGE : 20

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 503

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3044 枝番 :

小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		達	6 - 20	58	8.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		達	22 - 32	69	25.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		達	34 - 46	69	62.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		達	48 - 58	35	53.48
		計				231	149.81
						231	149.81
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.21
		計				1	1.21
						1	1.21
他L	一般用	生立木		達	6 - 20	10	1.70
他L	一般用	生立木		達	22 - 32	20	4.40
		計				30	6.10
						30	6.10
				N 2 0 下		58	8.78
				N 2 2 上		173	141.03
				L 2 0 下		10	1.70
				L 2 2 上		21	5.61
				N 計		231	149.81
				L 計		31	7.31
				生立計		262	157.12
				被害計		0	
				総合計		262	157.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 62	真竜	3045	い		66	複層伐	複	65.94

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	4.74
					22 - 32		497	183.60
					34 - 300		467	302.16
樹種計							997	490.50
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,029	110.88
					22 - 32		992	387.84
					34 - 46		167	134.60
					48 - 58		6	7.66
樹種計							2,194	640.98
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,967	319.18
					22 - 32		1,343	478.14
					34 - 46		278	243.55
樹種計							4,588	1,040.87
N計							7,779	2,172.35
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		135	11.76
					22 - 32		47	18.57
				2級	34 - 46		6	5.51
				3級	34 - 300		6	7.94
樹種計							194	43.78
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		471	40.82

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 62	真竜	3045	い		66	複層伐	複	65.94

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		55	17.66
				2級	34 - 46		4	2.82
				3級	34 - 300		2	1.62
樹種計							532	62.92
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		8	1.84
樹種計							8	1.84
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		109	13.71
					22 - 32		23	9.85
				3級	34 - 300		1	1.21
樹種計							133	24.77
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	6.44
					22 - 32		33	12.15
				3級	34 - 300		1	0.67
樹種計							100	19.26
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.67
樹種計							1	0.67
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		294	26.52
					22 - 32		55	15.72
				3級	34 - 300		2	1.83
樹種計							351	44.07

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-62	真竜	3045	い		66	複層伐	複	65.94

樹材種別一覽表

PAGE : 1

根釧西部森林管理署

收穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号：504

森林事務所：真竜森林事務所

国有林名：真竜

林班：3045 枝番：
小班：い 枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積			
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.85			
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	104	39.81			
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	184	122.30			
計		計				300	163.96			
						300	163.96			
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.57			
計		計				4	0.57			
						4	0.57			
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.03			
計		計				19	2.03			
						19	2.03			
				N 2 0 下		12	1.85			
				N 2 2 上		288	162.11			
				L 2 0 下		23	2.60			
				L 2 2 上		0				
				N 計		300	163.96			
				L 計		23	2.60			
				生立計		323	166.56			
				被害計		0				
				総合計		323	166.56			

樹材種別一覧表

PAGE : 2

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 505

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3045 枝番 :

小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	462	40.87
アカエゾマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	194	68.18
						656	109.05
						656	109.05
ナラ	一般用	生立木 計		2 級	34 - 46	2	2.08
						2	2.08
						2	2.08
ダケカンバ	一般用	生立木 計		込	6 - 20	35	2.80
						35	2.80
						35	2.80
他 L	一般用	生立木 計		込	6 - 20	35	3.85
						35	3.85
						35	3.85
				N 2 0 下		462	40.87
				N 2 2 上		194	68.18
				L 2 0 下		70	6.65
				L 2 2 上		2	2.08
				N 計		656	109.05
				L 計		72	8.73
				生立計		728	117.78
				被害計		0	
				総合計		728	117.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積

樹材種別一覧表

PAGE : 3

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 506

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3045 枝番 :

小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	929	112.52
アカエゾマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	268	82.66
						1,197	195.18
						1,197	195.18
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.19
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.10
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.95
ナラ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	3	5.51
						52	12.75
						52	12.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	142	10.58
ダケカンバ	一般用	生立木 計		2 級	34 - 46	1	0.95
						143	11.53
						143	11.53
キハダ類	一般用	生立木 計		込	6 - 20	19	1.91
						19	1.91
						19	1.91
センノキ	一般用	生立木 計		込	6 - 20	29	2.19
						29	2.19
						29	2.19
他 L	一般用	生立木 計		込	6 - 20	67	4.10
						67	4.10
						67	4.10
				N 2 0 下		929	112.52
				N 2 2 上		268	82.66
				L 2 0 下		295	22.97
				L 2 2 上		15	9.51
				N 計		1,197	195.18
				L 計		310	32.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計 被害計		1,507	227.66
				総合計		0	
						1,507	227.66

樹材種別一覧表

PAGE : 4

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 507

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3045

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	582	58.37
アカエゾマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	154	58.37
						736	116.74
						736	116.74
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.57
ナラ	一般用	生立木 計		2級	34 - 46	3	2.48
						8	5.05
						8	5.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	62	5.28
ダケカンバ	一般用	生立木 計		3級	34 - 300	1	0.95
						63	6.23
						63	6.23
キハダ類	一般用	生立木 計		込	6 - 20	5	0.53
						5	0.53
						5	0.53
センノキ	一般用	生立木 計		込	6 - 20	5	0.24
						5	0.24
						5	0.24
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.87
他L	一般用	生立木 計		込	22 - 32	5	1.26
						15	2.13
						15	2.13
			N 20 下			582	58.37
			N 22 上			154	58.37
			L 20 下			82	6.92
			L 22 上			14	7.26
			N 計			736	116.74
			L 計			96	14.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計 被害計		832	130.92
				総合計		0	
						832	130.92

樹材種別一覧表

PAGE : 5

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 508

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3045 枝番 :

小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	127	8.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.31
		計				140	11.58
						140	11.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	79	31.63
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	23	17.01
		計				125	51.86
						125	51.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.41
		計				24	2.65
						24	2.65
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.65
		計				3	0.65
						3	0.65
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.59
		計				29	1.59
						29	1.59
				N 20 下		150	11.49
				N 22 上		115	51.95
				L 20 下		47	2.83
				L 22 上		9	2.06
				N 計		265	63.44
				L 計		56	4.89
				生立計		321	68.33
				被害計		0	
				総合計		321	68.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹材種別一覧表

PAGE : 6

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 509

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3045 枝番 :

小班 : よ 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木 計		込	6 - 20	35 35 35	2.38 2.38 2.38
計							
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	118	13.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	153	70.83
アカエゾマツ	一般用	生立木 計		込	34 - 46	82 353 353	70.65 155.13 155.13
計							
ナラ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	10 10 10	3.36 3.36 3.36
計							
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	4.72
ダケカンバ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	5 68 68	1.07 5.79 5.79
計							
キハダ類	一般用	生立木 計		込	6 - 20	5 5 5	0.15 0.15 0.15
計							
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.85
他L	一般用	生立木 計		込	22 - 32	5 24 24	1.85 3.70 3.70
計							
			N 20 下			153	16.03
			N 22 上			235	141.48
			L 20 下			87	6.72
			L 22 上			20	6.28
			N 計			388	157.51
			L 計			107	13.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計 被害計		495 0	170.51
				総合計		495	170.51

樹材種別一覧表

PAGE : 7

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 510

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3046 枝番 :

小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		達	6 - 20	28	3.67
トドマツ	一般用	生立木		達	22 - 32	12	4.49
		計				40	8.16
						40	8.16
アカエゾマツ	一般用	生立木		達	6 - 20	80	8.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		達	22 - 32	81	24.47
		計				161	32.68
						161	32.68
ナラ	一般用	生立木		達	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
						1	0.09
他L	一般用	生立木		達	6 - 20	3	0.43
		計				3	0.43
						3	0.43
				N 2 0 下		108	11.88
				N 2 2 上		93	28.96
				L 2 0 下		4	0.52
				L 2 2 上		0	
				N 計		201	40.84
				L 計		4	0.52
				生立計		205	41.36
				被害計		0	
				総合計		205	41.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積

樹材種別一覽表

PAGE : 8

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

森林事務所：真竜森林事務所

国有林名：真竜

復命書番号：511

林班：3046 枝番：

小班：ほ 枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.86
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	81	31.03
カラマツ	一般用	生立木	計	込	34 - 300	48	36.45
						134	68.34
						134	68.34
				N 2 0 下		5	0.86
				N 2 2 上		129	67.48
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		134	68.34
				L 計		0	
				生立計		134	68.34
				被害計		0	
				総合計		134	68.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積

樹材種別一覧表

PAGE : 11

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 514

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3047 枝番 :

小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	206	19.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	308	110.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	9.99
		計				529	140.26
						529	140.26
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	132	18.36
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	88	25.85
		計				220	44.21
						220	44.21
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.81
		計				19	9.81
						19	9.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	7.03
		計				73	7.03
						73	7.03
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.15
		計				19	3.15
						19	3.15
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.96
		計				37	2.96
						37	2.96
			N 2 0 下			338	38.19
			N 2 2 上			411	146.28
			L 2 0 下			129	13.14
			L 2 2 上			19	9.81
			N 計			749	184.47
			L 計			148	22.95
			生立計			897	207.42

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		897	207.42

樹材種別一覧表

PAGE : 12

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 515

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3047

枝番 :

小班 : な

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	169	20.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	247	101.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	33.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	7.66
計		計				461	163.04
						461	163.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.00
ダケカンバ	一般用	生立木	2級		34 - 46	3	1.87
計		計				13	3.64
						13	3.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.67
計		計				14	4.44
						14	4.44
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.72
計		計				9	2.72
						9	2.72
ニレ	一般用	生立木	2級		34 - 46	1	0.67
計		計				1	0.67
						1	0.67
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.81
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.48
他L	一般用	生立木	3級		34 - 300	1	1.04
計		計				45	9.33
						45	9.33
N 2 0 下						169	20.39
N 2 2 上						292	142.65
L 2 0 下						36	4.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		46	16.45
				N 計		461	163.04
				L 計		82	20.80
				生立計		543	183.84
				被害計		0	
				総合計		543	183.84

樹材種別一覧表

PAGE : 13

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 516

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3047

枝番 :

小班 : む

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	194	23.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	281	116.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	107	86.61
		計				582	226.53
						582	226.53
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.82
		計				20	3.89
						20	3.89
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.43
		計				3	2.43
						3	2.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.25
		計				8	0.25
						8	0.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	1.84
		計				8	1.84
						8	1.84
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	51	7.52
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.43
		計				59	11.95
						59	11.95
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.60
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.67
		計				18	8.27
						18	8.27
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.34
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
		計				25	3.51
						25	3.51
					N 20 下	204	24.57
					N 22 上	398	205.85
					L 20 下	76	9.11
					L 22 上	45	19.14
					N 計	602	230.42
					L 計	121	28.25
					生立計	723	258.67
					被害計	0	
					総合計	723	258.67

樹材種別一覧表

PAGE : 14

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 517

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3047 枝番 :

小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	215	22.21
アカエゾマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	66	19.51
						281	41.72
						281	41.72
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.73
		計				3	0.73
						3	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.52
ダケカンバ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	20	6.58
						67	12.10
						67	12.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.26
キハダ類	一般用	生立木 計		込	22 - 32	3	1.10
						23	3.36
						23	3.36
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.86
センノキ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	7	1.83
						20	2.69
						20	2.69
			N 20 下			215	22.21
			N 22 上			66	19.51
			L 20 下			80	8.64
			L 22 上			33	10.24
			N 計			281	41.72
			L 計			113	18.88
			生立計			394	60.60
			被害計			0	
			総合計			394	60.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積

樹材種別一覧表

PAGE : 15

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 518

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3047 枝番 :

小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	10.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	24.00
		計				150	34.80
						150	34.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.01
		計				7	3.01
						7	3.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.77
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.79
		計				8	1.56
						8	1.56
				N 20 下		90	10.80
				N 22 上		60	24.00
				L 20 下		7	0.77
				L 22 上		8	3.80
				N 計		150	34.80
				L 計		15	4.57
				生立計		165	39.37
				被害計		0	
				総合計		165	39.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹材種別一覽表

PAGE : 16

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 227

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3046 枝番 :

小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	191	20.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	212	78.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	89	77.77
計						492	176.55
						492	176.55
					N 2 0 下	191	20.72
					N 2 2 上	301	155.83
					L 2 0 下	0	
					L 2 2 上	0	
					N 計	492	176.55
					L 計	0	
					生立計	492	176.55
					被害計	0	
					総合計	492	176.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積

樹材種別一覽表

PAGE : 17

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 228

森林事務所 : 真竜森林事務所

国有林名 : 真竜

林班 : 3046 枝番 :

小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	225	19.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	15.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	84	78.12
			計			347	113.86
						347	113.86
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.66
			計			6	0.66
						6	0.66
				N 2 0 下		225	19.98
				N 2 2 上		122	93.88
				L 2 0 下		6	0.66
				L 2 2 上		0	
				N 計		347	113.86
				L 計		6	0.66
				生立計		353	114.52
				被害計		0	
				総合計		353	114.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 63	標茶	304	ろ		58	皆伐	複	2.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		155	23.63
					22 - 32		106	56.42
					34 - 46		66	77.20
					48 - 58		2	4.04
樹種計							329	161.29
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.70
					22 - 32		38	17.84
					34 - 46		11	9.94
樹種計							77	31.48
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.42
					22 - 32		16	7.38
					34 - 46		8	8.27
樹種計							39	18.07
N計							445	210.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	10.12
					22 - 32		61	29.45
				3級	34 - 300		39	38.05
樹種計							181	77.62
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.66
					22 - 32		9	3.37

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 63	標茶	304	3		58	皆伐	複	2.19

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 63	標茶	304	3		58	皆伐	複	2.19

樹材種別一覽表

PAGE : 1

根釧西部森林管理署

收穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 308

森林事務所：標茶森林事務所

国有林名：標茶

林班：304

枝番

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.23
トドマツ	一般用	生立木	計	込	48 - 58	1	2.21
						27	11.23
	計					27	11.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.21
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.18
ナラ	一般用	生立木	計	3級	34 - 300	7	7.18
						35	14.57
	計					35	14.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.38
ダケカンバ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	2	0.88
						4	1.26
	計					4	1.26
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.50
			計			1	1.50
	計					1	1.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.76
キハダ類	一般用	生立木	計	込	22 - 32	7	2.50
						12	3.26
	計					12	3.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	5	1.85
						11	2.54
	計					11	2.54
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.18
			計			3	1.18
	計					3	1.18

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.74
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.28
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.01
			計			35	15.03
						35	15.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.46
			計			5	1.65
						5	1.65
計							
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.31
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.12
			計			8	3.83
						8	3.83
計							
				N 2 0 下		15	2.25
				N 2 2 上		12	8.98
				L 2 0 下		46	6.37
				L 2 2 上		68	38.45
				N 計		27	11.23
				L 計		114	44.82
				生立計		141	56.05
				被害計		0	
				総合計		141	56.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 309

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 304

枝番 :
小班 : と
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	9.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	10.10
		計				67	24.95
						67	24.95
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.55
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.45
ナラ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	9	8.66	
		計				57	21.66
						57	21.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.11
		計				7	1.67
						7	1.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
ホオノキ類	一般用	生立木	3 級	34 - 300	3	3.08	
		計				6	3.86
						6	3.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
		計				4	0.70
						4	0.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	1	0.73	
		計				16	3.20
						16	3.20
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		計	込	22 - 32	2
						4	1.09
						4	1.09
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.77
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.41
ニレ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	2	1.55	
		計				20	5.73
						20	5.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.26
		計				10	3.02
						10	3.02
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.49
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.99
他L	一般用	生立木	3 級	34 - 300	7	7.17	
		計				23	11.65
						23	11.65
					N 20 下	40	5.76
					N 22 上	27	19.19
					L 20 下	79	10.47
					L 22 上	68	42.11
					N 計	67	24.95
					L 計	147	52.58
					生立計	214	77.53
					被害計	0	
					総合計	214	77.53

樹材種別一覧表

PAGE : 3

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 310

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 304

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	7.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	32.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	47.82
		計				152	88.23
						152	88.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.15
		計				22	8.09
						22	8.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.33
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	8.27
		計				37	17.49
						37	17.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.72
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.12
ナラ	一般用	生立木	3 級		34 - 300	2	2.26
		計				21	7.10
						21	7.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.30
		計				2	0.30
						2	0.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.11
		計				1	0.11
						1	0.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.05
		計				6	1.05
						6	1.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.42
イタヤカエデ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	3	1.31
		計				16	2.73
						16	2.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.84
シナノキ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	7	3.15
		計				12	3.99
						12	3.99
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.56
ニレ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	12	4.84
		ニレ	3 級		34 - 300	2	1.46
		計				27	7.86
						27	7.86
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.58
ヤチダモ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	6	2.33
		計				14	3.91
						14	3.91
エンジュ	一般用	生立木	計	込	6 - 20	2	0.36
		計				2	0.36
						2	0.36
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	66	8.96
他L	一般用	生立木	計	込	22 - 32	19	8.02
		他L	3 級		34 - 300	5	5.35
		計				90	22.33
						90	22.33
					N 20 下	79	11.68
					N 22 上	132	102.13
					L 20 下	129	17.90
					L 22 上	62	31.84

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 310

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 304

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
				N 計		211	113.81
				L 計		191	49.74
				生立計		402	163.55
				被害計		0	
				総合計		402	163.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積

樹材種別一覧表

PAGE : 5

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 311

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 304

枝番 :
小班 : り

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	7.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	17.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.83
		計				83	36.88
						83	36.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	14.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	6.79
		計				55	23.39
						55	23.39
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.49
		計				2	0.58
						2	0.58
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.64
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	11.70
ナラ	一般用	生立木	3 級		34 - 300	21	19.95
		計				68	34.29
						68	34.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.38
ダケカンバ	一般用	生立木	3 級		34 - 300	1	0.82
		計				13	3.62
						13	3.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.10
ホオノキ類	一般用	生立木	3 級		34 - 300	1	0.90
		計				9	3.07
						9	3.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
キハダ類	一般用	生立木	計	込	22 - 32	1	0.51
	計					2	0.56
						2	0.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.41
イタヤカエデ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	5	2.06
	計					22	4.47
						22	4.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.33
シナノキ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	9	3.70
	計					17	5.03
						17	5.03
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
	計					1	0.73
						1	0.73
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.34
ニレ	一般用	生立木	計	3 級	34 - 300	2	1.90
	計					8	5.24
						8	5.24
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.49
ヤチダモ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	6	2.55
	計					10	3.04
						10	3.04
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.72
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.75
他L	一般用	生立木	計	3 級	34 - 300	3	2.46
	計					53	14.93
						53	14.93

樹材種別一覽表

PAGE : 6

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

森林事務所：標茶森林事務所

国有林名：標茶

林班：304

枝番：

復命書番号：311

小班：19

枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		64	10.06
				N 2 2 上		76	50.79
				L 2 0 下		98	14.13
				L 2 2 上		105	60.85
				N 計		140	60.85
				L 計		203	74.98
				生立計		343	135.83
				被害計		0	
				総合計		343	135.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積