

立木公売物件総括表

令和7年2月19日 入札

根釧西部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	カラマツ 外 14 種	主伐	N	311	121.99	0.39	99ちるた 100ちりよ	鶴居	伐 採 協 議	令和 7年3月1日～ 令和 7年5月30日	林道工事支障木							
			L	900	138.14	0.15			該 当 外									作 業 行 為
			計	1,211	260.13	0.22			協 議 中									
2	トドマツ 外 13 種	間伐	N	644	383.54	0.60	1119る	庶路	伐 採 協 議	令和 7年3月1日～ 令和 10年2月29日	分収育林							
			L	187	21.52	0.12			保 安 林 外									作 業 行 為
			計	831	405.06	0.49			保 安 林 外									
3	トドマツ 外 10 種	間伐	N	5,268	2,197.20	0.42	4216ほへとた	川湯	伐 採 協 議	令和 7年3月1日～ 令和 10年2月29日								
			L	462	130.83	0.28			令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 3 1 日									作 業 行 為
			計	5,730	2,328.03	0.41			未 協 議									
4	トドマツ 外 12 種	間伐	N	5,557	2,000.42	0.36	4216わ 4217いろほへ とちり	川湯	伐 採 協 議	令和 7年3月1日～ 令和 10年2月29日								
			L	900	201.21	0.22			令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 3 1 日									作 業 行 為
			計	6,457	2,201.63	0.34			未 協 議									
5	トドマツ 外 14 種	間伐	N	9,090	4,477.40	0.49	4057ろ 4061ほにへ 4062いろにほへ と	弟子屈	伐 採 協 議	令和 7年3月1日～ 令和 10年2月29日								
			L	566	176.21	0.31			令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 3 1 日									作 業 行 為
			計	9,656	4,653.61	0.48			未 協 議									
小 計			N	20,870	9,180.55													
			L	3,015	667.91													
			計	23,885	9,848.46													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 72	鶴 居	99	ち		53	皆伐	複	1.45

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.26
					22 - 32		11	6.79
					34 - 300		10	12.57
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.20
					22 - 32		2	0.77
	枯被木		一般用	込	6 - 20		2	0.41
樹種計							27	21.00
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		132	14.83
					22 - 32		102	45.96
					34 - 46		45	38.57
					48 - 58		1	1.26
	枯被木		一般用	込	6 - 20		4	0.37
樹種計							284	100.99
N計							311	121.99
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		85	7.45
					22 - 32		57	13.81
				3級	34 - 300		10	11.66
樹種計							152	32.92
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		2	0.54

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 72	鶴 居	99	ち		53	皆伐	複	1.45

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							3	0.58
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		186	13.34
					22 - 32		50	14.08
				3級	34 - 300		5	4.54
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.23
樹種計							243	32.19
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.20
					22 - 32		1	0.17
樹種計							4	0.37
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		66	4.15
					22 - 32		6	1.40
				3級	34 - 300		1	1.21
樹種計							73	6.76
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.21
					22 - 32		4	0.70
樹種計							34	2.91
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	6.17
					22 - 32		12	3.94
				3級	34 - 300		12	13.32
樹種計							115	23.43

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 72	鶴居	99	ち		53	皆伐	複	1.45

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.32
					22 - 32		10	3.33
				2級	34 - 46		1	0.93
				3級	34 - 300		4	3.84
樹種計							31	9.42
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.96
					22 - 32		8	2.28
				2級	34 - 46		1	1.21
				3級	34 - 300		2	2.04
樹種計							21	6.49
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.33
					34 - 300		1	0.85
樹種計							5	1.18
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.29
					22 - 32		8	1.98
				3級	34 - 300		2	1.37
樹種計							13	3.64
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.09
					22 - 32		1	0.53
樹種計							3	0.62

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 611

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 99 枝番 :
小班 : ㊦ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	9.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	80	36.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	43	37.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.26
		計				197	84.11
トドマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	4	0.37
		計				4	0.37
計						201	84.48
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.75
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	7.07
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.33
		計				48	14.15
計						48	14.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.17
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.02
		計				19	3.59
計						19	3.59
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
		計				2	0.21
計						2	0.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.53
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.21
		計				9	2.18
計						9	2.18
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.88
		計				14	4.26
計						14	4.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.39
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.72
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.93
		計				7	2.04
計						7	2.04
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.19
		計				3	0.42
計						3	0.42
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.85
		計				1	0.85
計						1	0.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
		計				1	0.22
計						1	0.22
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.53
		計				2	0.59
計						2	0.59
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.30
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.19
		計				4	0.49
計						4	0.49

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 612

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 99 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	5.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.42
計		計				79	16.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	4.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	5.34
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.65
計		計				83	10.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	97	6.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	2.60
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.93
計		計				111	10.02
ダケカンバ	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.23
計		計				2	0.23
計						113	10.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.53
計		計				40	2.77
計						40	2.77
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
計		計				2	0.07
計						2	0.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	2.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	8.79
計		計				51	11.97
計						51	11.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.46
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.70
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.93
計		計				10	2.09
計						10	2.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.74
計		計				5	0.86
計						5	0.86
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
計		計				1	0.09
計						1	0.09
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
計		計				1	0.09
計						1	0.09
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	114	5.71
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.30
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.50
計		計				127	9.51
計						127	9.51
				N 2 0 下		56	5.57
				N 2 2 上		23	10.46
				L 2 0 下		360	22.89
				L 2 2 上		73	25.70
				N 計		79	16.03
				L 計		433	48.59
				生立計		510	64.39
				被害計		2	0.23

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 610

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 99 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
計		計				4	0.48
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.41
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.19
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.27
計		計				11	4.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
計		計				24	2.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.87
計		計				11	0.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
計		計				2	0.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.69
計		計				6	1.08
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.29
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.70
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.85
計		計				6	1.84
						6	1.84

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.44
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.88
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.21
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.04
計		計				10	4.57
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.12
他L	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				5	0.16
				N 2 0 下		3	0.14
				N 2 2 上		1	0.34
				L 2 0 下		58	4.48
				L 2 2 上		17	11.18
				N 計		4	0.48
				L 計		75	15.66
				生立計		78	16.10
				被害計		1	0.04
				総合計		79	16.14

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 613

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 100 枝番 :
小班 : ㇗ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.26
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.68
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	3	3.60
		計				7	5.54
カラマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	2	0.41
		計				2	0.41
計						9	5.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.54
		計				3	0.58
計						3	0.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.02
		計				9	2.44
計						9	2.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
		計				4	0.38
計						4	0.38
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.97
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
		計				15	1.14
計						15	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
		計				10	0.88
計						10	0.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
		計				3	0.35
計						3	0.35
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
		計				2	0.20
計						2	0.20
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.76
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	0.91
		計				17	1.67
他L	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.12
		計				1	0.12
計						18	1.79
				N 2 0 下		3	0.67
				N 2 2 上		6	5.28
				L 2 0 下		49	3.44
				L 2 2 上		15	4.32
				N 計		9	5.95
				L 計		64	7.76
				生立計		70	13.18
				被害計		3	0.53
				総合計		73	13.71

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 615

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 100 枝番 :
小班 : ㇿ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.73
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	6	8.08
		計				12	11.81
カラマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.20
カラマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	2	0.77
		計				3	0.97
計						15	12.78
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.16
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.74
		計				6	0.90
計						6	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.16
		計				43	6.14
計						43	6.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
		計				2	0.31
計						2	0.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.53
		計				2	0.59
計						2	0.59
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
		計				1	0.47
計						1	0.47
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.79
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.32
		計				15	2.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						15	2.11
				N 2 0 下		1	0.20
				N 2 2 上		14	12.58
				L 2 0 下		41	3.13
				L 2 2 上		28	7.39
				N 計		15	12.78
				L 計		69	10.52
				生立計		81	22.33
				被害計		3	0.97
				総合計		84	23.30

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 614

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 100 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.38
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	1	0.89
		計				3	2.27
計						3	2.27
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.41
		計				4	2.11
計						4	2.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.81
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.57
		計				35	7.73
計						35	7.73
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.16
		計				2	0.16
計						2	0.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.25
		計				7	0.25
計						7	0.25
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.79
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.53
		計				13	1.32
計						13	1.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.65
		計				32	4.65
計						32	4.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.04
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.06
		計				5	3.10
計						5	3.10
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
		計				2	0.17
計						2	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.76
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.37
		計				11	3.33
計						11	3.33
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	26	1.58
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.30
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.65
		計				33	3.53
他L	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						34	3.57
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		3	2.27
				L 2 0 下		100	6.68
				L 2 2 上		47	19.78

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 35	庶路	1119	る		54	列状間伐	単	4.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		119	19.72
					22 - 32		396	221.10
					34 - 46		125	135.69
					48 - 58		2	4.86
樹種計							642	381.37
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		2	2.17
樹種計							2	2.17
N計							644	383.54
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.14
					22 - 32		1	0.30
樹種計							3	0.44
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.49
樹種計							3	0.49
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.68
樹種計							1	1.68
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.42
					22 - 32		2	0.74
樹種計							6	1.16
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.84
					22 - 32		5	1.97

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 35	庶路	1119	る		54	列状間伐	単	4.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							13	2.81
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.80
					22 - 32		4	1.47
樹種計							16	3.27
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		98	4.60
					22 - 32		1	0.30
樹種計							99	4.90
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
樹種計							1	0.15
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.87
					22 - 32		1	0.30
樹種計							7	1.17
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
					22 - 32		3	1.31
樹種計							4	1.46
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.24
樹種計							27	2.24
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.36
					22 - 32		3	1.39
樹種計							7	1.75

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 549

森林事務所 : 庶路森林事務所

国有林名 : 庶路

林班 : 1119 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	119	19.72
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	396	221.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	125	135.69
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.86
計		計				642	381.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.17
計		計				2	2.17
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				3	0.44
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.49
計		計				3	0.49
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
計		計				1	1.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
計		計				6	1.16
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.84
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.97
計		計				13	2.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.47
計		計				16	3.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	98	4.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				99	4.90
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
計		計				1	0.15
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.87
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				7	1.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.31
計		計				4	1.46
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.24
計		計				27	2.24
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.36
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.39
計		計				7	1.75
				N 2 0 下		119	19.72
				N 2 2 上		525	363.82
				L 2 0 下		166	12.06

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 9	川 湯	4216	ほ		54	列状間伐	複	41.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		138	16.53
					22 - 32		388	231.07
					34 - 46		573	591.49
樹種計							1,099	839.09
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,749	241.73
					22 - 32		2,167	883.58
					34 - 46		253	232.80
樹種計							4,169	1,358.11
N計							5,268	2,197.20
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	13.65
					22 - 32		94	39.76
				2級	34 - 46		4	3.82
					48 - 58		1	1.56
				3級	34 - 300		4	3.75
樹種計							199	62.54
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	6.45
				2級	34 - 46		2	1.82
				3級	34 - 300		2	2.22
樹種計							18	10.49
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.10

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 9	川 湯	4216	ほ		54	列状間伐	複	41.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							5	1.10
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.23
					22 - 32		22	8.08
樹種計							33	9.31
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	3.70
					22 - 32		11	4.04
樹種計							45	7.74
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.44
樹種計							1	1.44
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	3.14
				2級	34 - 46		2	1.72
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							14	5.97
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	6.17
					22 - 32		41	15.99
樹種計							97	22.16
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.02
					22 - 32		27	7.01
				3級	34 - 300		1	1.05
樹種計							50	10.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 417

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4216 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	6.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	21.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	27	34.41
計		計				136	62.56
						136	62.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,030	145.36
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,304	508.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	145	132.48
計		計				2,479	786.02
						2,479	786.02
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	5.84
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	80	35.03
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.82
シラカバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.75
計		計				134	50.00
						134	50.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.23
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	22	8.08
計		計				33	9.31
						33	9.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.04
計		計				45	7.74
						45	7.74
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
計		計				1	1.44
						1	1.44
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.72
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				14	5.97
						14	5.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	6.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	12.12
計		計				90	18.29
						90	18.29
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.02
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	22	5.61
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				45	8.68
						45	8.68
				N 2 0 下		1,098	151.75
				N 2 2 上		1,517	696.83
				L 2 0 下		168	18.96
				L 2 2 上		194	82.47
				N 計		2,615	848.58
				L 計		362	101.43
				生立計		2,977	950.01
				被害計		0	
				総合計		2,977	950.01

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 772

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4216 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.50
		計				15	1.50
計						15	1.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	719	96.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	863	375.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	108	100.32
		計				1,690	572.09
計						1,690	572.09
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	7.81
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.73
		計				65	12.54
計						65	12.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.45
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.82
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.22
		計				18	10.49
計						18	10.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.87
		計				7	3.87
計						7	3.87
				N 2 0 下		734	97.87
				N 2 2 上		971	475.72
				L 2 0 下		51	7.81
				L 2 2 上		39	19.09
				N 計		1,705	573.59
				L 計		90	26.90
				生立計		1,795	600.49
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		1,795	600.49

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 10	川 湯	4216	わ		52	經常間伐	複	44.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		233	29.10
					22 - 32		151	84.61
					34 - 46		234	296.10
					48 - 58		49	92.93
樹種計							667	502.74
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,043	315.89
					22 - 32		2,688	1,039.18
					34 - 46		159	142.61
樹種計							4,890	1,497.68
N計							5,557	2,000.42
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	4.03
					22 - 32		92	40.42
				2級	34 - 46		5	4.58
				3級	34 - 300		7	5.32
樹種計							127	54.35
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		27	9.77
樹種計							27	9.77
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.23
				2級	48 - 58		1	1.77
樹種計							6	3.00

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 10	川 湯	4216	わ		52	経常間伐	複	44.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		44	5.32
樹種計							44	5.32
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.32
					22 - 32		18	8.04
樹種計							50	11.36
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	3.92
樹種計							9	3.92
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.45
樹種計							9	0.45
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.33
				3級	34 - 300		4	6.55
樹種計							5	7.88
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	3.31
					22 - 32		52	15.33
				3級	34 - 300		1	1.22
樹種計							100	19.86
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		332	26.73
					22 - 32		102	39.73
				1級	34 - 46		1	1.11
				2級	34 - 46		2	2.07

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 418

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4217 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	37	43.43
計		計				101	56.93
計						101	56.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	624	89.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	807	311.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	65	58.54
計		計				1,496	458.96
計						1,496	458.96
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.57
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				6	1.39
計						6	1.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.02
計		計				16	2.02
計						16	2.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.76
計		計				21	1.76
計						21	1.76
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.09
計		計				2	3.09
計						2	3.09
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.86
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.22
計		計				22	4.89
計						22	4.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.28
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
計		計				36	6.70
計						36	6.70
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.36
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.59
計		計				21	5.95
計						21	5.95
				N 2 0 下		672	94.26
				N 2 2 上		925	421.63
				L 2 0 下		93	9.83
				L 2 2 上		31	15.97
				N 計		1,597	515.89
				L 計		124	25.80
				生立計		1,721	541.69
				被害計		0	
				総合計		1,721	541.69

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 419

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4217 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	19.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	67	88.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	42	81.56
計		計				168	192.78
						168	192.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	8.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	67	23.07
計		計				117	31.59
						117	31.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.02
計		計				6	2.02
						6	2.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.23
計		計				5	1.23
						5	1.23
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.33
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.46
計		計				3	4.79
						3	4.79
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.57
計		計				6	1.57
						6	1.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.39
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.57
計		計				11	1.96
						11	1.96
				N 2 0 下		75	12.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		210	212.07
				L 2 0 下		5	0.39
				L 2 2 上		26	11.18
				N 計		285	224.37
				L 計		31	11.57
				生立計		316	235.94
				被害計		0	
				総合計		316	235.94

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 420

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4217 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	6.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	14.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	26	31.94
計		計				92	52.51
						92	52.51
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	176	27.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	95	31.17
計		計				271	58.95
						271	58.95
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.77
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.69
計		計				18	7.46
						18	7.46
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	7.75
計		計				21	7.75
						21	7.75
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.61
計		計				18	4.01
						18	4.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.61
計		計				9	2.61
						9	2.61
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.28
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.61
計		計				18	2.89
						18	2.89
				N 2 0 下		222	34.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		141	77.17
				L 2 0 下		27	3.45
				L 2 2 上		57	21.27
				N 計		363	111.46
				L 計		84	24.72
				生立計		447	136.18
				被害計		0	
				総合計		447	136.18

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 421

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4217 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	11.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	20.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	52	62.48
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	11.37
計		計				183	105.68
計						183	105.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	664	103.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	872	341.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	11.49
計		計				1,550	456.41
計						1,550	456.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	9.91
計		計				28	9.91
計						28	9.91
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
計		計				1	1.77
計						1	1.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.30
計		計				28	3.30
計						28	3.30
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	1.10
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.96
計		計				42	6.06
計						42	6.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	177	13.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	21.07
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				235	37.50
計						235	37.50
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	4.13
計		計				28	4.13
				N 2 0 下		749	114.76
				N 2 2 上		984	447.33
				L 2 0 下		261	22.16
				L 2 2 上		101	40.51
				N 計		1,733	562.09
				L 計		362	62.67
				生立計		2,095	624.76
				被害計		0	
				総合計		2,095	624.76

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 424

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4217 枝番 :
小班 : ㇿ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	18.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	43	59.89
計		計				104	80.95
						104	80.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	397	65.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	572	219.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	59	53.16
計		計				1,028	337.78
						1,028	337.78
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.69
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	24.22
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	4.58
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	4.50
計		計				73	34.99
						73	34.99
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.43
計		計				9	5.43
						9	5.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.92
計		計				9	3.92
						9	3.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.45
計		計				9	0.45
						9	0.45
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	6.94
計		計				27	6.94
						27	6.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	115	9.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	12.20
計		計				142	21.37
						142	21.37
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.96
計		計				18	1.96
						18	1.96
				N 2 0 下		423	67.46
				N 2 2 上		709	351.27
				L 2 0 下		151	13.27
				L 2 2 上		136	61.79
				N 計		1,132	418.73
				L 計		287	75.06
				生立計		1,419	493.79
				被害計		0	
				総合計		1,419	493.79

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 24	弟子屈	4057	ろ		47	列状間伐	複	54.59

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,234	322.88
					22 - 32		3,077	1,530.41
					34 - 46		1,268	1,279.34
					48 - 58		82	136.47
樹種計							6,661	3,269.10
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		120	19.64
					22 - 32		160	71.88
					34 - 46		394	450.40
					48 - 58		20	45.86
					60 - 300		10	29.21
樹種計							704	616.99
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		857	134.72
					22 - 32		719	282.37
					34 - 46		132	136.69
					48 - 58		12	22.95
					60 - 300		5	14.58
樹種計							1,725	591.31
N計							9,090	4,477.40
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.55
					22 - 32		22	8.03

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 24	弟子屈	4057	ろ		47	列状間伐	複	54.59

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.61
樹種計							44	13.19
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.77
樹種計							1	0.77
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	2.86
					22 - 32		40	11.29
				3級	34 - 300		1	1.08
樹種計							76	15.23
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	3.01
					22 - 32		33	15.88
				2級	34 - 46		7	6.67
					48 - 58		1	1.50
				3級	34 - 300		1	0.99
樹種計							73	28.05
カツラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.08
樹種計							1	1.08
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.85
樹種計							1	0.85
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		67	7.02
					22 - 32		54	20.66

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 24	弟子屈	4057	ろ		47	列状間伐	複	54.59

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.18
樹種計							122	28.86
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.29
					22 - 32		16	3.54
樹種計							49	5.83
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.63
					22 - 32		69	28.55
				3級	34 - 300		3	3.32
樹種計							87	33.50
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.99
樹種計							1	0.99
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.44
樹種計							10	4.44
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.16
					22 - 32		74	32.72
				2級	34 - 46		3	3.01
				3級	34 - 300		4	4.53
樹種計							101	43.42
L計							566	176.21
合計							9,656	4,653.61

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 759

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4057 枝番 :
小班 : ㄋ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	680	111.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	264	87.98
		計				944	199.75
						944	199.75
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.61
		計				1	1.61
						1	1.61
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.77
		計				1	0.77
						1	0.77
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.18
		計				1	1.18
						1	1.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.63
		計				15	1.63
						15	1.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	24.92
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.32
		計				77	29.87
						77	29.87
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.92
		計				3	2.92
						3	2.92
				N 2 0 下		680	111.77
				N 2 2 上		264	87.98
				L 2 0 下		30	3.26
				L 2 2 上		68	34.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		944	199.75
				L 計		98	37.98
				生立計		1,042	237.73
				被害計		0	
				総合計		1,042	237.73

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 769

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4061 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	158	21.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	219	106.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	316	358.07
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	37	57.67
計		計				730	543.62
計						730	543.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	141	64.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	115	120.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	9.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	5	14.58
計		計				302	213.49
計						302	213.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
計		計				10	0.50
計						10	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.71
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.78
計		計				40	10.49
計						40	10.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.22
計		計				10	2.22
計						10	2.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.63
計		計				10	3.63
計						10	3.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.44
計		計				10	4.44
計						10	4.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	41	15.02
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.01
計		計				44	18.03
計						44	18.03
				N 2 0 下		194	26.12
				N 2 2 上		838	730.99
				L 2 0 下		20	1.21
				L 2 2 上		104	38.10
				N 計		1,032	757.11
				L 計		124	39.31
				生立計		1,156	796.42
				被害計		0	
				総合計		1,156	796.42

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 770

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4061 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	9.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	43.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	74	75.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	20.42
計		計				233	149.07
						233	149.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	8.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	13.37
計		計				23	23.85
						23	23.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.73
計		計				9	2.28
						9	2.28
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.85
計		計				1	0.85
						1	0.85
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.28
計		計				3	0.28
						3	0.28
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.55
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.88
計		計				13	3.43
						13	3.43
				N 2 0 下		79	10.78
				N 2 2 上		177	162.14
				L 2 0 下		13	1.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		13	5.46
				N 計		256	172.92
				L 計		26	6.84
				生立計		282	179.76
				被害計		0	
				総合計		282	179.76

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 772

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4062 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	10.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	31.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	55	74.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	32.14
		計				202	149.29
計						202	149.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	19.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	160	71.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	328	363.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	20	45.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	10	29.21
		計				638	530.16
計						638	530.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.06
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.50
		計				16	4.41
計						16	4.41
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	54	6.03
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.94
		計				68	10.97
計						68	10.97
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.61
		計				14	2.61
計						14	2.61
				N 2 0 下		194	30.47
				N 2 2 上		646	648.98
				L 2 0 下		82	10.70
				L 2 2 上		16	7.29
				N 計		840	679.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		98	17.99
				生立計		938	697.44
				被害計		0	
				総合計		938	697.44

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 775

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4062 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	268	42.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	500	264.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	163	140.47
計		計				931	447.02
						931	447.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.06
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.84
計		計				15	6.08
						15	6.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.32
計		計				24	1.98
						24	1.98
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
計		計				1	0.99
						1	0.99
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.48
計		計				12	6.48
						12	6.48
				N 2 0 下		268	42.25
				N 2 2 上		663	404.77
				L 2 0 下		24	0.84
				L 2 2 上		28	14.69
				N 計		931	447.02
				L 計		52	15.53
				生立計		983	462.55
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		983	462.55

