## 立木公売物件総括表

## 令和7年2月25日 入札

上川北部森林管理署

	和/平2月2	<del></del>	八化																									川北市株	W 1 4 4
物件		伐採	N	<del>-</del> ₩h	++ <del>1</del> ±	3	物	件所	在 地														開		札		結	果	
	樹種		L	本数	材積	m³	Ţ.,		In all	. 保	安	林	協	請	義	搬	出	期	間	備	考	入札	1 7	昏 札		2 番	札	3 番	木札
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り	林	小 班	担当区													枚数	金額	入札	者	金 額	入札者	金額	入札者
<del></del>		7.51	N	429	142.18					伐	扫	Ę K	協	議											_				
١.	トドマツ	+ 1L	L	518				ころ1まヌイ	Z TilT 2507						217	· ·	n 4. 5 A	107 fr c 5	B00 B	新下川作業道(#	(業専用道規格相当)								
1	外 16 種	主伐						こクリまメイ	そ 班渓	作	<b>業</b>	ŧ	行	為	512	渡しのと	日から守	和/平5月	月30日	新下川作業道(株 工事支障木									
	/ド 10 1至		計	947	340.63	0.36				令和4年	10月1	日~4	令和9年	3月31	日														
																									$\perp$				
																									_				
																						-			4				
									_													-			+				
									+													-			+				
									+													-			+				
									+													-			+				
			N	429	142.18				+																+				<u> </u>
.	小 計																												
'	דהּינ Τ		L	518	198.45																								
			計	947	340.63		L			<u> </u>																			

<sup>※</sup> 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

1 頁 上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 22	班 渓	89	V		170	皆伐	複	1.34

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹高	本 数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.35
					34 - 300		2	3.21
樹種計							3	3.56
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		223	24.63
					22 - 32		95	46.96
					34 - 46		30	31.36
					60 - 300		2	6.08
樹種計							350	109.03
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.41
					22 - 32		4	1.43
					34 - 46		2	2.49
					48 - 58		1	1.22
樹種計							9	5.55
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.90
					22 - 32		22	9.99
					34 - 46		5	4.96
					48 - 58		2	3.66
樹種計							65	23.51
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.53
樹種計							2	0.53

2 頁 上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 22	班 渓	89	V		170	皆伐	複	1.34

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹 高	本数	材積
N計							429	142.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.62
					22 - 32		2	0.56
				4級	34 - 300		1	1.30
樹種計							10	2.48
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.72
					22 - 32		4	1.26
樹種計							22	3.98
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.84
					22 - 32		3	1.45
				2級	48 - 58		2	3.41
				3 級	34 - 300		3	2.65
樹種計							28	9.35
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.99
					22 - 32		5	2.37
				2級	34 - 46		2	2.36
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							21	7.00
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	3.08
					22 - 32		15	6.84

3 頁 上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 22	班 渓	89	V		170	皆伐	複	1.34

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		4	3.33
樹種計							46	13.25
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.75
					22 - 32		6	2.45
樹種計							25	4.20
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.93
					22 - 32		10	4.89
				2級	34 - 46		1	0.74
				3級	34 - 300		9	11.92
				4級	34 - 300		1	0.99
樹種計							41	20.47
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6 5	7.99
					22 - 32		36	15.65
				2級	34 - 46		10	11.00
					48 - 58		1	2.04
				3級	34 - 300		11	12.83
				4級	34 - 300		4	5.17
樹種計							127	54.68
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.44
					22 - 32		1	0.33

4 頁 上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 22	班 渓	89	V		170	皆伐	複	1.34

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸 高 直 径	樹 高	本数	材 積
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.28
					48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		4	3.36
樹種計							9	7.18
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	4.64
					22 - 32		26	10.79
				2級	34 - 46		1	1.44
					48 - 58		1	1.68
					60 - 300		1	2.35
				3級	34 - 300		9	9.83
				4級	34 - 300		1	1.22
樹種計							85	31.95
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.28
					22 - 32		6	3.04
				2級	34 - 46		2	2.18
				3級	34 - 300		6	7.73
樹種計							16	13.23
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		41	4.79
					22 - 32		32	12.44
				2級	34 - 46		2	2.07

5 頁 上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 22	班 渓	89	V		170	皆伐	複	1.34

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹高	本数	材積
他L	生立木		一般用	3級	34 - 300		12	10.88
	枯被木		一般用	込	22 - 32		1	0.50
樹種計							88	30.68
L計							518	198.45
合計							947	340.63

PAGE : 1 上川北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 班溪森林事務所 復命書番号: 274 国有林名: 班渓

林班: 89枝番:小班: い枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6—	20	69	6.8
トドマツ	一般用	生立木		込	22—	32	5	2. 2
トドマツ	一般用	生立木		込	34-	46	6	6.8
		計					80	15. 9
計							80	15. 9
エゾマツ	一般用	生立木		込	6—	20	2	0. 4
エゾマツ	一般用	生立木		込	22-	32	3	1. 1
ェゾマツ	一般用	生立木		込	34-	46	1	1.0
エゾマツ	一般用	生立木		込	48-	58	1	1. 2
		計					7	3.8
計							7	3. 8
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6—	20	3	0. 4
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22-	32	3	1. 3
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34-	46	2	2.4
		計					8	4. 2
計							8	4. 2
イチイ	一般用	生立木		込	22—	32	2	0. 5
		計					2	0. 5
計							2	0. 5
メジロカバ	一般用	生立木		込	6—	20	3	0. 3
		計					3	0. 3
計							3	0.3
ブケカンバ	一般用	生立木		込	6—	20	10	0.8
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48—	58	2	3. 4
		計					12	4. 2
計							12	4. 2
カツラ	一般用	生立木		込	6—	20	8	0. 5
カツラ	一般用	生立木		込	22—	32	2	1. 1
		計					10	1. 6

	1,27T · (	'	仅亩.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						10	1. 69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	10	1. 09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.83
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 69
		計				15	3. 61
計						15	3. 61
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	12	1. 15
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	2	0. 56
		計				14	1. 71
計						14	1. 71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0. 51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	2	1. 10
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	5	6. 94
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0. 99
		計				15	10. 28
計						15	10. 28
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	35	4. 41
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	16	8. 05
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	7	7. 04
シナノキ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	2. 04
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	8	8. 81
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34- 300	2	2. 94
		計				69	33. 29
計						69	33. 29
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0. 44
センノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 15
		計				3	1. 59
計						3	1. 59
i			l				

 PAGE : 2

 上川北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 班溪森林事務所

国有林名: 班渓

林班: 89枝番:小班: い枝番:

.,	,	生被	115 124		直径	,	
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	8	0. 64
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0. 98
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	2. 11
ニレ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	1. 22
		計				13	4. 95
計						13	4. 95
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0. 10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 58
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	2. 92
		計				4	3. 60
計						4	3. 60
他L	一般用	生立木		込	6- 20	10	0. 90
他L	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.61
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	2.85
		計				14	4. 36
計						14	4. 36
				N20下		74	7. 69
				N22上		23	16. 86
				L20下		105	11. 04
				L22上		67	58. 70
				N 計		97	24. 55
				L 計		172	69. 74
				生立計		269	94. 29
				被害計		0	
				総合計		269	94. 29

	,	1) DI : (		权留:				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
_				•	-		-	•

PAGE : 3 上川北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 班溪森林事務所

国有林名: 班渓

林班: 89枝番:小班: に枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	21	2. 55
トドマツ	一般用	生立木		込	22—	32	7	3. 50
トドマツ	一般用	生立木		込	34—	46	4	4.40
		計					32	10. 45
計							32	10. 45
ナラ	一般用	生立木		込	22-	32	1	0.30
		計					1	0. 30
計							1	0.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	6—	20	1	0.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	22—	32	1	0. 36
		計					2	0. 66
計							2	0.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22-	32	2	1.07
		計					2	1. 07
計							2	1. 07
カツラ	一般用	生立木		込	6—	20	1	0.06
		計					1	0.06
計							1	0.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6—	20	2	0.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22-	32	1	0.47
		計					3	0. 53
計							3	0. 53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6—	20	4	0. 45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22—	32	1	0. 51
		計					5	0. 96
計							5	0. 96
シナノキ	一般用	生立木		込	6—	20	4	0. 34
シナノキ	一般用	生立木		込	22—	32	2	0. 93

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				6	1. 27
計						6	1. 27
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	7	0.78
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.30
		計				8	1.08
計						8	1.08
他L	一般用	生立木		込	6- 20	3	0. 29
他L	一般用	生立木		込	22- 32	8	3. 39
他L	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	2. 07
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	7	5. 75
		計				20	11. 50
計						20	11. 50
				N20下		21	2.55
				N 2 2上		11	7. 90
				L20下		22	2. 28
				L22上		26	15. 15
				N 計		32	10. 45
				L 計		48	17. 43
				生立計		80	27. 88
				被害計		0	
				総合計		80	27. 88
	<u> </u>						

 PAGE : 4

 上川北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 班溪森林事務所

国有林名: 班渓

林班: 89枝番:小班: ろ枝番: 1

		生被			直径	:		
樹種	材種	区分	態様区分		範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6—	20	39	6. 22
トドマツ	一般用	生立木		込	22—	32	74	37. 59
トドマツ	一般用	生立木		込	34—	46	15	14. 62
		計					128	58. 43
計							128	58. 43
エゾマツ	一般用	l		込	22—	32	1	0. 24
		計					1	0. 24
計							1	0. 24
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6—	20	3	0. 43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22-	32	5	2. 95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34-	46	2	1. 77
		計					10	5. 15
計							10	5. 15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6—	20	1	0. 03
		計					1	0. 03
計							1	0.03
カツラ	一般用	生立木		2級	34—	46	1	1. 18
,,,,	/32/13	計			01		1	1. 18
計							1	1. 18
to the Mark	én. III	4		` 7		0.0		0.05
ホオノキ類	一般用	生立木計		込	6—	20	1	0. 25
計		Τū					1	0. 25
Į į							1	0. 25
シナノキ	一般用	l		込	6—	20	2	0. 15
		計					2	0. 15
計							2	0. 15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6—	20	1	0. 18
		計					1	0. 18
計							1	0. 18

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6- 20	5	0. 92
		計				5	0. 92
計						5	0. 92
				N20下		42	6. 65
				N22上		97	57. 17
				L20下		10	1. 53
				L22上		1	1. 18
				N 計		139	63. 82
				L 計		11	2.71
				生立計		150	66. 53
				被害計		0	
				総合計		150	66. 53
						130	00.55

PAGE: 5 上川北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 班溪森林事務所 国有林名: 班溪

林班: 89 枝番: 小班:ま 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	71	6. 53
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1. 62
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	2	2. 34
		計				77	10. 49
計						77	10. 49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 63
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	2	3. 66
		計				3	4. 29
情						3	4. 29
ナラ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	1. 30
		計				1	1. 30
計						1	1. 30
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	14	2. 05
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	3	0. 90
		計				17	2. 95
計						17	2. 95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	7	0. 69
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1. 74
		計				9	2. 43
計						9	2. 43
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0. 38
カツラ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 18
カツラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 28
		計				6	2. 84
計						6	2. 84
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	4	0. 64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 51
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 22
		計				6	2. 37

ILI AT	11.00	生被	45 136 F A		直径	L. Net	L L str
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
計						6	2. 37
	,						
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	7	0.60
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	2	1. 07
		計				9	1. 67
計						9	1. 67
イタヤカエデ	'**			込	6- 20	6	0.71
1	一般用	生立木		込	22- 32	5	2. 46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	4	4. 98
		計				15	8. 15
計						15	8. 15
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	15	1.96
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	13	4. 86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	2. 63
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	4. 02
		計				33	13. 47
計						33	13. 47
センノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 28
センノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1.48
		計				3	2.76
計						3	2. 76
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	15	1.32
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	7	3. 04
ニレ	一般用	生立木		2 級	48- 58	1	1. 68
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 22
		計				24	7. 26
計						24	7. 26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 41
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 07
		計				2	1.48

 PAGE :
 6

 上川北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 班溪森林事務所

国有林名: 班渓

林班: 89枝番:小班: ま枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						2	1. 48
他 L	一般用	生立木		込	6- 20	5	0. 64
也L	一般用	生立木		込	22- 32	8	3. 3
		計				13	4. 0
計						13	4. 0
				N20下		71	6. 5
				N 2 2 上		9	8. 2
				L20下		77	8. 9
				L22上		61	41. 7
				N 計		80	14. 7
				L 計		138	50. 7
				生立計		218	65. 4
				被害計		0	00.1
				IX D III		v	
				総合計		218	65. 4
		1					

	1,77	-	(人田)				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 7 上川北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 班溪森林事務所

国有林名: 班渓

林班: 89枝番:小班: ヌ枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 35
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 300	2	3. 21
		計				3	3. 56
計						3	3. 56
トドマツ	一般用			込	6- 20	18	2. 13
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1. 29
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	0. 85
		計				22	4. 27
計						22	4. 27
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	5	0. 35
ナラ	一般用			込	22- 32	1	0. 26
		計				6	0. 61
計						6	0. 61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0. 24
		計				2	0. 24
計						2	0. 24
カツラ	一般用	l		込	22— 32	3	1. 23
		計				3	1. 23
計						3	1. 23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	6	0. 43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	2	1. 09
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 69
		計				9	2. 21
計						9	2. 21
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0. 79
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1. 09
		計				9	1. 88
計						9	1. 88

	I		I				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 33
センノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 73
		計				2	1.06
計						2	1.06
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	12	1.46
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	13	5. 11
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	4	4. 65
		計				29	11. 22
計						29	11. 22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0. 97
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	2. 18
		計				4	3. 15
計						4	3. 15
他L	一般用	生立木		込	6- 20	14	1.56
他L	一般用	生立木		込	22- 32	8	2. 92
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 95
		計				23	5. 43
計						23	5. 43
				N20下		18	2. 13
				N22上		7	5. 70
				L20下		45	4. 83
				L22上		42	22. 20
				N 計		25	7. 83
				L 計		87	27. 03
				生立計		112	34. 86
				被害計		0	
				総合計		112	34. 86

PAGE : 8 上川北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 班溪森林事務所

国有林名: 班渓

林班: 89枝番:小班: そ枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0. 72
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	2	2. 27
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	2	6.08
		計				11	9. 46
計						11	9. 46
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	1. 49
		計				1	1. 49
計						1	1. 49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	30	4. 00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	13	5. 07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	0. 73
		計				44	9. 80
計						44	9. 80
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0. 27
		計				2	0. 27
計						2	0. 27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 38
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 91
		計				2	1. 29
計						2	1. 29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	4	0. 61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	7	2. 94
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0. 73
		計				12	4. 28
計						12	4. 28
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	2	0. 82
		計		,		2	0. 82
計						2	0. 82

	1	e titi			-t- /		
樹種	材種	生被   区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0. 26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.82
		計				6	1.08
計						6	1.08
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.72
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 33
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34- 300	2	2. 23
		計				8	4. 62
計						8	4. 62
センノキ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1. 77
		計				1	1. 77
計						1	1. 77
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.44
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1. 36
ニレ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 44
ニレ	一般用	生立木		2級	60- 300	1	2. 35
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1. 85
		計				11	7. 44
計						11	7. 44
ヤチダモ	一般用	· ·		込	22- 32	2	1. 08
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	3. 74
		計				5	4. 82
計						5	4. 82
他L	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.48
他L	一般用	生立木		込	22- 32	7	2. 13
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 33
		計				12	3. 94
他L	一般用	枯被木		込	22- 32	1	0. 50
		計				1	0. 50

PAGE : 9 上川北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 班溪森林事務所

国有林名: 班渓

林班: 89枝番:小班: そ枝番:

		生被			直径 範囲		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範 囲	本数	材積
計						13	4. 44
				N20下		35	4. 39
				N22上		21	16. 36
				L20下		21	2. 40
				L22上		41	28. 43
				N 計		56	20. 75
				L 計		62	30. 83
				生立計		117	51. 08
				被害計		1	0. 50
				総合計		118	51. 58

	/	小班: -	_	权留:				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
_								