

立木公売物件総括表

令和7年6月20日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 6 種	間伐	N	1,950	1,730.01	0.89	43いは1ぬるす	美幌	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(いは1ぬる) 列状間伐(す)							
			L	150	35.37	0.24			未協議									作 業 行 為
			計	2,100	1,765.38	0.84			未協議									
2	トドマツ 外 10 種	間伐	N	1,739	805.02	0.46	121たあ	網走	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
			L	459	122.43	0.27			未協議									作 業 行 為
			計	2,198	927.45	0.42			未協議									
3	トドマツ 外 12 種	間伐	N	2,016	516.77	0.26	121らむう	網走	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
			L	526	136.15	0.26			未協議									作 業 行 為
			計	2,542	652.92	0.26			未協議									
4	トドマツ 外 9 種	間伐	N	1,598	371.01	0.23	121やまけふさ	網走	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
			L	859	98.19	0.11			未協議									作 業 行 為
			計	2,457	469.20	0.19			未協議									
5	トドマツ 外 9 種	主伐	N	6,549	3,116.85	0.48	122に	網走	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 分収造林							
			L	541	106.08	0.20			未協議									作 業 行 為
			計	7,090	3,222.93	0.46			未協議									
6	カラマツ 外 1 種	間伐	N	2,496	2,141.27	0.86	133いろはに るわら	網走	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
			L						協議不要									作 業 行 為
			計	2,496	2,141.27	0.86												
7	トドマツ 外 1 種	間伐	N	2,650	2,565.30	0.97	303はほ	小清水	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
			L						未協議									作 業 行 為
			計	2,650	2,565.30	0.97			未協議									
8	トドマツ 外 9 種	間伐	N	1,690	1,223.00	0.72	305ろ	小清水	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
			L	126	21.08	0.17			未協議									作 業 行 為
			計	1,816	1,244.08	0.69			未協議									
9	カラマツ 外 1 種	間伐	N	1,128	1,631.02	1.45	1027へちりや	清里	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐 特約事項あり							
			L						未協議									作 業 行 為
			計	1,128	1,631.02	1.45			未協議									
10	カラマツ 外 13 種	主伐	N	367	272.12	0.74	1136へかれ	斜里	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 冬期限定(1～3月)							
			L	1,002	408.53	0.41			協議不要									作 業 行 為
			計	1,369	680.65	0.50												
小 計			N	22,183	14,372.37													
			L	3,663	927.83													
			計	25,846	15,300.20													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。(SGEC認証森林の場合記入)

立木公売物件総括表

令和7年6月20日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	カラマツ 外 12 種	主伐	N L 計	83 1,549 1,632	91.98 506.41 598.39	1.11 0.33 0.37	1138	いはた 斜里	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 協議不要	令和8年3月31日	SGEC森林認証 皆伐 冬期限定(1～3月)							
12	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	4,767 502 5,269	2,111.30 178.48 2,289.78	0.44 0.36 0.44	1215 よつき 1216にわか	峰浜	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(よつに) 列状間伐(きわか)							

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。(SGEC認証森林の場合記入)

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 4	美 幌	43	い		74	経常間伐	複	26.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	11.42
					22 - 32		697	400.75
					34 - 46		461	670.57
					48 - 58		30	66.08
樹種計							1,232	1,148.82
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		89	5.94
					22 - 32		45	15.74
					34 - 46		15	22.57
樹種計							149	44.25
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	23.76
					22 - 32		15	6.83
樹種計							208	30.59
ストロープマ	生立木		一般用	込	22 - 32		38	25.46
					34 - 300		323	480.89
樹種計							361	506.35
N計							1,950	1,730.01
シラカバ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	0.91
				2 級	34 - 46		1	1.40
樹種計							2	2.31
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		99	12.83

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 4	美 幌	43	い		74	經常間伐	複	26.16

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 255

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 43 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	133	70.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	279	400.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	34.16
		計				427	505.18
計						427	505.18
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		427	505.18
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		427	505.18
				L 計		0	
				生立計		427	505.18
				被害計		0	
				総合計		427	505.18

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 259

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 43 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	11.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	505	291.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	66	88.73
		計				615	391.17
計						615	391.17
				N 2 0 下		44	11.42
				N 2 2 上		571	379.75
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		615	391.17
				L 計		0	
				生立計		615	391.17
				被害計		0	
				総合計		615	391.17

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 264

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 43 枝番 :
小班 : す 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	39.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	59	90.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	31.92
		計				133	161.84
計						133	161.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	5.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	15.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	22.57
		計				149	44.25
計						149	44.25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	193	23.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.83
		計				208	30.59
計						208	30.59
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
		計				2	2.31
計						2	2.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	99	12.83
		計				99	12.83
計						99	12.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	20.23
		計				49	20.23
計						49	20.23
				N 2 0 下		282	29.70
				N 2 2 上		208	206.98
				L 2 0 下		99	12.83
				L 2 2 上		51	22.54
				N 計		490	236.68

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 計		150	35.37
				生立計		640	272.05
				被害計		0	
				総合計		640	272.05

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 6	網 走	121	た		45	列状間伐	複	7.77

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 6	網 走	121	た		45	列状間伐	複	7.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		7	9.65
樹種計							7	9.65
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	10.55
					22 - 32		57	18.71
				2 級	34 - 46		1	1.01
				3 級	34 - 300		1	1.52
樹種計							141	31.79
ヤチダモ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	1.01
樹種計							1	1.01
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.78
樹種計							16	2.78
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.45
					22 - 32		16	8.35
				2 級	48 - 58		1	1.64
				3 級	34 - 300		3	3.19
樹種計							53	15.63
L 計							459	122.43
合計							2,198	927.45

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 169

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 121 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	217	31.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	190	98.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	18	19.89
		計				425	150.11
計						425	150.11
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	5.48
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	7.42
		計				73	12.90
計						73	12.90
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.18
		計				3	3.82
計						3	3.82
				N 2 0 下		217	31.56
				N 2 2 上		208	118.55
				L 2 0 下		49	5.48
				L 2 2 上		28	12.15
				N 計		425	150.11
				L 計		77	17.63
				生立計		502	167.74
				被害計		0	
				総合計		502	167.74

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 177

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 121 枝番 :
小班 : あ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	438	63.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	726	405.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	150	185.68
計		計				1,314	654.91
						1,314	654.91
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	12.11
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	10.80
計		計				98	22.91
						98	22.91
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	18.98
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.09
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.47
計		計				43	29.45
						43	29.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.65
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				17	1.43
						17	1.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	33	1.31
計		計				33	1.31
						33	1.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	5.56
計		計				49	5.56
						49	5.56
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	9.65
計		計				7	9.65
						7	9.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	5.07
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	11.29
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				68	18.89
						68	18.89
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.78
計		計				16	2.78
						16	2.78
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.45
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.35
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				50	11.81
						50	11.81
				N 2 0 下		438	63.28
				N 2 2 上		876	591.63
				L 2 0 下		245	29.93
				L 2 2 上		137	74.87
				N 計		1,314	654.91
				L 計		382	104.80
				生立計		1,696	759.71
				被害計		0	
				総合計		1,696	759.71

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 5	網 走	121	5		44	列状間伐	複	9.53

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 5	網 走	121	ら		44	列状間伐	複	9.53

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.15
樹種計							2	0.15
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	1.59
					22 - 32		32	14.63
樹種計							64	16.22
シナノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							1	1.01
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		32	20.19
				2 級	34 - 46		2	2.06
				3 級	34 - 300		3	6.01
樹種計							37	28.26
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.82
樹種計							3	1.82
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.62
樹種計							10	0.62
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.77
樹種計							10	1.77
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		64	4.61
					22 - 32		16	6.52
				1 級	34 - 46		3	2.67

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 5	網 走	121	5		44	列状間伐	複	9.53

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 171

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 121 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	579	74.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	239	139.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	17.38
		計				835	231.76
計						835	231.76
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	13.22
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.69
		計				108	15.82
計						108	15.82
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.23
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	13.02
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				53	17.16
計						53	17.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.62
		計				10	0.62
計						10	0.62
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.77
		計				10	1.77
計						10	1.77
				N 2 0 下		579	74.98
				N 2 2 上		256	156.78
				L 2 0 下		146	18.84
				L 2 2 上		35	16.53
				N 計		835	231.76
				L 計		181	35.37
				生立計		1,016	267.13
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		1,016	267.13

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 172

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 121 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	334	46.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	171	76.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	8.31
計		計				513	131.47
						513	131.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	106	6.11
計		計				106	6.11
						106	6.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	2.23
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	9.22
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.55
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.86
計		計				73	22.68
						73	22.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	11.61
計		計				78	11.61
						78	11.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	14.63
計		計				64	16.22
						64	16.22
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	20.19
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.06
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	6.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				37	28.26
						37	28.26
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	64	4.61
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.52
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	2.67
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.59
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
計		計				87	19.03
						87	19.03
				N 2 0 下		440	53.03
				N 2 2 上		179	84.55
				L 2 0 下		222	20.04
				L 2 2 上		118	78.77
				N 計		619	137.58
				L 計		340	98.81
				生立計		959	236.39
				被害計		0	
				総合計		959	236.39

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 7	網 走	121	や		46	列状間伐	複	5.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,146	157.39
					22 - 32		438	195.56
					34 - 46		14	18.06
樹種計							1,598	371.01
N計							1,598	371.01
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		373	39.27
樹種計							373	39.27
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.47
樹種計							12	0.47
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.51
樹種計							1	0.51
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.13
樹種計							1	0.13
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		121	6.86
樹種計							121	6.86
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.17
樹種計							23	1.17
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.91
樹種計							2	0.91
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.02

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 7	網 走	121	や		46	列状間伐	複	5.69

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 173

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 121 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	7.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	7.00
		計				30	15.94
計						30	15.94
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.91
		計				2	0.91
計						2	0.91
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
				N 2 0 下		12	1.49
				N 2 2 上		18	14.45
				L 2 0 下		1	0.09
				L 2 2 上		2	0.91
				N 計		30	15.94
				L 計		3	1.00
				生立計		33	16.94
				被害計		0	
				総合計		33	16.94

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 175

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 121 枝番 :
小班 : け 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	3.12
		計				55	16.17
計						55	16.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
		計				1	0.51
計						1	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
		計				2	0.19
計						2	0.19
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.43
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.06
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				8	3.27
計						8	3.27
				N 2 0 下		38	4.85
				N 2 2 上		17	11.32
				L 2 0 下		5	0.62
				L 2 2 上		6	3.35
				N 計		55	16.17
				L 計		11	3.97
				生立計		66	20.14
				被害計		0	
				総合計		66	20.14

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 176

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 121 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.99
		計				33	12.68
計						33	12.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.26
		計				2	0.26
計						2	0.26
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				2	1.62
計						2	1.62
				N 2 0 下		19	2.18
				N 2 2 上		14	10.50
				L 2 0 下		2	0.26
				L 2 2 上		2	1.62
				N 計		33	12.68
				L 計		4	1.88
				生立計		37	14.56
				被害計		0	
				総合計		37	14.56

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 178

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 121 枝番 :
小班 : さ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,072	148.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	396	171.26
		計				1,468	319.30
						1,468	319.30
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	373	39.27
		計				373	39.27
						373	39.27
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.47
		計				12	0.47
						12	0.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	6.41
		計				117	6.41
						117	6.41
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.17
		計				23	1.17
						23	1.17
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	0.93
		計				23	0.93
						23	0.93
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	268	30.88
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	23	11.30
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				292	42.96
						292	42.96
				N 2 0 下		1,072	148.04
				N 2 2 上		396	171.26
				L 2 0 下		816	79.13
				L 2 2 上		24	12.08

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		1,468	319.30
				L 計		840	91.21
				生立計		2,308	410.51
				被害計		0	
				総合計		2,308	410.51

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 9	網 走	122	に		61	皆伐	単	11.35

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,037	399.41
					22 - 32		3,956	2,061.76
					34 - 46		556	655.68
樹種計							6,549	3,116.85
N計							6,549	3,116.85
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	2.28
樹種計							36	2.28
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	12.38
					22 - 32		27	10.02
				2 級	34 - 46		1	0.78
				3 級	34 - 300		7	6.61
				4 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							127	30.57
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.55
樹種計							9	0.55
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	3.92
樹種計							55	3.92
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	2.00
樹種計							9	2.00
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		73	7.56

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 9	網 走	122	に		61	皆伐	単	11.35

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 239

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 122 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2,037	399.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3,956	2,061.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	556	655.68
計		計				6,549	3,116.85
						6,549	3,116.85
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	2.28
計		計				36	2.28
						36	2.28
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	12.38
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	10.02
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.61
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
計		計				127	30.57
						127	30.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.55
計		計				9	0.55
						9	0.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	3.92
計		計				55	3.92
						55	3.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	2.00
計		計				9	2.00
						9	2.00
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	7.56
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	22.58
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.55
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	3.71
計		計				139	41.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						139	41.40
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.60
計		計				2	2.60
						2	2.60
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	0.91
計		計				27	0.91
						27	0.91
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	119	15.57
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.28
計		計				137	21.85
						137	21.85
				N 2 0 下		2,037	399.41
				N 2 2 上		4,512	2,717.44
				L 2 0 下		419	45.17
				L 2 2 上		122	60.91
				N 計		6,549	3,116.85
				L 計		541	106.08
				生立計		7,090	3,222.93
				被害計		0	
				総合計		7,090	3,222.93

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 8	網 走	133	い		53	經常間伐	複	20.21

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 182

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 133 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	506	333.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	343	444.26
		計				879	784.23
計						879	784.23
				N 2 0 下		30	6.85
				N 2 2 上		849	777.38
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		879	784.23
				L 計		0	
				生立計		879	784.23
				被害計		0	
				総合計		879	784.23

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

PAGE : 2
網走南部森林管理署

收穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号： 183

森林事務所：網走森林事務所

国有林名：網走

林班：133

枝番：

小班： 3

枝番：

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.63
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	7	11.62
		計				8	12.25
						8	12.25
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		8	12.25
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		8	12.25
				L 計		0	
				生立計		8	12.25
				被害計		0	
				総合計		8	12.25

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 184

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 133 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	6.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	410	247.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	290	384.65
		計				726	638.75
計						726	638.75
				N 2 0 下		26	6.86
				N 2 2 上		700	631.89
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		726	638.75
				L 計		0	
				生立計		726	638.75
				被害計		0	
				総合計		726	638.75

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 186

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 133 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	39.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	25	32.96
		計				106	75.73
計						106	75.73
				N 2 0 下		13	2.78
				N 2 2 上		93	72.95
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		106	75.73
				L 計		0	
				生立計		106	75.73
				被害計		0	
				総合計		106	75.73

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 188

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 133 枝番 :
小班 : 5 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	208	132.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	154	183.90
		計				362	316.75
計						362	316.75
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		362	316.75
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		362	316.75
				L 計		0	
				生立計		362	316.75
				被害計		0	
				総合計		362	316.75

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 10	小 清 水	303	は		68	経 常 間 伐	単	30.60

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 169

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 303 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	660	378.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	320	337.10
		計				1,010	720.80
計						1,010	720.80
				N 2 0 下		30	5.50
				N 2 2 上		980	715.30
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,010	720.80
				L 計		0	
				生立計		1,010	720.80
				被害計		0	
				総合計		1,010	720.80

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 11	小 清 水	305	ろ		53	経常間伐	単	12.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		380	60.60
					22 - 32		880	548.20
					34 - 46		390	527.00
					48 - 58		40	87.20
樹種計							1,690	1,223.00
N計							1,690	1,223.00
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.44
					22 - 32		10	5.54
樹種計							20	6.98
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.44
樹種計							21	1.44
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.72
樹種計							10	0.72
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.03
樹種計							10	1.03
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.44
樹種計							21	1.44
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.85
樹種計							10	1.85
センノキ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		2	2.19

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 11	小 清 水	305	3		53	經常間伐	単	12.94

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 56

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	380	60.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	880	548.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	390	527.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	87.20
計		計				1,690	1,223.00
						1,690	1,223.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.54
計		計				20	6.98
						20	6.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.44
計		計				21	1.44
						21	1.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.72
計		計				10	0.72
						10	0.72
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.03
計		計				10	1.03
						10	1.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.44
計		計				21	1.44
						21	1.44
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.85
計		計				10	1.85
						10	1.85
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.19
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
		計				3	3.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	3.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.46
計		計				10	2.46
						10	2.46
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.85
計		計				21	1.85
						21	1.85
				N 2 0 下		380	60.60
				N 2 2 上		1,310	1,162.40
				L 2 0 下		113	12.23
				L 2 2 上		13	8.85
				N 計		1,690	1,223.00
				L 計		126	21.08
				生立計		1,816	1,244.08
				被害計		0	
				総合計		1,816	1,244.08

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 12		1027	へ		69	經常間伐	単	18.52

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 146

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1027 枝番 :
小班 : ^ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	24.05
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	237	396.49
		計				268	420.54
						268	420.54
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		268	420.54
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		268	420.54
				L 計		0	
				生立計		268	420.54
				被害計		0	
				総合計		268	420.54

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 147

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1027 枝番 :
小班 : ㇔ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	8.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	108	159.12
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	36	80.16
		計				156	247.68
計						156	247.68
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		156	247.68
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		156	247.68
				L 計		0	
				生立計		156	247.68
				被害計		0	
				総合計		156	247.68

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 149

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1027 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	14.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	161	221.72
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	133	278.45
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	9	27.75
		計				322	542.41
計						322	542.41
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		322	542.41
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		322	542.41
				L 計		0	
				生立計		322	542.41
				被害計		0	
				総合計		322	542.41

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 13	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.98
					22 - 32		32	20.59
					34 - 300		76	135.80
樹種計							119	158.37
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		113	17.18
					22 - 32		102	59.72
					34 - 46		33	36.85
樹種計							248	113.75
N計							367	272.12
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.60
					22 - 32		11	4.16
				3 級	34 - 300		6	10.11
				4 級	34 - 300		1	1.33
樹種計							45	18.20
シラカバ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							1	1.11
カツラ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		1	2.48
樹種計							1	2.48
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		119	14.06
					22 - 32		40	16.10

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 13	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	3 級	34 - 300		6	6.22
				4 級	34 - 300		12	14.59
樹種計							177	50.97
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.88
					22 - 32		7	3.47
				4 級	34 - 300		7	8.75
樹種計							23	13.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	16.15
					22 - 32		50	23.75
				3 級	34 - 300		9	9.06
				4 級	34 - 300		12	17.28
樹種計							233	66.24
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	8.78
					22 - 32		14	7.04
				3 級	34 - 300		2	1.82
				4 級	34 - 300		14	14.55
樹種計							110	32.19
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.31
					22 - 32		3	1.77
				3 級	34 - 300		2	2.78

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 13	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 13	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 454

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.43
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	11	22.01
		計				14	24.44
計						14	24.44
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	4.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	21.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	23.33
		計				81	49.49
計						81	49.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.82
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	10.11
		計				34	15.49
計						34	15.49
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
カツラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.48
		計				1	2.48
計						1	2.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	59	7.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	29	11.64
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.22
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	3.65
		計				98	28.70
計						98	28.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.51
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	5.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				15	7.81
						15	7.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	10.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	18.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	9.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	9	13.62
		計				175	52.57
計						175	52.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.74
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	7.10
		計				65	18.84
計						65	18.84
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.77
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.37
		計				6	5.85
計						6	5.85
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	69	7.06
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	10.62
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	13.35
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	18	21.78
		計				119	52.81
計						119	52.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.07
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	7.48
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 454

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				52	18.82
						52	18.82
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.78
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.15
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.59
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
計		計				46	11.34
						46	11.34
				N 2 0 下		28	4.68
				N 2 2 上		67	69.25
				L 2 0 下		390	39.98
				L 2 2 上		223	175.91
				N 計		95	73.93
				L 計		613	215.89
				生立計		708	289.82
				被害計		0	
				総合計		708	289.82

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 455

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.98
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	16.72
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	42	67.26
		計				79	85.96
計						79	85.96
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	12.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	38.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	13.52
		計				166	64.15
計						166	64.15
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
		計				2	0.40
計						2	0.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	4.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	7	10.03
		計				47	16.90
計						47	16.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.38
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.96
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.95
		計				8	5.29
計						8	5.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.66
		計				48	12.13
計						48	12.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.30
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	8	7.45
		計				24	11.51
計						24	11.51
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.23
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.93
		計				5	3.30
計						5	3.30
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	5.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	16.46
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	42	81.00
		計				129	103.27
計						129	103.27
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	10.73
		計				13	13.15
計						13	13.15
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.97
		計				10	0.97
計						10	0.97
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.44
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.53
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.90
		計				11	3.87
計						11	3.87
				N 2 0 下		95	14.37

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 456

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.44
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	23	46.53
		計				26	47.97
計						26	47.97
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.11
		計				1	0.11
計						1	0.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.68
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.33
		計				9	2.31
計						9	2.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.88
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				32	5.37
計						32	5.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				10	1.54
計						10	1.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.84
		計				21	1.84
計						21	1.84
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	5.03
		計				2	6.04
計						2	6.04

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.40
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.06
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
		計				17	4.57
計						17	4.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
		計				1	0.18
計						1	0.18
				N 2 0 下		1	0.11
				N 2 2 上		26	47.97
				L 2 0 下		75	7.68
				L 2 2 上		17	14.17
				N 計		27	48.08
				L 計		92	21.85
				生立計		119	69.93
				被害計		0	
				総合計		119	69.93

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.90
					22 - 32		26	16.41
					34 - 300		51	74.67
樹種計							83	91.98
N計							83	91.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	8.08
					22 - 32		49	22.28
				2 級	34 - 46		1	1.01
				3 級	34 - 300		55	66.20
樹種計							166	97.57
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.02
					22 - 32		5	2.51
				3 級	34 - 300		12	16.55
				4 級	34 - 300		3	3.89
樹種計							32	24.97
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		200	23.70
					22 - 32		30	13.15
				3 級	34 - 300		13	17.41

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							243	54.26
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.56
					22 - 32		9	3.46
				3級	34 - 300		8	9.17
樹種計							28	14.19
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		258	25.83
					22 - 32		45	21.61
				3級	34 - 300		13	12.24
樹種計							316	59.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	6.32
					22 - 32		20	9.37
				3級	34 - 300		8	8.65
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							93	25.25
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.06
					22 - 32		6	3.20
				3級	34 - 300		11	17.43
樹種計							31	21.69
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		172	18.55
					22 - 32		57	28.35

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		41	62.22
樹種計							270	109.12
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	10.78
					22 - 32		30	15.54
				3 級	34 - 300		24	38.43
樹種計							158	64.75
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.85
					22 - 32		6	2.58
樹種計							30	4.43
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		152	14.60
					22 - 32		26	10.48
				3 級	34 - 300		3	5.35
樹種計							181	30.43
L 計							1,549	506.41
合計							1,632	598.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 238

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	4.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	17.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	45	56.54
		計				122	79.93
計						122	79.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.67
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	16.55
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.89
		計				28	23.71
計						28	23.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	124	13.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.67
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	9.23
		計				140	26.64
計						140	26.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.44
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.15
		計				19	9.73
計						19	9.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	20.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	10.31
		計				250	47.70
計						250	47.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				65	14.96
計						65	14.96
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.84
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.21
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	15.99
		計				24	19.04
計						24	19.04
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	76	9.17
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	39.02
		計				114	57.15
計						114	57.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.37
		計				16	7.10
計						16	7.10
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.25
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.22
		計				18	2.47
計						18	2.47
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	91	8.95
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.24
		計				110	20.59
計						110	20.59
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 239

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.90
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	16.41
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	51	74.67
計		計				83	91.98
						83	91.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.20
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	9.66
計		計				35	16.16
						35	16.16
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
計		計				1	0.54
						1	0.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.08
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.18
計		計				60	18.79
						60	18.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.02
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				8	3.45
						8	3.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.93
計		計				39	8.22
						39	8.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.82
計		計				28	10.29
						28	10.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.99
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
計		計				5	2.54
						5	2.54
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	7.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	15.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	20.87
計		計				131	43.99
						131	43.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.34
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	16.37
計		計				67	31.49
						67	31.49
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.46
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.36
計		計				10	1.82
						10	1.82
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.39
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				54	7.90
						54	7.90
				N 2 0 下		6	0.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 270

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				9	1.48
計						9	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				3	0.72
計						3	0.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
計						1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	5.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.40
計		計				43	8.83
計						43	8.83
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
計						1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
計		計				27	3.76
計						27	3.76
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
計		計				2	0.11
計						2	0.11
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.09
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.56
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				25	7.98
計						25	7.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	5.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.66
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	17.69
計		計				75	26.16
計						75	26.16
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
計		計				2	0.14
計						2	0.14
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.26
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
計		計				17	1.94
計						17	1.94
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		165	19.58
				L 2 2 上		40	32.62
				N 計		0	
				L 計		205	52.20
				生立計		205	52.20
				被害計		0	
				総合計		205	52.20

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 15		1215	よ		48	經常間伐	単	26.91

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		830	166.96
					22 - 32		1,684	873.67
					34 - 46		537	643.29
					48 - 58		28	57.69
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		1	0.26
					34 - 46		2	1.67
					48 - 58		1	1.54
樹種計							3,084	1,745.17
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,309	206.87
					22 - 32		359	149.39
					34 - 46		5	4.80
	生被木		一般用	込	6 - 20		8	0.86
					22 - 32		1	0.18
樹種計							1,682	362.10
イチイ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		1	4.03
樹種計							1	4.03
N計							4,767	2,111.30
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	8.20
				3 級	34 - 300		1	1.39

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 15		1215	よ		48	経常間伐	単	26.91

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							41	9.59
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	7.29
					22 - 32		2	0.80
				1 級	34 - 46		1	1.29
				2 級	34 - 46		3	2.93
				3 級	34 - 300		7	9.50
				4 級	34 - 300		2	5.37
樹種計							68	27.18
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.35
				2 級	34 - 46		1	0.82
				3 級	34 - 300		1	1.11
				4 級	34 - 300		3	1.93
樹種計							27	6.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.30
					22 - 32		10	3.00
				3 級	34 - 300		1	0.73
				4 級	34 - 300		4	5.68
樹種計							35	12.71
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	12.54
				2 級	34 - 46		2	2.08

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 15		1215	よ		48	經常間伐	単	26.91

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		8	9.98
				4 級	34 - 300		6	16.67
樹種計							108	41.27
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	9.80
					22 - 32		30	13.90
				2 級	34 - 46		2	1.56
				3 級	34 - 300		3	2.80
				4 級	34 - 300		6	7.89
樹種計							121	35.95
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.10
				1 級	34 - 46		1	1.52
				2 級	34 - 46		3	3.21
					48 - 58		1	1.68
				3 級	34 - 300		3	4.22
樹種計							18	12.73
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	2.05
				3 級	34 - 300		2	1.64
				4 級	34 - 300		5	9.05
樹種計							18	12.74
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.20

物件明細書

4 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 15		1215	よ		48	經常間伐	単	26.91

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 61

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	320	62.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	640	340.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	277	336.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	21.55
		計				1,248	760.12
トドマツ	一般用	生被木		込	34 - 46	2	1.67
トドマツ	一般用	生被木		込	48 - 58	1	1.54
		計				3	3.21
計						1,251	763.33
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.50
		計				20	3.50
計						20	3.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
		計				10	0.50
計						10	0.50
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.54
		計				3	2.65
計						3	2.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.30
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.93
		計				11	3.23
計						11	3.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	6.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.57
		計				53	8.50
計						53	8.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.98
		計				23	5.39
計						23	5.39
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.10
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.02
		計				12	4.64
計						12	4.64
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.70
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.76
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.22
		計				23	6.68
計						23	6.68
				N 2 0 下		320	62.10
				N 2 2 上		931	701.23
				L 2 0 下		140	20.80
				L 2 2 上		15	14.29
				N 計		1,251	763.33
				L 計		155	35.09
				生立計		1,403	795.21
				被害計		3	3.21
				総合計		1,406	798.42

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 62

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	210	44.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	440	224.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	116	133.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	25.30
		計				778	428.00
計						778	428.00
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.39
		計				1	1.39
計						1	1.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
		計				21	4.12
計						21	4.12
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
		計				20	4.00
計						20	4.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.70
		計				30	3.70
計						30	3.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.80
		計				40	5.80
計						40	5.80
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
		計				10	3.60
計						10	3.60
				N 2 0 下		210	44.50
				N 2 2 上		568	383.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		100	13.80
				L 2 2 上		22	8.81
				N 計		778	428.00
				L 計		122	22.61
				生立計		900	450.61
				被害計		0	
				総合計		900	450.61

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 65

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	17.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.90
計		計				56	31.20
						56	31.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,100	176.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	290	118.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	4.80
計		計				1,395	299.80
						1,395	299.80
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	4.03
計		計				1	4.03
						1	4.03
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.28
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.41
計		計				3	5.69
						3	5.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.80
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.39
計		計				11	1.19
						11	1.19
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	4.75
計		計				4	5.48
						4	5.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	16.67
計		計				10	22.64
						10	22.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.70
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	7.89
計		計				47	20.74
						47	20.74
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.25
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.09
計		計				4	6.02
						4	6.02
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	1.70
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	6.44
計		計				16	9.78
						16	9.78
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
計		計				10	0.50
						10	0.50
				N 2 0 下		1,140	183.40
				N 2 2 上		312	151.63
				L 2 0 下		40	2.80
				L 2 2 上		65	69.24
				N 計		1,452	335.03
				L 計		105	72.04
				生立計		1,557	407.07
				被害計		0	
				総合計		1,557	407.07

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 67

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1216 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	250	52.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	600	307.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	129	152.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.94
計		計				981	516.54
						981	516.54
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.70
計		計				20	4.70
						20	4.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.00
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.29
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.11
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.35
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.96
計		計				28	14.71
						28	14.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				11	2.22
						11	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
計		計				11	3.55
						11	3.55
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.20
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				11	4.02
						11	4.02
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.96
						1	0.96
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.00
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
計		計				22	7.82
						22	7.82
				N 2 0 下		250	52.80
				N 2 2 上		731	463.74
				L 2 0 下		60	11.30
				L 2 2 上		44	26.68
				N 計		981	516.54
				L 計		104	37.98
				生立計		1,085	554.52
				被害計		0	
				総合計		1,085	554.52

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 68

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1216 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.68
		計				6	0.68
計						6	0.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	16.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	11.88
		計				142	27.88
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	7	0.82
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.18
		計				8	1.00
計						150	28.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
		計				6	2.16
計						6	2.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				1	1.22
計						1	1.22
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.61
		計				2	2.96
計						2	2.96
				N 2 0 下		129	17.50
				N 2 2 上		27	12.06
				L 2 0 下		3	0.49
				L 2 2 上		7	6.96

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		156	29.56
				L 計		10	7.45
				生立計		158	36.01
				被害計		8	1.00
				総合計		166	37.01

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 69

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1216 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.92
		計				10	5.07
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.09
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.26
		計				2	0.35
計						12	5.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	13.97
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	19.41
		計				136	33.38
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						137	33.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				3	1.66
計						3	1.66
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.50
		計				1	1.50
計						1	1.50
				N 2 0 下		99	14.48
				N 2 2 上		50	24.36
				L 2 0 下		4	0.59
				L 2 2 上		2	2.72
				N 計		149	38.84
				L 計		6	3.31

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		152	41.76
				被害計		3	0.39
				総合計		155	42.15