

立木公壳物件総括表

令和7年6月18日 入札

空知森林管理署北空知支署

物件番号	樹種	伐採方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地 林 小 班	担当区	保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果							
												入 札		1 番 札		2 番 札		3 番 札	
												枚数	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	
1 外 13 種	トドマツ	間伐	N L 計	152 743 895	77.70 204.36 282.06	0.51 0.28 0.32	28かよた	鷹泊	伐 採 協 議 未協議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐								
									作 業 行 為 令和6年4月1日～令和11年3月31日										
2 外 11 種	トドマツ	主伐	N L 計	245 152 397	139.98 56.23 196.21	0.57 0.37 0.49	208い	幌加内	伐 採 協 議 令和7年4月1日～令和8年3月31日	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 皆伐								
									作 業 行 為 令和5年4月1日～令和10年3月31日										
3 外 9 種	トドマツ	間伐	N L 計	208 93 301	59.84 13.30 73.14	0.29 0.14 0.24	515よら	恵比島	伐 採 協 議 未協議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐								
									作 業 行 為 令和5年4月1日～令和10年3月31日										
4 外 9 種	トドマツ	間伐	N L 計	133 154 287	95.15 24.55 119.70	0.72 0.16 0.42	515にな	恵比島	伐 採 協 議 未協議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐								
									作 業 行 為 令和4年4月1日～令和9年3月31日										
5 外 7 種	トドマツ	間伐	N L 計	91 92 183	46.90 17.72 64.62	0.52 0.19 0.35	515ぬわ	恵比島	伐 採 協 議 未協議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐								
									作 業 行 為 令和4年4月1日～令和9年3月31日										
6 外 8 種	トドマツ	間伐	N L 計	78 113 191	47.86 22.02 69.88	0.61 0.20 0.37	515お	恵比島	伐 採 協 議 未協議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐								
									作 業 行 為 令和4年4月1日～令和9年3月31日										
小 計			N L 計	907 1,347 2,254	467.43 338.18 805.61														

※ 本物件はすべて持続可能な森林經營が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 1	沼牛	28	か		40	列状間伐	単	10.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	5.53
					22 - 32		47	24.44
					34 - 46		30	35.05
					48 - 58		5	9.72
					60 - 300		1	2.81
樹種計							149	77.55
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.15
樹種計							3	0.15
N計							152	77.70
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.55
					22 - 32		26	11.18
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		2	2.23
樹種計							38	15.78
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.38
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							2	1.20
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
樹種計							1	0.22
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 1	沼牛	28	か		40	列状間伐	単	10.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							1	0.17
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		33	5.23
					22 - 32		64	22.28
				3級	34 - 300		6	4.16
				4級	34 - 300		1	0.87
樹種計							104	32.54
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		77	8.45
					22 - 32		41	14.18
				3級	34 - 300		2	1.38
樹種計							120	24.01
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	5.05
					22 - 32		13	4.55
				3級	34 - 300		2	2.27
樹種計							90	11.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		155	14.06
					22 - 32		81	36.85
				2級	34 - 46		9	8.52
				3級	34 - 300		17	17.26
				4級	34 - 300		1	1.56
樹種計							263	78.25

物件明細書

3 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-1	沼牛	28	か		40	列状間伐	単	10.40

樹材種別一覽表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

收穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 64

森林事務所：鷹泊森林事務所

国有林名：沼牛

林班：28

枝番

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.72
トドマツ	一般用	生立木	計	込	60 - 300	1	2.81
						25	13.02
	計					25	13.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	37	13.20
ホオノキ類	一般用	生立木	計	3級	34 - 300	3	1.92
						60	18.45
	計					60	18.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.39
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.80
キハダ類	一般用	生立木	計	3級	34 - 300	2	1.38
						58	13.57
	計					58	13.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.94
イタヤカエデ	一般用	生立木	計	3級	34 - 300	1	1.28
						17	3.37
	計					17	3.37
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	4.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	10.94
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	5.82
シナノキ	一般用	生立木	計	3級	34 - 300	8	8.56
						88	29.55
	計					88	29.55
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.95
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.11
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.83

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範囲	本数	材積
計		計				13	4.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.17
計		計				13	6.49
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.21
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
計		計				8	0.45
				N 20下		12	1.43
				N 22上		13	11.59
				L 20下		133	13.58
				L 22上		124	63.19
				N 計		25	13.02
				L 計		257	76.77
				生立計		282	89.79
				被害計		0	
				総合計		282	89.79

樹材種別一覧表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 66

森林事務所 : 鷺泊森林事務所

国有林名 : 沼牛

林班 : 28

枝番 :

小班 : よ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	14.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	18.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	9.72
		計				72	44.85
						72	44.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.15
		計				3	0.15
						3	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.97
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.64
ナラ	一般用	生立木	2 級	34 - 46	1	0.82	
		計				17	6.43
						17	6.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.32
ホオノキ類	一般用	生立木	3 級	34 - 300	2	1.52	
ホオノキ類	一般用	生立木	4 級	34 - 300	1	0.87	
		計				31	9.54
						31	9.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.97
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.12
		計				53	9.09
						53	9.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.30
イタヤカエデ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	1	0.99	
		計				37	4.75
						37	4.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	5.61
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	15.93
シナノキ	一般用	生立木	2 級	34 - 46		3	2.70
シナノキ	一般用	生立木	3 級	34 - 300		7	7.06
シナノキ	一般用	生立木	4 級	34 - 300		1	1.56
		計				111	32.86
						111	32.86
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
センノキ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	1	0.47
		計				2	0.69
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.01
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.71
ニレ	一般用	生立木	2 級	34 - 46		1	0.90
ニレ	一般用	生立木	3 級	34 - 300		1	0.73
		計				25	5.35
						25	5.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.88
ヤチダモ	一般用	生立木	計	2 級	34 - 46	1	1.54
		計				9	4.92
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.69
他L	一般用	生立木	計	込	22 - 32	1	0.41
		計				7	1.10
						7	1.10
N 20 下						27	2.07
N 22 上						48	42.93
L 20 下						176	18.26
L 22 上						116	56.47

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 66 森林事務所 : 鷺泊森林事務所

国有林名 : 沼牛

林班 : 28

小班 : よ

枝番 :

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		75	45.00
				L 計		292	74.73
				生立計		367	119.73
				被害計		0	
				総合計		367	119.73

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 围	本 数	材 積

樹材種別一覧表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 65

森林事務所: 鷺泊森林事務所

国有林名: 沼牛

林班: 28

枝番:

小班: た

枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	10.58
計		計				52	19.68
						52	19.68
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.58
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.54
ナラ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	2	2.23	
計		計				21	9.35
						21	9.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
メジロカバ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	1	0.82	
計		計				2	1.20
						2	1.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
計		計				1	0.22
						1	0.22
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
計		計				1	0.17
						1	0.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.76
ホオノキ類	一般用	生立木	3 級	34 - 300	1	0.72	
計		計				13	4.55
						13	4.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				9	1.35
						9	1.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.44
イタヤカエデ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	7	2.31
計						36	3.75
						36	3.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.98
シナノキ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	2	1.64	
計		計				64	15.84
						64	15.84
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
センノキ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	2	0.74
計						3	0.89
						3	0.89
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.98
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.83
ニレ	一般用	生立木	計	3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				25	6.92
						25	6.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.48
ヤチダモ	一般用	生立木	計	3 級	34 - 300	3	3.70
計		計				15	8.20
						15	8.20
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.09
他L	一般用	生立木	計	込	22 - 32	1	0.33
計		計				4	0.42
						4	0.42
N 20 下						30	2.18
N 22 上						22	17.50

樹材種別一覽表

PAGE : 2

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

森林事務所：鷹泊森林事務所

国有林名：沼牛

林班：28

枝番：

復命書番号：65

小班：た

枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		111	11.03
				L 2 2 上		83	41.83
				N 計		52	19.68
				L 計		194	52.86
				生立計		246	72.54
				被害計		0	
				総合計		246	72.54

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 2	幌加内	208	い		74	皆伐	単	0.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.27
					22 - 32		6	3.61
					34 - 300		19	26.70
樹種計							27	30.58
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		128	16.85
					22 - 32		45	25.82
					34 - 46		39	53.57
					48 - 58		6	13.16
樹種計							218	109.40
N計							245	139.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.51
					22 - 32		17	9.06
					2 級	34 - 46	2	1.88
					3 級	34 - 300	10	10.85
樹種計							32	22.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.44
					22 - 32		18	8.87
					3 級	34 - 300	2	1.78

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-2	幌加内	208	11		74	皆伐	単	0.50

物件明細書

3 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-2	幌加内	208	11		74	皆伐	単	0.50

樹材種別一覧表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 67

森林事務所 : 幌加内森林事務所

国有林名 : 幌加内

林班 : 208 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.27
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.61
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	19	26.70
		計				27	30.58
						27	30.58
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	128	16.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	25.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	53.57
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	13.16
		計				218	109.40
						218	109.40
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
		計				1	0.05
						1	0.05
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.51
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	9.06
シラカバ	一般用	生立木	2 級		34 - 46	2	1.88
シラカバ	一般用	生立木	3 級		34 - 300	10	10.85
		計				32	22.30
						32	22.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.87
ダケカンバ	一般用	生立木	3 級		34 - 300	2	1.78
		計				33	13.09
						33	13.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
		計				1	0.14
						1	0.14
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	34	5.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		計	22 - 32	9	2.99
						43	8.10
						43	8.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		計	6 - 20	3	0.13
						3	0.13
						3	0.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.02
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.64
シナノキ	一般用	生立木	3 級	計	34 - 300	1	0.78
						26	6.44
						26	6.44
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.27
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.85
ニレ	一般用	生立木	3 級	計	34 - 300	1	0.87
						5	1.99
						5	1.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木	3 級	計	34 - 300	1	1.54
						3	2.47
						3	2.47
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.43
他 L	一般用	生立木	計	込	22 - 32	3	1.09
						5	1.52
						5	1.52
				N 2 0 下		130	17.12
				N 2 2 上		115	122.86
				L 2 0 下		77	11.25
				L 2 2 上		75	44.98

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

森林事務所 : 幌加内森林事務所

復命書番号 : 67

国有林名 : 幌加内

林班 : 208

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		245	139.98
				L 計		152	56.23
				生立計		397	196.21
				被害計		0	
				総合計		397	196.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 围	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-3	恵比島	515	よ		35	列状間伐	単	4.05

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 3	恵比島	515	よ		35	列状間伐	単	4.05

樹材種別一覧表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 68

森林事務所: 恵比島森林事務所

国有林名: 恵比島

林班: 515 枝番:
小班: よ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	12.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	8.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.97
計						130	34.50
						130	34.50
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
計						1	0.13
						1	0.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.24
計						9	1.24
						9	1.24
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.59
計						22 - 32	1
							0.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.30
計						17	1.30
						17	1.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
計						22 - 32	1
							0.61
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
計						1	0.04
						1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		計	3 級	34 - 300	2
計							7
							7
シナノキ	一般用	生立木		計	込	6 - 20	14
計							14
							14
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.20
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.02
計							6
							6
N 20 下						90	9.58
N 22 上						40	24.92
L 20 下						56	5.30
L 22 上						8	4.67
N 計						130	34.50
L 計						64	9.97
生立計						194	44.47
被害計						0	
総合計						194	44.47

樹材種別一覧表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 69

森林事務所： 恵比島森林事務所

国有林名： 恵比島

林班： 515 枝番：
小班： ら 枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	6.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	6.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.30
		計				78	25.34
						78	25.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.54
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
		計				6	0.85
						6	0.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.16
		計				4	0.16
						4	0.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
		計				12	1.09
						12	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
		計				1	0.21
						1	0.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
		計				1	0.21
						1	0.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
		計				2	0.10
						2	0.10
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
		計				3	0.71
					N 20 下	55	6.44
					N 22 上	23	18.90
					L 20 下	26	2.20
					L 22 上	3	1.13
					N 計	78	25.34
					L 計	29	3.33
					生立計	107	28.67
					被害計	0	
					総合計	107	28.67

物件明細書

1 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 4	恵比島	515	に		40	列状間伐	単	5.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	3.75
					22 - 32		37	21.65
					34 - 46		42	56.93
					48 - 58		6	12.82
樹種計							133	95.15
N計							133	95.15
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.59
					22 - 32		6	2.49
				3級	34 - 300		2	2.72
樹種計							14	5.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.26
					22 - 32		2	0.88
樹種計							14	2.14
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	2.49
					22 - 32		1	0.35
樹種計							42	2.84
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.47
					22 - 32		2	0.70
樹種計							6	1.17
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.87

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-4	恵比島	515	に		40	列状間伐	単	5.00

樹材種別一覧表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

森林事務所： 恵比島森林事務所

国有林名： 恵比島

復命書番号： 1

林班： 515

枝番：

小班： に

枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	3.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	20.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	38	50.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	10.73
計		計				124	86.23
						124	86.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.59
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.49
ナラ	一般用	生立木	3級		34 - 300	2	2.72
計		計				14	5.80
						14	5.80
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.88
計		計				14	2.14
						14	2.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
計		計				30	2.28
						30	2.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
計		計				1	0.35
						1	0.35
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.72
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.29
計		計				5	1.01
						5	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.41
イタヤカエデ	一般用	生立木	4級		34 - 300	1	1.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本 数	材 積
計		計				33	6.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.49
計		計				15	1.99
						15	1.99
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.64
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.29
計		計				8	0.93
						8	0.93
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.93
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				12	1.37
						12	1.37
N 20下						45	3.71
N 22上						79	82.52
L 20下						109	10.31
L 22上						23	11.79
N 計						124	86.23
L 計						132	22.10
生立計						256	108.33
被害計						0	
総合計						256	108.33

樹材種別一覧表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 4

森林事務所： 恵比島森林事務所

国有林名： 恵比島

林班： 515

枝番：

小班： な

枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		達	6 - 20	3	0.04
トドマツ	一般用	生立木		達	22 - 32	1	0.75
トドマツ	一般用	生立木		達	34 - 46	4	6.04
トドマツ	一般用	生立木		達	48 - 58	1	2.09
計						9	8.92
						9	8.92
ダケカンバ	一般用	生立木		達	6 - 20	12	0.56
計						12	0.56
						12	0.56
ホオノキ類	一般用	生立木		達	6 - 20	4	0.47
ホオノキ類	一般用	生立木		達	22 - 32	1	0.35
計						5	0.82
						5	0.82
キハダ類	一般用	生立木		達	6 - 20	1	0.15
キハダ類	一般用	生立木		達	22 - 32	1	0.68
計						2	0.83
						2	0.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		達	6 - 20	2	0.09
計						2	0.09
						2	0.09
他 L	一般用	生立木		達	6 - 20	1	0.15
計						1	0.15
						1	0.15
					N 2 0 下	3	0.04
					N 2 2 上	6	8.88
					L 2 0 下	20	1.42
					L 2 2 上	2	1.03
					N 計	9	8.92
					L 計	22	2.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		31	11.37
				被害計		0	
				総合計		31	11.37

物件明細書

1 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 5	恵比島	515	ぬ		39	列状間伐	単	5.11

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	4.58
					22 - 32		31	16.00
					34 - 46		14	19.41
					48 - 58		3	6.91
樹種計							91	46.90
N計							91	46.90
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.70
					22 - 32		2	1.00
				2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							9	2.56
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.45
					22 - 32		1	0.33
樹種計							5	0.78
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.69
樹種計							5	0.69
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.53
					22 - 32		1	0.42
樹種計							7	0.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.87
					22 - 32		6	3.03

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 5	恵比島	515	ぬ		39	列状間伐	単	5.11

樹材種別一覧表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 2

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515

枝番 :

小班 : む

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		達	6 - 20	7	1.00
トドマツ	一般用	生立木		達	22 - 32	8	4.20
トドマツ	一般用	生立木		達	34 - 46	6	8.86
トドマツ	一般用	生立木		達	48 - 58	3	6.91
計						24	20.97
						24	20.97
ナラ	一般用	生立木		達	6 - 20	1	0.22
ナラ	一般用	生立木		達	22 - 32	1	0.53
ナラ	一般用	生立木	2級	34 - 46	1	0.86	
計						3	1.61
						3	1.61
ダケカンバ	一般用	生立木		達	6 - 20	1	0.02
計						1	0.02
						1	0.02
キハダ類	一般用	生立木		達	6 - 20	6	0.53
計						6	0.53
						6	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		達	6 - 20	6	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		達	22 - 32	4	2.14
イタヤカエデ	一般用	生立木	3級	34 - 300	1	1.34	
計						11	4.14
						11	4.14
シナノキ	一般用	生立木		達	6 - 20	2	0.31
シナノキ	一般用	生立木		達	22 - 32	1	0.41
計						3	0.72
						3	0.72
他L	一般用	生立木		達	22 - 32	3	1.14
計						3	1.14
						3	1.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 20 下		7	1.00
				N 22 上		17	19.97
				L 20 下		16	1.74
				L 22 上		11	6.42
				N 計		24	20.97
				L 計		27	8.16
				生立計		51	29.13
				被害計		0	
				総合計		51	29.13

樹材種別一覧表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 3

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515

枝番 :

小班 : わ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	11.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	10.55
		計				67	25.93
						67	25.93
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.48
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
		計				6	0.95
						6	0.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				4	0.76
						4	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.69
		計				5	0.69
						5	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.42
		計				1	0.42
						1	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.89
		計				24	3.10
						24	3.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.03
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.31
		計				18	2.34
						18	2.34
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				7	1.30
						7	1.30
					N 20 下	36	3.58
					N 22 上	31	22.35
					L 20 下	55	5.36
					L 22 上	10	4.20
					N 計	67	25.93
					L 計	65	9.56
					生立計	132	35.49
					被害計	0	
					総合計	132	35.49

物件明細書

1 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 6	恵比島	515	お		39	列状間伐	単	4.75

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	4.09
					22 - 32		18	9.44
					34 - 46		19	28.08
					48 - 58		3	6.25
樹種計							78	47.86
N計							78	47.86
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.41
					22 - 32		1	0.27
樹種計							6	0.68
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
樹種計							1	0.18
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.88
					22 - 32		2	0.68
樹種計							19	1.56
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.18
					22 - 32		2	0.86
樹種計							10	2.04
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.14

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 6	恵比島	515	お		39	列状間伐	単	4.75

樹材種別一覧表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 5

森林事務所： 恵比島森林事務所

国有林名： 恵比島

林班： 515

枝番：

小班： お

枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	9.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	28.08
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.25
		計				78	47.86
						78	47.86
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.41
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.27
		計				6	0.68
						6	0.68
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
		計				1	0.18
						1	0.18
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
						1	0.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
		計				19	1.56
						19	1.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.86
		計				10	2.04
						10	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.32
イタヤカエデ	一般用	生立木	3級		34 - 300	1	1.80
		計				22	6.26
						22	6.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.75
シナノキ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	10	3.63
						40	6.38
						40	6.38
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.57
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.41
他L	一般用	生立木	3級	3級	34 - 300	1	0.85
						14	4.83
						14	4.83
計							
					N 20 下	38	4.09
					N 22 上	40	43.77
					L 20 下	81	7.20
					L 22 上	32	14.82
					N 計	78	47.86
					L 計	113	22.02
					生立計	191	69.88
					被害計	0	
					総合計	191	69.88