

立木公売物件総括表

令和7年6月19日 入札

網走西部森林管理署

[illegible]

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

13 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 28	安 国	304	と		67	經常間伐	複	4.41

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 32	安 国	307	ハ		54	列状間伐	複	17.58

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 32	安 国	307	へ		54	列状間伐	複	17.58

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		40	5.60
					22 - 32		10	2.40
樹種計							50	8.00
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	2.30
					22 - 32		10	2.40
樹種計							60	4.70
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	4.70
樹種計							70	4.70
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		390	33.10
					22 - 32		50	13.40
樹種計							440	46.50
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	9.30
				2 級	34 - 46		10	10.50
樹種計							30	19.80
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		390	27.10
					22 - 32		30	10.30
樹種計							420	37.40
L 計							1,700	190.90
合計							4,430	1,485.50

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 201

森林事務所 : 安国森林事務所

国有林名 : 安国

林班 : 307 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	640	94.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	660	312.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	90	98.40
計		計				1,390	505.90
						1,390	505.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.60
計		計				10	7.60
						10	7.60
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	230	24.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	8.40
計		計				260	33.30
						260	33.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	1.40
計		計				40	1.40
						40	1.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	4.60
計		計				60	4.60
						60	4.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	7.30
計		計				110	7.30
						110	7.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.60
計		計				40	5.60
						40	5.60
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.10
計		計				30	1.10
						30	1.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
計		計				10	0.50
						10	0.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	140	9.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.10
計		計				150	12.90
						150	12.90
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	300	18.80
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
計		計				310	22.40
						310	22.40
				N 2 0 下		640	94.90
				N 2 2 上		760	418.60
				L 2 0 下		960	74.00
				L 2 2 上		50	15.10
				N 計		1,400	513.50
				L 計		1,010	89.10
				生立計		2,410	602.60
				被害計		0	
				総合計		2,410	602.60

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 202

森林事務所 : 安国森林事務所

国有林名 : 安国

林班 : 307 枝番 :
小班 : ㇔ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	9.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	400	220.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	79.20
		計				520	308.90
計						520	308.90
				N 2 0 下		50	9.10
				N 2 2 上		470	299.80
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		520	308.90
				L 計		0	
				生立計		520	308.90
				被害計		0	
				総合計		520	308.90

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 204

森林事務所 : 安国森林事務所

国有林名 : 安国

林班 : 307 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	28.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	410	232.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	160	180.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	24.30
計		計				800	464.60
						800	464.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.60
計		計				10	7.60
						10	7.60
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
計		計				40	6.90
						40	6.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	12.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
計		計				120	16.30
						120	16.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.40
計		計				10	2.40
						10	2.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.40
計		計				30	3.60
						30	3.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	4.20
計		計				60	4.20
						60	4.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	250	23.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	10.30
計		計				290	33.60
						290	33.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	10.50
計		計				30	19.80
						30	19.80
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	90	8.30
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.70
計		計				110	15.00
						110	15.00
				N 2 0 下		220	28.10
				N 2 2 上		590	444.10
				L 2 0 下		560	53.00
				L 2 2 上		130	48.80
				N 計		810	472.20
				L 計		690	101.80
				生立計		1,500	574.00
				被害計		0	
				総合計		1,500	574.00

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 33	安 国	307	よ		74	列状間伐	複	20.10

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 33	安 国	307	よ		74	列状間伐	複	20.10

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	5.72
樹種計							50	5.72
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.71
樹種計							30	2.71
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		241	17.25
					22 - 32		50	23.47
樹種計							291	40.72
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		421	41.72
					22 - 32		10	3.61
樹種計							431	45.33
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.41
樹種計							40	3.41
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		120	10.43
					22 - 32		50	16.15
樹種計							170	26.58
L 計							2,718	361.59
合計							6,097	1,935.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 203

森林事務所 : 安国森林事務所

国有林名 : 安国

林班 : 307 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,280	173.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,569	794.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	450	499.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	86.37
計		計				3,339	1,554.13
						3,339	1,554.13
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	8.90
計		計				40	19.50
						40	19.50
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	642	65.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	140	46.34
計		計				782	111.94
						782	111.94
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.11
計		計				10	3.11
						10	3.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	13.54
計		計				70	15.65
						70	15.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	774	83.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	22.47
計		計				844	106.42
						844	106.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	50	5.72
計		計				50	5.72
						50	5.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.71
計		計				30	2.71
						30	2.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	241	17.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	23.47
計		計				291	40.72
						291	40.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	421	41.72
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.61
計		計				431	45.33
						431	45.33
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.41
計		計				40	3.41
						40	3.41
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	120	10.43
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	50	16.15
計		計				170	26.58
						170	26.58
				N 2 0 下		1,280	173.75
				N 2 2 上		2,099	1,399.88
				L 2 0 下		2,348	232.90
				L 2 2 上		370	128.69
				N 計		3,379	1,573.63
				L 計		2,718	361.59
				生立計		6,097	1,935.22
				被害計		0	
				総合計		6,097	1,935.22

物件明細書

10 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 4	安 国	308	は		45	列状間伐	単	20.50

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 4	安 国	308	は		45	列状間伐	単	20.50

[illegible]

物件明細書

12 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 4	安 国	308	は		45	列状間伐	単	20.50

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 205

森林事務所 : 安国森林事務所

国有林名 : 安国

林班 : 308 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	8.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	50.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	80	93.30
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	19.70
		計				280	171.80
計						280	171.80
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	5.80
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	10.80
		計				120	16.60
計						120	16.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.10
		計				10	1.10
計						10	1.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	3.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.40
		計				60	5.70
計						60	5.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	5.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.50
		計				80	10.70
計						80	10.70
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
		計				10	0.50
計						10	0.50
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.10
		計				20	3.60
計						20	3.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		90	8.70
				N 2 2 上		190	163.10
				L 2 0 下		220	16.40
				L 2 2 上		80	21.80
				N 計		280	171.80
				L 計		300	38.20
				生立計		580	210.00
				被害計		0	
				総合計		580	210.00

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 206

森林事務所 : 安国森林事務所

国有林名 : 安国

林班 : 308 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	470	66.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	370	199.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	46.40
計		計				880	312.00
						880	312.00
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.00
計		計				50	8.90
						50	8.90
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	5.90
計		計				50	5.90
						50	5.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	13.40
計		計				70	16.50
						70	16.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	19.50
計		計				110	26.10
						110	26.10
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.80
計		計				20	1.80
						20	1.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	100	12.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	60	22.00
計		計				160	34.60
						160	34.60
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				20	2.60
						20	2.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	170	13.90
計		計				170	13.90
						170	13.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	20.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	11.70
計		計				260	31.90
						260	31.90
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.80
計		計				40	4.80
						40	4.80
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	80	7.00
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.40
計		計				90	9.40
						90	9.40
				N 2 0 下		470	66.10
				N 2 2 上		410	245.90
				L 2 0 下		820	81.40
				L 2 2 上		220	75.00
				N 計		880	312.00
				L 計		1,040	156.40
				生立計		1,920	468.40
				被害計		0	
				総合計		1,920	468.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 207

森林事務所 : 安国森林事務所

国有林名 : 安国

林班 : 308 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.32
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	30	30.41
		計				40	33.73
計						40	33.73
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	292	34.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	514	271.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	282	334.53
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	20	44.31
		計				1,108	684.97
計						1,108	684.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.44
		計				10	6.44
計						10	6.44
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	170	18.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	8.40
		計				200	27.30
計						200	27.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.50
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.70
		計				30	11.20
計						30	11.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
		計				10	0.70
計						10	0.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	9.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.00
		計				100	15.80
計						100	15.80

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	110	12.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.60
		計				140	22.50
計						140	22.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.00
		計				20	1.00
計						20	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	150	12.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.40
		計				160	15.30
計						160	15.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	340	34.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	22.10
		計				410	56.30
計						410	56.30
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	2.80
		計				40	2.80
計						40	2.80
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.40
		計				20	1.40
計						20	1.40
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.10
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	4.80
		計				70	8.90
計						70	8.90
				N 2 0 下		292	34.34
				N 2 2 上		866	690.80
				L 2 0 下		1,000	100.20

