

立木公売物件総括表

令和7年6月23日 入札

留萌南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 12 種	間伐	N	5,245	2,067.60	0.39	133ろはにほへ とち	西幌糠	伐 採 協 議 不要(普通林)	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	4,519	1,565.89	0.35			作 業 行 為									
			計	9,764	3,633.49	0.37			未協議									
2	トドマツ 外 11 種	間伐	N	3,295	1,891.76	0.57	2160いにほとち る	古丹別	伐 採 協 議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	1,948	632.23	0.33			作 業 行 為									
			計	5,243	2,523.99	0.48			未協議									
小 計			N	8,540	3,959.36													
			L	6,467	2,198.12													
			計	15,007	6,157.48													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 2	3 3 1	133	ㄋ		43	列状間伐	複	53.87

[illegible]

物件明細書

2 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 2	3 3 1	133	ろ		43	列状間伐	複	53.87

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		370	42.34
					22 - 32		32	15.38
				2級	34 - 46		12	13.09
					48 - 58		1	1.64
樹種計							415	72.45
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	8.65
					22 - 32		29	16.04
				2級	34 - 46		9	7.84
				3級	34 - 300		7	8.86
				4級	34 - 300		5	7.88
樹種計							120	49.27
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		193	25.53
					22 - 32		114	50.60
				2級	34 - 46		13	13.19
					48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		6	6.26
				4級	34 - 300		2	6.07
樹種計							329	103.42
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		290	41.48
					22 - 32		160	82.05

物件明細書

3 頁

留萌南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 2	3 3 1	133	ㄋ		43	列状間伐	複	53.87

[illegible]

物件明細書

4 頁

留萌南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 2	3 3 1	133	ㄋ		43	列状間伐	複	53.87

[illegible]

物件明細書

5 頁

留萌南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 2	3 3 1	133	ろ		43	列状間伐	複	53.87

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 3	古 丹 別	2160	い		48	列状間伐	複	44.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,148	139.89
					22 - 32		1,245	637.53
					34 - 46		848	1,005.50
					48 - 58		54	108.84
樹種計							3,295	1,891.76
N計							3,295	1,891.76
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	3.07
					22 - 32		35	16.08
				1級	34 - 46		1	1.25
				2級	34 - 46		3	2.79
				3級	34 - 300		18	21.33
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							85	45.42
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	5.07
					22 - 32		17	6.86
				2級	34 - 46		3	2.28
					48 - 58		1	1.68
				3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							71	16.79
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		188	24.40

物件明細書

7 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 3	古 丹 別	2160	い		48	列状間伐	複	44.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.66
				2級	34 - 46		3	2.87
				3級	34 - 300		6	5.45
樹種計							207	35.38
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		127	16.33
					22 - 32		172	82.97
				2級	34 - 46		3	2.19
				3級	34 - 300		4	3.27
樹種計							306	104.76
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		300	37.51
					22 - 32		56	24.88
				2級	34 - 46		2	1.55
				3級	34 - 300		3	2.61
				4級	34 - 300		1	1.15
樹種計							362	67.70
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	9.51
					22 - 32		110	48.78
				2級	34 - 46		9	8.36
					48 - 58		1	1.47
				3級	34 - 300		32	30.16

物件明細書

8 頁

留萌南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 3	古丹別	2160	い		48	列状間伐	複	44.02

[illegible]

物件明細書

9 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 3	古 丹 別	2160	い		48	列状間伐	複	44.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	12.72
				2級	34 - 46		19	20.59
					48 - 58		4	7.62
				3級	34 - 300		8	12.96
				4級	34 - 300		2	5.30
樹種計							50	59.19
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		138	14.49
					22 - 32		72	31.38
				1級	48 - 58		7	0.61
					60 - 300		7	3.20
				2級	34 - 46		6	5.24
				3級	34 - 300		7	5.54
				4級	34 - 300		6	5.95
樹種計							243	66.41
L計							1,948	632.23
合計							5,243	2,523.99

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3041

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	231	32.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	200	101.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	21	19.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	11	21.05
		計				463	174.68
計						463	174.68
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.67
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	8.88
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.04
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.29
		計				44	19.85
計						44	19.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.67
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.60
		計				26	5.27
計						26	5.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.77
		計				13	0.77
計						13	0.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.85
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.73
		計				15	9.58
計						15	9.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.77
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.99
		計				15	2.76
計						15	2.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	5.36
		計				9	10.91
計						9	10.91
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	26.76
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	10	9.93
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.92
		計				63	39.61
計						63	39.61
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
		計				1	1.52
計						1	1.52
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	5.02
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	8.88
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				41	15.92
計						41	15.92
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.18
		計				1	2.18
計						1	2.18
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	89	8.23
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.65
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.69
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.73
		計				96	15.30
計						96	15.30

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3041
森林事務所 : 西幌糠森林事務所
国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		231	32.83
				N 2 2 上		232	141.85
				L 2 0 下		180	18.13
				L 2 2 上		144	105.54
				N 計		463	174.68
				L 計		324	123.67
				生立計		787	298.35
				被害計		0	
				総合計		787	298.35

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3042

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	529	76.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	561	296.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	96	117.96
計		計				1,186	491.23
						1,186	491.23
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.64
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.90
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
計		計				19	5.11
						19	5.11
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.53
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	64	24.58
計		計				80	28.11
						80	28.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	96	7.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	4.50
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
計		計				113	12.74
						113	12.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.19
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.46
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.77
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	5.78
計		計				43	25.73
						43	25.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	96	11.57
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	11.08
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.37
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.27
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	5.25
計		計				121	36.54
						121	36.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	11.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.17
計		計				48	30.70
						48	30.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	4.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	9.80
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	7.15
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.90
計		計				74	24.67
						74	24.67
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	7.87
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	8.72
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.22
計		計				73	18.81
						73	18.81
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	8.51
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	4.50
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.74
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.46
計		計				88	21.21

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3042

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						88	21.21
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	10	11.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48— 58	3	5.57
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	4.08
		計				16	20.95
計						16	20.95
他L	一般用	生立木		込	6— 20	48	6.43
他L	一般用	生立木		込	22— 32	131	58.95
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	23	23.30
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	11	12.22
		計				213	100.90
計						213	100.90
				N 2 0 下		529	76.29
				N 2 2 上		657	414.94
				L 2 0 下		480	56.70
				L 2 2 上		409	269.59
				N 計		1,186	491.23
				L 計		889	326.29
				生立計		2,075	817.52
				被害計		0	
				総合計		2,075	817.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3043

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 133 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,034	137.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	236	119.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	18.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	15	27.63
計		計				1,300	303.59
						1,300	303.59
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	136	12.98
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	13.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	11	13.43
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	4	7.22
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	2	6.09
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.10
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.17
計		計				177	59.36
						177	59.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	351	30.03
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				352	31.04
						352	31.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	77	10.07
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.53
計		計				81	14.60
						81	14.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.74
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.10
計		計				22	4.75
						22	4.75
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.73
計		計				2	1.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	1.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	116	20.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	19	20.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	3	5.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	8.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.29
計		計				167	66.61
						167	66.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.16
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	5.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	4.00
計		計				28	12.59
						28	12.59
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.16
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				22	5.02
						22	5.02
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.17
計		計				2	2.18
						2	2.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
計		計				3	3.93
						3	3.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3043

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		込	6— 20	39	5.04
他 L	一般用	生立木		込	22— 32	19	8.52
他 L	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.64
他 L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.28
		計				62	17.48
						62	17.48
				N 2 0 下		1,034	137.39
				N 2 2 上		266	166.20
				L 2 0 下		776	83.10
				L 2 2 上		142	136.19
				N 計		1,300	303.59
				L 計		918	219.29
				生立計		2,218	522.88
				被害計		0	
				総合計		2,218	522.88

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3044

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	297	46.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	53	27.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	53	69.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	35	76.91
計		計				438	221.09
						438	221.09
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	18	12.60
ナラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	7	7.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	48— 58	6	10.63
ナラ	一般用	生立木		2 級	60— 300	1	2.48
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	4.34
ナラ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.52
計		計				36	39.29
						36	39.29
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	37	2.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	18	5.11
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.91
計		計				56	8.76
						56	8.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	18	2.37
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	2.34
計		計				20	4.71
						20	4.71
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	55	5.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	37	20.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	10	10.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	60— 300	1	2.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				104	40.18
						104	40.18
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	9	8.74
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.64
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.52
計		計				11	11.90
						11	11.90
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	3.50
計		計				3	3.50
						3	3.50
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6— 20	91	7.49
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.91
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				93	9.22
						93	9.22
				N 2 0 下		297	46.95
				N 2 2 上		141	174.14
				L 2 0 下		201	18.45
				L 2 2 上		124	100.94
				N 計		438	221.09
				L 計		325	119.39
				生立計		763	340.48
				被害計		0	
				総合計		763	340.48

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3045

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	166	32.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	202	116.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	55	68.23
計		計				423	217.38
						423	217.38
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	49	9.81
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	32	9.00
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.29
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.99
計		計				85	23.09
						85	23.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	7.02
計		計				14	19.36
						14	19.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	4.82
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.73
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.77
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.92
計		計				38	11.24
						38	11.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.96
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.31
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
計		計				33	7.91
						33	7.91
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.20
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
計		計				17	9.72
						17	9.72
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.45
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	32	11.58
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	8.45
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.18
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.18
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.91
計		計				60	26.75
						60	26.75
				N 2 0 下		166	32.37
				N 2 2 上		257	185.01
				L 2 0 下		113	17.04
				L 2 2 上		137	83.96
				N 計		423	217.38
				L 計		250	101.00
				生立計		673	318.38
				被害計		0	
				総合計		673	318.38

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3046

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	248	41.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	247	129.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	32.93
計		計				514	203.50
						514	203.50
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	12.92
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.33
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.08
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
計		計				24	19.62
						24	19.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	6.93
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.32
計		計				59	10.25
						59	10.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.43
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				20	3.34
						20	3.34
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.43
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.55
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
キハダ類	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.77
計		計				41	15.39
						41	15.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	5.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	29.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	19	20.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.82

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
計		計				138	66.46
						138	66.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	4.12
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	11.42
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	13	13.50
計		計				51	29.04
						51	29.04
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.75
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	12.92
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.59
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.41
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				44	22.19
						44	22.19
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	7.30
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	11.99
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.28
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.47
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.92
計		計				103	30.96
						103	30.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.74
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	7.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.18
計		計				27	16.65
						27	16.65
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	223	32.77
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	169	65.17

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3046

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他L	一般用	生立木		2 級	34－ 46	15	13.31
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	2	2.19
他L	一般用	生立木		4 級	34－ 300	5	5.24
		計				414	118.68
						414	118.68
				N 2 0 下		248	41.31
				N 2 2 上		266	162.19
				L 2 0 下		467	62.72
				L 2 2 上		454	269.86
				N 計		514	203.50
				L 計		921	332.58
				生立計		1,435	536.08
				被害計		0	
				総合計		1,435	536.08

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3047

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 133 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	315	53.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	534	296.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	48	56.35
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	24	49.93
		計				921	456.13
計						921	456.13
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	16	2.05
ナラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	4	4.35
ナラ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.64
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	2.48
ナラ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.64
		計				23	12.16
計						23	12.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	32	6.15
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	16	6.94
		計				48	13.09
計						48	13.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	110	15.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	16	10.88
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.64
		計				128	28.47
計						128	28.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	16	0.95
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	2.18
		計				18	4.04
計						18	4.04
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	16	0.95
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	47	20.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.17
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.82
		計				65	23.91
計						65	23.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	47	5.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	32	15.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	10	11.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	7	7.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34— 300	8	8.32
		計				104	48.81
計						104	48.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	16	3.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	9	9.26
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.64
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60— 300	1	2.96
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.52
		計				28	18.85
計						28	18.85
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	4	4.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	2	3.54
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.01
		計				7	9.41
計						7	9.41
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	16	3.47
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	47	14.50
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	4	4.02
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.74
ニレ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.28
		計				71	26.01
計						71	26.01

樹材種別一覧表

PAGE : 12
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3047

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 133 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34— 46	14	16.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	60— 300	1	2.48
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34— 300	2	2.80
		計				17	21.57
計						17	21.57
他L	一般用	生立木		込	6— 20	142	28.06
他L	一般用	生立木		込	22— 32	235	102.31
他L	一般用	生立木		2級	34— 46	4	4.17
他L	一般用	生立木		4級	34— 300	2	2.81
		計				383	137.35
計						383	137.35
				N 2 0 下		315	53.44
				N 2 2 上		606	402.69
				L 2 0 下		411	66.22
				L 2 2 上		481	277.45
				N 計		921	456.13
				L 計		892	343.67
				生立計		1,813	799.80
				被害計		0	
				総合計		1,813	799.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 48

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 古丹別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	316	36.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	153	89.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	90	113.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	18	33.72
		計				577	272.55
計						577	272.55
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.99
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.25
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.14
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
		計				10	8.28
計						10	8.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.84
		計				18	1.84
計						18	1.84
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	10.88
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.28
		計				28	14.44
計						28	14.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	43	4.43
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.60
		計				49	6.03
計						49	6.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	13.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	7	6.38
		計				68	27.82
計						68	27.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	44	14.57
		計				69	17.64
計						69	17.64
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.37
		計				6	0.37
計						6	0.37
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.88
		計				9	4.95
計						9	4.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.34
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	4.15
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	6.94
		計				9	13.43
計						9	13.43
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.72
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.63
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.09
		計				22	5.44
計						22	5.44
				N 2 0 下		316	36.24

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 49

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 古丹別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	313	36.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	433	221.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	169	207.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	17	36.01
計		計				932	501.77
						932	501.77
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	11	13.73
計		計				11	13.73
						11	13.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.55
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				18	2.45
						18	2.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	3.78
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.05
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.18
計		計				21	8.01
						21	8.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	69	10.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	104	52.77
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.46
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				176	65.70
						176	65.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	86	11.34
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.88
計		計				90	14.77
						90	14.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	9.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	8.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.36
計		計				31	22.07
						31	22.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	17.36
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.81
計		計				36	19.17
						36	19.17
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	2.92
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.17
計		計				37	6.09
						37	6.09
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	5.16
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.47
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.05
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.01
計		計				56	15.69
						56	15.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	12.72
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.55
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	4.87
計		計				22	20.14
						22	20.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	52	7.39
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	52	23.03
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.52
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.19

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 49

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 古丹別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他L 計	一般用	生立木 計		4 級	34— 300	1	1.25
						112	37.38
						112	37.38
				N 2 0 下		313	36.35
				N 2 2 上		619	465.42
				L 2 0 下		309	42.62
				L 2 2 上		301	182.58
				N 計		932	501.77
				L 計		610	225.20
				生立計		1,542	726.97
				被害計		0	
				総合計		1,542	726.97

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 50

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 古丹別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	213	27.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	326	155.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	326	361.09
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	14	28.35
計		計				879	572.61
						879	572.61
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.92
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	10	3.99
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.15
計		計				21	6.06
						21	6.06
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	10	3.99
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.46
計		計				22	6.78
						22	6.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	167	19.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	10	2.66
計		計				177	22.41
						177	22.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	31	2.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	10	3.38
計		計				41	5.84
						41	5.84
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	72	10.23
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	20	10.64
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.15
計		計				93	22.02
						93	22.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	51	5.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	41	18.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	3.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	9	8.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	1.72
計		計				106	36.86
						106	36.86
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.33
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	20	7.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	3.44
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.25
計		計				36	14.31
						36	14.31
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.92
計		計				10	0.92
						10	0.92
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	20	3.07
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	20	8.90
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.90
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.89
計		計				44	15.76
						44	15.76
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	2.58
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.86
計		計				3	4.44
						3	4.44
他L	一般用	生立木		込	6— 20	51	3.89
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.72
他L	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 50

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 古丹別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積	
計		計				54	6.34	
						54	6.34	
						N 2 0 下	213	27.22
						N 2 2 上	666	545.39
						L 2 0 下	432	49.43
						L 2 2 上	175	92.31
						N 計	879	572.61
						L 計	607	141.74
						生立計	1,486	714.35
						被害計	0	
総合計	1,486	714.35						

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 51

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 古丹別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	8.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	193	103.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	194	238.24
計		計				449	350.76
						449	350.76
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.68
計		計				2	2.50
						2	2.50
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.45
計		計				3	2.45
						3	2.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	27	10.69
計		計				41	12.46
						41	12.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	88	10.35
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	27	11.09
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				116	22.17
						116	22.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.34
計		計				8	9.25
						8	9.25
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.81
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.83
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				8	8.82
						8	8.82
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.50
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.77
計		計				14	3.27
						14	3.27
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.88
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.74
計		計				27	7.62
						27	7.62
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	10	10.80
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.61
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	5.30
計		計				13	17.71
						13	17.71
他L	一般用	生立木		1 級	48ー 58	7	0.61
他L	一般用	生立木		1 級	60ー 300	7	3.20
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.88
計		計				16	5.69
						16	5.69
				N 2 0 下		62	8.63
				N 2 2 上		387	342.13
				L 2 0 下		116	14.50
				L 2 2 上		132	77.44
				N 計		449	350.76
				L 計		248	91.94
				生立計		697	442.70
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 52

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 古丹別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	12.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	81	37.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	17.88
計		計				189	67.32
						189	67.32
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.97
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				11	5.69
						11	5.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.87
計		計				11	3.22
						11	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				5	1.69
						5	1.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.51
計		計				4	0.51
						4	0.51
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.24
計		計				4	0.24
						4	0.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				5	1.06
						5	1.06

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
計		計				2	2.07
						2	2.07
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.51
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.36
計		計				5	1.87
						5	1.87
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.51
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.53
計		計				8	2.04
						8	2.04
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.83
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.87
計		計				11	3.70
						11	3.70
				N 2 0 下		93	12.30
				N 2 2 上		96	55.02
				L 2 0 下		32	4.06
				L 2 2 上		34	18.03
				N 計		189	67.32
				L 計		66	22.09
				生立計		255	89.41
				被害計		0	
				総合計		255	89.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 53

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 古丹別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	151	19.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	29.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	54	67.73
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	10.76
計		計				269	126.75
						269	126.75
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.15
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.13
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.41
計		計				32	11.66
						32	11.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.25
計		計				16	5.81
						16	5.81
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.92
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.55
計		計				10	2.47
						10	2.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	7.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.11
計		計				30	14.02
						30	14.02
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.56
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
計		計				5	2.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						5	2.71
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.73
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
計		計				4	2.20
						4	2.20
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.32
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.15
計		計				3	3.47
						3	3.47
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.66
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.48
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.72
計		計				28	7.86
						28	7.86
				N 2 0 下		151	19.15
				N 2 2 上		118	107.60
				L 2 0 下		49	5.88
				L 2 2 上		79	44.32
				N 計		269	126.75
				L 計		128	50.20
				生立計		397	176.95
				被害計		0	
				総合計		397	176.95