立木公売物件総括表

令和7年7月16日　　入札

網走中部森林管理署

物件番号	樹種	伐採方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地 林小班	物件所在地 担当区	保安林協議	搬出期間	備考	開札結果 入札枚数	1番札 金額	1番札 入札者	2番札 金額	2番札 入札者	3番札 金額	3番札 入札者
1	トドマツ	間伐	N	2,155	1,862.88	0.86	2006とわかむうの	佐呂間	伐採協議 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証							
			L						作業行為 未協議									
			計	2,155	1,862.88	0.86												
2	トドマツ	間伐	N	2,753	2,003.05	0.73	2007ろちぬる	佐呂間	伐採協議 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証							
			L						作業行為 未協議									
			計	2,753	2,003.05	0.73												
3	トドマツ	主間伐	N	2,824	2,821.29	1.00	2079ろにとちぬる	佐呂間	伐採協議 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 択伐(2079ろ)							
	ほか 7 種		L	40	31.56	0.79			作業行為 未協議									
			計	2,864	2,852.85	1.00												
4	トドマツ	間伐	N	2,040	1,429.20	0.70	2079へかう	佐呂間	伐採協議 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証							
	ほか 7 種		L	160	23.00	0.14			作業行為 未協議									
			計	2,200	1,452.20	0.66												
5	トドマツ	間伐	N	1,562	1,212.02	0.78	2083はへち	佐呂間	伐採協議 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証							
			L						作業行為 未協議									
			計	1,562	1,212.02	0.78												
6	トドマツ	間伐	N	1,772	1,102.92	0.62	2083お	佐呂間	伐採協議 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証							
			L						作業行為 未協議									
			計	1,772	1,102.92	0.62												
7	トドマツ	間伐	N	1,662	1,276.08	0.77	2083たそ	佐呂間	伐採協議 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証							
	ほか 7 種		L	149	38.58	0.26			作業行為 未協議									
			計	1,811	1,314.66	0.73												
8	トドマツ	間伐	N	2,504	2,863.21	1.14	2084ろはにかそつ	佐呂間	伐採協議 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証							
			L						作業行為 未協議									
			計	2,504	2,863.21	1.14												
9	トドマツ	間伐	N	2,360	1,564.07	0.66	2084りる	佐呂間	伐採協議 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証							
			L						作業行為 未協議									
			計	2,360	1,564.07	0.66												
10	トドマツ	間伐	N	1,309	1,333.93	1.02	2241ほちぬれ	北見	伐採協議 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 特定盛土等規制区域							
	ほか 10 種		L	373	76.45	0.21			作業行為 未協議									
			計	1,682	1,410.38	0.84												

11	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	2,067 794 2,861	970.15 108.43 1,078.58	0.47 0.14 0.38	2248かたれそつ	北見	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 特定盛土等規制区域								
12	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	4,677 843 5,520	1,471.30 158.05 1,629.35	0.32 0.19 0.30	2249ろたねなう	北見	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 特定盛土等規制区域								
13	トドマツ	間伐	N L 計	1,502 1,502	874.45 874.45	0.58 0.58	2089わ	佐呂間	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 分収造林								
14	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	1,540 1,057 2,597	341.48 122.29 463.77	0.22 0.12 0.18	2089ら	佐呂間	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 分収造林								
15	アカエゾマツ ほか 8 種	間伐	N L 計	597 154 751	77.72 9.85 87.57	0.13 0.06 0.12	2204へ	日吉	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 分収造林 特定盛土等規制区域								
小 計			N L 計	31,324 3,570 34,894	21,203.75 568.21 21,771.96														

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　20	佐　呂　間	2006	とほか		62	経常間伐	単	25.35

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		148	35.44
					22 － 32		1,138	677.89
					34 － 46		786	1,002.26
					48 － 58		68	141.74
	生被木		一般用	込	22 － 32		15	5.55
樹種計							2,155	1,862.88
N計							2,155	1,862.88
合計							2,155	1,862.88

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2006　枝番：
復命書番号：151　　小班：と　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	12	2.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	186	106.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	49	66.60
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	12	27.38
		計				259	202.51
計						259	202.51
				Ｎ２０下		12	2.47
				Ｎ２２上		247	200.04
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		259	202.51
				Ｌ　計		0	
				生立計		259	202.51
				被害計		0	
				総合計		259	202.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2006　枝番：
復命書番号：152　　小班：わ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	93	21.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	352	194.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	353	461.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	56	114.36
		計				854	792.91
計						854	792.91
				Ｎ２０下		93	21.91
				Ｎ２２上		761	771.00
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		854	792.91
				Ｌ　計		0	
				生立計		854	792.91
				被害計		0	
				総合計		854	792.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2006　枝番：
復命書番号：153　　小班：か　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	18	4.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	338	205.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	124	140.09
		計				480	350.58
計						480	350.58
				Ｎ２０下		18	4.62
				Ｎ２２上		462	345.96
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		480	350.58
				Ｌ　計		0	
				生立計		480	350.58
				被害計		0	
				総合計		480	350.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2006　枝番：
復命書番号：154　　小班：む　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	13	3.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	49	31.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	35	41.84
		計				97	77.07
計						97	77.07
				Ｎ２０下		13	3.44
				Ｎ２２上		84	73.63
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		97	77.07
				Ｌ　計		0	
				生立計		97	77.07
				被害計		0	
				総合計		97	77.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2006　枝番：
復命書番号：155　　小班：う　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	75	47.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	75	85.95
		計				150	133.35
トドマツ	一般用	生被木		込	22－　32	15	5.55
		計				15	5.55
計						165	138.90
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		165	138.90
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		165	138.90
				Ｌ　計		0	
				生立計		150	133.35
				被害計		15	5.55
				総合計		165	138.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2006　枝番：
復命書番号：156　　小班：の　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	12	3.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	138	91.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	150	206.07
		計				300	300.91
計						300	300.91
				Ｎ２０下		12	3.00
				Ｎ２２上		288	297.91
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		300	300.91
				Ｌ　計		0	
				生立計		300	300.91
				被害計		0	
				総合計		300	300.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　21	佐　呂　間	2007	ろ ほか		60	経常間伐	単	38.20

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		258	60.55
					22 － 32		1,646	957.08
					34 － 46		833	952.93
					48 － 58		16	32.49
樹種計							2,753	2,003.05
N計							2,753	2,003.05
合計							2,753	2,003.05

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度　森林事務所 : 佐呂間森林事務所　国有林名 : 佐呂間　林班 : 2007　枝番 :
復命書番号 : 157　小班 : ろ　枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	51	12.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	530	313.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	239	274.01
		計				820	599.95
計						820	599.95
				Ｎ２０下		51	12.30
				Ｎ２２上		769	587.65
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		820	599.95
				Ｌ　計		0	
				生立計		820	599.95
				被害計		0	
				総合計		820	599.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度　森林事務所 : 佐呂間森林事務所　国有林名 : 佐呂間　林班 : 2007　枝番 :
復命書番号 : 158　小班 : ち　枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	132	28.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	693	387.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	330	366.97
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	16	32.49
		計				1,171	815.58
計						1,171	815.58
				Ｎ２０下		132	28.70
				Ｎ２２上		1,039	786.88
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,171	815.58
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,171	815.58
				被害計		0	
				総合計		1,171	815.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度　森林事務所 : 佐呂間森林事務所　国有林名 : 佐呂間　林班 : 2007　枝番 :
復命書番号 : 159　小班 : ぬ　枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	12	3.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	106	65.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	36	44.30
		計				154	112.89
計						154	112.89
				Ｎ２０下		12	3.08
				Ｎ２２上		142	109.81
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		154	112.89
				Ｌ　計		0	
				生立計		154	112.89
				被害計		0	
				総合計		154	112.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度　森林事務所 : 佐呂間森林事務所　国有林名 : 佐呂間　林班 : 2007　枝番 :
復命書番号 : 160　小班 : る　枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	63	16.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	317	190.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	228	267.65
		計				608	474.63
計						608	474.63
				Ｎ２０下		63	16.47
				Ｎ２２上		545	458.16
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		608	474.63
				Ｌ　計		0	
				生立計		608	474.63
				被害計		0	
				総合計		608	474.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　22	佐　呂　間	2079	ろ ほか		70	択伐 ほか	複	41.93

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		45	11.45
					22 － 32		1,150	745.70
					34 － 46		1,526	1,833.18
					48 － 58		97	211.02
					60 － 300		6	19.94
樹種計							2,824	2,821.29
N計							2,824	2,821.29
ナラ	生立木		一般用	込	6 － 20		2	0.30
					22 － 32		2	1.05
				２級	34 － 46		1	0.91
				３級	34 － 300		1	0.78
樹種計							6	3.04
シラカバ	生立木		一般用	込	22 － 32		5	3.12
				１級	34 － 46		1	1.11
				２級	34 － 46		3	3.17
				３級	34 － 300		3	2.67
樹種計							12	10.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 － 32		1	0.51
				３級	34 － 300		1	0.78
樹種計							2	1.29

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　22	佐　呂　間	2079	ろ ほか		70	択伐 ほか	複	41.93

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 － 32		1	0.51
				1級	34 － 46		1	0.78
樹種計							2	1.29
シナノキ	生立木		一般用	込	6 － 20		1	0.09
				2級	34 － 46		1	0.91
樹種計							2	1.00
ニレ	生立木		一般用	込	22 － 32		2	1.20
				1級	34 － 46		1	1.11
				2級	34 － 46		2	1.56
				3級	34 － 300		4	3.38
樹種計							9	7.25
他L	生立木		一般用	3級	34 － 300		6	6.22
				4級	34 － 300		1	1.40
樹種計							7	7.62
L計							40	31.56
合計							2,864	2,852.85

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2079　枝番：
復命書番号：342　　小班：ろ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	1.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	90	61.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	216	280.98
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	57	127.22
トドマツ	一般用	生立木		込	60－ 300	6	19.94
		計				374	490.99
計						374	490.99
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.30
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	1.05
ナラ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.78
		計				6	3.04
計						6	3.04
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	5	3.12
シラカバ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	1.11
シラカバ	一般用	生立木		２級	34－ 46	3	3.17
シラカバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	3	2.67
		計				12	10.07
計						12	10.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.51
ホオノキ類	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.78
		計				2	1.29
計						2	1.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.78
		計				2	1.29
計						2	1.29
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.09
シナノキ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.91
		計				2	1.00
計						2	1.00
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	1.20
ニレ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	1.11
ニレ	一般用	生立木		２級	34－ 46	2	1.56
ニレ	一般用	生立木		３級	34－ 300	4	3.38
		計				9	7.25
計						9	7.25
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	6	6.22
他Ｌ	一般用	生立木		４級	34－ 300	1	1.40
		計				7	7.62
計						7	7.62
				Ｎ２０下		5	1.05
				Ｎ２２上		369	489.94
				Ｌ２０下		3	0.39
				Ｌ２２上		37	31.17
				Ｎ　計		374	490.99
				Ｌ　計		40	31.56
				生立計		414	522.55
				被害計		0	
				総合計		414	522.55

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2079　　枝番：
復命書番号：343　　小班：に　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	40	31.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	140	174.00
		計				180	205.90
計						180	205.90
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		180	205.90
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		180	205.90
				Ｌ　計		0	
				生立計		180	205.90
				被害計		0	
				総合計		180	205.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2079　枝番：
復命書番号：345　　小班：と　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	360	229.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	590	699.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	30	64.10
		計				980	992.20
計						980	992.20
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		980	992.20
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		980	992.20
				Ｌ　計		0	
				生立計		980	992.20
				被害計		0	
				総合計		980	992.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2079　枝番：
復命書番号：346　　小班：ち　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	40	10.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	160	98.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	310	358.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	10	19.70
		計				520	487.10
計						520	487.10
				Ｎ２０下		40	10.40
				Ｎ２２上		480	476.70
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		520	487.10
				Ｌ　計		0	
				生立計		520	487.10
				被害計		0	
				総合計		520	487.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2079　　枝番：
復命書番号：347　　小班：ぬ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	340	223.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	140	158.20
		計				480	381.20
計						480	381.20
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		480	381.20
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		480	381.20
				Ｌ　計		0	
				生立計		480	381.20
				被害計		0	
				総合計		480	381.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2079　枝番：
復命書番号：348　　小班：る　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	160	101.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	130	162.70
		計				290	263.90
計						290	263.90
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		290	263.90
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		290	263.90
				Ｌ　計		0	
				生立計		290	263.90
				被害計		0	
				総合計		290	263.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　23	佐　呂　間	2079	へ　ほか		67	経常間伐	単	22.45

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		20	4.80
					22 － 32		210	123.80
					34 － 300		10	9.70
樹種計							240	138.30
トドマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		140	24.60
					22 － 32		1,220	735.50
					34 － 46		420	488.90
					48 － 58		20	41.90
樹種計							1,800	1,290.90
N計							2,040	1,429.20
ナラ	生立木		一般用	込	6 － 20		60	7.40
					22 － 32		10	2.80
樹種計							70	10.20
シラカバ	生立木		一般用	込	6 － 20		10	1.30
					22 － 32		10	2.80
樹種計							20	4.10
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 － 20		30	2.80
樹種計							30	2.80
シナノキ	生立木		一般用	込	6 － 20		10	0.40
					22 － 32		10	3.60

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　23	佐　呂　間	2079	へ　ほか		67	経常間伐	単	22.45

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							20	4.00
センノキ	生立木		一般用	込	6 － 20		10	0.60
樹種計							10	0.60
ニレ	生立木		一般用	込	6 － 20		10	1.30
樹種計							10	1.30
L計							160	23.00
合計							2,200	1,452.20

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2079　枝番：
復命書番号：344　　小班：へ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	300	189.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	100	120.60
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	10	22.20
		計				410	332.70
計						410	332.70
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		410	332.70
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		410	332.70
				Ｌ　計		0	
				生立計		410	332.70
				被害計		0	
				総合計		410	332.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2079　枝番：
復命書番号：349　　小班：か　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	140	24.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	920	545.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	320	368.30
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	10	19.70
		計				1,390	958.20
計						1,390	958.20
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	60	7.40
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	2.80
		計				70	10.20
計						70	10.20
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	1.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	2.80
		計				20	4.10
計						20	4.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	30	2.80
		計				30	2.80
計						30	2.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	3.60
		計				20	4.00
計						20	4.00
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	0.60
		計				10	0.60
計						10	0.60
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	1.30
		計				10	1.30
計						10	1.30
				Ｎ２０下		140	24.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｎ２２上		1,250	933.60
				Ｌ２０下		130	13.80
				Ｌ２２上		30	9.20
				Ｎ　計		1,390	958.20
				Ｌ　計		160	23.00
				生立計		1,550	981.20
				被害計		0	
				総合計		1,550	981.20

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2079　　枝番：
復命書番号：350　　小班：う　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	20	4.80
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	210	123.80
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	10	9.70
		計				240	138.30
計						240	138.30
				Ｎ２０下		20	4.80
				Ｎ２２上		220	133.50
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		240	138.30
				Ｌ　計		0	
				生立計		240	138.30
				被害計		0	
				総合計		240	138.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　24	佐　呂　間	2083	は　ほか		59	経常間伐	単	14.87

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		159	31.62
					22 － 32		916	534.24
					34 － 46		435	551.02
					48 － 58		39	86.80
	生被木		一般用	込	34 － 46		13	8.34
樹種計							1,562	1,212.02
N計							1,562	1,212.02
合計							1,562	1,212.02

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2083　枝番：
復命書番号：161　　小班：は　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	77	15.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	526	301.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	269	349.21
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	13	28.48
		計				885	694.05
トドマツ	一般用	生被木		込	34－ 46	13	8.34
		計				13	8.34
計						898	702.39
				Ｎ２０下		77	15.14
				Ｎ２２上		821	687.25
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		898	702.39
				Ｌ　計		0	
				生立計		885	694.05
				被害計		13	8.34
				総合計		898	702.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2083　　枝番：
復命書番号：162　　小班：へ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	43	9.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	219	132.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	113	136.66
		計				375	278.57
計						375	278.57
				Ｎ２０下		43	9.91
				Ｎ２２上		332	268.66
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		375	278.57
				Ｌ　計		0	
				生立計		375	278.57
				被害計		0	
				総合計		375	278.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2083　枝番：
復命書番号：163　　小班：ち　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	39	6.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	171	101.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	53	65.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	26	58.32
		計				289	231.06
計						289	231.06
				Ｎ２０下		39	6.57
				Ｎ２２上		250	224.49
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		289	231.06
				Ｌ　計		0	
				生立計		289	231.06
				被害計		0	
				総合計		289	231.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　25	佐　呂　間	2083	お		53	経常間伐	単	16.14

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		336	74.24
					22 － 32		1,069	584.15
					34 － 46		367	444.53
樹種計							1,772	1,102.92
N計							1,772	1,102.92
合計							1,772	1,102.92

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2083　枝番：
復命書番号：166　　小班：お　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	336	74.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1,069	584.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	367	444.53
		計				1,772	1,102.92
計						1,772	1,102.92
				Ｎ２０下		336	74.24
				Ｎ２２上		1,436	1,028.68
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,772	1,102.92
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,772	1,102.92
				被害計		0	
				総合計		1,772	1,102.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　26	佐　呂　間	2083	た ほか		50	列状間伐 ほか	単	18.34

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		364	57.59
					22 － 32		643	330.65
					34 － 46		593	746.70
					48 － 58		59	141.04
樹種計							1,659	1,275.98
イチイ	生立木		一般用	込	6 － 20		3	0.10
樹種計							3	0.10
N計							1,662	1,276.08
シラカバ	生立木		一般用	込	6 － 20		65	10.92
					22 － 32		27	10.62
樹種計							92	21.54
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 － 20		3	0.20
				２級	34 － 46		1	1.40
樹種計							4	1.60
シナノキ	生立木		一般用	込	6 － 20		3	0.13
樹種計							3	0.13
ニレ	生立木		一般用	込	6 － 20		10	1.51
樹種計							10	1.51
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 － 20		27	4.99
					22 － 32		3	2.44

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　26	佐　呂　間	2083	た ほか		50	列状間伐 ほか	単	18.34

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							30	7.43
他L	生立木		一般用	込	6 － 20		3	0.57
					22 － 32		3	1.37
				1級	48 － 58		1	1.86
				2級	34 － 46		3	2.57
樹種計							10	6.37
L計							149	38.58
合計							1,811	1,314.66

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2083　　枝番：
復命書番号：164　　小班：た　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	265	34.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	110	57.25
		計				375	91.33
計						375	91.33
イチイ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.10
		計				3	0.10
計						3	0.10
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	65	10.92
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	27	10.62
		計				92	21.54
計						92	21.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	1.40
		計				4	1.60
計						4	1.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.13
		計				3	0.13
計						3	0.13
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	1.51
		計				10	1.51
計						10	1.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	27	4.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	2.44
		計				30	7.43
計						30	7.43
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.57
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	1.37
他Ｌ	一般用	生立木		１級	48－ 58	1	1.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他Ｌ	一般用	生立木		２級	34－ 46	3	2.57
		計				10	6.37
計						10	6.37
				Ｎ２０下		268	34.18
				Ｎ２２上		110	57.25
				Ｌ２０下		111	18.32
				Ｌ２２上		38	20.26
				Ｎ　計		378	91.43
				Ｌ　計		149	38.58
				生立計		527	130.01
				被害計		0	
				総合計		527	130.01

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2083　　枝番：
復命書番号：165　　小班：そ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	99	23.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	533	273.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	593	746.70
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	59	141.04
		計				1,284	1,184.65
計						1,284	1,184.65
				Ｎ２０下		99	23.51
				Ｎ２２上		1,185	1,161.14
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,284	1,184.65
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,284	1,184.65
				被害計		0	
				総合計		1,284	1,184.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　27	佐　呂　間	2084	ろ ほか		63	経常間伐	単	32.97

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		105	25.67
					22 － 32		884	540.37
					34 － 46		1,300	1,719.70
					48 － 58		169	383.44
					60 － 300		46	194.03
樹種計							2,504	2,863.21
N計							2,504	2,863.21
合計							2,504	2,863.21

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2084　枝番：
復命書番号：167　　小班：ろ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	184	120.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	358	464.11
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	28	61.88
		計				570	646.52
計						570	646.52
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		570	646.52
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		570	646.52
				Ｌ　計		0	
				生立計		570	646.52
				被害計		0	
				総合計		570	646.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2084　枝番：
復命書番号：168　　小班：は　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	26	6.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	180	108.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	347	488.45
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	13	30.62
		計				566	634.46
計						566	634.46
				Ｎ２０下		26	6.69
				Ｎ２２上		540	627.77
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		566	634.46
				Ｌ　計		0	
				生立計		566	634.46
				被害計		0	
				総合計		566	634.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2084　枝番：
復命書番号：169　　小班：に　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	15	3.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	197	124.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	243	319.11
		計				455	446.51
計						455	446.51
				Ｎ２０下		15	3.03
				Ｎ２２上		440	443.48
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		455	446.51
				Ｌ　計		0	
				生立計		455	446.51
				被害計		0	
				総合計		455	446.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2084　枝番：
復命書番号：172　　小班：か　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	28	6.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	148	73.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	120	162.32
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	74	166.30
トドマツ	一般用	生立木		込	60－ 300	46	194.03
		計				416	602.71
計						416	602.71
				Ｎ２０下		28	6.66
				Ｎ２２上		388	596.05
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		416	602.71
				Ｌ　計		0	
				生立計		416	602.71
				被害計		0	
				総合計		416	602.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2084　枝番：
復命書番号：173　　小班：そ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	33	23.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	89	114.46
		計				122	138.19
計						122	138.19
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		122	138.19
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		122	138.19
				Ｌ　計		0	
				生立計		122	138.19
				被害計		0	
				総合計		122	138.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度 ： 05 年度
調査年度 ： 05 年度　森林事務所： 佐呂間森林事務所　国有林名： 佐呂間　林班： 2084　枝番：
復命書番号： 174　小班： つ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	36	9.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	142	89.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	143	171.25
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	54	124.64
		計				375	394.82
計						375	394.82
				Ｎ２０下		36	9.29
				Ｎ２２上		339	385.53
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		375	394.82
				Ｌ　計		0	
				生立計		375	394.82
				被害計		0	
				総合計		375	394.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　28	佐　呂　間	2084	り ほか		56	経常間伐	単	30.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		210	46.99
					22 － 32		1,657	912.42
					34 － 46		469	556.43
					48 － 58		24	48.23
樹種計							2,360	1,564.07
N計							2,360	1,564.07
合計							2,360	1,564.07

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2084　枝番：
復命書番号：170　　小班：り　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	65	15.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	450	240.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	228	270.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	24	48.23
		計				767	574.38
計						767	574.38
				Ｎ２０下		65	15.01
				Ｎ２２上		702	559.37
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		767	574.38
				Ｌ　計		0	
				生立計		767	574.38
				被害計		0	
				総合計		767	574.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2084　枝番：
復命書番号：171　　小班：る　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	145	31.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1,207	671.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	241	286.25
		計				1,593	989.69
計						1,593	989.69
				Ｎ２０下		145	31.98
				Ｎ２２上		1,448	957.71
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,593	989.69
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,593	989.69
				被害計		0	
				総合計		1,593	989.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　29	北　見	2241	ほ ほか		66	経常間伐	複	23.97

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		95	20.18
					22 － 32		547	388.80
					34 － 46		604	791.04
					48 － 58		63	133.91
樹種計							1,309	1,333.93
N計							1,309	1,333.93
ナラ	生立木		一般用	込	6 － 20		19	3.46
					22 － 32		13	4.28
樹種計							32	7.74
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 － 32		9	4.02
				1級	34 － 46		1	0.87
樹種計							10	4.89
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 － 20		76	10.65
					22 － 32		9	3.18
樹種計							85	13.83
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 － 20		9	0.93
樹種計							9	0.93
キハダ類	生立木		一般用	込	6 － 20		9	0.37
樹種計							9	0.37
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 － 20		19	1.03

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　29	北　見	2241	ほ ほか		66	経常間伐	複	23.97

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 － 32		19	7.85
樹種計							38	8.88
シナノキ	生立木		一般用	込	6 － 20		47	4.86
					22 － 32		9	3.18
樹種計							56	8.04
ニレ	生立木		一般用	込	6 － 20		13	2.02
					22 － 32		22	8.60
				２級	34 － 46		1	1.17
樹種計							36	11.79
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 － 20		62	6.93
					22 － 32		25	10.08
				１級	34 － 46		1	1.36
樹種計							88	18.37
他Ｌ	生立木		一般用	込	6 － 20		9	0.65
				３級	34 － 300		1	0.96
樹種計							10	1.61
Ｌ計							373	76.45
合計							1,682	1,410.38

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2241　枝番：
復命書番号：211　　小班：ほ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	29	25.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	40	56.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48－　58	29	62.43
		計				98	144.35
計						98	144.35
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		98	144.35
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		98	144.35
				Ｌ　計		0	
				生立計		98	144.35
				被害計		0	
				総合計		98	144.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2241　枝番：
復命書番号：212　　小班：ち　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	13	3.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	114	81.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	88	134.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	25	53.56
		計				240	273.99
計						240	273.99
				Ｎ２０下		13	3.92
				Ｎ２２上		227	270.07
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		240	273.99
				Ｌ　計		0	
				生立計		240	273.99
				被害計		0	
				総合計		240	273.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2241　枝番：
復命書番号：213　　小班：ぬ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	55	10.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	136	95.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	182	243.38
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	9	17.92
		計				382	367.17
計						382	367.17
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	19	3.46
		計				19	3.46
計						19	3.46
メジロカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	9	4.02
メジロカバ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.87
		計				10	4.89
計						10	4.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	76	10.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	9	3.18
		計				85	13.83
計						85	13.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.93
		計				9	0.93
計						9	0.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.37
		計				9	0.37
計						9	0.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	19	1.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	19	7.85
		計				38	8.88
計						38	8.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	47	4.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	9	3.18
		計				56	8.04
計						56	8.04
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	9	3.18
ニレ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	1.17
		計				10	4.35
計						10	4.35
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.65
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.96
		計				10	1.61
計						10	1.61
				Ｎ２０下		55	10.10
				Ｎ２２上		327	357.07
				Ｌ２０下		188	21.95
				Ｌ２２上		58	24.41
				Ｎ　計		382	367.17
				Ｌ　計		246	46.36
				生立計		628	413.53
				被害計		0	
				総合計		628	413.53

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2241　枝番：
復命書番号：214　　小班：れ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	27	6.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	268	185.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	294	356.60
		計				589	548.42
計						589	548.42
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	4.28
		計				13	4.28
計						13	4.28
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	13	2.02
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	5.42
		計				26	7.44
計						26	7.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	62	6.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	25	10.08
ヤチダモ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	1.36
		計				88	18.37
計						88	18.37
				Ｎ２０下		27	6.16
				Ｎ２２上		562	542.26
				Ｌ２０下		75	8.95
				Ｌ２２上		52	21.14
				Ｎ　計		589	548.42
				Ｌ　計		127	30.09
				生立計		716	578.51
				被害計		0	
				総合計		716	578.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　30	北　見	2248	か ほか		55	経常間伐 ほか	複	21.09

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		889	164.83
					22 － 32		992	596.26
					34 － 46		159	206.99
樹種計							2,040	968.08
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		27	2.07
樹種計							27	2.07
N計							2,067	970.15
ナラ	生立木		一般用	込	6 － 20		160	20.07
					22 － 32		5	2.35
				1級	34 － 46		1	0.96
樹種計							166	23.38
シラカバ	生立木		一般用	込	6 － 20		14	1.27
樹種計							14	1.27
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 － 46		2	1.83
				2級	34 － 46		5	5.14
				3級	34 － 300		1	0.96
樹種計							8	7.93
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 － 20		54	11.49
					22 － 32		29	17.45
				2級	34 － 46		1	1.17

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　30	北　見	2248	か ほか		55	経常間伐 ほか	複	21.09

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							84	30.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 － 20		156	12.10
樹種計							156	12.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 － 20		54	2.18
				１級	34 － 46		1	1.17
樹種計							55	3.35
シナノキ	生立木		一般用	込	6 － 20		27	1.86
樹種計							27	1.86
センノキ	生立木		一般用	込	6 － 20		13	0.93
樹種計							13	0.93
エンジュ	生立木		一般用	込	6 － 20		89	5.37
樹種計							89	5.37
他Ｌ	生立木		一般用	込	6 － 20		181	21.17
				２級	34 － 46		1	0.96
樹種計							182	22.13
Ｌ計							794	108.43
合計							2,861	1,078.58

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2248　枝番：
復命書番号：223　　小班：か　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	18	5.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	144	104.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	108	144.72
		計				270	254.34
計						270	254.34
				Ｎ２０下		18	5.58
				Ｎ２２上		252	248.76
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		270	254.34
				Ｌ　計		0	
				生立計		270	254.34
				被害計		0	
				総合計		270	254.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2248　枝番：
復命書番号：224　　小班：た　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	106	69.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	36	42.60
		計				142	112.54
計						142	112.54
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		142	112.54
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		142	112.54
				Ｌ　計		0	
				生立計		142	112.54
				被害計		0	
				総合計		142	112.54

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2248　枝番：
復命書番号：225　　小班：れ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	187	38.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	201	125.45
		計				388	163.96
計						388	163.96
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	27	2.66
		計				27	2.66
計						27	2.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－　20	40	9.18
		計				40	9.18
計						40	9.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－　20	40	3.59
		計				40	3.59
計						40	3.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－　20	40	1.60
		計				40	1.60
計						40	1.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6－　20	27	1.86
		計				27	1.86
計						27	1.86
センノキ	一般用	生立木		込	6－　20	13	0.93
		計				13	0.93
計						13	0.93
エンジュ	一般用	生立木		込	6－　20	13	1.33
		計				13	1.33
計						13	1.33
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－　20	66	5.85
他Ｌ	一般用	生立木		２級	34－　46	1	0.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				67	6.81
計						67	6.81
				Ｎ２０下		187	38.51
				Ｎ２２上		201	125.45
				Ｌ２０下		266	27.00
				Ｌ２２上		1	0.96
				Ｎ　計		388	163.96
				Ｌ　計		267	27.96
				生立計		655	191.92
				被害計		0	
				総合計		655	191.92

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2248　枝番：
復命書番号：226　　小班：そ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	394	72.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	378	211.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	15	19.67
		計				787	303.55
計						787	303.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	15	0.91
		計				15	0.91
計						15	0.91
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	72	11.25
ナラ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.96
		計				73	12.21
計						73	12.21
メジロカバ	一般用	生立木		１級	34－ 46	2	1.83
メジロカバ	一般用	生立木		２級	34－ 46	5	5.14
メジロカバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.96
		計				8	7.93
計						8	7.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	14	2.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	29	17.45
ダケカンバ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	1.17
		計				44	20.93
計						44	20.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	116	8.51
		計				116	8.51
計						116	8.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	14	0.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	1.17
		計				15	1.75
計						15	1.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	43	2.16
		計				43	2.16
計						43	2.16
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	87	12.26
		計				87	12.26
計						87	12.26
				Ｎ２０下		409	72.94
				Ｎ２２上		393	231.52
				Ｌ２０下		346	37.07
				Ｌ２２上		40	28.68
				Ｎ　計		802	304.46
				Ｌ　計		386	65.75
				生立計		1,188	370.21
				被害計		0	
				総合計		1,188	370.21

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2248　枝番：
復命書番号：227　　小班：つ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	290	48.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	163	84.98
		計				453	133.69
計						453	133.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－　20	12	1.16
		計				12	1.16
計						12	1.16
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	61	6.16
ナラ	一般用	生立木		込	22－　32	5	2.35
		計				66	8.51
計						66	8.51
シラカバ	一般用	生立木		込	6－　20	14	1.27
		計				14	1.27
計						14	1.27
エンジュ	一般用	生立木		込	6－　20	33	1.88
		計				33	1.88
計						33	1.88
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－　20	28	3.06
		計				28	3.06
計						28	3.06
				Ｎ２０下		302	49.87
				Ｎ２２上		163	84.98
				Ｌ２０下		136	12.37
				Ｌ２２上		5	2.35
				Ｎ　計		465	134.85
				Ｌ　計		141	14.72
				生立計		606	149.57
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		606	149.57

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　31	北　見	2249	ろ ほか		39	列状間伐	複	33.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 － 32		1	0.63
樹種計							1	0.63
トドマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		2,825	476.46
					22 － 32		1,750	926.68
					34 － 46		34	34.06
					48 － 58		14	27.58
	生被木		一般用	込	6 － 20		18	1.07
樹種計							4,641	1,465.85
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 － 20		34	4.76
樹種計							34	4.76
イチイ	生立木		一般用	込	6 － 20		1	0.06
樹種計							1	0.06
N計							4,677	1,471.30
ナラ	生立木		一般用	込	6 － 20		16	3.48
				１級	34 － 46		1	1.17
				２級	34 － 46		1	1.52
樹種計							18	6.17
シラカバ	生立木		一般用	込	6 － 20		65	9.30
					22 － 32		26	13.62
樹種計							91	22.92

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　31	北　見	2249	ろ ほか		39	列状間伐	複	33.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 － 20		93	14.43
					22 － 32		17	7.42
樹種計							110	21.85
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 － 20		21	1.59
				２級	34 － 46		2	1.94
樹種計							23	3.53
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 － 20		95	5.88
樹種計							95	5.88
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 － 20		25	2.18
					22 － 32		8	2.75
樹種計							33	4.93
シナノキ	生立木		一般用	込	6 － 20		189	22.83
					22 － 32		30	16.18
				２級	34 － 46		1	1.07
樹種計							220	40.08
ニレ	生立木		一般用	込	6 － 20		18	3.10
樹種計							18	3.10
エンジュ	生立木		一般用	込	6 － 20		60	4.57
樹種計							60	4.57
他Ｌ	生立木		一般用	込	6 － 20		131	19.01

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7－　31	北　　見	2249	ろ ほか		39	列状間伐	複	33.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
他L	生立木		一般用	込	22 － 32		40	21.73
				3級	34 － 300		4	4.28
樹種計							175	45.02
L計							843	158.05
合計							5,520	1,629.35

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2249　枝番：
復命書番号：228　　小班：ろ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	979	155.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	374	187.82
		計				1,353	343.06
計						1,353	343.06
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	26	13.62
		計				26	13.62
計						26	13.62
メジロカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	53	9.39
		計				53	9.39
計						53	9.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	13	0.53
		計				13	0.53
計						13	0.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	80	14.02
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	10.31
シナノキ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	1.07
		計				94	25.40
計						94	25.40
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	13	2.78
		計				13	2.78
計						13	2.78
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	40	8.46
		計				40	8.46
計						40	8.46
				Ｎ２０下		979	155.24
				Ｎ２２上		374	187.82
				Ｌ２０下		199	35.18
				Ｌ２２上		40	25.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｎ　計		1,353	343.06
				Ｌ　計		239	60.18
				生立計		1,592	403.24
				被害計		0	
				総合計		1,592	403.24

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2249　枝番：
復命書番号：229　　小班：た　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	461	75.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	266	141.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	18	18.11
		計				745	235.19
トドマツ	一般用	生被木		込	6－ 20	18	1.07
		計				18	1.07
計						763	236.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	18	3.20
		計				18	3.20
計						18	3.20
ナラ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	1.52
		計				1	1.52
計						1	1.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	8	0.34
		計				8	0.34
計						8	0.34
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	60	4.57
		計				60	4.57
計						60	4.57
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	42	4.74
		計				42	4.74
計						42	4.74
				Ｎ２０下		497	79.53
				Ｎ２２上		284	159.93
				Ｌ２０下		110	9.65
				Ｌ２２上		1	1.52
				Ｎ　計		781	239.46
				Ｌ　計		111	11.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		874	249.56
				被害計		18	1.07
				総合計		892	250.63

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2249　枝番：
復命書番号：230　　小班：ね　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.63
		計				1	0.63
計						1	0.63
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	437	64.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	438	233.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	16	15.95
		計				891	314.79
計						891	314.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	16	1.56
		計				16	1.56
計						16	1.56
メジロカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	35	4.31
メジロカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	17	7.42
		計				52	11.73
計						52	11.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	35	2.42
		計				35	2.42
計						35	2.42
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	69	4.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	17	5.87
		計				86	10.70
計						86	10.70
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	17	1.21
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	17	8.63
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.96
		計				35	10.80
計						35	10.80
				Ｎ２０下		453	66.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｎ２２上		455	250.52
				Ｌ２０下		156	12.77
				Ｌ２２上		52	22.88
				Ｎ　計		908	316.98
				Ｌ　計		208	35.65
				生立計		1,116	352.63
				被害計		0	
				総合計		1,116	352.63

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2249　枝番：
復命書番号：231　　小班：な　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	262	50.72
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	238	125.24
		計				500	175.96
計						500	175.96
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	16	3.48
ナラ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	1.17
		計				17	4.65
計						17	4.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	8	1.29
		計				8	1.29
計						8	1.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	16	1.13
		計				16	1.13
計						16	1.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	16	1.13
		計				16	1.13
計						16	1.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	25	2.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	8	2.75
		計				33	4.93
計						33	4.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	8	0.57
		計				8	0.57
計						8	0.57
				Ｎ２０下		262	50.72
				Ｎ２２上		238	125.24
				Ｌ２０下		89	9.78
				Ｌ２２上		9	3.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｎ　計		500	175.96
				Ｌ　計		98	13.70
				生立計		598	189.66
				被害計		0	
				総合計		598	189.66

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：北見森林事務所　　国有林名：北見　　林班：2249　枝番：
復命書番号：232　　小班：う　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	686	130.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	434	237.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	14	27.58
		計				1,134	395.78
計						1,134	395.78
イチイ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	57	8.01
		計				57	8.01
計						57	8.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.73
		計				5	0.73
計						5	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.46
ダケカンバ	一般用	生立木		２級	34－ 46	2	1.94
		計				7	2.40
計						7	2.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	23	1.46
		計				23	1.46
計						23	1.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	32	3.41
		計				32	3.41
計						32	3.41
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.32
		計				5	0.32
計						5	0.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	32	4.60
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	23	13.10
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	3	3.32
		計				58	21.02
計						58	21.02
				Ｎ２０下		687	130.40
				Ｎ２２上		448	265.44
				Ｌ２０下		159	18.99
				Ｌ２２上		28	18.36
				Ｎ　計		1,135	395.84
				Ｌ　計		187	37.35
				生立計		1,322	433.19
				被害計		0	
				総合計		1,322	433.19

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7 -　9	佐　呂　間	2089	わ		41	経常間伐	単	10.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	15.21
					22 - 32		1,287	703.58
					34 - 46		156	155.66
樹種計							1,502	874.45
N計							1,502	874.45
合計							1,502	874.45

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2089　枝番：
復命書番号：175　　小班：わ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	59	15.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1,287	703.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	156	155.66
		計				1,502	874.45
計						1,502	874.45
				Ｎ２０下		59	15.21
				Ｎ２２上		1,443	859.24
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,502	874.45
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,502	874.45
				被害計		0	
				総合計		1,502	874.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7-　10	佐　呂　間	2089	ら		41	列状間伐	単	6.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,076	148.25
					22 - 32		433	191.99
	生被木		一般用	込	6 - 20		28	0.98
樹種計							1,537	341.22
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.26
樹種計							3	0.26
N計							1,540	341.48
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.41
樹種計							10	0.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.15
					22 - 32		20	8.02
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		6	5.27
樹種計							47	17.22
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							1	0.91
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.28
					22 - 32		20	6.49
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							51	13.05

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7-　10	佐　呂　間	2089	ら		41	列状間伐	単	6.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	1.62
樹種計							30	1.62
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		61	3.55
樹種計							61	3.55
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.41
樹種計							20	0.41
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		338	22.63
					22 - 32		10	3.65
樹種計							348	26.28
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	17.86
					22 - 32		30	10.65
樹種計							223	28.51
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	2.64
				３級	34 - 300		1	0.78
樹種計							92	3.42
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.81
					22 - 32		10	4.46
樹種計							30	5.27
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		112	10.75
					22 - 32		30	9.33

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7-　10	佐　呂　間	2089	ら		41	列状間伐	単	6.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
他L	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.56
樹種計							144	21.64
L計							1,057	122.29
合計							2,597	463.77

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2089　枝番：
復命書番号：176　　小班：ら　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	1,076	148.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	433	191.99
		計				1,509	340.24
トドマツ	一般用	生被木		込	6－ 20	28	0.98
		計				28	0.98
計						1,537	341.22
イチイ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.26
		計				3	0.26
計						3	0.26
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	0.41
		計				10	0.41
計						10	0.41
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	20	3.15
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	20	8.02
シラカバ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	6	5.27
		計				47	17.22
計						47	17.22
メジロカバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	30	5.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	20	6.49
ダケカンバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.28
		計				51	13.05
計						51	13.05
カツラ	一般用	生立木		込	6－ 20	30	1.62
		計				30	1.62
計						30	1.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	61	3.55
		計				61	3.55
計						61	3.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	20	0.41
		計				20	0.41
計						20	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	338	22.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	3.65
		計				348	26.28
計						348	26.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	193	17.86
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	30	10.65
		計				223	28.51
計						223	28.51
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	91	2.64
センノキ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.78
		計				92	3.42
計						92	3.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	20	0.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	4.46
		計				30	5.27
計						30	5.27
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	112	10.75
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	30	9.33
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	1.56
		計				144	21.64
計						144	21.64
				Ｎ２０下		1,107	149.49

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：佐呂間森林事務所　　国有林名：佐呂間　　林班：2089　　枝番：
復命書番号：176　　小班：ら　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｎ２２上		433	191.99
				Ｌ２０下		925	69.11
				Ｌ２２上		132	53.18
				Ｎ　計		1,540	341.48
				Ｌ　計		1,057	122.29
				生立計		2,569	462.79
				被害計		28	0.98
				総合計		2,597	463.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7 -　11	日　　吉	2204	へ		35	列状間伐	単	1.68

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		569	67.42
					22 - 32		28	10.30
樹種計							597	77.72
N計							597	77.72
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.96
					22 - 32		1	0.34
樹種計							34	3.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.10
樹種計							4	0.10
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.04
樹種計							16	1.04
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	0.62
樹種計							22	0.62
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.54
					22 - 32		1	0.69
樹種計							9	1.23
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							2	0.08
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	0.88
樹種計							40	0.88

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
7 - 11	日 吉	2204	へ		35	列状間伐	単	1.68

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.26
					22 - 32		1	0.34
樹種計							27	2.60
L計							154	9.85
合計							751	87.57

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：06　年度　　森林事務所：日吉森林事務所　　国有林名：日吉　　林班：2204　枝番：
復命書番号：93　　小班：へ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	569	67.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	28	10.30
		計				597	77.72
計						597	77.72
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	33	2.96
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.34
		計				34	3.30
計						34	3.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.10
		計				4	0.10
計						4	0.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	16	1.04
		計				16	1.04
計						16	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	22	0.62
		計				22	0.62
計						22	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	8	0.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.69
		計				9	1.23
計						9	1.23
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						2	0.08
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	40	0.88
		計				40	0.88
計						40	0.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	26	2.26
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.34
		計				27	2.60
計						27	2.60
				Ｎ２０下		569	67.42
				Ｎ２２上		28	10.30
				Ｌ２０下		151	8.48
				Ｌ２２上		3	1.37
				Ｎ　計		597	77.72
				Ｌ　計		154	9.85
				生立計		751	87.57
				被害計		0	
				総合計		751	87.57