

立木公売物件総括表

令和7年7月22日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 6 種	間伐	N L 計	1,950 150 2,100	1,730.01 35.37 1,765.38	0.89 0.24 0.84	43いは1ぬるす	美幌	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(いは1ぬる) 列状間伐(す)							
2	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	1,686 733 2,419	1,440.36 241.05 1,681.41	0.85 0.33 0.70	43つ44ろは	美幌	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(43つ) 列状間伐(44ろは) DP管理設置所あり (100mm×10m)							
3	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	1,485 704 2,189	338.97 231.17 570.14	0.23 0.33 0.26	118わ1か1てさ	網走	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 特定盛土等規制区域							
4	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	6,241 3,497 9,738	1,327.09 641.03 1,968.12	0.21 0.18 0.20	119ろにほへと ちりるお	網走	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 特定盛土等規制区域							
5	トドマツ 外 15 種	間伐	N L 計	3,184 1,044 4,228	811.07 292.74 1,103.81	0.26 0.28 0.26	325きめみ326 わかよたこえて	小清水	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 DP管理設置所あり (400mm×5m)							
6	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	2,239 566 2,805	754.57 191.97 946.54	0.34 0.34 0.34	325たれふえ て	小清水	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
7	アカエゾ 外 8 種	間伐	N L 計	2,287 491 2,778	574.85 74.76 649.61	0.25 0.15 0.23	1123のくや	斜里	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
8	カラマツ 外 13 種	主伐	N L 計	367 1,002 1,369	272.12 408.53 680.65	0.74 0.41 0.50	1136へかれ	斜里	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 協議不要	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 冬期限定(1～3月)							
9	カラマツ 外 12 種	主伐	N L 計	83 1,549 1,632	91.98 506.41 598.39	1.11 0.33 0.37	1138いはた	斜里	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 協議不要	令和8年3月31日	SGEC森林認証 皆伐 冬期限定(1～3月)							
10	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	3,929 1,254 5,183	1,648.60 227.93 1,876.53	0.42 0.18 0.36	1215りれけふ み	峰浜	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(けりれ) 列状間伐(ふみ) DP管理設置所あり (600mm×10m)							
小 計			N L 計	23,451 10,990 34,441	8,989.62 2,850.96 11,840.58													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。(SGEC認証森林の場合記入)

立木公売物件総括表

令和7年7月22日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	カラマツ 外 5 種	間伐	N L 計	3,114 906 4,020	1,019.42 64.81 1,084.23	0.33 0.07 0.27	2005へ	津別	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 協議不要	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 分収造林 DP管理設箇所あり (800mm×10m)							
12	カラマツ 外 7 種	主伐	N L 計	1,716 25 1,741	1,341.85 6.60 1,348.45	0.78 0.26 0.78	2005と	津別	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 協議不要	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 分収造林 DP管理設箇所あり (800mm×10m)							
13	トドマツ	間伐	N L 計	223 223	344.44 344.44	1.55 1.55	2063ち	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
14	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	499 499	457.85 457.85	0.92 0.92	2066へと	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
15	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	2,191 2,191	3,658.80 3,658.80	1.67 1.67	2067へちわよ つ	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
小 計			N L 計	7,743 931 8,674	6,822.36 71.41 6,893.77													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。(SGEC認証森林の場合記入)

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 4	美 幌	43	い		74	経常間伐	複	26.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	11.42
					22 - 32		697	400.75
					34 - 46		461	670.57
					48 - 58		30	66.08
樹種計							1,232	1,148.82
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		89	5.94
					22 - 32		45	15.74
					34 - 46		15	22.57
樹種計							149	44.25
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	23.76
					22 - 32		15	6.83
樹種計							208	30.59
ストローブマ	生立木		一般用	込	22 - 32		38	25.46
					34 - 300		323	480.89
樹種計							361	506.35
N計							1,950	1,730.01
シラカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		1	1.40
樹種計							2	2.31
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		99	12.83

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 4	美 幌	43	い		74	經常間伐	複	26.16

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 255

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 43 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	133	70.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	279	400.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	15	34.16
		計				427	505.18
						427	505.18
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		427	505.18
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		427	505.18
				L 計		0	
				生立計		427	505.18
				被害計		0	
				総合計		427	505.18

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 256

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 43

枝番 :

小班 : は

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
下ドマツ 計	一般用	生立木 計		込	34ー 46	57	90.63
						57	90.63
						57	90.63
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		57	90.63
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		57	90.63
				L 計		0	
				生立計		57	90.63
				被害計		0	
				総合計		57	90.63

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 259

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 43 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	11.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	505	291.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	66	88.73
		計				615	391.17
						615	391.17
				N 2 0 下		44	11.42
				N 2 2 上		571	379.75
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		615	391.17
				L 計		0	
				生立計		615	391.17
				被害計		0	
				総合計		615	391.17

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 264

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 43 枝番 :
小班 : す 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	39.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	59	90.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	15	31.92
計		計				133	161.84
						133	161.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	89	5.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	45	15.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	22.57
計		計				149	44.25
						149	44.25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	193	23.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.83
計		計				208	30.59
						208	30.59
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
計		計				2	2.31
						2	2.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	99	12.83
計		計				99	12.83
						99	12.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	20.23
計		計				49	20.23
						49	20.23
				N 2 0 下		282	29.70
				N 2 2 上		208	206.98
				L 2 0 下		99	12.83
				L 2 2 上		51	22.54
				N 計		490	236.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		150	35.37
				生立計		640	272.05
				被害計		0	
				総合計		640	272.05

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 17	美 幌	43	つ		49	経常間伐	複	24.50

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		219	32.89
					22 - 32		333	201.78
					34 - 46		197	253.13
					48 - 58		3	6.45
樹種計							752	494.25
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.96
樹種計							8	0.96
ストローブマ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	3.03
					22 - 32		415	243.53
					34 - 300		499	698.59
樹種計							926	945.15
N計							1,686	1,440.36
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.63
					22 - 32		54	30.37
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							73	32.91
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	14.46
					22 - 32		165	66.35
				2級	34 - 46		9	9.01
				3級	34 - 300		2	1.56

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 17	美 幌	43	つ		49	経常間伐	複	24.50

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							266	91.38
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.52
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							2	2.30
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		3	2.60
樹種計							4	3.61
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	4.52
					22 - 32		18	5.97
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							91	11.27
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.35
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							21	5.05
センノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							2	1.79
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	7.59

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 17	美 幌	43	ㄈ		49	經常間伐	複	24.50

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 261

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 43 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	15.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	293	179.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	178	229.03
		計				535	424.31
						535	424.31
				N 2 0 下		64	15.80
				N 2 2 上		471	408.51
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		535	424.31
				L 計		0	
				生立計		535	424.31
				被害計		0	
				総合計		535	424.31

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 265

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 44
小班 : ろ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	155	17.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	22.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	24.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	6.45
		計				217	69.94
計						217	69.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.96
		計				8	0.96
計						8	0.96
ストロブマ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	3.03
ストロブマ	一般用	生立木		込	22ー 32	152	87.85
ストロブマ	一般用	生立木		込	34ー 300	186	243.72
		計				350	334.60
計						350	334.60
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.63
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	54	30.37
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				73	32.91
計						73	32.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	14.46
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	165	66.35
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	9	9.01
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.56
		計				266	91.38
計						266	91.38
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.52
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				2	2.30
計						2	2.30

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.60
		計				4	3.61
計						4	3.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	4.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				91	11.27
計						91	11.27
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.35
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				21	5.05
計						21	5.05
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				2	1.79
計						2	1.79
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	7.59
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	108	48.81
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	17	17.94
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.69
		計				199	76.03
計						199	76.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	6.87
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.87
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				74	15.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 265

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 44 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						74	15.93
他L	一般用	生立木計		3級	34— 300	1	0.78
						1	0.78
計						1	0.78
				N 2 0 下		175	21.08
				N 2 2 上		400	384.42
				L 2 0 下		324	37.42
				L 2 2 上		409	203.63
				N 計		575	405.50
				L 計		733	241.05
				生立計		1,308	646.55
				被害計		0	
				総合計		1,308	646.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 18		118	わ - 1		43	列状間伐	複	5.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,141	88.21
					22 - 32		269	144.23
					34 - 46		72	99.44
					48 - 58		3	7.09
樹種計							1,485	338.97
N計							1,485	338.97
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		127	18.80
					22 - 32		115	55.75
				3級	34 - 300		1	1.23
樹種計							243	75.78
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		84	13.95
					22 - 32		137	73.75
				2級	34 - 46		5	5.46
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							227	94.17
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		33	23.17
				3級	34 - 300		2	1.87
樹種計							35	25.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.48
樹種計							8	0.48

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 18		118	わ - 1		43	列状間伐	複	5.06

[illegible]

樹材種別一覧表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 142

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 118

枝番 :

小班 : わ

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	222	21.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	69	36.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	21	32.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.85
		計				314	94.85
計						314	94.85
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	23.17
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.87
		計				35	25.04
計						35	25.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
		計				1	0.87
計						1	0.87
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	12.64
		計				16	12.64
計						16	12.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	4.54
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.10
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23
		計				33	13.87
計						33	13.87
				N 2 0 下		222	21.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		92	73.33
				L 2 0 下		16	4.54
				L 2 2 上		71	50.34
				N 計		314	94.85
				L 計		87	54.88
				生立計		401	149.73
				被害計		0	
				総合計		401	149.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 143

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 118
小班 : か

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	302	17.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	20.11
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.24
		計				317	40.15
計						317	40.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.08
		計				8	0.08
計						8	0.08
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	11.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	73	39.81
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.23
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				142	56.31
計						142	56.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.48
		計				8	0.48
計						8	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.08
		計				8	0.08
計						8	0.08
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	0.72
		計				32	0.72
計						32	0.72
				N 2 0 下		302	17.80
				N 2 2 上		15	22.35
				L 2 0 下		120	12.62
				L 2 2 上		78	45.05
				N 計		317	40.15
				L 計		198	57.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		515	97.82
				被害計		0	
				総合計		515	97.82

樹材種別一覧表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 144

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 118 枝番 :
小班 : て 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	418	28.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	104	56.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	27	35.29
		計				549	120.30
計						549	120.30
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	11.48
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	89	45.38
		計				153	56.86
計						153	56.86
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	27.39
		計				48	27.39
計						48	27.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.48
		計				8	0.48
計						8	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.88
		計				16	0.88
計						16	0.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	0.72
		計				24	0.72
計						24	0.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.56
		計				8	0.56
計						8	0.56
				N 2 0 下		418	28.19
				N 2 2 上		131	92.11
				L 2 0 下		120	14.12
				L 2 2 上		137	72.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		549	120.30
				L 計		257	86.89
				生立計		806	207.19
				被害計		0	
				総合計		806	207.19

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 145

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 118 枝番 :
小班 : さ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	199	20.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	96	51.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	11.71
計		計				305	83.67
						305	83.67
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	7.24
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	10.37
計		計				81	17.61
						81	17.61
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.69
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.55
計		計				36	9.24
						36	9.24
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
計		計				1	0.03
						1	0.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	0.66
計		計				20	0.66
						20	0.66
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.67
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.80
計		計				8	1.47
						8	1.47
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.68
計		計				2	0.68
						2	0.68
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.21
		計				4	0.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						4	0.21
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.58
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.25
計		計				10	1.83
						10	1.83
				N 2 0 下		199	20.70
				N 2 2 上		106	62.97
				L 2 0 下		113	12.08
				L 2 2 上		49	19.65
				N 計		305	83.67
				L 計		162	31.73
				生立計		467	115.40
				被害計		0	
				総合計		467	115.40

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 19		119	ろ		42	列状間伐	単	25.83

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,247	462.15
					22 - 32		1,676	752.45
					34 - 46		70	80.32
					48 - 58		2	5.34
樹種計							5,995	1,300.26
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.20
樹種計							2	0.20
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		223	18.94
					22 - 32		19	6.50
					34 - 46		1	0.94
樹種計							243	26.38
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.25
樹種計							1	0.25
N計							6,241	1,327.09
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		581	69.90
					22 - 32		163	57.05
				2級	34 - 46		8	9.32
					48 - 58		2	3.67
					60 - 300		1	3.29
				3級	34 - 300		52	63.78

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 19		119	ろ		42	列状間伐	単	25.83

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 19		119	ㄋ		42	列状間伐	単	25.83

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 19		119	ろ		42	列状間伐	単	25.83

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.28
					22 - 32		16	5.88
				3級	34 - 300		4	3.52
樹種計							28	10.68
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	12.41
				1級	34 - 46		1	1.01
樹種計							18	13.42
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		293	7.08
樹種計							293	7.08
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		494	37.49
					22 - 32		87	30.17
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	0.91
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							585	71.47
L計							3,497	641.03
合計							9,738	1,968.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 146

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 119 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2,897	284.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	947	397.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	27	29.15
計		計				3,871	711.34
						3,871	711.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	223	18.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.94
計		計				243	26.38
						243	26.38
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	500	60.90
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	155	53.64
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	5.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.67
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	3.29
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	37	44.04
計		計				699	170.55
						699	170.55
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.83
計		計				2	2.83
						2	2.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	285	20.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	83	37.47
計		計				368	58.40
						368	58.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.52
計		計				36	4.52
						36	4.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	5.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.57
計		計				48	9.28
						48	9.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	71	8.44
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	10.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.70
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	23	23.90
計		計				122	47.51
						122	47.51
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.81
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	13	15.77
計		計				16	19.58
						16	19.58
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	285	6.54
計		計				285	6.54
						285	6.54
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	178	12.73
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	24	6.78
計		計				202	19.51
						202	19.51
				N 2 0 下		3,120	303.85
				N 2 2 上		994	433.87
				L 2 0 下		1,391	119.77
				L 2 2 上		388	219.82
				N 計		4,114	737.72
				L 計		1,779	339.59

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 146
森林事務所 : 網走森林事務所
国有林名 :

林班 : 119
小班 : ろ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		5,893	1,077.31
				被害計		0	
				総合計		5,893	1,077.31

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 147

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 119 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	6.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	8.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	5.42
計		計				93	19.82
						93	19.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.20
計		計				2	0.20
						2	0.20
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.25
計		計				1	0.25
						1	0.25
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.32
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.04
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
計		計				19	3.59
						19	3.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
計		計				2	0.52
						2	0.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
計		計				9	0.78
						9	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.57
計		計				8	0.57
						8	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.82
計		計				11	0.96
						11	0.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.07
計		計				13	1.67
						13	1.67
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
計		計				1	0.03
						1	0.03
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.36
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				5	2.26
						5	2.26
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.15
計		計				1	0.15
						1	0.15
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.57
計		計				9	0.57
						9	0.57
				N 2 0 下		74	6.58
				N 2 2 上		22	13.69
				L 2 0 下		64	4.29
				L 2 2 上		14	6.81
				N 計		96	20.27
				L 計		78	11.10
				生立計		174	31.37

樹材種別一覧表

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 147
森林事務所 : 網走森林事務所
国有林名 :

林班 : 119
小班 : ほ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		174	31.37

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 159

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.65
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	5.34
		計				36	16.46
計						36	16.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.84
		計				4	1.14
計						4	1.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.66
		計				3	0.75
計						3	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.21
		計				3	0.21
計						3	0.21
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.30
		計				2	0.30
計						2	0.30
				N 2 0 下		20	2.20
				N 2 2 上		16	14.26
				L 2 0 下		8	0.90
				L 2 2 上		4	1.50
				N 計		36	16.46
				L 計		12	2.40
				生立計		48	18.86
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		48	18.86

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 160

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	4.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	12.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	6.29
計		計				65	24.02
						65	24.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51
計		計				4	0.90
						4	0.90
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.39
計		計				2	0.39
						2	0.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.66
計		計				6	0.66
						6	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.13
計		計				2	0.13
						2	0.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.40
計		計				6	0.40
						6	0.40
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				2	0.55
						2	0.55
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.36
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
計		計				5	0.64
						5	0.64
				N 2 0 下		37	4.93
				N 2 2 上		28	19.09
				L 2 0 下		25	2.61
				L 2 2 上		3	1.12
				N 計		65	24.02
				L 計		28	3.73
				生立計		93	27.75
				被害計		0	
				総合計		93	27.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 161

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	2.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	4.55
		計				44	14.03
計						44	14.03
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.86
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.60
		計				9	2.46
計						9	2.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.25
		計				4	0.25
計						4	0.25
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.67
		計				4	1.73
計						4	1.73
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.29
		計				5	0.29
計						5	0.29
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.50
		計				17	1.50
計						17	1.50
				N 2 0 下		27	2.88
				N 2 2 上		17	11.15
				L 2 0 下		35	3.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		6	3.27
				N 計		44	14.03
				L 計		41	6.38
				生立計		85	20.41
				被害計		0	
				総合計		85	20.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 162

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	7.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	3.30
		計				35	13.17
計						35	13.17
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
		計				1	0.13
計						1	0.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.40
		計				10	1.40
計						10	1.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.97
		計				6	1.20
計						6	1.20
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.19
		計				2	0.19
計						2	0.19
				N 2 0 下		21	2.60
				N 2 2 上		14	10.57
				L 2 0 下		17	1.99
				L 2 2 上		3	0.97
				N 計		35	13.17
				L 計		20	2.96
				生立計		55	16.13

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		55	16.13

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 163

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	4.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	4.24
計		計				46	14.54
						46	14.54
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.74
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.86
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.77
計		計				15	6.55
						15	6.55
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.88
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.42
計		計				8	2.30
						8	2.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.28
計		計				11	1.28
						11	1.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.26
計		計				2	0.26
						2	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
計		計				4	0.53
						4	0.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.44
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.40
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				7	2.85
						7	2.85
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.71
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
計		計				10	4.58
						10	4.58
				N 2 0 下		33	4.40
				N 2 2 上		13	10.14
				L 2 0 下		33	3.91
				L 2 2 上		26	14.54
				N 計		46	14.54
				L 計		59	18.45
				生立計		105	32.99
				被害計		0	
				総合計		105	32.99

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 164

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	183	22.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	109	55.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	6.20
計		計				298	83.44
						298	83.44
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.86
計		計				8	1.86
						8	1.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.46
計		計				25	5.06
						25	5.06
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.86
計		計				8	1.86
						8	1.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	61	3.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.79
計		計				69	6.76
						69	6.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	4.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.22
計		計				53	7.12
						53	7.12
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.79
計		計				8	2.79
						8	2.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	12.41
		計				17	12.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						17	12.41
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	42	3.72
計		計				42	3.72
						42	3.72
				N 2 0 下		183	22.14
				N 2 2 上		115	61.30
				L 2 0 下		187	17.91
				L 2 2 上		43	23.67
				N 計		298	83.44
				L 計		230	41.58
				生立計		528	125.02
				被害計		0	
				総合計		528	125.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 165

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	957	131.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	534	253.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	16	18.52
計		計				1,507	403.44
						1,507	403.44
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	6.42
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.30
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	14	18.34
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.64
計		計				71	29.70
						71	29.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	294	33.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	67	21.14
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				362	55.36
						362	55.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	320	38.13
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				324	41.61
						324	41.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	4.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.96
計		計				58	9.39
						58	9.39
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	94	7.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.62
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	5.14
計		計				116	24.61
						116	24.61
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.27
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.28
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	4.51
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				19	11.49
						19	11.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	241	18.33
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	54	19.40
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
計		計				298	40.76
						298	40.76
				N 2 0 下		957	131.71
				N 2 2 上		550	271.73
				L 2 0 下		1,070	110.37

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 20	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		359	64.67
					22 - 32		192	91.04
					34 - 300		5	6.20
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
樹種計							557	162.08
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,898	259.00
					22 - 32		649	300.62
					34 - 46		71	86.41
					48 - 58		1	2.06
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							2,621	648.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							1	0.03
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.12
樹種計							1	0.12
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.19
				3級	34 - 300		1	0.48
樹種計							4	0.67
N計							3,184	811.07
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.60

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 20	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.77
樹種計							8	2.37
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.71
				1級	34 - 46		1	1.54
樹種計							11	2.25
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.24
樹種計							22	2.24
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		234	28.64
					22 - 32		36	13.80
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							271	43.31
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	6.28
					22 - 32		46	16.62
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		2	2.47
				3級	34 - 300		3	2.86
				4級	34 - 300		3	3.37
樹種計							98	32.47
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	3.63
					22 - 32		13	4.52

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 20	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.57
				4級	34 - 300		3	6.61
樹種計							66	18.33
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.28
					22 - 32		23	12.34
				1級	34 - 46		3	3.53
				2級	34 - 46		3	2.95
					48 - 58		2	3.76
				3級	34 - 300		4	5.12
樹種計							59	29.98
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.68
					22 - 32		11	6.43
				1級	34 - 46		10	11.41
				2級	34 - 46		4	4.20
					48 - 58		1	1.95
				3級	34 - 300		3	4.14
樹種計							51	30.81
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.23
					22 - 32		39	17.93
				1級	34 - 46		4	4.07

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 20	小清水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

[illegible]

物件明細書

5 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 20	小清水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	360	51.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	120	53.10
計		計				480	104.90
						480	104.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.71
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.54
計		計				11	2.25
						11	2.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.43
計		計				10	1.43
						10	1.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	52	4.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.87
計		計				53	5.56
						53	5.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	10	2.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	31	11.61
計		計				41	14.06
						41	14.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.95
計		計				11	3.78
						11	3.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.41
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.96
計		計				11	1.37
						11	1.37
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.12
計		計				11	1.83
						11	1.83
ニレ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.87
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.54
計		計				2	2.41
						2	2.41
他L	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.41
他L	一般用	生立木		込	22— 32	10	3.67
他L	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.87
計		計				21	4.95
						21	4.95
				N 2 0 下		360	51.80
				N 2 2 上		120	53.10
				L 2 0 下		122	12.64
				L 2 2 上		49	25.00
				N 計		480	104.90
				L 計		171	37.64
				生立計		651	142.54
				被害計		0	
				総合計		651	142.54

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	139	26.74
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	23.87
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	2	3.13
		計				193	53.74
計						193	53.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.77
		計				8	2.37
計						8	2.37
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.36
		計				1	0.36
計						1	0.36
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.40
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.14
		計				11	2.54
計						11	2.54
				N 2 0 下		140	26.77
				N 2 2 上		54	27.00
				L 2 0 下		13	2.07
				L 2 2 上		8	3.27
				N 計		194	53.77
				L 計		21	5.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		215	59.11
				被害計		0	
				総合計		215	59.11

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 96

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	259	38.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	62	32.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	31	35.72
計		計				352	106.95
						352	106.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	46	7.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	11	4.99
計		計				57	12.47
						57	12.47
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.87
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.35
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.12
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	2.50
計		計				5	5.84
						5	5.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	4.66
計		計				2	4.66
						2	4.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	11	1.59
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.35
計		計				13	3.94
						13	3.94
センノキ	一般用	生立木		1 級	34— 46	5	6.11
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.23
計		計				6	7.34
						6	7.34
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	11	4.99
ニレ	一般用	生立木		1 級	34— 46	2	2.08
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	5.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				17	12.22
						17	12.22
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
他L	一般用	生立木		込	6— 20	23	2.38
計		計				23	2.38
						23	2.38
				N 2 0 下		259	38.62
				N 2 2 上		93	68.33
				L 2 0 下		80	11.45
				L 2 2 上		44	38.31
				N 計		352	106.95
				L 計		124	49.76
				生立計		476	156.71
				被害計		0	
				総合計		476	156.71

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 97

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	263	37.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	162	74.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	20.63
計		計				445	133.30
						445	133.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.00
計		計				45	7.55
						45	7.55
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.22
計		計				2	2.22
						2	2.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.00
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.99
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.83
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.76
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.81
計		計				18	13.39
						18	13.39
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.10
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23
計		計				4	4.45
						4	4.45
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.81
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.43
計		計				5	6.11
						5	6.11
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	3.31
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.18
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.14
計		計				5	6.63
						5	6.63
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.00
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	22	14.21
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.56
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.81
計		計				60	23.45
						60	23.45
				N 2 0 下		263	37.83
				N 2 2 上		182	95.47
				L 2 0 下		67	5.55
				L 2 2 上		73	59.12
				N 計		445	133.30
				L 計		140	64.67
				生立計		585	197.97
				被害計		0	
				総合計		585	197.97

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 98

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	251	33.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	74	37.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	13.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.06
		計				336	86.47
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						338	86.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.12
		計				1	0.12
計						1	0.12
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.19
イチイ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.48
		計				4	0.67
計						4	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.65
		計				14	2.55
計						14	2.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.85
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.87
		計				8	4.85
計						8	4.85

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.35
		計				8	2.60
計						8	2.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.28
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				4	0.82
計						4	0.82
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.49
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.99
		計				12	4.73
計						12	4.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.57
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				3	1.72
計						3	1.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.23
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.54
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				37	7.60
計						37	7.60
				N 2 0 下		257	33.43

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 98
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		86	53.91
				L 2 0 下		54	5.78
				L 2 2 上		34	20.12
				N 計		343	87.34
				L 計		88	25.90
				生立計		429	113.16
				被害計		2	0.08
				総合計		431	113.24

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 99

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	762	97.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	231	102.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	10	16.35
計		計				1,003	216.35
						1,003	216.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	11	0.74
計		計				11	0.74
						11	0.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	91	12.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	11	3.16
計		計				102	15.18
						102	15.18
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	32	3.69
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	11	3.16
計		計				43	6.85
						43	6.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	32	1.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	11	3.80
計		計				43	5.07
						43	5.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	11	7.80
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.12
計		計				13	10.46
						13	10.46
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	11	1.90
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	11	6.43
センノキ	一般用	生立木		1 級	34— 46	2	2.10
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.95
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.91
計		計				28	16.16
						28	16.16
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	11	0.74
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	21	10.33
ニレ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.12
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	3.87
ニレ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	2.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.83
ニレ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.54
計		計				40	21.68
						40	21.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	21	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.01
計		計				22	2.06
						22	2.06
他L	一般用	生立木		込	6— 20	63	9.60
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.83
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.23
計		計				66	12.66
						66	12.66
				N 2 0 下		762	97.59
				N 2 2 上		241	118.76
				L 2 0 下		272	31.01
				L 2 2 上		96	59.85
				N 計		1,003	216.35
				L 計		368	90.86
				生立計		1,371	307.21
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 102

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : て 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	6.86
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	20.83
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	1	1.13
		計				82	28.82
計						82	28.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.30
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.16
		計				17	3.46
他L	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.10
		計				1	0.10
計						18	3.56
				N 2 0 下		39	6.86
				N 2 2 上		43	21.96
				L 2 0 下		12	1.40
				L 2 2 上		6	2.16
				N 計		82	28.82
				L 計		18	3.56
				生立計		99	32.28
				被害計		1	0.10
				総合計		100	32.38

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 21	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,455	198.51
					22 - 32		627	328.89
					34 - 46		123	168.58
					48 - 58		20	45.45
					60 - 300		3	9.58
	生被木		一般用	込	6 - 20		4	0.43
樹種計							2,232	751.44
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.88
樹種計							1	1.88
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.04
					22 - 32		2	0.54
				4級	34 - 300		1	0.58
樹種計							5	1.16
N計							2,239	754.57
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		1	1.54
樹種計							2	2.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.72

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 21	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		24	10.74
				1級	34 - 46		2	2.46
				2級	34 - 46		1	1.35
				3級	34 - 300		3	3.18
樹種計							44	19.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.54
				1級	34 - 46		1	1.35
				2級	34 - 46		3	4.03
樹種計							5	5.92
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.18
樹種計							2	0.18
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		1	0.61
				2級	34 - 46		1	1.54
				3級	34 - 300		1	1.54
樹種計							4	3.73
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		84	10.24
					22 - 32		24	9.09
樹種計							108	19.33
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.25

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 21	小清水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 21	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.26
					22 - 32		8	3.59
				1級	34 - 46		1	1.23
				2級	34 - 46		4	5.49
				3級	34 - 300		3	5.32
				4級	34 - 300		3	3.55
樹種計							49	24.44
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.00
					22 - 32		15	8.33
				1級	34 - 46		4	5.68
					48 - 58		1	2.47
				2級	34 - 46		1	1.01
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.69
樹種計							28	19.18
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		133	14.79
					22 - 32		27	12.34
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		8	8.22
				3級	34 - 300		5	5.36
				4級	34 - 300		2	2.19

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 21	小清水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	611	87.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	251	127.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	70	91.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	20.64
計		計				942	327.18
						942	327.18
イチイ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.58
計		計				1	0.58
						1	0.58
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.54
計		計				1	1.54
						1	1.54
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.04
計		計				22	5.16
						22	5.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
計		計				12	1.75
						12	1.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.94
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.81
計		計				12	6.75
						12	6.75
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	6	7.21
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.81
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				20	17.95
						20	17.95
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	4.26
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
計		計				26	6.72
						26	6.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.40
計		計				11	6.40
						11	6.40
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.02
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.19
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.54
計		計				15	6.62
						15	6.62
				N 2 0 下		611	87.68
				N 2 2 上		332	240.08
				L 2 0 下		57	8.19
				L 2 2 上		63	45.57
				N 計		943	327.76
				L 計		120	53.76
				生立計		1,063	381.52
				被害計		0	
				総合計		1,063	381.52

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	402	61.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	271	145.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	30.73
計		計				693	238.31
						693	238.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
計		計				11	5.63
						11	5.63
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.80
計		計				2	2.80
						2	2.80
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.54
計		計				1	1.54
						1	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.80
計		計				20	1.80
						20	1.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.70
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.00
計		計				20	3.70
						20	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.40
計		計				10	1.40
						10	1.40
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.54
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.74
計		計				3	3.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	3.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.80
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.83
計		計				22	3.63
						22	3.63
				N 2 0 下		402	61.86
				N 2 2 上		291	176.45
				L 2 0 下		60	5.70
				L 2 2 上		29	18.08
				N 計		693	238.31
				L 計		89	23.78
				生立計		782	262.09
				被害計		0	
				総合計		782	262.09

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	147	16.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	18.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	22	32.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	22.43
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	6.14
		計				216	96.93
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						218	97.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.88
		計				1	1.88
計						1	1.88
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.54
		計				3	0.56
計						3	0.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.58
		計				22	5.99
計						22	5.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				1	0.54
計						1	0.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.18
		計				2	0.18
計						2	0.18
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.61
		計				2	0.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	0.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.63
		計				40	5.99
計						40	5.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				5	0.76
計						5	0.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.66
		計				3	0.73
計						3	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
		計				3	1.17
計						3	1.17
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.28
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.81
		計				3	2.09
計						3	2.09
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.04
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.57
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
		計				39	8.71
計						39	8.71
				N 2 0 下		150	16.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 81
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		72	82.96
				L 2 0 下		87	9.81
				L 2 2 上		33	17.00
				N 計		222	99.47
				L 計		120	26.81
				生立計		340	126.18
				被害計		2	0.10
				総合計		342	126.28

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	208	22.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	26.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.38
		計				268	60.22
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.33
		計				2	0.33
計						270	60.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.76
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
		計				6	3.20
計						6	3.20
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.54
		計				1	1.54
計						1	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.86
		計				19	4.10
計						19	4.10

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.98
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.65
		計				24	6.63
計						24	6.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				3	0.65
計						3	0.65
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.22
		計				3	1.26
計						3	1.26
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.18
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
		計				4	3.17
計						4	3.17
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.54
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.91
		計				12	6.68
計						12	6.68
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.62
		計				1	1.62
計						1	1.62
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	45	4.54
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.80
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他L 計	一般用	生立木 計		4 級	34— 300	1	0.96
						61	14.25
						61	14.25
				N 2 0 下		212	22.88
				N 2 2 上		60	37.78
				L 2 0 下		77	8.66
				L 2 2 上		58	35.67
				N 計		272	60.66
				L 計		135	44.33
				生立計		405	104.66
				被害計		2	0.33
				総合計		407	104.99

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 83

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : て 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	10.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	10.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	4.19
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.44
計		計				109	28.37
						109	28.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.35
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.31
計		計				4	3.76
						4	3.76
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.35
計		計				1	1.35
						1	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.56
計		計				7	2.28
						7	2.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.35
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
計		計				4	1.58
						4	1.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
計		計				10	1.11
						10	1.11

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.84
計		計				10	1.46
						10	1.46
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
計		計				2	0.21
						2	0.21
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.35
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	5.32
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.74
計		計				8	8.95
						8	8.95
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.93
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	4.06
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	2.47
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				15	10.47
ヤチダモ	一般用	生被木		込	22ー 32	1	0.69
計		計				1	0.69
						16	11.16
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.39
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.97
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.10
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.23
計		計				39	10.56
						39	10.56

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 23	斜 里	1123	の		39	列状間伐	単	11.82

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 23	斜 里	1123	の		39	列状間伐	単	11.82

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 298

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1123 枝番 :
小班 : く 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	43	4.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	25	14.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	1.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	2.06
計		計				70	22.77
						70	22.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.83
計		計				4	0.95
						4	0.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	576	80.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	222	83.33
計		計				798	164.31
						798	164.31
ナラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	3.35
計		計				4	4.36
						4	4.36
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	139	7.61
計		計				139	7.61
						139	7.61
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	17	0.69
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.82
計		計				18	1.51
						18	1.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	17	1.73
計		計				17	1.73
						17	1.73
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
				N 2 0 下		621	86.03
				N 2 2 上		251	102.00
				L 2 0 下		173	10.03
				L 2 2 上		7	7.01
				N 計		872	188.03
				L 計		180	17.04
				生立計		1,052	205.07
				被害計		0	
				総合計		1,052	205.07

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 299

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1123 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	4.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	7.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.22
		計				56	19.34
計						56	19.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.83
		計				4	1.09
計						4	1.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	520	80.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	483	196.51
		計				1,003	276.94
計						1,003	276.94
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.75
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.64
		計				8	7.39
計						8	7.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	68	5.29
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
		計				69	6.11
計						69	6.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.68
		計				17	0.68
計						17	0.68
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	103	12.63
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	68	25.26
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				173	39.71
						173	39.71
				N 2 0 下		561	85.12
				N 2 2 上		502	212.25
				L 2 0 下		188	18.60
				L 2 2 上		79	35.29
				N 計		1,063	297.37
				L 計		267	53.89
				生立計		1,330	351.26
				被害計		0	
				総合計		1,330	351.26

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 13	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.98
					22 - 32		32	20.59
					34 - 300		76	135.80
樹種計							119	158.37
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		113	17.18
					22 - 32		102	59.72
					34 - 46		33	36.85
樹種計							248	113.75
N計							367	272.12
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.60
					22 - 32		11	4.16
				3級	34 - 300		6	10.11
				4級	34 - 300		1	1.33
樹種計							45	18.20
シラカバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							1	1.11
カツラ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	2.48
樹種計							1	2.48
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		119	14.06
					22 - 32		40	16.10

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 13	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		6	6.22
				4級	34 - 300		12	14.59
樹種計							177	50.97
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.88
					22 - 32		7	3.47
				4級	34 - 300		7	8.75
樹種計							23	13.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	16.15
					22 - 32		50	23.75
				3級	34 - 300		9	9.06
				4級	34 - 300		12	17.28
樹種計							233	66.24
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	8.78
					22 - 32		14	7.04
				3級	34 - 300		2	1.82
				4級	34 - 300		14	14.55
樹種計							110	32.19
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.31
					22 - 32		3	1.77
				3級	34 - 300		2	2.78

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 13	斜里	1136	ハ		104	皆伐	複	1.77

[illegible]

物件明細書

4 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 13	斜里	1136	ハ		104	皆伐	複	1.77

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 454

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	2.43
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	11	22.01
		計				14	24.44
計						14	24.44
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	4.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	21.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	23.33
		計				81	49.49
計						81	49.49
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.82
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	10.11
		計				34	15.49
計						34	15.49
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
カツラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.48
		計				1	2.48
計						1	2.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	59	7.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	29	11.64
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.22
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	3.65
		計				98	28.70
計						98	28.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.51
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	5.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				15	7.81
						15	7.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	117	10.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	18.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	9.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	9	13.62
		計				175	52.57
計						175	52.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	5.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.74
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	6	7.10
		計				65	18.84
計						65	18.84
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.77
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.37
		計				6	5.85
計						6	5.85
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	69	7.06
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	10.62
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	13.35
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	18	21.78
		計				119	52.81
計						119	52.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	4.07
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	7.48
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 454

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				52	18.82
						52	18.82
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.78
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.15
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.59
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
計		計				46	11.34
						46	11.34
				N 2 0 下		28	4.68
				N 2 2 上		67	69.25
				L 2 0 下		390	39.98
				L 2 2 上		223	175.91
				N 計		95	73.93
				L 計		613	215.89
				生立計		708	289.82
				被害計		0	
				総合計		708	289.82

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 455

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.98
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	16.72
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	42	67.26
		計				79	85.96
計						79	85.96
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	12.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	69	38.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	13.52
		計				166	64.15
計						166	64.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
		計				2	0.40
計						2	0.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	7	10.03
		計				47	16.90
計						47	16.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.38
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.96
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.95
		計				8	5.29
計						8	5.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.66
		計				48	12.13
計						48	12.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.30
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	8	7.45
		計				24	11.51
計						24	11.51
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.23
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.93
		計				5	3.30
計						5	3.30
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	5.81
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	16.46
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	42	81.00
		計				129	103.27
計						129	103.27
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	6	10.73
		計				13	13.15
計						13	13.15
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.97
		計				10	0.97
計						10	0.97
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.44
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.53
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.90
		計				11	3.87
計						11	3.87
				N 2 0 下		95	14.37

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 456

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.44
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	23	46.53
		計				26	47.97
計						26	47.97
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.11
		計				1	0.11
計						1	0.11
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.68
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.33
		計				9	2.31
計						9	2.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.88
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.91
		計				32	5.37
計						32	5.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				10	1.54
計						10	1.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.84
		計				21	1.84
計						21	1.84
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	5.03
		計				2	6.04
計						2	6.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.40
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.06
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
		計				17	4.57
計						17	4.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
		計				1	0.18
計						1	0.18
				N 2 0 下		1	0.11
				N 2 2 上		26	47.97
				L 2 0 下		75	7.68
				L 2 2 上		17	14.17
				N 計		27	48.08
				L 計		92	21.85
				生立計		119	69.93
				被害計		0	
				総合計		119	69.93

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 14	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.90
					22 - 32		26	16.41
					34 - 300		51	74.67
樹種計							83	91.98
N計							83	91.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	8.08
					22 - 32		49	22.28
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		55	66.20
樹種計							166	97.57
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.02
					22 - 32		5	2.51
				3級	34 - 300		12	16.55
				4級	34 - 300		3	3.89
樹種計							32	24.97
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		200	23.70
					22 - 32		30	13.15
				3級	34 - 300		13	17.41

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 14	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							243	54.26
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.56
					22 - 32		9	3.46
				3級	34 - 300		8	9.17
樹種計							28	14.19
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		258	25.83
					22 - 32		45	21.61
				3級	34 - 300		13	12.24
樹種計							316	59.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	6.32
					22 - 32		20	9.37
				3級	34 - 300		8	8.65
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							93	25.25
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.06
					22 - 32		6	3.20
				3級	34 - 300		11	17.43
樹種計							31	21.69
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		172	18.55
					22 - 32		57	28.35

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 14	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		41	62.22
樹種計							270	109.12
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	10.78
					22 - 32		30	15.54
				3級	34 - 300		24	38.43
樹種計							158	64.75
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.85
					22 - 32		6	2.58
樹種計							30	4.43
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		152	14.60
					22 - 32		26	10.48
				3級	34 - 300		3	5.35
樹種計							181	30.43
L計							1,549	506.41
合計							1,632	598.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 238

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	4.60
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	17.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	45	56.54
		計				122	79.93
計						122	79.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.67
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	12	16.55
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.89
		計				28	23.71
計						28	23.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	124	13.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.67
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	9.23
		計				140	26.64
計						140	26.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.44
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	7.15
		計				19	9.73
計						19	9.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	202	20.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	17.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	11	10.31
		計				250	47.70
計						250	47.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	4.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.91
		計				65	14.96
計						65	14.96
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.84
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.21
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	15.99
		計				24	19.04
計						24	19.04
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	76	9.17
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	20	39.02
		計				114	57.15
計						114	57.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	4.37
		計				16	7.10
計						16	7.10
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.25
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.22
		計				18	2.47
計						18	2.47
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	91	8.95
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.40
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	4.24
		計				110	20.59
計						110	20.59
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 239

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.90
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	16.41
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	51	74.67
		計				83	91.98
計						83	91.98
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.30
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.20
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	9.66
		計				35	16.16
計						35	16.16
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				1	0.54
計						1	0.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	41	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.08
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	8.18
		計				60	18.79
計						60	18.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.02
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				8	3.45
計						8	3.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.93
		計				39	8.22
計						39	8.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.82
		計				28	10.29
計						28	10.29
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.99
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.44
		計				5	2.54
計						5	2.54
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	79	7.29
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	15.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	20	20.87
		計				131	43.99
計						131	43.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	11.34
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	11	16.37
		計				67	31.49
計						67	31.49
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.46
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.36
		計				10	1.82
計						10	1.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	46	4.39
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.40
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				54	7.90
計						54	7.90
				N 2 0 下		6	0.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 270

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.18
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
計		計				9	1.48
						9	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
計		計				3	0.72
						3	0.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	35	5.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.40
計		計				43	8.83
						43	8.83
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.69
計		計				27	3.76
						27	3.76
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
計		計				2	0.11
						2	0.11
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.09
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.56
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				25	7.98
						25	7.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	57	5.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.66
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	11	17.69
計		計				75	26.16
						75	26.16
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.14
計		計				2	0.14
						2	0.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.26
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.68
計		計				17	1.94
						17	1.94
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		165	19.58
				L 2 2 上		40	32.62
				N 計		0	
				L 計		205	52.20
				生立計		205	52.20
				被害計		0	
				総合計		205	52.20

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 24	峰 浜	1215	り		51	経常間伐	単	25.28

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,620	256.40
					22 - 32		2,000	1,059.70
					34 - 46		308	332.44
樹種計							3,928	1,648.54
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06
N計							3,929	1,648.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		230	36.70
					22 - 32		50	19.60
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		5	4.58
				4級	34 - 300		2	1.90
樹種計							288	63.51
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	10.40
					22 - 32		20	7.10
				2級	34 - 46		1	0.65
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							72	19.06
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.19
樹種計							1	0.19

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 24	峰 浜	1215	り		51	経常間伐	単	25.28

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		151	13.78
					22 - 32		20	6.40
樹種計							171	20.18
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		21	0.87
					22 - 32		1	0.24
樹種計							22	1.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		380	45.40
					22 - 32		10	3.30
				4級	34 - 300		1	0.62
樹種計							391	49.32
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		121	17.94
					22 - 32		41	15.76
				3級	34 - 300		1	0.82
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							164	35.43
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.70
樹種計							20	3.70
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.60
					22 - 32		10	3.00
				2級	34 - 46		1	0.91

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 24	峰 浜	1215	り		51	經常間伐	単	25.28

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 63

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,040	146.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	450	214.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	40	45.32
計		計				1,530	406.02
						1,530	406.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	220	35.90
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	19.60
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.58
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.65
計		計				277	61.46
						277	61.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	7.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	7.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.65
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				62	16.06
						62	16.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	130	9.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.40
計		計				150	16.00
						150	16.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	0.87
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
計		計				22	1.11
						22	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	340	40.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.62
計		計				351	44.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						351	44.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	91	12.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	15.76
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.91
計		計				134	30.03
						134	30.03
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.70
計		計				20	3.70
						20	3.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.00
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.35
計		計				12	5.26
						12	5.26
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	50	8.80
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	30	13.30
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.37
計		計				83	24.47
						83	24.47
				N 2 0 下		1,040	146.10
				N 2 2 上		490	259.92
				L 2 0 下		912	119.41
				L 2 2 上		199	83.20
				N 計		1,530	406.02
				L 計		1,111	202.61
				生立計		2,641	608.63
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 66

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : み 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	440	82.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	420	200.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	38	40.62
計		計				898	323.72
						898	323.72
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.80
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.25
計		計				11	2.05
						11	2.05
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	3.00
計		計				10	3.00
						10	3.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.19
計		計				1	0.19
						1	0.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	4.18
計		計				21	4.18
						21	4.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.80
計		計				40	4.80
						40	4.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	5.40
計		計				30	5.40
						30	5.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.60
計		計				20	4.60
						20	4.60
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.10
計		計				10	1.10
						10	1.10
				N 2 0 下		441	82.26
				N 2 2 上		458	241.52
				L 2 0 下		142	24.07
				L 2 2 上		1	1.25
				N 計		899	323.78
				L 計		143	25.32
				生立計		1,042	349.10
				被害計		0	
				総合計		1,042	349.10

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 26	津 別	2005	へ		20	列状間伐	単	19.92

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,469	300.99
					22 - 32		1,645	718.43
樹種計							3,114	1,019.42
N計							3,114	1,019.42
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		607	44.32
					22 - 32		10	2.88
樹種計							617	47.20
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	0.31
樹種計							31	0.31
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		82	3.19
				3級	34 - 300		1	1.77
樹種計							83	4.96
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	1.13
樹種計							72	1.13
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		82	5.45
					22 - 32		21	5.76
樹種計							103	11.21
L計							906	64.81
合計							4,020	1,084.23

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 267

森林事務所 : 津別森林事務所

国有林名 : 津別

林班 : 2005 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,469	300.99
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,645	718.43
		計				3,114	1,019.42
						3,114	1,019.42
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	607	44.32
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.88
		計				617	47.20
						617	47.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	0.31
		計				31	0.31
						31	0.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	82	3.19
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.77
		計				83	4.96
						83	4.96
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	1.13
		計				72	1.13
						72	1.13
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	82	5.45
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	21	5.76
		計				103	11.21
						103	11.21
				N 2 0 下		1,469	300.99
				N 2 2 上		1,645	718.43
				L 2 0 下		874	54.40
				L 2 2 上		32	10.41
				N 計		3,114	1,019.42
				L 計		906	64.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		4,020	1,084.23
				被害計		0	
				総合計		4,020	1,084.23

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 16	津 別	2005	と		56	皆伐	単	5.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.03
					22 - 32		977	546.35
					34 - 300		716	778.69
樹種計							1,704	1,327.07
ストローブマ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	2.28
					34 - 300		8	12.50
樹種計							12	14.78
N計							1,716	1,341.85
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.10
				4級	34 - 300		1	1.52
樹種計							2	1.62
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.20
					22 - 32		3	0.85
樹種計							5	1.05
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.84
					22 - 32		1	0.51
樹種計							7	1.35
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.16

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 16	津 別	2005	と		56	皆伐	単	5.08

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 27

森林事務所 : 津別森林事務所

国有林名 : 津別

林班 : 2005 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.03
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	977	546.35
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	716	778.69
計		計				1,704	1,327.07
						1,704	1,327.07
ストロブマ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.28
ストロブマ	一般用	生立木		込	34ー 300	8	12.50
計		計				12	14.78
						12	14.78
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.52
計		計				2	1.62
						2	1.62
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.20
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.85
計		計				5	1.05
						5	1.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.84
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51
計		計				7	1.35
						7	1.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.16
計		計				1	0.16
						1	0.16
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.77
計		計				9	2.35
						9	2.35
				N 2 0 下		11	2.03
				N 2 2 上		1,705	1,339.82
				L 2 0 下		15	1.95
				L 2 2 上		10	4.65
				N 計		1,716	1,341.85
				L 計		25	6.60
				生立計		1,741	1,348.45
				被害計		0	
				総合計		1,741	1,348.45

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 27	里 美	2063	ち		68	經常間伐	複	9.84

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 28	里 美	2066	ハ		66	經常間伐	複	9.24

[illegible]

樹材種別一覧表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 336

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2066 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	67	33.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	42	55.39
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	18	42.94
		計				127	132.03
計						127	132.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	6.28
		計				24	14.37
計						24	14.37
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		151	146.40
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		151	146.40
				L 計		0	
				生立計		151	146.40
				被害計		0	
				総合計		151	146.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 29	里 美	2067	ハ		66	經常間伐	単	41.10

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 339

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2067 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	63	49.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	513	800.11
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	174	392.27
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	21	69.35
		計				771	1,311.62
計						771	1,311.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	35	44.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	15.91
		計				42	59.97
計						42	59.97
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		813	1,371.59
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		813	1,371.59
				L 計		0	
				生立計		813	1,371.59
				被害計		0	
				総合計		813	1,371.59

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 340

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2067 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	270	462.46
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	41	94.12
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	14	43.33
		計				325	599.91
						325	599.91
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		325	599.91
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		325	599.91
				L 計		0	
				生立計		325	599.91
				被害計		0	
				総合計		325	599.91

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 341

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2067 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	108	83.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	434	654.85
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	180	415.22
		計				722	1,153.08
計						722	1,153.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	54	59.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	18	61.17
		計				72	121.08
計						72	121.08
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		794	1,274.16
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		794	1,274.16
				L 計		0	
				生立計		794	1,274.16
				被害計		0	
				総合計		794	1,274.16

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

