

立木公売物件総括表

令和7年7月23日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 15 種	間伐	N L 計	1,209 773 1,982	620.12 300.84 920.96	0.51 0.39 0.46	78りぬな	班溪	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐 78つ(分収育林)の隣接							
2	トドマツ 外 15 種	主伐	N L 計	2,307 720 3,027	1,631.62 121.04 1,752.66	0.71 0.17 0.58	78つ	班溪	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 協議不要	引渡しの日から36か月	皆伐 分収育林							
3	トドマツ 外 13 種	主伐	N L 計	2,358 632 2,990	1,036.71 117.76 1,154.47	0.44 0.19 0.39	1135ろ	風連	伐 採 協 議 令和7年4月1日～令和8年3月31日 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月	皆伐 分収育林							
4	トドマツ 外 15 種	間伐	N L 計	2,886 1,165 4,051	392.41 217.95 610.36	0.14 0.19 0.15	2047へとちり 2048に	岩尾内	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐 分収造林							
5	トドマツ 外 14 種	主伐	N L 計	1,544 1,072 2,616	841.65 467.10 1,308.75	0.55 0.44 0.50	2343ろ	和寒	伐 採 協 議 令和7年4月1日～令和8年3月31日 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月	皆伐 分収育林							
6	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	945 951 1,896	531.48 356.92 888.40	0.56 0.38 0.47	2343ろ1わ	和寒	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐 2343ろ(分収育林)の隣接							
7	トドマツ 外 4 種	主伐	N L 計	116 16 132	111.58 1.29 112.87	0.96 0.08 0.86	2194イ	朝日	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 協議不要	引渡しの日から36か月	乙部採種圃 森林作業道作設に伴う支障木							
小 計			N L 計	11,365 5,329 16,694	5,165.57 1,582.90 6,748.47													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 3	班 溪	78	り		61	列状間伐	複	18.79

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		365	46.77
					22 - 32		323	171.80
					34 - 46		229	280.17
					48 - 58		25	57.99
樹種計							942	556.73
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.20
					22 - 32		6	2.40
樹種計							12	3.60
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		188	25.65
					22 - 32		59	26.24
					34 - 46		8	7.90
樹種計							255	59.79
N計							1,209	620.12
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.10
				3級	34 - 300		1	1.08
				4級	34 - 300		1	1.96
樹種計							12	5.14
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		4	3.44
樹種計							5	4.26

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 3	班 溪	78	り		61	列状間伐	複	18.79

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.62
					22 - 32		36	19.28
				2級	34 - 46		5	4.17
				3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							50	24.97
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.24
樹種計							8	1.24
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		4	4.96
樹種計							4	4.96
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		62	5.82
					22 - 32		95	48.27
				2級	34 - 46		5	4.61
				3級	34 - 300		20	19.10
樹種計							182	77.80
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.46
					22 - 32		16	8.08
				3級	34 - 300		1	1.25
樹種計							43	11.79
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	6.62
					22 - 32		8	2.56

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 3	班 溪	78	り		61	列状間伐	複	18.79

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							70	9.18
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	14.00
					22 - 32		31	14.06
				2級	34 - 46		2	1.89
					48 - 58		1	1.47
				3級	34 - 300		3	2.37
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							132	34.69
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.57
					22 - 32		15	7.86
				3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							40	12.33
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		26	14.80
				2級	34 - 46		4	3.70
				3級	34 - 300		13	14.00
樹種計							43	32.50
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	1.10
					22 - 32		79	35.99
				2級	34 - 46		15	12.34
					48 - 58		1	1.47

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 3	班 溪	78	り		61	列状間伐	複	18.79

[illegible]

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 83

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 78 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	132	16.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	24.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	15.78
計		計				192	57.00
						192	57.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.40
計		計				12	3.60
						12	3.60
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.10
計		計				10	2.10
						10	2.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	11.20
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.64
計		計				22	12.84
						22	12.84
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
計		計				10	0.60
						10	0.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.20
計		計				10	1.20
						10	1.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	6.00
計		計				40	6.00
						40	6.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.50
計		計				10	6.50
						10	6.50
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.70
計		計				10	4.70
						10	4.70
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.55
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
計		計				3	2.28
						3	2.28
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	30	13.00
計		計				30	13.00
						30	13.00
				N 2 0 下		138	17.64
				N 2 2 上		66	42.96
				L 2 0 下		70	9.90
				L 2 2 上		76	40.14
				N 計		204	60.60
				L 計		146	50.04
				生立計		350	110.64
				被害計		0	
				総合計		350	110.64

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 78
小班 : ヌ
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	110	15.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	102	49.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	102	136.14
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	17	42.63
計		計				331	243.31
						331	243.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	188	25.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	26.24
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.90
計		計				255	59.79
						255	59.79
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.96
計		計				2	3.04
						2	3.04
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.44
計		計				5	4.26
						5	4.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.62
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.08
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.53
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				28	12.13
						28	12.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.24
計		計				8	1.24
						8	1.24
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				4	4.96
						4	4.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	90	45.45
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.98
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	17	16.04
計		計				140	67.20
						140	67.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.86
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.08
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
計		計				33	11.19
						33	11.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	5.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.56
計		計				55	7.77
						55	7.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	8.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	14.06
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.37
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
計		計				92	28.69
						92	28.69
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.63
計		計				8	1.63
						8	1.63
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	10.10

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 78 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	3	2.62
ニレ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	13	14.00
		計				32	26.72
計						32	26.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	31	15.69
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	6	4.90
		計				37	20.59
計						37	20.59
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	8	0.62
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	16	5.05
他L	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	1.08
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	5	4.87
他L	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	0.82
		計				31	12.44
計						31	12.44
				N 2 0 下		298	41.19
				N 2 2 上		288	261.91
				L 2 0 下		180	22.91
				L 2 2 上		295	178.95
				N 計		586	303.10
				L 計		475	201.86
				生立計		1,061	504.96
				被害計		0	
				総合計		1,061	504.96

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 87

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 78 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	123	14.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	173	98.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	115	128.25
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	15.36
		計				419	256.42
計						419	256.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.82
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.81
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.06
		計				41	9.78
計						41	9.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.21
		計				5	0.21
計						5	0.21
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.94
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.36
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
		計				22	4.20
計						22	4.20
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
		計				1	1.08
計						1	1.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	1.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	20.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	5.89
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
		計				62	29.75
計						62	29.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.46
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.46
		計				21	3.92
計						21	3.92
				N 2 0 下		123	14.79
				N 2 2 上		296	241.63
				L 2 0 下		73	6.80
				L 2 2 上		79	42.14
				N 計		419	256.42
				L 計		152	48.94
				生立計		571	305.36
				被害計		0	
				総合計		571	305.36

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 4	班 溪	78	つ		64	皆伐	単	4.39

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		429	50.63
					22 - 32		1,014	593.20
					34 - 46		758	864.44
					48 - 58		38	75.34
					60 - 300		3	9.56
樹種計							2,242	1,593.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.64
					22 - 32		21	10.24
					34 - 46		19	21.89
					48 - 58		2	3.66
樹種計							63	38.43
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.02
樹種計							2	0.02
N計							2,307	1,631.62
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.45
					22 - 32		3	1.27
樹種計							7	1.72
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.47
				2級	34 - 46		1	1.08
樹種計							2	1.55

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 4	班 溪	78	つ		64	皆伐	単	4.39

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 4	班 溪	78	つ		64	皆伐	単	4.39

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	4.01
					22 - 32		25	10.98
				2級	34 - 46		1	0.82
樹種計							86	15.81
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	1.07
					22 - 32		12	5.78
				2級	34 - 46		2	1.64
				3級	34 - 300		2	1.98
樹種計							62	10.47
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.12
					22 - 32		3	1.52
				3級	34 - 300		1	1.25
樹種計							5	2.89
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.09
					22 - 32		34	15.94
				2級	34 - 46		6	5.53
樹種計							49	22.56
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		237	10.07
					22 - 32		48	19.12
				2級	34 - 46		2	1.81

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 4	班 溪	78	つ		64	皆伐	単	4.39

[illegible]

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 262

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 78

枝番 :

小班 : つ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	429	50.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,014	593.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	758	864.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	38	75.34
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	3	9.56
		計				2,242	1,593.17
計						2,242	1,593.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	10.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	21.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	3.66
		計				63	38.43
計						63	38.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.02
		計				2	0.02
計						2	0.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.45
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.27
		計				7	1.72
計						7	1.72
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
シラカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.08
		計				2	1.55
計						2	1.55
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.27
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.55
		計				12	4.08
計						12	4.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.63
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
		計				10	3.91
計						10	3.91
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
		計				1	0.08
計						1	0.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	88	4.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	31	12.36
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.55
		計				121	18.05
計						121	18.05
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				9	0.97
計						9	0.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	2.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.71
		計				65	4.05
計						65	4.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	4.01
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	10.98
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.82
		計				86	15.81
計						86	15.81
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	1.07
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.78
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.64

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 6	日 進	1135	ろ		64	皆伐	単	3.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,040	130.37
					22 - 32		954	502.35
					34 - 46		351	390.90
					48 - 58		6	11.22
	生被木		一般用	込	22 - 32		4	0.97
樹種計							2,355	1,035.81
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.25
					22 - 32		1	0.56
樹種計							2	0.81
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
N計							2,358	1,036.71
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	9.21
					22 - 32		45	17.61
				2級	34 - 46		1	1.08
				3級	34 - 300		3	2.46
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							133	31.18
ウダイカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.99
				4級	34 - 300		1	0.82

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 6	日 進	1135	ろ		64	皆伐	単	3.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							2	1.81
ダケカンパ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.85
					22 - 32		15	6.90
				2級	34 - 46		5	5.15
					48 - 58		1	1.96
				3級	34 - 300		1	1.25
				4級	34 - 300		3	3.15
樹種計							42	20.26
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		133	10.33
					22 - 32		26	8.40
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.19
樹種計							160	18.92
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.23
					22 - 32		2	1.08
樹種計							19	2.31
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	2.29
					22 - 32		9	3.89
				4級	34 - 300		1	0.73
樹種計							51	6.91
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	4.86

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 6	日 進	1135	ろ		64	皆伐	単	3.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		23	8.63
樹種計							87	13.49
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.17
					22 - 32		13	5.69
				2級	34 - 46		2	1.80
				3級	34 - 300		1	1.25
樹種計							44	10.91
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.22
					22 - 32		4	1.46
樹種計							6	1.68
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		72	4.36
					22 - 32		14	5.07
				2級	34 - 46		1	0.82
樹種計							87	10.25
L計							632	117.76
合計							2,990	1,154.47

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 238

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1135 枝番 :

小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,040	130.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	954	502.35
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	351	390.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	11.22
		計				2,351	1,034.84
トドマツ	一般用	生被木		込	22ー 32	4	0.97
		計				4	0.97
計						2,355	1,035.81
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.56
		計				2	0.81
計						2	0.81
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	83	9.21
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	45	17.61
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.08
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.46
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.82
		計				133	31.18
計						133	31.18
ウダイカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.99
ウダイカンバ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.82
		計				2	1.81
計						2	1.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.90
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	5	5.15
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	1.96

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.25
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34ー 300	3	3.15
		計				42	20.26
計						42	20.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	133	10.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	26	8.40
		計				159	18.73
ホオノキ類	一般用	生被木		込	22ー 32	1	0.19
		計				1	0.19
計						160	18.92
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.23
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.08
		計				19	2.31
計						19	2.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	2.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.73
		計				51	6.91
計						51	6.91
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	4.86
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	8.63
		計				87	13.49
計						87	13.49
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.17
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.69
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.80
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.25
		計				44	10.91
計						44	10.91

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 7	岩 尾 内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	14.99
					22 - 32		69	32.15
					34 - 46		50	53.08
					48 - 58		10	17.55
					60 - 300		1	2.13
樹種計							323	119.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	6.62
					22 - 32		18	8.00
					34 - 46		18	19.57
					48 - 58		3	4.86
樹種計							131	39.05
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,232	162.52
					22 - 32		184	52.99
					34 - 46		10	8.45
					48 - 58		3	6.15
					60 - 300		1	3.13
樹種計							2,430	233.24
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.20
樹種計							2	0.22

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 7	岩 尾 内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
N計							2,886	392.41
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.54
					22 - 32		19	8.89
				2級	34 - 46		6	5.05
					48 - 58		1	1.52
				3級	34 - 300		9	11.06
				4級	34 - 300		2	1.74
樹種計							63	30.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.31
					22 - 32		2	0.75
樹種計							5	1.06
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	11.50
					22 - 32		32	11.18
				2級	34 - 46		2	1.60
樹種計							131	24.28
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		282	22.10
					22 - 32		63	24.64
				2級	34 - 46		4	3.61
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		5	4.76

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 7	岩尾内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

[illegible]

[illegible]

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 117

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :

小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	1.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	4.90
		計				22	9.58
計						22	9.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.82
		計				7	3.86
計						7	3.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	749	63.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	134	37.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	4.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	3.49
		計				890	109.52
計						890	109.52
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.22
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.04
		計				7	1.65
計						7	1.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
		計				1	0.08
計						1	0.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.93
		計				34	5.19
計						34	5.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	77	3.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.76
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.84
		計				87	9.20
計						87	9.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.62
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.26
		計				18	1.88
計						18	1.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.55
		計				14	4.81
計						14	4.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.67
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.44
		計				21	2.45
計						21	2.45
センノキ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
		計				2	0.11
計						2	0.11

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 118

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :

小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	12.36
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	4.88
		計				64	24.82
計						64	24.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	5.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.49
		計				31	10.11
計						31	10.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	456	32.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	6.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.75
		計				478	39.87
計						478	39.87
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.20
		計				1	0.20
計						1	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.32
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.52
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	5.19
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.95
		計				6	7.98
計						6	7.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
		計				1	0.18
計						1	0.18

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.03
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.79
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
		計				46	9.73
計						46	9.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
		計				42	7.80
計						42	7.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				6	0.83
計						6	0.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.02
		計				2	0.02
計						2	0.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.52
		計				17	6.36
計						17	6.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.38
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				21	4.03
計						21	4.03
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 119

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :

小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	2.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	14.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.02
		計				80	27.38
計						80	27.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	7.29
		計				39	11.48
計						39	11.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	507	30.01
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	2.33
		計				522	35.96
計						522	35.96
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.13
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.85
		計				3	0.98
計						3	0.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
		計				2	0.33
計						2	0.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.53
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.69
		計				27	3.90
計						27	3.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.96
		計				45	3.71
計						45	3.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.10
		計				5	0.10
計						5	0.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.98
		計				2	1.65
計						2	1.65
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.61
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.28
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.56
		計				17	2.45
計						17	2.45
				N 2 0 下		581	34.64
				N 2 2 上		60	40.18
				L 2 0 下		87	6.37
				L 2 2 上		15	6.80
				N 計		641	74.82
				L 計		102	13.17
				生立計		743	87.99
				被害計		0	
				総合計		743	87.99

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 120

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :

小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.70
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.13
		計				53	19.54
計						53	19.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.19
		計				16	2.14
計						16	2.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	251	19.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.71
		計				261	21.82
計						261	21.82
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.31
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.73
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.37
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.00
		計				9	4.41
計						9	4.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.04
		計				2	0.04
計						2	0.04
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	2.65
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.45
ダケカンパ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.79
		計				45	9.89
計						45	9.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.81
		計				14	1.57
計						14	1.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.69
		計				32	7.50
計						32	7.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.95
		計				9	1.53
計						9	1.53
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.89
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.38
		計				16	3.27
計						16	3.27
				N 2 0 下		296	22.72
				N 2 2 上		34	20.78
				L 2 0 下		80	6.79
				L 2 2 上		47	21.42
				N 計		330	43.50
				L 計		127	28.21
				生立計		457	71.71
				被害計		0	
				総合計		457	71.71

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 121

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2048 枝番 :

小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	5.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	12.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	16.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.05
計		計				104	38.58
						104	38.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.55
計		計				38	11.46
						38	11.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	269	17.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.13
計		計				279	26.07
						279	26.07
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
計		計				1	0.02
						1	0.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.71
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.62
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.79
計		計				38	15.78
						38	15.78
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.47
						1	0.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.93
計		計				22	5.42
						22	5.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	102	9.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	11.72
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.77
計		計				137	27.74
						137	27.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
計		計				10	1.09
						10	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.78
計		計				28	3.79
						28	3.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.61
計		計				42	10.76
						42	10.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	3.03
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.83
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.22
計		計				70	11.08

樹材種別一覧表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 121
森林事務所 : 岩尾内森林事務所
国有林名 : 岩尾内

林班 : 2048 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						70	11.08
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.02
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.07
		計				4	1.74
計						4	1.74
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.19
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
		計				3	0.84
計						3	0.84
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.24
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	2.43
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.56
		計				16	6.42
計						16	6.42
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	145	9.75
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	31	12.06
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
		計				177	22.54
計						177	22.54
				N 2 0 下		359	24.26
				N 2 2 上		63	51.87
				L 2 0 下		398	31.88
				L 2 2 上		150	75.79
				N 計		422	76.13
				L 計		548	107.67
				生立計		970	183.80
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		970	183.80

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 8	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		659	81.97
					22 - 32		519	282.50
					34 - 46		319	379.78
					48 - 58		43	88.81
					60 - 300		3	8.58
樹種計							1,543	841.64
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							1	0.01
N計							1,544	841.65
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.81
					22 - 32		5	2.44
				3級	34 - 300		5	9.88
樹種計							17	13.13
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		5	2.47
				2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							7	3.80
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.78
					22 - 32		62	29.81
				2級	34 - 46		31	31.77

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 8	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		2	3.59
				3級	34 - 300		47	46.61
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							150	113.67
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.18
					22 - 32		11	4.19
				2級	34 - 46		3	2.75
				3級	34 - 300		3	2.67
樹種計							24	10.79
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							2	1.32
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	2.67
					22 - 32		36	16.98
				2級	34 - 46		7	7.35
				3級	34 - 300		16	15.56
樹種計							88	42.56
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.11
					22 - 32		21	7.71
				2級	34 - 46		1	0.86

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 8	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.86
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							47	13.55
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.97
					22 - 32		26	10.86
				3級	34 - 300		7	9.46
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							74	25.30
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		169	13.71
					22 - 32		99	43.61
				2級	34 - 46		14	13.64
				3級	34 - 300		10	11.88
樹種計							292	82.84
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		42	3.52
					22 - 32		45	19.71
				2級	34 - 46		9	8.56
					48 - 58		1	2.15
				3級	34 - 300		9	10.16
樹種計							106	44.10
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	6.44

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 8	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		90	38.63
				2級	34 - 46		14	13.99
				3級	34 - 300		29	36.47
樹種計							185	95.53
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		3	1.46
				2級	34 - 46		3	2.73
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							8	5.19
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		55	5.57
					22 - 32		14	5.51
				3級	34 - 300		1	1.11
				4級	34 - 300		2	3.13
樹種計							72	15.32
L計							1,072	467.10
合計							2,616	1,308.75

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 200

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343 枝番 :

小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	659	81.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	519	282.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	319	379.78
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	43	88.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	3	8.58
		計				1,543	841.64
計						1,543	841.64
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
		計				1	0.01
計						1	0.01
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.81
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.44
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	9.88
		計				17	13.13
計						17	13.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.47
シラカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.11
		計				7	3.80
計						7	3.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	62	29.81
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	31	31.77
メジロカバ	一般用	生立木		2級	48ー 58	2	3.59
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	47	46.61
メジロカバ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.11
		計				150	113.67
計						150	113.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.19

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.67
		計				24	10.79
計						24	10.79
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.28
		計				2	1.32
計						2	1.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	36	16.98
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34ー 46	7	7.35
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	16	15.56
		計				88	42.56
計						88	42.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	23	3.11
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	21	7.71
キハダ類	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.01
		計				47	13.55
計						47	13.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	10.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	7	9.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.01
		計				74	25.30
計						74	25.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	169	13.71
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	99	43.61
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	14	13.64

樹材種別一覧表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 200
森林事務所 : 和寒森林事務所
国有林名 : 和寒

林班 : 2343 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ 計	一般用	生立木 計		3 級	34－ 300	10	11.88
						292	82.84
						292	82.84
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	42	3.52
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	45	19.71
センノキ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	9	8.56
センノキ	一般用	生立木		2 級	48－ 58	1	2.15
センノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	9	10.16
計		計				106	44.10
						106	44.10
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	52	6.44
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	90	38.63
ニレ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	14	13.99
ニレ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	29	36.47
計		計				185	95.53
						185	95.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	1.46
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	3	2.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.78
計		計				8	5.19
						8	5.19
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	55	5.57
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	14	5.51
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	1.11
他L	一般用	生立木		4 級	34－ 300	2	3.13
計		計				72	15.32
						72	15.32
				N 2 0 下		660	81.98
				N 2 2 上		884	759.67

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 0 下		434	42.24
				L 2 2 上		638	424.86
				N 計		1,544	841.65
				L 計		1,072	467.10
				生立計		2,616	1,308.75
				被害計		0	
				総合計		2,616	1,308.75

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 9	和 寒	2343	3 - 1		65	列狀間伐	複	14.69

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 9	和 寒	2343	ろ - 1		65	列状間伐	複	14.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	5.88
					22 - 32		18	6.90
				2級	34 - 46		5	4.44
				3級	34 - 300		5	4.31
樹種計							62	21.53
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		46	6.10
					22 - 32		17	7.05
				3級	34 - 300		2	2.80
樹種計							65	15.95
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.63
					22 - 32		18	6.47
樹種計							28	7.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	2.28
					22 - 32		38	16.63
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		8	9.62
樹種計							86	29.31
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	7.78
					22 - 32		76	38.51
				2級	34 - 46		5	6.46

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 9	和 寒	2343	3 - 1		65	列狀間伐	複	14.69

[illegible]

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 9	和 寒	2343	ろ - 1		65	列状間伐	複	14.69

[illegible]

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 201

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343

枝番 :

小班 : ろ

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	236	31.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	182	101.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	127	156.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	27	52.11
		計				572	341.09
計						572	341.09
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	8.38
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.37
		計				26	15.61
計						26	15.61
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	14.46
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
		計				33	16.99
計						33	16.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	17.07
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.58
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.03
		計				38	24.68
計						38	24.68
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.46
ダケカンパ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.65
ダケカンパ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.53
		計				17	9.64
計						17	9.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.41
		計				21	2.41
計						21	2.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.29
		計				20	4.92
計						20	4.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	1.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	11.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	9.62
		計				61	23.18
計						61	23.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	78	6.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	21.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	5.60
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	12	14.40
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
		計				137	48.43
計						137	48.43
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	24.83
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
		計				54	26.80
計						54	26.80
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.09
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.72
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.52
		計				46	11.97
計						46	11.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.81
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.65
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 202

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343 枝番 :

小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	178	20.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	109	64.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	78	90.53
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	14.53
計		計				373	190.39
						373	190.39
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	4.37
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	10.33
計		計				51	14.70
						51	14.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	24.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.00
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.75
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				61	34.71
						61	34.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.95
計		計				8	3.95
						8	3.95
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	5.88
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.44
ダケカンパ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.79
ダケカンパ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				45	11.89
						45	11.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.05
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.80
計		計				44	13.54
						44	13.54

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.18
計		計				8	2.18
						8	2.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.63
計		計				25	6.13
						25	6.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	17.04
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				52	19.50
						52	19.50
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.26
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				20	4.51
						20	4.51
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	76	10.08
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	21.24
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.76
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.21
計		計				135	39.29
						135	39.29
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	11.00
計		計				25	11.00
						25	11.00
				N 2 0 下		178	20.75
				N 2 2 上		195	169.64
				L 2 0 下		211	27.38

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 10	二 股	2194	イ			皆伐		2.97

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.63
					22 - 32		44	21.01
					34 - 46		49	48.56
					48 - 58		13	24.76
					60 - 300		6	16.62
樹種計							116	111.58
N計							116	111.58
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.20
樹種計							2	0.20
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.45
					22 - 32		1	0.24
樹種計							10	0.69
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.12
					22 - 32		1	0.24
樹種計							3	0.36
L計							16	1.29
合計							132	112.87

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 256

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2194

枝番 :

小班 : イ

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	44	21.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	49	48.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	13	24.76
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	6	16.62
		計				116	111.58
計						116	111.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.20
		計				2	0.20
計						2	0.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
		計				10	0.69
計						10	0.69
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.12
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
		計				3	0.36
計						3	0.36
				N 2 0 下		4	0.63
				N 2 2 上		112	110.95
				L 2 0 下		14	0.81
				L 2 2 上		2	0.48
				N 計		116	111.58
				L 計		16	1.29
				生立計		132	112.87
				被害計		0	

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		132	112.87