

立木公売物件総括表

令和7年7月28日 入札

上川南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ <small>ほか 11 種</small>	間伐	N	5,973	2,638.32	0.44	122りぬるお	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収造林 列状間伐							
			L	342	240.41	0.70												
			計	6,315	2,878.73	0.46												
2	トドマツ <small>ほか 12 種</small>	間伐	N	2,268	879.68	0.39	122わか	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収造林 列状間伐							
			L	172	86.28	0.50												
			計	2,440	965.96	0.40												
3	トドマツ <small>ほか 13 種</small>	主伐	N	862	500.52	0.58	240い	トマム	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月	分収育林 皆伐							
			L	355	147.46	0.42												
			計	1,217	647.98	0.53												
4	トドマツ <small>ほか 1 種</small>	間伐	N	354	563.16	1.59	110ろ	幾寅	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月	定性間伐							
			L															
			計	354	563.16	1.59												
小 計			N	9,457	4,581.68													
			L	869	474.15													
			計	10,326	5,055.83													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 6	幾 寅	122	り		46	列状間伐	単	24.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,802	464.06
					22 - 32		2,591	1,473.67
					34 - 46		490	606.51
					48 - 58		20	50.36
樹種計							5,903	2,594.60
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.73
					22 - 32		40	23.08
					34 - 46		10	15.91
樹種計							70	43.72
N計							5,973	2,638.32
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	3.11
				3級	34 - 300		1	1.59
樹種計							5	4.70
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.82
					22 - 32		13	6.03
				1級	34 - 46		3	2.63
				2級	34 - 46		3	2.40
				3級	34 - 300		3	2.64
樹種計							27	14.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.65

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 6	幾寅	122	り		46	列状間伐	単	24.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	6.21
				1級	34 - 46		3	3.01
					48 - 58		1	1.70
				2級	34 - 46		3	2.73
					48 - 58		1	2.61
					60 - 300		1	3.34
				3級	34 - 300		4	4.34
樹種計							40	26.59
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		13	6.31
				1級	34 - 46		3	3.75
				2級	34 - 46		2	1.87
					48 - 58		1	2.10
				3級	34 - 300		3	4.07
樹種計							22	18.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.16
樹種計							1	1.16
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.91
					22 - 32		89	41.80
				1級	34 - 46		12	11.15
					48 - 58		1	1.81

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 6	幾 寅	122	り		46	列状間伐	単	24.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		15	17.06
					48 - 58		1	1.95
				3級	34 - 300		16	20.90
				4級	34 - 300		1	1.47
樹種計							143	98.05
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.44
				1級	34 - 46		4	4.50
					48 - 58		1	1.95
				2級	34 - 46		3	3.69
				3級	34 - 300		3	3.62
樹種計							15	14.20
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	7.30
				1級	34 - 46		4	4.38
				2級	34 - 46		4	4.16
				3級	34 - 300		8	10.30
				4級	34 - 300		1	0.95
樹種計							30	27.09
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.87
					22 - 32		13	6.52
				1級	34 - 46		7	7.20

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 77

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	843	143.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	914	515.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	130	155.02
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	25.22
計		計				1,897	839.05
						1,897	839.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	15.57
計		計				30	17.61
						30	17.61
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	3.11
計		計				4	3.11
						4	3.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.92
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.89
計		計				5	3.81
						5	3.81
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.61
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.34
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.34
計		計				8	11.93
						8	11.93
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.31
キハダ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.75
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.06
キハダ類	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.10
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.06
計		計				19	14.28
						19	14.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	11.15
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.10
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.31
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	8.54
計		計				40	27.92
						40	27.92
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.47
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.47
計		計				2	2.94
						2	2.94
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.96
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.47
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.01
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	8.19
計		計				13	13.63
						13	13.63
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.95
計		計				1	0.95
						1	0.95
				N 2 0 下		853	145.58
				N 2 2 上		1,074	711.08
				L 2 0 下		4	0.82
				L 2 2 上		88	77.75
				N 計		1,927	856.66
				L 計		92	78.57
				生立計		2,019	935.23
				被害計		0	
				総合計		2,019	935.23

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,221	203.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	970	568.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	190	237.45
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	25.14
計		計				2,391	1,033.86
						2,391	1,033.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.59
計		計				1	1.59
						1	1.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.53
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.64
計		計				6	3.17
						6	3.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.22
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.01
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.70
計		計				17	6.93
						17	6.93
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.95
計		計				1	1.95
						1	1.95
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	20.30
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	7	6.04
シナノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.81
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	7.68
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	6.91
計		計				67	44.69
						67	44.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.44
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	4.50
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.95
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.22
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.15
計		計				13	11.26
						13	11.26
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.02
計		計				4	2.02
						4	2.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.52
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	7	7.20
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.16
計		計				21	14.88
						21	14.88
				N 2 0 下		1,221	203.00
				N 2 2 上		1,170	830.86
				L 2 0 下		17	2.66
				L 2 2 上		113	83.83
				N 計		2,391	1,033.86
				L 計		130	86.49
				生立計		2,521	1,120.35
				被害計		0	
				総合計		2,521	1,120.35

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	538	88.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	438	235.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	80	92.99
計		計				1,056	417.01
						1,056	417.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	15.91
計		計				40	26.11
						40	26.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.58
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.51
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.75
計		計				15	6.65
						15	6.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	6.21
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.09
計		計				15	7.73
						15	7.73
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.81
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.06
計		計				2	1.87
						2	1.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.16
計		計				1	1.16
						1	1.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.01
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.01
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.76
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.45
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.47
計		計				24	18.70
						24	18.70
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.32
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	2.91
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.15
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.11
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.95
計		計				13	11.44
						13	11.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.06
計		計				6	1.93
						6	1.93
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.66
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	21	12.15
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.12
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.31
計		計				31	18.24
						31	18.24
				N 2 0 下		548	91.66
				N 2 2 上		548	351.46
				L 2 0 下		20	2.78
				L 2 2 上		87	64.94
				N 計		1,096	443.12
				L 計		107	67.72

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 7	幾寅	122	わ	1	47	列状間伐	単	9.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,140	176.60
					22 - 32		900	473.10
					34 - 46		106	122.23
					48 - 58		14	33.65
					60 - 300		6	19.72
	生被木		一般用	込	48 - 58		1	2.36
樹種計							2,167	827.66
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	5.79
					22 - 32		24	12.03
					34 - 46		11	15.60
					48 - 58		4	9.00
					60 - 300		3	9.60
樹種計							101	52.02
N計							2,268	879.68
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.51
樹種計							3	3.51
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
					22 - 32		3	1.60
				3級	34 - 300		1	0.76
				4級	34 - 300		1	0.95

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 7	幾寅	122	わ	1	47	列状間伐	単	9.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							6	3.48
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.21
					22 - 32		39	16.45
				2級	48 - 58		1	2.25
				3級	34 - 300		7	6.51
				4級	34 - 300		1	1.09
樹種計							69	29.51
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.27
					22 - 32		2	0.59
				3級	34 - 300		1	0.83
樹種計							7	1.69
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.19
					22 - 32		3	1.39
				3級	34 - 300		1	1.15
樹種計							6	2.73
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.39
					22 - 32		1	0.46
樹種計							4	0.85
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.19
					22 - 32		15	6.57

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 7	幾寅	122	わ	1	47	列状間伐	単	9.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.93
				3級	34 - 300		1	0.68
樹種計							24	9.37
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
					22 - 32		1	0.66
				3級	34 - 300		2	2.80
樹種計							4	3.49
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.89
				3級	34 - 300		1	2.24
樹種計							4	4.13
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.02
					22 - 32		20	11.19
				2級	34 - 46		2	1.75
				3級	34 - 300		10	11.05
樹種計							42	26.01
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
					22 - 32		1	0.60
				3級	34 - 300		1	0.74
樹種計							3	1.51
L計							172	86.28

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 2

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	455	62.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	340	178.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	51	59.94
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.69
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	4	12.70
計		計				860	336.56
						860	336.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	3.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	10.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.03
計		計				71	34.44
						71	34.44
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.13
計		計				1	1.13
						1	1.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	11.67
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.61
計		計				50	19.56
						50	19.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.27
計		計				4	0.27
						4	0.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				3	0.57
						3	0.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.46
計		計				4	0.85
						4	0.85
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.14
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.86
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.93
計		計				18	6.93
						18	6.93
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.66
計		計				1	0.66
						1	0.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.98
計		計				3	2.33
						3	2.33
				N 2 0 下		497	66.72
				N 2 2 上		434	304.28
				L 2 0 下		35	5.02
				L 2 2 上		49	27.28
				N 計		931	371.00
				L 計		84	32.30
				生立計		1,015	403.30
				被害計		0	
				総合計		1,015	403.30

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	415	71.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	342	198.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	34	43.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	9.16
		計				794	321.92
トドマツ	一般用	生被木		込	48 - 58	1	2.36
		計				1	2.36
計						795	324.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	5.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.50
		計				13	10.21
計						13	10.21
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.64
		計				1	1.64
計						1	1.64
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.60
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.76
メジロカバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.95
		計				6	3.48
計						6	3.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.05
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.90
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.09
		計				7	6.04
計						7	6.04
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.83
		計				1	0.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.83
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.01
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.15
		計				3	2.16
計						3	2.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.28
		計				4	1.33
計						4	1.33
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.78
		計				2	1.81
計						2	1.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.89
		計				3	1.89
計						3	1.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.54
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.75
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	9.07
		計				35	22.92
計						35	22.92
				N 2 0 下		421	71.97
				N 2 2 上		387	262.52
				L 2 0 下		10	1.81
				L 2 2 上		52	40.29
				N 計		808	334.49
				L 計		62	42.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 4

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	141	23.46
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	119	53.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	12.91
計		計				274	89.43
						274	89.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
計		計				3	0.95
						3	0.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.27
計		計				1	0.27
						1	0.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.59
計		計				2	0.59
						2	0.59
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				4	0.76
						4	0.76
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.60
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.74
計		計				3	1.51
						3	1.51
				N 2 0 下		143	23.72
				N 2 2 上		134	66.66
				L 2 0 下		4	0.63
				L 2 2 上		6	2.50
				N 計		277	90.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		10	3.13
				生立計		287	93.51
				被害計		0	
				総合計		287	93.51

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	129	18.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	43.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	6.34
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.80
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	7.02
		計				238	77.39
計						238	77.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.57
		計				14	6.42
計						14	6.42
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.74
		計				1	0.74
計						1	0.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.46
		計				11	3.64
計						11	3.64
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.43
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.68
		計				2	1.11
計						2	1.11
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.02
		計				1	1.02
計						1	1.02
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.24
		計				1	2.24
計						1	2.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		138	19.98
				N 2 2 上		114	63.83
				L 2 0 下		1	0.18
				L 2 2 上		15	8.57
				N 計		252	83.81
				L 計		16	8.75
				生立計		268	92.56
				被害計		0	
				総合計		268	92.56

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 8	ト マ ム	240	い		64	皆伐	単	2.51

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		313	38.42
					22 - 32		304	179.54
					34 - 46		210	253.82
					48 - 58		9	18.37
樹種計							836	490.15
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.09
					22 - 32		11	5.84
					34 - 46		3	3.44
樹種計							26	10.37
N計							862	500.52
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.49
					22 - 32		2	0.89
樹種計							10	2.38
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		3	1.48
				2級	34 - 46		1	1.07
樹種計							5	2.64
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.30
					22 - 32		99	51.18
				2級	34 - 46		12	11.82

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 8	ト マ ム	240	い		64	皆伐	単	2.51

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		8	8.07
樹種計							132	73.37
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.44
					22 - 32		20	8.37
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							43	12.72
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.62
					22 - 32		7	2.85
樹種計							13	3.47
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.58
					22 - 32		12	5.80
樹種計							21	7.38
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	4.14
					22 - 32		6	3.34
				2級	34 - 46		1	1.52
				4級	34 - 300		2	2.68
樹種計							54	11.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.27
					22 - 32		5	2.65
				3級	34 - 300		1	0.91

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 240 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	313	38.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	304	179.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	210	253.82
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	18.37
計		計				836	490.15
						836	490.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.44
計		計				26	10.37
						26	10.37
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.49
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.89
計		計				10	2.38
						10	2.38
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.48
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.07
計		計				5	2.64
						5	2.64
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	51.18
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	12	11.82
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	8.07
計		計				132	73.37
						132	73.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	3.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.37
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.91
計		計				43	12.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						43	12.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.85
計		計				13	3.47
						13	3.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.58
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.80
計		計				21	7.38
						21	7.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	4.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.68
計		計				54	11.68
						54	11.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.27
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.65
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				29	5.83
						29	5.83
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.72
計		計				2	0.72
						2	0.72
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.72
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.74
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.54
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	2.96
計		計				17	10.96
						17	10.96

