

立木公売物件総括表

令和7年8月20日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	2,382 352 2,734	902.63 109.84 1,012.47	0.38 0.31 0.37	1041りぬるわお	厚和	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 特定盛土等規制区域							
2	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	3,762 366 4,128	1,422.21 130.22 1,552.43	0.38 0.36 0.38	1041よたれつね	厚和	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 特定盛土等規制区域							
3	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	2,060 165 2,225	1,304.22 46.76 1,350.98	0.63 0.28 0.61	1107にへちぬ	厚和	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 特定盛土等規制区域 道道冬期通行止め							
4	トドマツ	間伐	N L 計	1,732 1,732	1,283.97 1,283.97	0.74 0.74	1122は	富士見	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 特定盛土等規制区域							
5	トドマツ ほか 7 種	間伐	N L 計	4,882 108 4,990	2,551.57 16.73 2,568.30	0.52 0.16 0.52	1122へと	富士見	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 特定盛土等規制区域							
6	トドマツ ほか 5 種	間伐	N L 計	3,252 110 3,362	1,946.74 20.90 1,967.64	0.60 0.19 0.59	1122り 1123ろ	富士見	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 特定盛土等規制区域							
7	トドマツ	間伐	N L 計	1,502 1,502	874.45 874.45	0.58 0.58	2089わ	佐呂間	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 分収造林							
8	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	1,540 1,057 2,597	341.48 122.29 463.77	0.22 0.12 0.18	2089ら	佐呂間	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 分収造林							
9	アカエゾマツ ほか 8 種	間伐	N L 計	597 154 751	77.72 9.85 87.57	0.13 0.06 0.12	2204へ	日吉	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証 分収造林 特定盛土等規制区域							
小 計			N L 計	21,709 2,312 24,021	10,704.99 456.59 11,161.58													

本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 32	厚 和	1041	り ほか		46	列状間伐	複	11.76

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 32	厚 和	1041	り ほか		46	列状間伐	複	11.76

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	3.31
					22 - 32		8	3.36
				2級	34 - 46		2	1.59
				3級	34 - 300		1	1.05
樹種計							36	9.31
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.34
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							5	2.07
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.32
				2級	34 - 46		1	0.96
					48 - 58		3	4.80
樹種計							12	6.08
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.38
					22 - 32		42	21.96
				2級	34 - 46		2	1.59
				3級	34 - 300		5	4.61
樹種計							69	31.54
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.34
樹種計							9	0.34
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.27

物 件 明 細 書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 32	厚 和	1041	り ほか		46	列状間伐	複	11.76

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		23	11.80
樹種計							36	13.07
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	7.19
					22 - 32		18	10.17
				2級	34 - 46		5	4.01
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							86	22.10
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.51
					22 - 32		8	3.36
				2級	34 - 46		3	3.39
				3級	34 - 300		1	1.05
樹種計							21	8.31
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.97
					22 - 32		4	1.79
				2級	34 - 46		1	1.04
樹種計							9	3.80
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.71
					22 - 32		8	2.72
				3級	34 - 300		1	0.73
				4級	34 - 300		1	0.73

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 32	厚 和	1041	り ほか		46	列状間伐	複	11.76

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 316

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	199	28.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	164	89.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	66	89.31
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	13.03
		計				434	220.62
計						434	220.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	4.38
		計				5	4.38
計						5	4.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	7.61
		計				16	14.18
計						16	14.18
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.27
		計				5	0.27
計						5	0.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.34
		計				4	1.34
計						4	1.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.87
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				27	8.27
計						27	8.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.66
		計				8	1.82
計						8	1.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.64
		計				12	3.86
計						12	3.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.44
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
		計				2	2.49
計						2	2.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.79
		計				8	2.76
計						8	2.76
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.89
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.72
		計				12	3.61
計						12	3.61
				N 2 0 下		204	29.18
				N 2 2 上		256	210.27
				L 2 0 下		32	4.82
				L 2 2 上		41	19.33
				N 計		460	239.45
				L 計		73	24.15
				生立計		533	263.60
				被害計		0	
				総合計		533	263.60

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 317

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	286	38.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	273	143.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	27	33.39
計		計				586	215.74
						586	215.74
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.33
計		計				12	4.06
						12	4.06
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				2	1.78
						2	1.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.24
計		計				3	4.20
						3	4.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	21	11.76
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
計		計				22	12.49
						22	12.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.94
計		計				11	4.94
						11	4.94
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				20	2.73
						20	2.73
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
				N 2 0 下		286	38.57
				N 2 2 上		300	177.17
				L 2 0 下		20	2.73
				L 2 2 上		52	28.93
				N 計		586	215.74
				L 計		72	31.66
				生立計		658	247.40
				被害計		0	
				総合計		658	247.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 318

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	244	37.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	165	91.35
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	9.13
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	9.83
計		計				419	148.28
計						419	148.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	7.58
計		計				20	13.27
計						20	13.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.44
計		計				15	3.29
計						15	3.29
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.76
計		計				8	1.76
計						8	1.76
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.32
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
計		計				9	1.88
計						9	1.88
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.92
計		計				3	2.92
計						3	2.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	5.20
計		計				8	5.20
計						8	5.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.72
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
計		計				9	1.45
計						9	1.45
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.04
計		計				1	1.04
計						1	1.04
				N 2 0 下		264	40.97
				N 2 2 上		190	123.87
				L 2 0 下		24	2.80
				L 2 2 上		14	11.45
				N 計		454	164.84
				L 計		38	14.25
				生立計		492	179.09
				被害計		0	
				総合計		492	179.09

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 319

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	290	47.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	207	116.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	24.76
計		計				514	188.64
						514	188.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.83
計		計				8	0.83
						8	0.83
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.17
計		計				8	0.17
						8	0.17
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.51
計		計				9	0.51
						9	0.51
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.77
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				10	1.63
						10	1.63
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.34
計		計				9	0.34
						9	0.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.11
計		計				9	1.11
						9	1.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.53
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				25	10.67
						25	10.67
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.51
計		計				9	0.51
						9	0.51
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.34
計		計				9	0.34
						9	0.34
				N 2 0 下		306	48.70
				N 2 2 上		224	140.94
				L 2 0 下		63	5.03
				L 2 2 上		18	10.81
				N 計		530	189.64
				L 計		81	15.84
				生立計		611	205.48
				被害計		0	
				総合計		611	205.48

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 325

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	256	36.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	26.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	24.96
		計				336	87.84
計						336	87.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.12
		計				16	5.12
計						16	5.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.36
		計				24	5.90
計						24	5.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	5.33
		計				16	7.13
計						16	7.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.07
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.32
		計				20	3.39
計						20	3.39
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.36
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.95
		計				10	5.31
計						10	5.31
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.48
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				18	2.21
計						18	2.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		256	36.00
				N 2 2 上		96	56.96
				L 2 0 下		58	6.89
				L 2 2 上		30	17.05
				N 計		352	92.96
				L 計		88	23.94
				生立計		440	116.90
				被害計		0	
				総合計		440	116.90

物 件 明 細 書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 33	厚 和	1041	よ ほか		45	列状間伐	複	15.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,058	310.76
					22 - 32		1,313	666.43
					34 - 46		293	363.53
					60 - 300		7	28.79
樹種計							3,671	1,369.51
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.99
樹種計							12	2.99
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.99
					34 - 46		31	45.52
樹種計							43	48.51
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	1.20
樹種計							36	1.20
N計							3,762	1,422.21
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.11
				3級	34 - 300		2	2.38
樹種計							14	3.49
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							1	0.73
カツラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		2	1.69

物 件 明 細 書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 33	厚 和	1041	よ ほか		45	列状間伐	複	15.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							3	2.65
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.43
					22 - 32		37	14.81
				2級	34 - 46		2	2.27
				3級	34 - 300		3	2.55
樹種計							80	25.06
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							1	0.96
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.12
					22 - 32		19	9.21
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							30	12.19
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.21
					22 - 32		34	14.37
				2級	34 - 46		1	1.05
				3級	34 - 300		8	8.99
				4級	34 - 300		1	1.05
樹種計							57	27.67
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	2.24
				2級	34 - 46		2	2.01

物 件 明 細 書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 33	厚 和	1041	よ ほか		45	列状間伐	複	15.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.35
樹種計							14	7.60
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		2	3.12
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							4	4.71
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	6.31
					22 - 32		12	3.21
				2級	34 - 46		1	1.23
					48 - 58		1	1.68
樹種計							80	12.43
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		33	4.48
					22 - 32		38	16.51
				2級	34 - 46		4	3.82
				3級	34 - 300		6	6.96
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							82	32.73
L計							366	130.22
合計							4,128	1,552.43

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 320

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	381	61.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	380	176.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	57	66.01
計		計				818	303.98
						818	303.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	28.91
計		計				19	28.91
						19	28.91
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.11
計		計				12	1.11
						12	1.11
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.43
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				40	7.61
						40	7.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.80
計		計				12	5.80
						12	5.80
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.25
計		計				3	4.25
						3	4.25
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.07
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				3	3.66
						3	3.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.33
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.21
計		計				49	6.54
						49	6.54
				N 2 0 下		381	61.44
				N 2 2 上		456	271.45
				L 2 0 下		87	9.87
				L 2 2 上		33	19.83
				N 計		837	332.89
				L 計		120	29.70
				生立計		957	362.59
				被害計		0	
				総合計		957	362.59

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 321

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	215	28.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	126	75.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	11.67
		計				350	116.04
計						350	116.04
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
		計				1	1.05
計						1	1.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.21
		計				13	2.21
計						13	2.21
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
				N 2 0 下		215	28.54
				N 2 2 上		135	87.50
				L 2 0 下		13	2.21
				L 2 2 上		2	1.91
				N 計		350	116.04
				L 計		15	4.12
				生立計		365	120.16
				被害計		0	
				総合計		365	120.16

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 322

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	236	34.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	164	84.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	36	45.23
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	7	28.79
		計				443	192.91
計						443	192.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.38
		計				2	2.38
計						2	2.38
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.41
		計				7	3.41
計						7	3.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.59
		計				17	6.45
計						17	6.45
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
		計				1	1.05
計						1	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.23
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.96
		計				8	2.19
計						8	2.19
				N 2 0 下		236	34.44
				N 2 2 上		207	158.47
				L 2 0 下		7	1.23
				L 2 2 上		31	17.30
				N 計		443	192.91
				L 計		38	18.53
				生立計		481	211.44
				被害計		0	
				総合計		481	211.44

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 323

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	789	121.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	430	219.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	167	211.65
		計				1,386	551.89
計						1,386	551.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.99
		計				12	2.99
計						12	2.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	16.61
		計				24	19.60
計						24	19.60
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	1.20
		計				36	1.20
計						36	1.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.99
		計				9	4.99
計						9	4.99
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.24
		計				9	2.24
計						9	2.24
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.67
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.53
		計				25	6.20
計						25	6.20
				N 2 0 下		849	128.36
				N 2 2 上		609	447.32
				L 2 0 下		16	2.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		27	10.76
				N 計		1,458	575.68
				L 計		43	13.43
				生立計		1,501	589.11
				被害計		0	
				総合計		1,501	589.11

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 324

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	437	65.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	213	110.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	24	28.97
計		計				674	204.69
						674	204.69
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
計		計				2	1.69
						2	1.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	37	14.81
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				38	15.54
						38	15.54
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
計		計				11	2.98
						11	2.98
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.52
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.15
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.05
計		計				15	9.77
						15	9.77
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.30
計		計				4	4.31
						4	4.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				1	1.05
						1	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.98
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.68
計		計				30	4.66
						30	4.66
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.58
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.98
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.96
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.96
計		計				48	23.48
						48	23.48
				N 2 0 下		437	65.16
				N 2 2 上		237	139.53
				L 2 0 下		49	5.68
				L 2 2 上		101	58.76
				N 計		674	204.69
				L 計		150	64.44
				生立計		824	269.13
				被害計		0	
				総合計		824	269.13

物 件 明 細 書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 34	厚 和	1107	に ほか		51	経常間伐 ほか	単	18.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		463	68.91
					22 - 32		1,156	660.13
					34 - 46		379	480.19
					48 - 58		39	79.19
樹種計							2,037	1,288.42
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.24
					22 - 32		19	11.42
					34 - 46		1	1.39
					48 - 58		1	2.75
樹種計							23	15.80
N計							2,060	1,304.22
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.48
樹種計							5	0.48
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.96
樹種計							1	0.96
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
樹種計							1	0.22
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.59
樹種計							12	1.59
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06

物 件 明 細 書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 34	厚 和	1107	に ほか		51	経常間伐 ほか	単	18.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							1	0.06
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	5.95
					22 - 32		1	0.41
樹種計							50	6.36
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.84
				1 級	34 - 46		2	2.66
樹種計							10	3.50
センノキ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	0.73
樹種計							1	0.73
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
樹種計							1	0.17
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.96
					22 - 32		61	29.46
樹種計							80	32.42
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.27
樹種計							3	0.27
L 計							165	46.76
合計							2,225	1,350.98

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 71

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1107 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	18.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	447	241.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	103	144.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	39.09
		計				653	443.59
計						653	443.59
				N 2 0 下		84	18.56
				N 2 2 上		569	425.03
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		653	443.59
				L 計		0	
				生立計		653	443.59
				被害計		0	
				総合計		653	443.59

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 72

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1107 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	10.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	30.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	18	22.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.97
		計				158	66.10
計						158	66.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.39
		計				3	1.63
計						3	1.63
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.48
		計				5	0.48
計						5	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
		計				1	0.22
計						1	0.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.59
		計				12	1.59
計						12	1.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
		計				8	0.93
計						8	0.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.84
		計				8	0.84

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						8	0.84
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.32
		計				3	0.52
計						3	0.52
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
		計				3	0.27
計						3	0.27
				N 2 0 下		82	11.20
				N 2 2 上		79	56.53
				L 2 0 下		40	4.35
				L 2 2 上		2	0.73
				N 計		161	67.73
				L 計		42	5.08
				生立計		203	72.81
				被害計		0	
				総合計		203	72.81

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 74

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1107 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	155	20.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	446	275.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	174	204.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	38.13
		計				794	539.09
計						794	539.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	11.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.75
		計				20	14.17
計						20	14.17
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.55
		計				17	1.55
計						17	1.55
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.66
		計				2	2.66
計						2	2.66
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	16.39
		計				52	19.15
計						52	19.15
				N 2 0 下		155	20.91
				N 2 2 上		659	532.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		34	4.31
				L 2 2 上		39	20.74
				N 計		814	553.26
				L 計		73	25.05
				生立計		887	578.31
				被害計		0	
				総合計		887	578.31

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 35	富 士 見	1122	は		60	經常間伐	複	14.59

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 75

森林事務所 : 富士見森林事務所

国有林名 : 富士見

林班 : 1122 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	195	46.02
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,012	577.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	525	660.86
		計				1,732	1,283.97
計						1,732	1,283.97
				N 2 0 下		195	46.02
				N 2 2 上		1,537	1,237.95
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,732	1,283.97
				L 計		0	
				生立計		1,732	1,283.97
				被害計		0	
				総合計		1,732	1,283.97

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 36	富 士 見	1122	へ ほか		59	経常間伐	複	34.54

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,419	220.69
					22 - 32		2,848	1,579.25
					34 - 46		614	750.53
樹種計							4,881	2,550.47
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.10
樹種計							1	1.10
N計							4,882	2,551.57
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.09
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							21	2.82
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	4.84
					22 - 32		7	1.70
樹種計							32	6.54
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.03
樹種計							20	2.03
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.44
					22 - 32		4	1.14
樹種計							13	1.58
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.66
					22 - 32		4	1.79

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 36	富 士 見	1122	へ ほか		59	經常間伐	複	34.54

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 76

森林事務所 : 富士見森林事務所

国有林名 : 富士見

林班 : 1122 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	661	125.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,905	1,035.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	506	611.68
		計				3,072	1,773.20
						3,072	1,773.20
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				1	0.73
						1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.14
		計				13	1.58
						13	1.58
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.79
		計				13	2.45
						13	2.45
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.31
		計				9	1.31
						9	1.31
				N 2 0 下		661	125.60
				N 2 2 上		2,411	1,647.60
				L 2 0 下		27	2.41
				L 2 2 上		9	3.66
				N 計		3,072	1,773.20
				L 計		36	6.07
				生立計		3,108	1,779.27
				被害計		0	
				総合計		3,108	1,779.27

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 37	富 士 見	1122 ほか	り ほか		59	経常間伐	複	34.89

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 78

森林事務所 : 富士見森林事務所

国有林名 : 富士見

林班 : 1122 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	677	123.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	813	429.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	163	190.10
		計				1,653	742.84
計						1,653	742.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.63
		計				13	1.63
計						13	1.63
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	113	15.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	63	27.32
		計				176	42.73
計						176	42.73
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	7.15
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	9.53
		計				74	16.68
計						74	16.68
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.22
		計				36	4.22
計						36	4.22
				N 2 0 下		804	140.77
				N 2 2 上		1,039	646.48
				L 2 0 下		72	11.37
				L 2 2 上		38	9.53
				N 計		1,843	787.25
				L 計		110	20.90

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		1,953	808.15
				被害計		0	
				総合計		1,953	808.15

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 9	佐 呂 間	2089	わ		41	經常間伐	単	10.33

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 175

森林事務所 : 佐呂間森林事務所

国有林名 : 佐呂間

林班 : 2089 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	15.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,287	703.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	156	155.66
		計				1,502	874.45
						1,502	874.45
				N 2 0 下		59	15.21
				N 2 2 上		1,443	859.24
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,502	874.45
				L 計		0	
				生立計		1,502	874.45
				被害計		0	
				総合計		1,502	874.45

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 10	佐 呂 間	2089	5		41	列状間伐	単	6.40

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 10	佐 呂 間	2089	ら		41	列状間伐	単	6.40

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	1.62
樹種計							30	1.62
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		61	3.55
樹種計							61	3.55
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.41
樹種計							20	0.41
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		338	22.63
					22 - 32		10	3.65
樹種計							348	26.28
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	17.86
					22 - 32		30	10.65
樹種計							223	28.51
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	2.64
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							92	3.42
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.81
					22 - 32		10	4.46
樹種計							30	5.27
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		112	10.75
					22 - 32		30	9.33

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 10	佐 呂 間	2089	5		41	列状間伐	単	6.40

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 176

森林事務所 : 佐呂間森林事務所

国有林名 : 佐呂間

林班 : 2089 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,076	148.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	433	191.99
		計				1,509	340.24
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	28	0.98
		計				28	0.98
計						1,537	341.22
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.26
		計				3	0.26
計						3	0.26
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.41
		計				10	0.41
計						10	0.41
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.15
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.02
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.27
		計				47	17.22
計						47	17.22
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.49
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				51	13.05
計						51	13.05
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.62
		計				30	1.62
計						30	1.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	61	3.55
		計				61	3.55
計						61	3.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.41
		計				20	0.41
計						20	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	338	22.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.65
		計				348	26.28
計						348	26.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	193	17.86
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.65
		計				223	28.51
計						223	28.51
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	2.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				92	3.42
計						92	3.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.46
		計				30	5.27
計						30	5.27
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	112	10.75
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.33
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.56
		計				144	21.64
計						144	21.64
				N 2 0 下		1,107	149.49

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 11	日 吉	2204	ハ		35	列状間伐	単	1.68

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 11	日 吉	2204	へ		35	列状間伐	単	1.68

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 93

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 : 日吉

林班 : 2204 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	569	67.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	10.30
		計				597	77.72
計						597	77.72
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.96
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
		計				34	3.30
計						34	3.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.10
		計				4	0.10
計						4	0.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.04
		計				16	1.04
計						16	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	0.62
		計				22	0.62
計						22	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				9	1.23
計						9	1.23
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						2	0.08
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	0.88
		計				40	0.88
計						40	0.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.26
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
		計				27	2.60
計						27	2.60
				N 2 0 下		569	67.42
				N 2 2 上		28	10.30
				L 2 0 下		151	8.48
				L 2 2 上		3	1.37
				N 計		597	77.72
				L 計		154	9.85
				生立計		751	87.57
				被害計		0	
				総合計		751	87.57