

立木公売物件総括表

令和7年8月19日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ	間伐	N L 計	1,119 1,119	847.96 847.96	0.76 0.76	43とみ	美幌	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
2	トドマツ	間伐	N L 計	1,526 1,526	1,574.54 1,574.54	1.03 1.03	45にほ	美幌	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
3	トドマツ	間伐	N L 計	2,984 2,984	2,753.85 2,753.85	0.92 0.92	45ちぬるわく	美幌	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐 DP管理設備所あり (80cm×10m)							
4	トドマツ	間伐	N L 計	887 887	952.97 952.97	1.07 1.07	46ほへ	美幌	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
5	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	4,448 1,540 5,988	1,398.44 491.12 1,889.56	0.31 0.32 0.32	321つ322いへ	小清水	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
6	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	4,541 2,274 6,815	1,521.41 518.89 2,040.30	0.34 0.23 0.30	326ろはぬる	小清水	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
7	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	6,606 4,450 11,056	2,439.18 948.23 3,387.41	0.37 0.21 0.31	326にほへとち	小清水	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
8	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	1,463 1,463	1,331.69 1,331.69	0.91 0.91	1029とちり 1031と	清里	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐 特約あり							
9	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	2,232 1,717 3,949	2,247.90 324.32 2,572.22	1.01 0.19 0.65	1119いろはた	斜里	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(いた) 経常間伐(ろは)							
10	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	2,181 381 2,562	1,364.94 129.75 1,494.69	0.63 0.34 0.58	1121ろとちた	斜里	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(ろと) 列状間伐(ちた)							
小 計			N L 計	27,987 10,362 38,349	16,432.88 2,412.31 18,845.19													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。(SGEC認証森林の場合記入)

立木公売物件総括表

令和7年8月19日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	カラマツ 外 13 種	主伐	N L 計	367 1,002 1,369	272.12 408.53 680.65	0.74 0.41 0.50	1136へかれ	斜里	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 協議不要	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 冬期限定(1～3月)							
12	カラマツ 外 12 種	主伐	N L 計	83 1,549 1,632	91.98 506.41 598.39	1.11 0.33 0.37	1138いはた	斜里	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 協議不要	令和8年3月31日	SGEC森林認証 皆伐 冬期限定(1～3月)							
13	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	4,273 5,444 9,717	1,622.30 809.10 2,431.40	0.38 0.15 0.25	1215ほへて	峰浜	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(ほて) 経常間伐(へ)							
14	トドマツ	間伐	N L 計	1,990 1,990	1,183.20 1,183.20	0.60 0.60	1215ちおえ	峰浜	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
15	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	3,064 997 4,061	1,244.84 224.35 1,469.19	0.41 0.23 0.36	2072ち2073そ むうの	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
16	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	3,027 1,889 4,916	1,208.73 596.96 1,805.69	0.40 0.32 0.37	2073ろはちりら	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 DP管理設備所あり (40cm×5m)							
17	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	3,138 1,291 4,429	1,485.88 249.50 1,735.38	0.47 0.19 0.39	2073ほとた	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(ほ) 列状間伐(とた)							
18	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	3,779 387 4,166	2,385.81 73.27 2,459.08	0.63 0.19 0.59	2073ぬるわお	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(ぬるわ) 列状間伐(お)							
小 計			N L 計	19,721 12,559 32,280	9,494.86 2,868.12 12,362.98													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。(SGEC認証森林の場合記入)

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 36	美 幌	43	と		47	經常間伐	単	9.02

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 37	美 幌	45	に		69	經常間伐	単	18.51

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 38	美 幌	45	ㄱ		62	經常間伐	単	41.96

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 269

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 45 枝番 :
小班 : ㇔ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	8.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	319	181.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	353	484.97
		計				706	675.02
計						706	675.02
				N 2 0 下		34	8.88
				N 2 2 上		672	666.14
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		706	675.02
				L 計		0	
				生立計		706	675.02
				被害計		0	
				総合計		706	675.02

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 280

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 45 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	4.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	475	318.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	343	436.95
		計				834	759.76
計						834	759.76
				N 2 0 下		16	4.25
				N 2 2 上		818	755.51
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		834	759.76
				L 計		0	
				生立計		834	759.76
				被害計		0	
				総合計		834	759.76

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 281

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 45 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	571	365.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	356	418.69
		計				927	784.68
計						927	784.68
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		927	784.68
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		927	784.68
				L 計		0	
				生立計		927	784.68
				被害計		0	
				総合計		927	784.68

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 283

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 45 枝番 :
小班 : < 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	75	47.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	48	61.37
		計				133	110.96
計						133	110.96
				N 2 0 下		10	2.47
				N 2 2 上		123	108.49
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		133	110.96
				L 計		0	
				生立計		133	110.96
				被害計		0	
				総合計		133	110.96

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 39	美 幌	46	ほ		64	經常間伐	複	15.55

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 284

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 46 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	8.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	142	81.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	184	275.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	30.50
		計				383	396.33
計						383	396.33
				N 2 0 下		43	8.79
				N 2 2 上		340	387.54
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		383	396.33
				L 計		0	
				生立計		383	396.33
				被害計		0	
				総合計		383	396.33

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 40	小 清 水	321	ㄅ		34	列状間伐	単	13.66

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 40	小 清 水	321	つ		34	列状間伐	単	13.66

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		222	29.23
					22 - 32		161	65.96
				1 級	34 - 46		1	1.12
				2 級	34 - 46		2	1.83
				3 級	34 - 300		2	1.83
樹種計							388	99.97
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.40
					22 - 32		10	7.40
樹種計							30	10.80
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		68	7.65
					22 - 32		25	7.98
				2 級	34 - 46		1	0.96
樹種計							94	16.59
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		122	13.18
					22 - 32		39	19.65
				2 級	34 - 46		1	0.87
				3 級	34 - 300		2	2.10
樹種計							164	35.80
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.10
				2 級	34 - 46		1	0.96

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 40	小 清 水	321	つ		34	列状間伐	単	13.66

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.35
樹種計							22	3.41
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.80
					22 - 32		10	3.60
				1 級	34 - 46		2	1.83
					48 - 58		1	1.81
				2 級	34 - 46		2	2.91
				3 級	34 - 300		6	7.16
樹種計							31	19.11
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	6.13
					22 - 32		15	4.38
				1 級	34 - 46		1	0.87
				2 級	34 - 46		1	0.96
				3 級	34 - 300		7	8.68
				4 級	34 - 300		3	3.94
樹種計							71	24.96
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		112	18.45
					22 - 32		137	62.10
				1 級	34 - 46		3	3.10
				2 級	34 - 46		2	2.19

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 40	小 清 水	321	ㄅ		34	列状間伐	単	13.66

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 67

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 321 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	230	35.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	120	70.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	44.10
計		計				390	149.70
						390	149.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,250	147.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	260	92.40
計		計				1,510	239.70
						1,510	239.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.50
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.88
計		計				26	18.38
						26	18.38
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
計		計				1	1.35
						1	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.40
計		計				30	10.80
						30	10.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
計		計				20	6.00
						20	6.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
計		計				10	0.40
						10	0.40
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.81
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.39
計		計				26	13.28
						26	13.28
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.77
計		計				3	3.64
						3	3.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.80
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.09
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.29
計		計				33	12.58
						33	12.58
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.80
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
計		計				31	10.55
						31	10.55
				N 2 0 下		1,480	182.50
				N 2 2 上		420	206.90
				L 2 0 下		80	15.20
				L 2 2 上		100	61.78
				N 計		1,900	389.40
				L 計		180	76.98
				生立計 被害計		2,080 0	466.38

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 68

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 322 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,141	140.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	606	393.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	141	183.03
計		計				1,888	717.04
						1,888	717.04
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.88
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.83
計		計				6	5.67
						6	5.67
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.42
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	5	4.89
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	6.22
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.27
計		計				33	24.80
						33	24.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	25.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	161	65.96
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.12
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				367	95.61
						367	95.61
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	58	5.25
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.38
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
計		計				74	10.59
						74	10.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	102	11.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	16.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				133	29.17
						133	29.17
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
計		計				2	2.31
						2	2.31
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.83
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.77
計		計				5	5.83
						5	5.83
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	6.13
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.38
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.91
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.94
計		計				68	21.32
						68	21.32
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	102	16.05
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	117	55.30
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.19
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.48
計		計				226	79.03
						226	79.03
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	161	18.82
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	88	40.57
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.68

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 69

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 322 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	250	38.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	390	233.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	20.40
		計				660	292.00
計						660	292.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	27.80
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12
		計				91	33.72
計						91	33.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12
		計				22	6.99
計						22	6.99
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.40
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				21	4.36
計						21	4.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
		計				31	6.63
計						31	6.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
		計				10	0.70
計						10	0.70
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				1	1.81
計						1	1.81
				N 2 0 下		250	38.40
				N 2 2 上		410	253.60
				L 2 0 下		80	12.10
				L 2 2 上		96	42.11
				N 計		660	292.00
				L 計		176	54.21
				生立計		836	346.21
				被害計		0	
				総合計		836	346.21

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 41	小 清 水	326	ろ		41	列状間伐	複	14.37

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,983	311.63
					22 - 32		1,652	897.08
					34 - 46		150	193.20
					48 - 58		10	22.20
樹種計							3,795	1,424.11
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		643	63.64
					22 - 32		100	32.22
樹種計							743	95.86
イチイ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		2	0.91
				4 級	34 - 300		1	0.53
樹種計							3	1.44
N計							4,541	1,521.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.41
					22 - 32		10	3.63
				1 級	34 - 46		3	3.47
				2 級	34 - 46		3	3.51
				3 級	34 - 300		12	14.12
	生被木		一般用	込	22 - 32		10	7.45
樹種計							58	35.59
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.42

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 41	小 清 水	326	3		41	列状間伐	複	14.37

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 41	小 清 水	326	ろ		41	列状間伐	複	14.37

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.40
					22 - 32		20	9.07
				2 級	34 - 46		1	0.87
				3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							32	13.30
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		222	26.36
				1 級	34 - 46		1	0.87
樹種計							223	27.23
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.76
				1 級	34 - 46		1	1.68
樹種計							61	10.44
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	6.14
				2 級	34 - 46		1	1.68
				3 級	34 - 300		1	2.25
				4 級	34 - 300		1	1.35
樹種計							13	11.42
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	13.53
					22 - 32		80	32.14
				1 級	34 - 46		1	1.01
				2 級	34 - 46		3	3.59

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 41	小 清 水	326	3		41	列状間伐	複	14.37

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 87

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	330	51.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	290	166.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	11.30
		計				630	229.00
計						630	229.00
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
		計				1	0.87
計						1	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.74
		計				11	5.74
計						11	5.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	51	6.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.68
		計				62	10.96
計						62	10.96
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.19
		計				11	3.19
計						11	3.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.96
		計				11	0.96
計						11	0.96
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.91
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.68
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	4.44
		計				25	11.03
計						25	11.03
				N 2 0 下		330	51.60
				N 2 2 上		300	177.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		73	9.15
				L 2 2 上		48	23.60
				N 計		630	229.00
				L 計		121	32.75
				生立計		751	261.75
				被害計		0	
				総合計		751	261.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 88

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	541	96.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	440	232.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	34.53
計		計				1,011	363.36
						1,011	363.36
イチイ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	0.91
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.53
計		計				3	1.44
						3	1.44
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.47
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.67
計		計				16	9.54
						16	9.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.40
計		計				10	5.40
						10	5.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	13.40
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				43	18.41
						43	18.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	70	8.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.00
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12
計		計				92	17.27
						92	17.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.80
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
計		計				60	7.80
						60	7.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
計		計				10	2.40
						10	2.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.80
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
計		計				21	3.67
						21	3.67
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.25
計		計				2	3.93
						2	3.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.70
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				41	13.21
						41	13.21
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.80
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	12.00
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.17
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.87
計		計				77	24.84
						77	24.84
				N 2 0 下		541	96.00
				N 2 2 上		473	268.80
				L 2 0 下		230	28.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 94

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	552	87.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	462	251.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	96.87
計		計				1,084	436.05
						1,084	436.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	643	63.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	32.22
計		計				743	95.86
						743	95.86
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.51
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.89
計		計				7	8.40
シラカバ	一般用	生被木		込	22 - 32	10	7.45
計		計				10	7.45
						17	15.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.42
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	19.63
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	10	9.31
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	8.67
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.95
計		計				72	42.98
メジロカバ	一般用	生被木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						73	43.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	8.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	16.41
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.20
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.74
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				86	30.27
						86	30.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	141	14.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.64
計		計				161	20.93
						161	20.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.44
計		計				40	6.44
						40	6.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	111	14.69
計		計				111	14.69
						111	14.69
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.93
計		計				40	4.93
						40	4.93
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.14
計		計				10	6.14
						10	6.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	5.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	14.59
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				101	20.73
						101	20.73
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	153	9.16
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.76
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.50
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 95

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	560	76.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	460	246.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	50.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.20
		計				1,070	395.70
計						1,070	395.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.01
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.63
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.56
		計				25	10.20
計						25	10.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.05
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.70
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.50
		計				26	12.12
計						26	12.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	161	20.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	151	49.77
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.99
		計				315	72.68
計						315	72.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	71	10.08
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.99
		計				73	12.07
計						73	12.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	182	16.83
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.07
		計				212	25.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						212	25.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				21	10.03
計						21	10.03
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	8.87
		計				91	8.87
計						91	8.87
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.83
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.68
		計				21	5.51
計						21	5.51
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.35
		計				1	1.35
計						1	1.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	5.94
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.85
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.58
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.85
		計				76	20.23
計						76	20.23
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	101	9.27
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.09
		計				104	13.36
計						104	13.36
				N 2 0 下		560	76.60
				N 2 2 上		510	319.10

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 42	小 清 水	326	に		42	列状間伐	複	20.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,516	511.77
					22 - 32		2,697	1,391.79
					34 - 46		361	468.86
					48 - 58		30	65.00
樹種計							6,604	2,437.42
イチイ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.01
				4 級	34 - 300		1	0.75
樹種計							2	1.76
N計							6,606	2,439.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.41
樹種計							10	1.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		220	31.40
					22 - 32		140	56.98
				1 級	34 - 46		7	6.99
				2 級	34 - 46		4	3.66
				3 級	34 - 300		12	10.98
樹種計							383	110.01
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	12.05
					22 - 32		40	20.38
				1 級	34 - 46		4	4.40

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 42	小 清 水	326	に		42	列状間伐	複	20.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		3	2.70
				3 級	34 - 300		4	4.65
樹種計							131	44.18
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		340	45.06
					22 - 32		190	75.87
				1 級	34 - 46		13	12.46
					48 - 58		1	1.81
				2 級	34 - 46		4	4.07
				3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							549	140.23
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		392	49.97
					22 - 32		90	35.20
				2 級	34 - 46		1	0.87
				3 級	34 - 300		2	1.74
樹種計							485	87.78
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		262	25.71
					22 - 32		30	9.62
				3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							293	36.29
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		320	24.48

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 42	小 清 水	326	に		42	列状間伐	複	20.44

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 42	小 清 水	326	に		42	列状間伐	複	20.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		254	31.49
					22 - 32		60	22.50
				1 級	34 - 46		3	3.10
				3 級	34 - 300		2	1.92
樹種計							319	59.01
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		725	84.38
					22 - 32		261	121.32
				1 級	34 - 46		13	13.95
					48 - 58		1	1.81
				2 級	34 - 46		12	14.33
				3 級	34 - 300		44	48.56
樹種計							1,056	284.35
L 計							4,450	948.23
合計							11,056	3,387.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 89

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	512	73.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	352	175.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	43.90
計		計				894	292.82
						894	292.82
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.00
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	18.42
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	3.93
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				67	27.23
						67	27.23
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.41
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.53
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.70
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.65
計		計				50	21.30
						50	21.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.11
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.06
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				24	10.83
						24	10.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	90	12.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	12.01
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.74
計		計				122	26.27
						122	26.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	151	13.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				162	17.98
						162	17.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	9.21
計		計				100	9.21
						100	9.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	13.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.01
計		計				140	21.63
						140	21.63
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.41
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
計		計				33	8.56
						33	8.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	7.51
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.19
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				43	10.71
						43	10.71
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	90	12.21
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.11
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	5	5.16
他 L	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.81
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.42
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	12.61
計		計				130	44.32
						130	44.32

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 90

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	740	94.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	520	275.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	81.40
計		計				1,330	451.20
						1,330	451.20
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.06
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.19
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.31
計		計				39	18.85
						39	18.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.43
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.15
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
計		計				31	10.45
						31	10.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	7.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	21.16
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
計		計				102	30.90
						102	30.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	71	8.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.67
計		計				101	18.03
						101	18.03
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	91	10.88
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.02
計		計				101	13.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						101	13.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	3.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				51	4.70
						51	4.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	201	24.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.06
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
計		計				223	34.32
						223	34.32
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.25
計		計				40	6.25
						40	6.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.02
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
計		計				21	4.33
						21	4.33
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	304	40.00
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	81	29.62
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.37
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.53
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	17	17.98
計		計				410	96.50
						410	96.50
				N 2 0 下		740	94.00
				N 2 2 上		590	357.20
				L 2 0 下		837	107.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 91

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,040	161.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	760	381.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	100.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	30	65.00
計		計				1,900	709.30
						1,900	709.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	6.20
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.71
計		計				76	19.18
						76	19.18
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.40
計		計				20	5.80
						20	5.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	14.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	20.00
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	7	6.36
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
計		計				178	41.78
						178	41.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	90	11.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.40
計		計				110	18.90
						110	18.90
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
計		計				10	3.00
						10	3.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.80
計		計				30	1.80
						30	1.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	140	13.30
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
計		計				142	15.40
						142	15.40
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	7.60
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
計		計				80	11.20
						80	11.20
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
計		計				12	5.31
						12	5.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.00
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				21	2.91
						21	2.91
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	170	15.90
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	130	66.70
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.47
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.70
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	11.28
計		計				315	100.05
						315	100.05
				N 2 0 下		1,040	161.50

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 92

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	381	56.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	271	140.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	82.73
計		計				722	280.58
						722	280.58
イチイ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.75
計		計				2	1.76
						2	1.76
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.52
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.04
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				51	10.43
						51	10.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.64
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.12
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
計		計				43	9.59
						43	9.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	61	9.16
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				62	10.03
						62	10.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.09
計		計				60	16.91
						60	16.91
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
		計				10	0.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	0.70
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.43
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				11	5.39
						11	5.39
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.73
計		計				10	4.73
						10	4.73
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	61	5.33
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	12.88
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.12
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.69
計		計				89	27.70
						89	27.70
				N 2 0 下		381	56.96
				N 2 2 上		343	225.38
				L 2 0 下		232	28.17
				L 2 2 上		104	57.31
				N 計		724	282.34
				L 計		336	85.48
				生立計		1,060	367.82
				被害計		0	
				総合計		1,060	367.82

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 93

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	843	126.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	794	417.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	121	159.93
計		計				1,758	703.52
						1,758	703.52
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.41
計		計				10	1.41
						10	1.41
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	17.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	17.06
計		計				150	34.32
						150	34.32
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.42
計		計				30	6.63
						30	6.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	130	15.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	28.60
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.81
計		計				202	47.13
						202	47.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	80	8.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.12
計		計				90	14.55
						90	14.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.41
計		計				20	1.41
						20	1.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	6.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.13
計		計				130	15.95
						130	15.95
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	9.23
計		計				100	9.23
						100	9.23
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.42
計		計				10	5.42
						10	5.42
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.11
計		計				30	3.11
						30	3.11
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.42
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	3.64
計		計				22	9.88
						22	9.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	184	21.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	14.75
計		計				224	36.33
						224	36.33
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	100	10.94
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.01
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.83
計		計				112	15.78
						112	15.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 93
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : ㄗ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		843	126.28
				N 2 2 上		915	577.24
				L 2 0 下		904	98.86
				L 2 2 上		226	102.29
				N 計		1,758	703.52
				L 計		1,130	201.15
				生立計		2,888	904.67
				被害計		0	
				総合計		2,888	904.67

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 43		1029	と		61	經常間伐	単	19.59

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 29 年度
調査年度 : 29 年度
復命書番号 : 540

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1029 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	4.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	135	88.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	124	167.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	18.65
		計				288	279.62
計						288	279.62
				N 2 0 下		21	4.69
				N 2 2 上		267	274.93
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		288	279.62
				L 計		0	
				生立計		288	279.62
				被害計		0	
				総合計		288	279.62

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 29 年度
調査年度 : 29 年度
復命書番号 : 541

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1029 枝番 :
小班 : ㇔ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	4.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	187	124.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	156	200.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	10.84
		計				369	340.23
計						369	340.23
				N 2 0 下		21	4.29
				N 2 2 上		348	335.94
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		369	340.23
				L 計		0	
				生立計		369	340.23
				被害計		0	
				総合計		369	340.23

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 151

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1029 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	3.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	158	84.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	170	208.08
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	24	47.80
		計				364	343.96
計						364	343.96
				N 2 0 下		12	3.15
				N 2 2 上		352	340.81
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		364	343.96
				L 計		0	
				生立計		364	343.96
				被害計		0	
				総合計		364	343.96

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 44		1119	い		65	列状間伐	単	32.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	10.35
					22 - 32		277	184.23
					34 - 300		409	574.70
樹種計							734	769.28
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	10.21
					22 - 32		567	377.28
					34 - 46		782	998.03
					48 - 58		39	85.01
					60 - 300		1	3.07
樹種計							1,492	1,473.60
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
					22 - 32		3	1.23
					34 - 46		1	1.58
					48 - 58		1	2.15
樹種計							6	5.02
N計							2,232	2,247.90
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	4.86
					22 - 32		2	0.76
				2 級	34 - 46		2	2.34
					60 - 300		1	5.47

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 44		1119	い		65	列状間伐	単	32.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							47	14.54
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		39	16.94
樹種計							39	16.94
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		231	20.79
樹種計							231	20.79
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		609	67.56
					22 - 32		106	39.55
				2 級	34 - 46		4	4.50
					48 - 58		1	1.77
				3 級	34 - 300		1	3.13
樹種計							721	116.51
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.93
樹種計							19	1.93
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		248	41.51
					22 - 32		124	48.20
樹種計							372	89.71
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.93
					22 - 32		19	5.78
				2 級	34 - 46		1	1.11

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 44		1119	い		65	列状間伐	単	32.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							39	8.82
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.70
					22 - 32		1	0.69
樹種計							20	3.39
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
					22 - 32		42	16.01
				2 級	34 - 46		6	6.30
樹種計							49	22.45
ニレ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							1	1.11
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		140	13.88
					22 - 32		39	14.25
樹種計							179	28.13
L 計							1,717	324.32
合計							3,949	2,572.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 156

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	10.35
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	277	184.23
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	409	574.70
		計				734	769.28
計						734	769.28
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	5.52
		計				29	15.91
計						29	15.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.93
		計				2	0.93
計						2	0.93
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.62
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				41	6.74
計						41	6.74
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	16.94
		計				39	16.94
計						39	16.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	231	20.79
		計				231	20.79
計						231	20.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	576	64.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	96	34.85
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				673	99.87
計						673	99.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.93
		計				19	1.93
計						19	1.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	212	36.58
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	116	45.05
		計				328	81.63
計						328	81.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				39	8.82
計						39	8.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.70
		計				19	2.70
計						19	2.70
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	14.25
		計				39	14.25
計						39	14.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	135	12.90
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	39	14.25
		計				174	27.15
計						174	27.15
				N 2 0 下		59	12.04
				N 2 2 上		706	774.08
				L 2 0 下		1,250	145.56

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 200

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	8.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	190	104.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	96	123.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	14.74
計		計				383	250.97
						383	250.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.15
計		計				4	4.09
						4	4.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.24
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.76
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.33
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	5.47
計		計				6	7.80
						6	7.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.70
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.59
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	3.13
計		計				48	16.64
						48	16.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.93
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.15
計		計				44	8.08
						44	8.08
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.69
						1	0.69
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.76
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	6.30
計		計				10	8.20
						10	8.20
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.98
計		計				5	0.98
						5	0.98
				N 2 0 下		91	8.12
				N 2 2 上		296	246.94
				L 2 0 下		77	9.74
				L 2 2 上		37	32.65
				N 計		387	255.06
				L 計		114	42.39
				生立計		501	297.45
				被害計		0	
				総合計		501	297.45

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 201

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	241	171.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	303	375.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.20
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.07
		計				556	573.38
計						556	573.38
				N 2 0 下		1	0.20
				N 2 2 上		555	573.18
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		556	573.38
				L 計		0	
				生立計		556	573.38
				被害計		0	
				総合計		556	573.38

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 202

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	122	92.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	379	492.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	22	48.07
		計				524	633.34
計						524	633.34
				N 2 0 下		1	0.26
				N 2 2 上		523	633.08
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		524	633.34
				L 計		0	
				生立計		524	633.34
				被害計		0	
				総合計		524	633.34

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 45		1121	ろ		57	経常間伐	単	18.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		34	20.32
					34 - 300		63	87.12
樹種計							97	107.44
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		127	21.10
					22 - 32		424	274.66
					34 - 46		444	581.37
					48 - 58		33	75.36
					60 - 300		2	7.89
樹種計							1,030	960.38
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.21
					22 - 32		5	2.91
					34 - 46		9	10.82
					48 - 58		2	4.00
樹種計							18	17.94
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		552	64.63
					22 - 32		466	198.45
					34 - 46		18	16.10
樹種計							1,036	279.18
N計							2,181	1,364.94
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		19	7.91

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 45		1121	ろ		57	經常間伐	単	18.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							19	7.91
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		85	13.45
					22 - 32		104	48.45
				2 級	34 - 46		8	7.12
				3 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							198	69.84
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	4.73
					22 - 32		17	7.02
樹種計							44	11.75
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.03
					22 - 32		4	2.06
				3 級	34 - 300		1	1.44
樹種計							37	6.53
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	2.19
					22 - 32		18	8.93
				2 級	34 - 46		2	1.73
樹種計							29	12.85
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.52
					22 - 32		13	6.27
				1 級	34 - 46		2	2.03

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 45		1121	3		57	經常間伐	単	18.02

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 216

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1121 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	5.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	30.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	57	81.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	13.48
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	7.89
計		計				155	138.58
						155	138.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.49
計		計				10	6.61
						10	6.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	406	44.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	320	134.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	10.40
計		計				738	189.94
						738	189.94
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				1	0.44
						1	0.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.10
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
計		計				53	19.36
						53	19.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.27
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.01
計		計				17	4.28
						17	4.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.06
計		計				9	2.63
						9	2.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.45
計		計				3	0.45
						3	0.45
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.70
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.06
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				13	3.67
						13	3.67
				N 2 0 下		449	50.30
				N 2 2 上		454	284.83
				L 2 0 下		46	6.33
				L 2 2 上		50	24.50
				N 計		903	335.13
				L 計		96	30.83
				生立計		999	365.96
				被害計		0	
				総合計		999	365.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 217

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1121 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	13.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	91	54.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	140	201.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	24	54.73
計		計				328	324.02
						328	324.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	7.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.00
計		計				8	11.33
						8	11.33
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	146	19.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	146	63.75
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	5.70
計		計				298	89.24
						298	89.24
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.47
計		計				18	7.47
						18	7.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	10.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	34.35
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	5.20
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				145	50.48
						145	50.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	3.46
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.01
計		計				27	7.47
						27	7.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
計		計				28	3.90
						28	3.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	2.19
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.73
計		計				29	12.85
						29	12.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.27
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.03
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
計		計				27	12.29
						27	12.29
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.73
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.73
計		計				11	4.46
						11	4.46
				N 2 0 下		219	32.83
				N 2 2 上		415	391.76
				L 2 0 下		128	20.29
				L 2 2 上		157	78.63
				N 計		634	424.59
				L 計		285	98.92
				生立計		919	523.51
				被害計		0	
				総合計		919	523.51

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 13	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.98
					22 - 32		32	20.59
					34 - 300		76	135.80
樹種計							119	158.37
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		113	17.18
					22 - 32		102	59.72
					34 - 46		33	36.85
樹種計							248	113.75
N計							367	272.12
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.60
					22 - 32		11	4.16
				3 級	34 - 300		6	10.11
				4 級	34 - 300		1	1.33
樹種計							45	18.20
シラカバ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							1	1.11
カツラ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		1	2.48
樹種計							1	2.48
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		119	14.06
					22 - 32		40	16.10

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 13	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	3 級	34 - 300		6	6.22
				4 級	34 - 300		12	14.59
樹種計							177	50.97
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.88
					22 - 32		7	3.47
				4 級	34 - 300		7	8.75
樹種計							23	13.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	16.15
					22 - 32		50	23.75
				3 級	34 - 300		9	9.06
				4 級	34 - 300		12	17.28
樹種計							233	66.24
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	8.78
					22 - 32		14	7.04
				3 級	34 - 300		2	1.82
				4 級	34 - 300		14	14.55
樹種計							110	32.19
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.31
					22 - 32		3	1.77
				3 級	34 - 300		2	2.78

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 13	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

[illegible]

物件明細書

4 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 13	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 454

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.43
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	11	22.01
		計				14	24.44
計						14	24.44
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	4.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	21.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	23.33
		計				81	49.49
計						81	49.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.82
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	10.11
		計				34	15.49
計						34	15.49
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
カツラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.48
		計				1	2.48
計						1	2.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	59	7.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	29	11.64
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.22
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	3.65
		計				98	28.70
計						98	28.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.51
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	5.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				15	7.81
						15	7.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	10.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	18.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	9.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	9	13.62
		計				175	52.57
計						175	52.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.74
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	7.10
		計				65	18.84
計						65	18.84
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.77
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.37
		計				6	5.85
計						6	5.85
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	69	7.06
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	10.62
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	13.35
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	18	21.78
		計				119	52.81
計						119	52.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.07
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	7.48
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 454

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計		計				52	18.82
						52	18.82
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.78
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.15
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.59
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
計		計				46	11.34
						46	11.34
				N 2 0 下		28	4.68
				N 2 2 上		67	69.25
				L 2 0 下		390	39.98
				L 2 2 上		223	175.91
				N 計		95	73.93
				L 計		613	215.89
				生立計		708	289.82
				被害計		0	
				総合計		708	289.82

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 455

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.98
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	16.72
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	42	67.26
		計				79	85.96
計						79	85.96
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	12.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	38.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	13.52
		計				166	64.15
計						166	64.15
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
		計				2	0.40
計						2	0.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	4.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	7	10.03
		計				47	16.90
計						47	16.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.38
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.96
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.95
		計				8	5.29
計						8	5.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.66
		計				48	12.13
計						48	12.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.30
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	8	7.45
		計				24	11.51
計						24	11.51
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.23
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.93
		計				5	3.30
計						5	3.30
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	5.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	16.46
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	42	81.00
		計				129	103.27
計						129	103.27
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	10.73
		計				13	13.15
計						13	13.15
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.97
		計				10	0.97
計						10	0.97
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.44
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.53
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.90
		計				11	3.87
計						11	3.87
				N 2 0 下		95	14.37

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 456

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.44
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	23	46.53
		計				26	47.97
計						26	47.97
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.11
		計				1	0.11
計						1	0.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.68
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.33
		計				9	2.31
計						9	2.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.88
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				32	5.37
計						32	5.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				10	1.54
計						10	1.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.84
		計				21	1.84
計						21	1.84
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	5.03
		計				2	6.04
計						2	6.04

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.40
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.06
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
		計				17	4.57
計						17	4.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
		計				1	0.18
計						1	0.18
				N 2 0 下		1	0.11
				N 2 2 上		26	47.97
				L 2 0 下		75	7.68
				L 2 2 上		17	14.17
				N 計		27	48.08
				L 計		92	21.85
				生立計		119	69.93
				被害計		0	
				総合計		119	69.93

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.90
					22 - 32		26	16.41
					34 - 300		51	74.67
樹種計							83	91.98
N計							83	91.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	8.08
					22 - 32		49	22.28
				2 級	34 - 46		1	1.01
				3 級	34 - 300		55	66.20
樹種計							166	97.57
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.02
					22 - 32		5	2.51
				3 級	34 - 300		12	16.55
				4 級	34 - 300		3	3.89
樹種計							32	24.97
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		200	23.70
					22 - 32		30	13.15
				3 級	34 - 300		13	17.41

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							243	54.26
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.56
					22 - 32		9	3.46
				3 級	34 - 300		8	9.17
樹種計							28	14.19
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		258	25.83
					22 - 32		45	21.61
				3 級	34 - 300		13	12.24
樹種計							316	59.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	6.32
					22 - 32		20	9.37
				3 級	34 - 300		8	8.65
				4 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							93	25.25
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.06
					22 - 32		6	3.20
				3 級	34 - 300		11	17.43
樹種計							31	21.69
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		172	18.55
					22 - 32		57	28.35

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		41	62.22
樹種計							270	109.12
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	10.78
					22 - 32		30	15.54
				3 級	34 - 300		24	38.43
樹種計							158	64.75
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.85
					22 - 32		6	2.58
樹種計							30	4.43
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		152	14.60
					22 - 32		26	10.48
				3 級	34 - 300		3	5.35
樹種計							181	30.43
L 計							1,549	506.41
合計							1,632	598.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 238

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	4.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	17.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	45	56.54
		計				122	79.93
計						122	79.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.67
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	16.55
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.89
		計				28	23.71
計						28	23.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	124	13.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.67
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	9.23
		計				140	26.64
計						140	26.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.44
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.15
		計				19	9.73
計						19	9.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	20.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	10.31
		計				250	47.70
計						250	47.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				65	14.96
計						65	14.96
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.84
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.21
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	15.99
		計				24	19.04
計						24	19.04
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	76	9.17
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	39.02
		計				114	57.15
計						114	57.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.37
		計				16	7.10
計						16	7.10
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.25
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.22
		計				18	2.47
計						18	2.47
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	91	8.95
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.24
		計				110	20.59
計						110	20.59
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 239

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.90
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	16.41
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	51	74.67
計		計				83	91.98
						83	91.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.20
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	9.66
計		計				35	16.16
						35	16.16
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
計		計				1	0.54
						1	0.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.08
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.18
計		計				60	18.79
						60	18.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.02
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				8	3.45
						8	3.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.93
計		計				39	8.22
						39	8.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.82
計		計				28	10.29
						28	10.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.99
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
計		計				5	2.54
						5	2.54
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	7.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	15.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	20.87
計		計				131	43.99
						131	43.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.34
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	16.37
計		計				67	31.49
						67	31.49
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.46
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.36
計		計				10	1.82
						10	1.82
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.39
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				54	7.90
						54	7.90
				N 2 0 下		6	0.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 270

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				9	1.48
計						9	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				3	0.72
計						3	0.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
計						1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	5.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.40
計		計				43	8.83
計						43	8.83
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
計						1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
計		計				27	3.76
計						27	3.76
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
計		計				2	0.11
計						2	0.11
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.09
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.56
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				25	7.98
計						25	7.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	5.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.66
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	17.69
計		計				75	26.16
計						75	26.16
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
計		計				2	0.14
計						2	0.14
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.26
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
計		計				17	1.94
計						17	1.94
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		165	19.58
				L 2 2 上		40	32.62
				N 計		0	
				L 計		205	52.20
				生立計		205	52.20
				被害計		0	
				総合計		205	52.20

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 46		1215	ほ		50	列状間伐	単	25.89

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 46		1215	ほ		50	列状間伐	単	25.89

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,162	267.36
					22 - 32		200	65.50
				2 級	34 - 46		2	2.39
				3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							2,365	336.26
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.50
樹種計							30	5.50
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		460	75.70
					22 - 32		160	54.70
				3 級	34 - 300		2	1.55
樹種計							622	131.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,260	133.10
					22 - 32		70	21.90
				3 級	34 - 300		4	3.45
樹種計							1,334	158.45
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	15.00
					22 - 32		30	11.10
				3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							161	27.11
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	5.10

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 46		1215	ほ		50	列状間伐	単	25.89

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		3	2.52
樹種計							43	7.62
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	15.00
					22 - 32		10	4.30
				3 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							141	20.16
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	9.70
樹種計							70	9.70
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		260	26.90
					22 - 32		40	14.90
				2 級	34 - 46		1	1.07
				3 級	34 - 300		3	3.50
				4 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							305	47.19
L 計							5,444	809.10
合計							9,717	2,431.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 60

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,150	172.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	910	448.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	152	164.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	5.97
計		計				2,215	790.84
						2,215	790.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.70
計		計				20	2.70
						20	2.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	150	27.10
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				162	31.46
						162	31.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	13.90
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.50
計		計				101	14.40
						101	14.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,722	216.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	34.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.39
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1,825	254.56
						1,825	254.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.50
計		計				30	5.50
						30	5.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	360	56.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	120	38.30
計		計				480	95.00
						480	95.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	750	74.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	13.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
計		計				791	89.77
						791	89.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	12.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				131	17.91
						131	17.91
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.70
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.67
計		計				32	5.37
						32	5.37
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	13.90
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				131	19.06
						131	19.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.70
計		計				30	5.70
						30	5.70
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	220	20.70
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.20
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.50

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 60

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木 計		4 級	34 - 300	1	0.82
						255	36.29
計						255	36.29
				N 2 0 下		1,170	174.70
				N 2 2 上		1,065	618.84
				L 2 0 下		3,632	451.26
				L 2 2 上		336	123.76
				N 計		2,235	793.54
				L 計		3,968	575.02
				生立計		6,203	1,368.56
				被害計		0	
				総合計		6,203	1,368.56

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 64

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	381	58.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	571	303.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	143	157.10
計		計				1,095	519.21
						1,095	519.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	590	84.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	140	56.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.98
計		計				732	142.18
						732	142.18
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	19.30
計		計				110	19.30
						110	19.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	440	50.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	31.20
計		計				540	81.70
						540	81.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	100	19.00
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	40	16.40
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.55
計		計				142	36.95
						142	36.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	510	58.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	8.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	1.98
計		計				543	68.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						543	68.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.80
計		計				30	9.20
						30	9.20
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
計		計				11	2.25
						11	2.25
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.10
計		計				10	1.10
						10	1.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.00
計		計				40	4.00
						40	4.00
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.20
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.70
計		計				50	10.90
						50	10.90
				N 2 0 下		972	142.40
				N 2 2 上		856	519.06
				L 2 0 下		1,270	162.40
				L 2 2 上		206	71.68
				N 計		1,828	661.46
				L 計		1,476	234.08
				生立計		3,304	895.54
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 244

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 : 峰浜

林班 : 1215 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	140	92.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	74.90
		計				210	167.30
計						210	167.30
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		210	167.30
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		210	167.30
				L 計		0	
				生立計		210	167.30
				被害計		0	
				総合計		210	167.30

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 49	峰 浜	1215	ㄗ		51	經常間伐	単	18.18

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 245

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 : 峰浜

林班 : 1215 枝番 :
小班 : ㇔ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	20.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	430	248.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	44.70
		計				570	312.80
計						570	312.80
				N 2 0 下		100	20.00
				N 2 2 上		470	292.80
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		570	312.80
				L 計		0	
				生立計		570	312.80
				被害計		0	
				総合計		570	312.80

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 47	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,482	186.27
					22 - 32		918	471.82
					34 - 46		225	312.74
					48 - 58		14	34.35
					60 - 300		3	11.18
樹種計							2,642	1,016.36
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		206	18.38
					22 - 32		124	67.28
					34 - 46		88	134.10
					48 - 58		4	8.72
樹種計							422	228.48
N計							3,064	1,244.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		20	6.10
樹種計							21	6.19
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.70
					22 - 32		21	9.57
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							32	12.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.12

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 47	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.33
				2 級	34 - 46		1	0.91
樹種計							4	1.36
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		167	9.60
					22 - 32		28	9.55
				1 級	34 - 46		2	2.02
				2 級	34 - 46		1	1.11
				3 級	34 - 300		5	5.51
樹種計							203	27.79
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		31	3.44
					22 - 32		3	1.38
				4 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							35	5.83
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.51
					22 - 32		13	6.81
				1 級	34 - 46		1	1.52
				3 級	34 - 300		2	1.79
樹種計							20	10.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		122	9.22
					22 - 32		26	10.53

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 47	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		6	6.90
				4 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							155	27.66
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	15.94
					22 - 32		39	14.48
				1 級	34 - 46		2	1.79
				2 級	34 - 46		3	2.83
				3 級	34 - 300		5	5.15
				4 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							186	40.97
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		2	1.27
				1 級	34 - 46		4	5.06
					48 - 58		3	5.45
				2 級	34 - 46		1	1.40
					48 - 58		2	3.28
				3 級	34 - 300		2	2.41
樹種計							15	18.91
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.61
				1 級	34 - 46		2	2.30

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 47	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		3	4.07
				4 級	34 - 300		1	1.64
樹種計							9	9.62
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	12.33
					22 - 32		21	9.30
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							122	22.54
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		150	15.56
					22 - 32		31	12.88
				2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		12	10.54
				4 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							195	40.80
L 計							997	224.35
合計							4,061	1,469.19

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 405

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2072 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	762	93.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	489	257.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	72	110.85
計		計				1,323	461.32
						1,323	461.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	145	12.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	45.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	72	112.48
計		計				289	170.44
						289	170.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.17
計		計				15	6.17
						15	6.17
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	152	8.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.97
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				169	15.14
						169	15.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.96
計		計				15	1.96
						15	1.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	7.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				122	14.29
						122	14.29
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.62
計		計				60	6.62
						60	6.62
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.07
計		計				105	17.00
						105	17.00
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.18
計		計				90	9.18
						90	9.18
				N 2 0 下		907	105.96
				N 2 2 上		705	525.80
				L 2 0 下		512	43.50
				L 2 2 上		67	29.56
				N 計		1,612	631.76
				L 計		579	73.06
				生立計		2,191	704.82
				被害計		0	
				総合計		2,191	704.82

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 418

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	384	54.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	191	98.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	32.04
		計				595	184.37
計						595	184.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	17.03
		計				80	20.76
計						80	20.76
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.10
		計				20	6.10
計						20	6.10
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.70
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				11	2.48
計						11	2.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
		計				10	2.80
計						10	2.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.70
		計				10	1.70
計						10	1.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
		計				10	2.40
計						10	2.40
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.20
		計				20	2.20
計						20	2.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		424	58.03
				N 2 2 上		251	147.10
				L 2 0 下		50	8.00
				L 2 2 上		31	9.68
				N 計		675	205.13
				L 計		81	17.68
				生立計		756	222.81
				被害計		0	
				総合計		756	222.81

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 420

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	13.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	180	88.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	103	126.87
計		計				386	229.42
						386	229.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.40
計		計				6	3.40
						6	3.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.00
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				13	2.52
						13	2.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.76
計		計				6	0.76
						6	0.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.51
計		計				58	10.26
						58	10.26
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.77
計		計				1	1.77
						1	1.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.23
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				7	3.14
						7	3.14
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.88
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	23	10.03

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	8.20
計		計				51	21.02
						51	21.02
				N 2 0 下		103	13.90
				N 2 2 上		283	215.52
				L 2 0 下		76	8.39
				L 2 2 上		66	34.48
				N 計		386	229.42
				L 計		142	42.87
				生立計		528	272.29
				被害計		0	
				総合計		528	272.29

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 421

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	140	15.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	23	33.72
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	27.05
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	3	11.18
		計				214	104.57
計						214	104.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	19.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.69
		計				41	30.03
計						41	30.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
		計				2	0.12
計						2	0.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.09
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
		計				3	2.10
計						3	2.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.38
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
		計				17	3.56
計						17	3.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.61
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.79
		計				14	7.43
計						14	7.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.30
		計				14	5.14
計						14	5.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.02
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.09
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
		計				38	13.88
計						38	13.88
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.54
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	2	3.81
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
		計				10	12.41
計						10	12.41
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.61
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.30
		計				5	3.91
計						5	3.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 421

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.46
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.34
		計				19	4.54
計						19	4.54
				N 2 0 下		158	16.95
				N 2 2 上		97	117.65
				L 2 0 下		60	6.25
				L 2 2 上		63	46.93
				N 計		255	134.60
				L 計		123	53.18
				生立計		378	187.78
				被害計		0	
				総合計		378	187.78

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 422

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	9.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	9.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.30
計		計				124	36.68
						124	36.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.03
計		計				12	7.25
						12	7.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				1	0.33
						1	0.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.21
計		計				8	5.23
						8	5.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.31
計		計				3	0.31
						3	0.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.20
計		計				6	3.20
						6	3.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.82
計		計				13	7.47
						13	7.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.95
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.06
計		計				20	8.51
						20	8.51
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
計		計				4	5.49
						4	5.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.64
計		計				2	3.16
						2	3.16
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.84
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.11
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				15	3.86
						15	3.86
				N 2 0 下		96	9.81
				N 2 2 上		40	34.12
				L 2 0 下		26	2.41
				L 2 2 上		46	35.15
				N 計		136	43.93

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 48	里 美	2073	3		43	列状間伐	単	14.47

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 48	里 美	2073	ろ		43	列状間伐	単	14.47

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		8	7.97
樹種計							9	8.88
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	1.79
				3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							3	2.80
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.09
					22 - 32		67	36.85
				1 級	34 - 46		5	5.05
				2 級	34 - 46		15	14.18
				3 級	34 - 300		43	43.80
				4 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							137	102.08
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		184	20.29
					22 - 32		24	7.24
				1 級	34 - 46		2	2.43
				3 級	34 - 300		5	5.86
				4 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							216	36.83
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	3.79

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 48	里 美	2073	ろ		43	列状間伐	単	14.47

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		15	8.78
				3 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							54	13.68
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		134	12.48
					22 - 32		6	3.73
				1 級	34 - 46		1	1.40
					48 - 58		1	1.64
				2 級	34 - 46		2	1.82
					48 - 58		1	1.64
				3 級	34 - 300		8	10.01
樹種計							153	32.72
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	12.01
					22 - 32		51	22.23
				1 級	34 - 46		3	3.42
				2 級	34 - 46		7	8.35
				3 級	34 - 300		8	9.09
				4 級	34 - 300		1	1.64
樹種計							132	56.74
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.91
					22 - 32		11	3.49

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 48	里 美	2073	ろ		43	列状間伐	単	14.47

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		2	2.30
				2 級	34 - 46		3	3.31
				3 級	34 - 300		1	1.40
樹種計							32	12.41
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	5.34
					22 - 32		87	42.09
				1 級	34 - 46		2	1.79
				2 級	34 - 46		1	1.01
				3 級	34 - 300		15	16.36
				4 級	34 - 300		1	1.28
樹種計							143	67.87
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		202	25.02
					22 - 32		79	39.51
				2 級	34 - 46		2	2.20
				3 級	34 - 300		3	3.21
樹種計							286	69.94
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		98	5.72
					22 - 32		13	5.08
樹種計							111	10.80
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		291	29.50

物件明細書

5 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 48	里 美	2073	3		43	列状間伐	単	14.47

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 408

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	171	21.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	79	39.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	14.75
計		計				261	75.34
						261	75.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	19.17
計		計				34	19.17
						34	19.17
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.55
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.64
計		計				10	3.19
						10	3.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	9.09
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
計		計				10	11.48
						10	11.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	83	11.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.12
計		計				101	16.73
						101	16.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.46
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				28	2.57
						28	2.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.10
計		計				37	2.10
						37	2.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
計		計				2	1.92
						2	1.92
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.82
計		計				9	0.82
						9	0.82
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.55
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
計		計				10	2.83
						10	2.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.21
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.30
計		計				29	9.33
						29	9.33
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.37
計		計				9	0.37
						9	0.37
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.02
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.86
計		計				42	7.88
						42	7.88
				N 2 0 下		171	21.56
				N 2 2 上		124	72.95
				L 2 0 下		229	23.30
				L 2 2 上		58	35.92
				N 計		295	94.51
				L 計		287	59.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 408
森林事務所 : 里美森林事務所
国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		582	153.73
				被害計		0	
				総合計		582	153.73

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 409

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	631	84.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	359	200.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	98	114.66
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	25.26
		計				1,099	425.00
トドマツ	一般用	生被木		込	48 - 58	11	27.00
		計				11	27.00
計						1,110	452.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	16.66
		計				55	17.97
						55	17.97
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.33
		計				11	0.33
						11	0.33
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.91
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	26.64
		計				76	27.55
						76	27.55
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.96
		計				4	3.87
						4	3.87
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
		計				2	1.79
						2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	34.21
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	5	5.05
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	14	12.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	33	32.92
		計				113	85.08
計						113	85.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	61	4.84
		計				61	4.84
						61	4.84
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.78
		計				15	8.78
						15	8.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	9.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				92	10.90
						92	10.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	9.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	20.43
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.84
		計				93	32.50
						93	32.50
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.57
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	31.48
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.59
		計				84	41.64
						84	41.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	165	20.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	33.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.20
		計				228	55.63
						228	55.63

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 409

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木 計		込	6 - 20	15	0.91
						15	0.91
計						15	0.91
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	106	8.02
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	76	38.29
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.70
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	17	17.81
		計				203	67.73
計						203	67.73
				N 2 0 下		664	86.25
				N 2 2 上		512	384.05
				L 2 0 下		513	56.60
				L 2 2 上		473	284.62
				N 計		1,176	470.30
				L 計		986	341.22
				生立計		2,151	784.52
				被害計		11	27.00
				総合計		2,162	811.52

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 412

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	131	17.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	272	145.99
		計				403	163.53
計						403	163.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.10
		計				11	6.10
計						11	6.10
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.80
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.64
		計				12	3.44
計						12	3.44
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.43
		計				21	2.43
計						21	2.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
		計				1	1.52
計						1	1.52
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.95
		計				11	0.95
計						11	0.95
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	63	7.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.10
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.24
		計				87	20.64
計						87	20.64
				N 2 0 下		131	17.54
				N 2 2 上		283	152.09
				L 2 0 下		106	12.48
				L 2 2 上		28	18.52
				N 計		414	169.63
				L 計		134	31.00
				生立計		548	200.63
				被害計		0	
				総合計		548	200.63

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 413

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	182	26.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	232	137.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	51	66.57
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	23.44
計		計				475	254.57
計						475	254.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	14.04
計		計				20	15.66
計						20	15.66
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.80
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.56
計		計				13	3.36
計						13	3.36
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
計		計				2	1.69
計						2	1.69
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
計						1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
計						1	1.01
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.33
計		計				11	2.33
計						11	2.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.37
		計				11	1.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						11	1.37
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.49
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				12	4.50
計						12	4.50
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
計						1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				12	3.45
計						12	3.45
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	72	9.94
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	21	8.35
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.20
計		計				98	23.41
計						98	23.41
				N 2 0 下		192	28.29
				N 2 2 上		303	241.94
				L 2 0 下		116	17.98
				L 2 2 上		46	25.06
				N 計		495	270.23
				L 計		162	43.04
				生立計		657	313.27
				被害計		0	
				総合計		657	313.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 419

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : 5 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	427	65.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	171	90.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	21	31.57
計		計				619	187.85
						619	187.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	10.81
計		計				21	16.00
						21	16.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.21
計		計				7	0.21
						7	0.21
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.84
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	9.84
計		計				32	10.68
						32	10.68
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.31
計		計				2	2.31
						2	2.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				13	4.51
						13	4.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.12
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.43
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
計		計				33	12.83
						33	12.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.09
計		計				23	18.71
						23	18.71
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.80
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.42
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	8.35
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.33
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.64
計		計				26	20.95
						26	20.95
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.09
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.30
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
計		計				10	5.57
						10	5.57
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.22
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	10.61
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.79
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.86

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 419

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : 5 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計		計				48	22.49
						48	22.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.58
計		計				6	0.58
						6	0.58
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	4.44
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.08
計		計				87	9.52
						87	9.52
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.22
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	26	11.83
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
計		計				40	14.33
						40	14.33
				N 2 0 下		441	66.05
				N 2 2 上		206	138.01
				L 2 0 下		155	13.69
				L 2 2 上		165	108.79
				N 計		647	204.06
				L 計		320	122.48
				生立計		967	326.54
				被害計		0	
				総合計		967	326.54

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 50	里 美	2073	ほ		42	経常間伐	単	16.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,165	167.33
					22 - 32		1,524	841.27
					34 - 46		271	329.88
					48 - 58		20	46.24
樹種計							2,980	1,384.72
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	6.06
					22 - 32		41	18.42
					34 - 46		56	76.68
樹種計							158	101.16
N計							3,138	1,485.88
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	5.57
					22 - 32		35	17.30
				3 級	34 - 300		2	1.89
樹種計							83	24.76
シラカバ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		3	3.40
樹種計							3	3.40
メジロカバ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	1.28
				2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		1	1.64
樹種計							3	3.83

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 50	里 美	2073	ほ		42	経常間伐	単	16.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		4	3.45
				3 級	34 - 300		2	1.89
樹種計							6	5.34
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		202	23.85
					22 - 32		35	10.92
樹種計							237	34.77
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.97
樹種計							12	1.97
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		197	15.91
				3 級	34 - 300		1	1.77
樹種計							198	17.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	5.11
				2 級	34 - 46		1	1.40
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							83	7.42
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.09
					22 - 32		12	3.83
				1 級	34 - 46		2	2.30
樹種計							37	8.22
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	3.37

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 50	里 美	2073	ほ		42	經常間伐	単	16.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	4.76
				2 級	34 - 46		1	0.78
				3 級	34 - 300		9	9.62
				4 級	34 - 300		2	2.19
樹種計							70	20.72
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	10.10
					22 - 32		81	36.58
				2 級	34 - 46		1	1.48
樹種計							152	48.16
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.25
樹種計							23	3.25
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		276	25.03
					22 - 32		97	35.52
				2 級	34 - 46		2	1.56
				3 級	34 - 300		8	6.96
				4 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							384	69.98
L 計							1,291	249.50
合計							4,429	1,735.38

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 411

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	867	115.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	665	343.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	38.37
計		計				1,563	497.11
						1,563	497.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	11.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	46	61.58
計		計				108	76.12
						108	76.12
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	5.57
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	17.30
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.89
計		計				83	24.76
						83	24.76
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.40
計		計				3	3.40
						3	3.40
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.28
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.64
計		計				3	3.83
						3	3.83
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.45
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.89
計		計				6	5.34
						6	5.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	139	17.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	35	10.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				174	28.80
						174	28.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.97
計		計				12	1.97
						12	1.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	197	15.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.77
計		計				198	17.68
						198	17.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	81	5.11
計		計				81	5.11
						81	5.11
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.09
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.83
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
計		計				36	7.44
						36	7.44
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	3.37
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.76
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.70
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.19
計		計				68	18.80
						68	18.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	10.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	81	36.58
計		計				151	46.68
						151	46.68

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 417

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	198	28.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	179	96.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	12.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	23.04
		計				397	160.91
計						397	160.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	15.10
		計				50	25.04
計						50	25.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	63	5.97
		計				63	5.97
計						63	5.97
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				2	2.31
計						2	2.31
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
		計				2	1.92
計						2	1.92
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.48
		計				1	1.48
計						1	1.48
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	31	1.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				49	7.66
計						49	7.66
				N 2 0 下		228	31.99
				N 2 2 上		219	153.96
				L 2 0 下		94	7.54
				L 2 2 上		24	12.58
				N 計		447	185.95
				L 計		118	20.12
				生立計		565	206.07
				被害計		0	
				総合計		565	206.07

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 51	里 美	2073	ぬ		42	経常間伐	単	27.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		902	155.50
					22 - 32		2,066	1,263.09
					34 - 46		661	795.04
					48 - 58		30	69.50
樹種計							3,659	2,283.13
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.47
					22 - 32		42	27.62
					34 - 46		36	44.29
					48 - 58		10	26.30
樹種計							120	102.68
N計							3,779	2,385.81
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	9.89
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							22	10.67
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							2	1.79
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							1	0.78
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	8.28

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 51	里 美	2073	ぬ		42	経常間伐	単	27.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	8.84
				2 級	34 - 46		1	1.28
樹種計							125	18.40
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		68	6.01
樹種計							68	6.01
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.68
					22 - 32		11	7.83
樹種計							22	8.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	4.20
				3 級	34 - 300		2	1.92
樹種計							59	6.12
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.47
				4 級	34 - 300		1	1.64
樹種計							24	3.11
ニレ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		3	3.69
樹種計							3	3.69
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.02
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							12	1.93
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.76

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 51	里 美	2073	ぬ		42	經常間伐	単	27.41

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 414

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	7.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	540	331.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	150	175.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	21.50
		計				730	536.00
計						730	536.00
				N 2 0 下		30	7.20
				N 2 2 上		700	528.80
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		730	536.00
				L 計		0	
				生立計		730	536.00
				被害計		0	
				総合計		730	536.00

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 415

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	190	128.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	120	144.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	20	48.00
		計				340	323.70
計						340	323.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	10.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	26.30
		計				20	36.70
計						20	36.70
				N 2 0 下		10	2.00
				N 2 2 上		350	358.40
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		360	360.40
				L 計		0	
				生立計		360	360.40
				被害計		0	
				総合計		360	360.40

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 416

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	19.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	730	441.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	200	242.50
		計				1,010	703.20
計						1,010	703.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	8.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	17.30
		計				20	25.30
計						20	25.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.10
		計				10	4.10
計						10	4.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.10
		計				10	5.10
計						10	5.10
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.60
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.30
		計				20	3.90
計						20	3.90
				N 2 0 下		80	19.00
				N 2 2 上		950	709.50
				L 2 0 下		10	0.60
				L 2 2 上		30	12.50
				N 計		1,030	728.50
				L 計		40	13.10
				生立計		1,070	741.60
				被害計		0	
				総合計		1,070	741.60

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 423

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	782	127.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	606	360.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	191	231.94
計		計				1,579	720.23
						1,579	720.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	19.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	16.59
計		計				80	40.68
						80	40.68
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.79
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				12	6.57
						12	6.57
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				2	1.79
						2	1.79
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	8.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
計		計				115	13.30
						115	13.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	68	6.01
計		計				68	6.01
						68	6.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.68
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	7.83
計		計				22	8.51
						22	8.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	4.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
計		計				59	6.12
						59	6.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.47
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.64
計		計				24	3.11
						24	3.11
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.69
計		計				3	3.69
						3	3.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.02
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				12	1.93
						12	1.93
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.16
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.09
計		計				29	8.36
						29	8.36
				N 2 0 下		814	131.77
				N 2 2 上		845	629.14
				L 2 0 下		296	23.82
				L 2 2 上		51	36.35
				N 計		1,659	760.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 423

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		347	60.17
				生立計		2,006	821.08
				被害計		0	
				総合計		2,006	821.08

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積