

立木公売物件総括表

令和7年8月22日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	アカエゾマツ 外 14 種	間伐	N L 計	7,240 5,523 12,763	2,588.59 1,351.65 3,940.24	0.36 0.25 0.31	37いと 38いろはほりぬ	奥珊瑠	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
2	アカエゾマツ 外 15 種	間伐	N L 計	4,873 2,601 7,474	1,699.04 608.60 2,307.64	0.35 0.23 0.31	41へとお 42そつ	奥珊瑠	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
3	アカエゾマツ 外 9 種	間伐	N L 計	6,458 3,306 9,764	2,275.92 456.45 2,732.37	0.35 0.14 0.28	50ほへ	奥珊瑠	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
4	アカエゾマツ 外 12 種	間伐	N L 計	4,985 2,575 7,560	2,198.22 356.68 2,554.90	0.44 0.14 0.34	51にほへ	奥珊瑠	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
5	トドマツ 外 13 種	主伐	N L 計	2,809 331 3,140	2,085.61 73.31 2,158.92	0.74 0.22 0.69	78ね	班溪	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月	皆伐 分収育林							
6	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	4,267 2,000 6,267	1,664.93 414.34 2,079.27	0.39 0.21 0.33	1018つねな 1019はにへとりぬ 1021い	共和	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
7	ヤチダモ 外 11 種	主間伐	N L 計	16 747 763	18.07 222.79 240.86	1.13 0.30 0.32	2403そう	上士別	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年11月1日～ 令和8年3月31日	2403そ：列状間伐 2403う：択伐及び森林作業道支障木 防風保安林							
小 計			N L 計	30,648 17,083 47,731	12,530.38 3,483.82 16,014.20													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

8月1号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 13	奥 珊 瑠	37	い		46	列状間伐	複	63.59

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		498	55.65
					22 - 32		298	149.63
					34 - 46		133	160.03
					48 - 58		95	205.79
					60 - 300		65	183.79
樹種計							1,089	754.89
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		428	56.93
					22 - 32		250	118.05
					34 - 46		87	96.05
					48 - 58		7	12.27
					60 - 300		10	24.50
樹種計							782	307.80
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,323	433.79
					22 - 32		1,874	901.53
					34 - 46		158	166.09
					48 - 58		14	24.49
樹種計							5,369	1,525.90
N計							7,240	2,588.59
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		129	11.30
					22 - 32		114	48.53

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 13	奥 珊 瑠	37	い		46	列状間伐	複	63.59

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		8	8.01
					48 - 58		7	11.62
					60 - 300		1	3.44
				3級	34 - 300		41	53.41
				4級	34 - 300		3	4.33
樹種計							303	140.64
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	5.64
				2級	34 - 46		5	4.17
					48 - 58		1	1.71
樹種計							62	11.52
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	7.05
					22 - 32		110	46.46
				1級	34 - 46		1	1.08
				2級	34 - 46		13	12.22
				3級	34 - 300		15	16.14
樹種計							204	82.95
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,097	108.35
					22 - 32		302	127.38
				1級	34 - 46		1	0.90
				2級	34 - 46		24	21.53

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 13	奥 珊 瑠	37	い		46	列状間伐	複	63.59

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		44	43.52
				4級	34 - 300		3	2.88
樹種計							1,471	304.56
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		140	19.42
					22 - 32		57	20.31
				3級	34 - 300		2	1.72
樹種計							199	41.45
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		443	49.59
					22 - 32		74	35.50
				2級	34 - 46		2	1.89
				3級	34 - 300		15	12.35
樹種計							534	99.33
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		248	25.21
					22 - 32		160	54.51
				2級	34 - 46		2	2.07
					48 - 58		1	1.96
				3級	34 - 300		19	17.38
				4級	34 - 300		2	1.46
樹種計							432	102.59
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		373	46.87

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 13	奥 珊 瑠	37	い		46	列状間伐	複	63.59

[illegible]

8月1号

物件明細書

5 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 13	奥 珊 瑠	37	い		46	列状間伐	複	63.59

[illegible]

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 59

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 37 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	6.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	16.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	60	131.69
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	10	31.27
計		計				160	186.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	5.31
計		計				40	5.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	411	63.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	712	356.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	60	63.74
計		計				1,183	484.36
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.81
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	14.49
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	10	19.74
計		計				74	37.04
シラカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.08
計		計				1	1.08
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.55
計		計				3	2.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	4.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.81
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	6.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.25
計		計				59	14.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	43	5.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	32	9.19
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.82
計		計				76	15.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.03
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	22	10.06
キハダ類	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.89
キハダ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	7	5.72
計		計				53	20.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	3.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	1.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.80
計		計				59	9.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	4.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.81
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.98
シナノキ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	1.83
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	11	14.29
計		計				68	25.67
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.08
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	6	6.16
計		計				17	11.24

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 60

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 37 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	109	11.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.64
		計				126	18.57
計						126	18.57
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.21
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.53
		計				26	6.47
計						26	6.47
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	5.64
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.46
シラカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.71
		計				59	8.81
計						59	8.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	8.08
		計				33	9.85
計						33	9.85
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.77
		計				11	1.77
計						11	1.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	2.21
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.88
		計				33	5.09
計						33	5.09
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.63
		計				2	1.63
計						2	1.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.89
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
		計				12	1.71
計						12	1.71
他L	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.36
		計				1	2.36
計						1	2.36
				N 2 0 下		109	11.93
				N 2 2 上		17	6.64
				L 2 0 下		133	15.49
				L 2 2 上		44	22.20
				N 計		126	18.57
				L 計		177	37.69
				生立計		303	56.26
				被害計		0	
				総合計		303	56.26

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 61

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 38 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	123	19.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	137	68.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	55	67.30
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	55	152.52
計		計				370	307.09
						370	307.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	82	6.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	13.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	41	47.19
計		計				150	67.30
						150	67.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,313	161.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	684	329.39
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	68	67.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	14	24.49
計		計				2,079	583.41
						2,079	583.41
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	2.69
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	15.27
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	3.32
ナラ	一般用	生立木		2級	48ー 58	5	8.56
ナラ	一般用	生立木		2級	60ー 300	1	3.44
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	10	10.79
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	3	4.33
計		計				90	48.40
						90	48.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	84	37.76
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	3.08
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.08
計		計				105	43.93

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						105	43.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	352	40.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	168	78.55
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34ー 46	1	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	10	8.35
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	14	12.42
計		計				545	141.01
						545	141.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	3.52
計		計				17	3.52
						17	3.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	117	16.95
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	10.91
キハダ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	6	5.08
計		計				140	32.94
						140	32.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	101	9.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	14.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	6	6.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.73
計		計				158	30.26
						158	30.26
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.55
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	4	4.16
センノキ	一般用	生立木		2級	48ー 58	2	3.18
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	6	5.62

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 62

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 38 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	4.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	12.55
計		計				81	17.12
						81	17.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	23.49
計		計				18	23.49
						18	23.49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	260	39.28
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	170	83.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	17.58
計		計				448	140.52
						448	140.52
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.47
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.93
ナラ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	1.59
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.98
計		計				35	10.97
						35	10.97
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.46
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34ー 46	1	1.08
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.89
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	6.75
計		計				29	16.38
						29	16.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	149	18.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	63	22.75
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.54
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	4.26
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	1.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				222	49.22
						222	49.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.26
計		計				10	1.26
						10	1.26
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	63	9.44
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	31	13.11
キハダ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
計		計				95	23.28
						95	23.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	4.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	13.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.73
計		計				87	20.88
						87	20.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	11.01
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.73
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.36
計		計				95	15.10
						95	15.10
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.64
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.20
計		計				4	3.84
						4	3.84
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.84
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.66
計		計				20	6.50
						20	6.50

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 62
森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所
国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 38
小班 : ろ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	2.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.82
		計				11	3.55
計						11	3.55
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	150	14.68
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	31	15.83
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.99
他L	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	1.25
		計				183	32.75
計						183	32.75
				N 2 0 下		314	43.85
				N 2 2 上		233	137.28
				L 2 0 下		549	63.34
				L 2 2 上		242	120.39
				N 計		547	181.13
				L 計		791	183.73
				生立計		1,338	364.86
				被害計		0	
				総合計		1,338	364.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 63

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 38 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	4.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	19.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	37	43.98
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	25	55.40
		計				136	123.82
計						136	123.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	8.72
		計				12	8.72
計						12	8.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	675	76.28
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	74	27.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	17.20
		計				761	121.00
計						761	121.00
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.71
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	5.60
		計				8	8.31
計						8	8.31
シラカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.63
		計				2	1.63
計						2	1.63
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.57
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.46
		計				25	4.02
計						25	4.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	169	16.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	8.99
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				192	26.14
						192	26.14
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.67
		計				11	0.67
計						11	0.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	7.31
		計				44	11.02
計						44	11.02
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.26
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	6.63
		計				44	9.89
計						44	9.89
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	228	28.55
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	67	25.97
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.82
		計				296	55.34
計						296	55.34
				N 2 0 下		712	81.07
				N 2 2 上		197	172.47
				L 2 0 下		474	53.83
				L 2 2 上		150	65.00

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 63
森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所
国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 38
小班 : は
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		909	253.54
				L 計		624	118.83
				生立計		1,533	372.37
				被害計		0	
				総合計		1,533	372.37

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 64

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 38 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	13.38
計		計				42	14.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	209	30.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	181	81.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	28	25.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	12.27
計		計				425	149.58
						425	149.58
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.17
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.71
計		計				6	3.35
						6	3.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.12
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				24	3.19
						24	3.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.54
計		計				31	5.73
						31	5.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	98	6.47
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.42
計		計				102	7.89
						102	7.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	1.08
						1	1.08
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.01
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				10	4.74
						10	4.74
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.12
計		計				4	1.12
						4	1.12
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.60
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.54
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				23	4.87
						23	4.87
				N 2 0 下		237	31.36
				N 2 2 上		230	132.92
				L 2 0 下		159	12.55
				L 2 2 上		42	19.42
				N 計		467	164.28
				L 計		201	31.97
				生立計		668	196.25
				被害計		0	
				総合計		668	196.25

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 65

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 38 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	13.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	18.70
計		計				40	33.70
						40	33.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	14.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	10	24.50
計		計				70	42.50
						70	42.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	530	76.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	200	86.70
計		計				730	163.40
						730	163.40
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.95
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	3.34
計		計				18	4.29
						18	4.29
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.24
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
計		計				33	7.24
						33	7.24
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6ー 20	332	22.88
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.20
ダケカンパ	一般用	生立木		2級	34ー 46	6	5.60
ダケカンパ	一般用	生立木		3級	34ー 300	13	12.89
計		計				367	47.57
						367	47.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	48	5.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.58
計		計				64	14.30
						64	14.30
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	64	3.49
キハダ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.82
計		計				65	4.31
						65	4.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.46
計		計				3	2.46
						3	2.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.64
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	4.01
計		計				18	4.65
						18	4.65
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.59
計		計				1	1.59
						1	1.59
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	127	12.23
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	32	10.33
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	3.23
計		計				162	25.79
						162	25.79
				N 2 0 下		580	81.50
				N 2 2 上		260	158.10
				L 2 0 下		619	47.18
				L 2 2 上		112	65.02
				N 計		840	239.60
				L 計		731	112.20

8月1号

樹材種別一覧表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 65
森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所
国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 38
枝番 :
小班 : り
枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,571	351.80
				被害計		0	
				総合計		1,571	351.80

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 66

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 38 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	67	5.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	25.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	21.47
計		計				134	53.17
						134	53.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	67	10.90
計		計				67	10.90
						67	10.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	134	15.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	17.28
計		計				168	33.21
						168	33.21
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	13.84
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.72
計		計				46	21.81
						46	21.81
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.27
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.57
計		計				9	8.84
						9	8.84
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.03
ダケカンパ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.79
ダケカンパ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.90
計		計				29	12.72
						29	12.72
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	57	7.77
計		計				57	7.77
						57	7.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	57	19.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.55
計		計				80	27.25
						80	27.25
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	208	28.25
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	11.19
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				247	40.17
						247	40.17
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.05
計		計				4	3.95
						4	3.95
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.26
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				20	7.08
						20	7.08
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.98
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.69
計		計				7	6.67
						7	6.67
				N 2 0 下		268	32.70
				N 2 2 上		101	64.58
				L 2 0 下		303	43.03
				L 2 2 上		197	94.13

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 66
森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所
国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 38
小班 : ぬ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		369	97.28
				L 計		500	137.16
				生立計		869	234.44
				被害計		0	
				総合計		869	234.44

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 14	奥 珊 瑠	41	へ		46	列状間伐	複	21.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		185	23.56
					22 - 32		92	59.11
					34 - 46		87	116.86
					48 - 58		96	197.44
					60 - 300		10	30.90
樹種計							470	427.87
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		116	17.31
					22 - 32		36	20.57
					34 - 46		67	77.90
					48 - 58		10	18.37
樹種計							229	134.15
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,410	329.10
					22 - 32		1,715	772.64
					34 - 46		25	22.26
					48 - 58		8	12.38
樹種計							4,158	1,136.38
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.64
樹種計							16	0.64
N計							4,873	1,699.04
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	7.32

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	奥 珊 瑠	41	へ		46	列状間伐	複	21.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	2.80
					48 - 58		1	1.71
				3級	34 - 300		23	24.19
				4級	34 - 300		5	5.75
樹種計							122	41.77
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		179	28.89
					22 - 32		172	67.37
				2級	34 - 46		3	2.80
				3級	34 - 300		3	2.36
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							358	102.32
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	8.21
					22 - 32		55	15.09
				2級	34 - 46		3	2.36
				3級	34 - 300		5	6.04
樹種計							138	31.70
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		311	26.06
					22 - 32		49	19.51
				2級	34 - 46		4	3.61
				3級	34 - 300		1	0.82

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 14	奥 珊 瑠	41	へ		46	列状間伐	複	21.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							365	50.00
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.48
					22 - 32		7	2.71
				3級	34 - 300		2	1.72
				4級	34 - 300		1	1.25
樹種計							22	7.16
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		297	26.34
					22 - 32		51	22.38
				2級	34 - 46		3	2.45
				3級	34 - 300		5	5.40
樹種計							356	56.57
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		185	20.87
					22 - 32		93	35.84
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		11	9.40
				4級	34 - 300		3	2.63
樹種計							293	69.64
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		227	17.94
					22 - 32		104	46.04
				2級	34 - 46		1	0.82

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 14	奥 珊 瑠	41	へ		46	列状間伐	複	21.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		7	5.97
				4級	34 - 300		3	4.69
樹種計							342	75.46
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	1.48
				1級	34 - 46		1	1.08
				2級	34 - 46		1	0.99
					48 - 58		1	1.59
				3級	34 - 300		5	5.12
				4級	34 - 300		1	1.25
樹種計							34	11.51
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	2.33
					22 - 32		38	11.44
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		8	7.15
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							100	22.72
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.82
					22 - 32		12	5.80
				2級	34 - 46		10	8.43
					48 - 58		1	1.47

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 14	奥 珊 瑠	41	へ		46	列状間伐	複	21.85

[illegible]

8月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 67

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 41

枝番 :

小班 : へ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	7.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	21.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	21	28.29
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	13.00
計		計				105	70.49
						105	70.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	9.73
計		計				14	10.63
						14	10.63
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	96	14.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	70	35.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	6.47
計		計				173	56.87
						173	56.87
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.22
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.71
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.75
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
計		計				15	9.39
						15	9.39
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	11.17
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				31	13.15
						31	13.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.16
計		計				6	1.16
						6	1.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.97
計		計				12	4.13
						12	4.13
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				1	0.99
						1	0.99
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.54
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.43
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				24	3.96
						24	3.96
				N 2 0 下		145	23.08
				N 2 2 上		147	114.91
				L 2 0 下		41	5.24
				L 2 2 上		49	28.44
				N 計		292	137.99
				L 計		90	33.68
				生立計		382	171.67
				被害計		0	
				総合計		382	171.67

8月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 68

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 41 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	19.52
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	10	30.90
		計				40	58.98
計						40	58.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	5.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	8.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	18.37
		計				51	35.70
計						51	35.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	713	111.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	689	306.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	8.77
		計				1,412	426.71
計						1,412	426.71
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.52
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	12	13.81
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	4	4.76
		計				29	20.09
計						29	20.09
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	151	23.05
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	151	61.05
シラカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.80
シラカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.36
シラカバ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.90
		計				309	90.16
計						309	90.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				13	2.03
						13	2.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	5.07
		計				38	5.07
計						38	5.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	2.03
		計				38	2.03
計						38	2.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.95
		計				13	5.95
計						13	5.95
シナノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.08
		計				1	1.08
計						1	1.08
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.51
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.29
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.07
		計				28	5.87
計						28	5.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	1.47
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	4.24
		計				6	6.53
計						6	6.53
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.76
		計				13	0.76
計						13	0.76

8月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 69

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 41 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	34ー 46	20	25.70
計						20	25.70
						20	25.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	7.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	8.43
計						20	15.56
						20	15.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	361	64.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	573	264.68
計						934	329.54
						934	329.54
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	4.08
計						4	4.08
						4	4.08
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	5.84
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	6.32
計						49	12.16
						49	12.16
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.56
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.75
ダケカンパ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.62
計						17	6.93
						17	6.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.71
計						7	2.71
						7	2.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	68	7.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.61

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				82	10.70
						82	10.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	5.84
計						42	5.84
						42	5.84
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.25
計						1	1.25
						1	1.25
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.83
計						14	0.83
						14	0.83
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	49	7.51
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	21	6.88
計						70	14.39
						70	14.39
				N 2 0 下		361	64.86
				N 2 2 上		613	305.94
				L 2 0 下		208	27.67
				L 2 2 上		78	31.22
				N 計		974	370.80
				L 計		286	58.89
				生立計		1,260	429.69
				被害計		0	
				総合計		1,260	429.69

8月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 70

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 42

枝番 :

小班 : そ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	5.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	25.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	16	17.96
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	64	134.73
計		計				192	183.48
						192	183.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	9.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	10.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	32	43.95
計		計				128	63.35
						128	63.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	947	105.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	353	155.74
計		計				1,300	261.44
						1,300	261.44
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.64
計		計				16	0.64
						16	0.64
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.46
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
計		計				40	6.09
						40	6.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	6.18
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	10.50
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.46
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	6.04
計		計				106	24.18
						106	24.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	260	19.27
計		計				260	19.27
						260	19.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.48
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.25
計		計				15	4.45
						15	4.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	185	16.06
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	37	18.77
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.45
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.40
計		計				230	42.68
						230	42.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	161	18.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	74	26.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	11	9.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.63
計		計				250	58.50
						250	58.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	185	12.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	86	34.58
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	5.97
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.61
計		計				281	57.08
						281	57.08
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	1.48
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.08

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 70
森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所
国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 42
枝番 :
小班 : そ
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2級	34－ 46	1	0.99
センノキ	一般用	生立木		2級	48－ 58	1	1.59
センノキ	一般用	生立木		3級	34－ 300	2	1.98
センノキ	一般用	生立木		4級	34－ 300	1	1.25
		計				31	8.37
計						31	8.37
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	25	0.99
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	25	8.15
ニレ	一般用	生立木		2級	34－ 46	1	0.90
ニレ	一般用	生立木		3級	34－ 300	5	4.18
ニレ	一般用	生立木		4級	34－ 300	1	0.90
		計				57	15.12
計						57	15.12
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	12	5.80
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34－ 46	8	6.79
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34－ 300	8	8.91
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34－ 300	2	2.91
		計				30	24.41
計						30	24.41
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	148	17.66
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	74	27.91
他L	一般用	生立木		2級	34－ 46	4	4.07
他L	一般用	生立木		3級	34－ 300	10	9.55
		計				236	59.19
計						236	59.19
				N 2 0 下		1,123	121.41
				N 2 2 上		513	387.50
				L 2 0 下		1,100	97.33
				L 2 2 上		436	222.01
				N 計		1,636	508.91
				L 計		1,536	319.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		3,172	828.25
				被害計		0	
				総合計		3,172	828.25

8月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 71

森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所

国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 42

枝番 :

小班 : つ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	53	7.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	30	44.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	15	30.19
計		計				113	89.22
						113	89.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.02
計		計				16	8.91
						16	8.91
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	293	32.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	10.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.02
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	12.38
計		計				339	61.82
						339	61.82
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	2.12
計		計				34	2.12
						34	2.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.59
計		計				18	4.59
						18	4.59
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.59
ダケカンパ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.99
計		計				19	5.58
						19	5.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.06
計		計				18	1.06
						18	1.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	11.46
計		計				18	11.46
						18	11.46
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.82
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.08
計		計				20	4.72
						20	4.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.17
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	36	20.99
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.63
計		計				72	25.79
						72	25.79
				N 2 0 下		354	41.74
				N 2 2 上		114	118.21
				L 2 0 下		104	9.17
				L 2 2 上		97	47.95
				N 計		468	159.95
				L 計		201	57.12
				生立計		669	217.07
				被害計		0	
				総合計		669	217.07

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 15	奥 珊 瑠	50	ほ		55	列状間伐	複	35.94

[illegible]

8月3号

樹材種別一覧表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 72
森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所
国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 50
枝番 :
小班 : ほ
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	390	62.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	265	114.71
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	15.61
計		計				669	192.76
						669	192.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	263	37.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	150	49.31
計		計				413	86.40
						413	86.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	92	11.52
計		計				92	11.52
						92	11.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	35	1.61
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.49
計		計				47	6.10
						47	6.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.84
計		計				12	1.84
						12	1.84
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.38
計		計				12	1.38
						12	1.38
				N 2 0 下		390	62.44
				N 2 2 上		279	130.32
				L 2 0 下		414	53.44
				L 2 2 上		162	53.80
				N 計		669	192.76
				L 計		576	107.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		1,245	300.00
				被害計		0	
				総合計		1,245	300.00

8月3号

樹材種別一覧表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 73
森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所
国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 50
枝番 :
小班 : へ
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2,432	408.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3,203	1,538.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	154	135.65
計		計				5,789	2,083.16
						5,789	2,083.16
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.34
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.82
計		計				20	8.16
						20	8.16
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.71
計		計				38	4.71
						38	4.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	471	67.00
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	282	92.79
計		計				753	159.79
						753	159.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,636	137.02
計		計				1,636	137.02
						1,636	137.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.52
計		計				38	4.52
						38	4.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	56	6.02
計		計				56	6.02
						56	6.02
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.01
計		計				19	3.01
						19	3.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	151	17.13
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.85
計		計				170	25.98
						170	25.98
				N 2 0 下		2,432	408.65
				N 2 2 上		3,357	1,674.51
				L 2 0 下		2,409	239.41
				L 2 2 上		321	109.80
				N 計		5,789	2,083.16
				L 計		2,730	349.21
				生立計		8,519	2,432.37
				被害計		0	
				総合計		8,519	2,432.37

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 16	奥 珊 瑠	51	に		52	列状間伐	複	32.26

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		119	15.78
					22 - 32		98	48.71
					34 - 46		60	64.00
樹種計							277	128.49
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	9.66
					22 - 32		55	23.45
樹種計							146	33.11
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,424	230.66
					22 - 32		2,564	1,274.19
					34 - 46		574	531.77
樹種計							4,562	2,036.62
N計							4,985	2,198.22
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		144	15.98
樹種計							144	15.98
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	5.24
樹種計							52	5.24
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	4.93
樹種計							41	4.93
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		914	77.91
					22 - 32		85	25.02

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 16	奥 珊 瑠	51	に		52	列状間伐	複	32.26

[illegible]

8月4号

樹材種別一覧表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 74
森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所
国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 51
小班 : に
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	5.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	73	36.28
計		計				128	41.96
						128	41.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	73	8.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	23.45
計		計				128	31.88
						128	31.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	495	80.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	806	391.75
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	147	129.73
計		計				1,448	601.55
						1,448	601.55
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.09
計		計				13	2.09
						13	2.09
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	5.24
計		計				52	5.24
						52	5.24
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.83
計		計				26	1.83
						26	1.83
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6ー 20	408	32.86
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	7.72
ダケカンパ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.90
計		計				435	41.48
						435	41.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	183	15.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				183	15.32
						183	15.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	65	5.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	21.86
計		計				117	27.36
						117	27.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.40
計		計				13	3.40
						13	3.40
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	65	6.02
計		計				65	6.02
						65	6.02
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	92	9.82
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.11
計		計				105	14.93
						105	14.93
				N 2 0 下		623	94.18
				N 2 2 上		1,081	581.21
				L 2 0 下		904	78.68
				L 2 2 上		105	38.99
				N 計		1,704	675.39
				L 計		1,009	117.67
				生立計		2,713	793.06
				被害計		0	
				総合計		2,713	793.06

8月4号

樹材種別一覧表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 75
森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所
国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 51
小班 : ほ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	6.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	54	56.53
計		計				67	62.83
						67	62.83
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	656	107.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1,635	834.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	415	391.70
計		計				2,706	1,333.17
						2,706	1,333.17
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	15	2.37
計		計				15	2.37
						15	2.37
メジロカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	15	3.10
計		計				15	3.10
						15	3.10
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6－ 20	487	41.98
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22－ 32	59	17.30
ダケカンパ	一般用	生立木		1級	34－ 46	1	0.99
ダケカンパ	一般用	生立木		2級	34－ 46	3	3.06
ダケカンパ	一般用	生立木		3級	34－ 300	3	3.51
ダケカンパ	一般用	生立木		4級	34－ 300	1	0.73
計		計				554	67.57
						554	67.57
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	251	19.66
計		計				251	19.66
						251	19.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	30	3.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34－ 300	1	0.73
計		計				31	4.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						31	4.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	118	14.49
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	74	24.39
シナノキ	一般用	生立木		3級	34－ 300	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		4級	34－ 300	1	0.90
計		計				194	40.51
						194	40.51
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	15	9.61
計		計				15	9.61
						15	9.61
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	207	27.05
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	89	40.65
他L	一般用	生立木		3級	34－ 300	1	1.08
他L	一般用	生立木		4級	34－ 300	1	0.73
計		計				298	69.51
						298	69.51
				N 2 0 下		656	107.03
				N 2 2 上		2,117	1,288.97
				L 2 0 下		1,123	112.20
				L 2 2 上		250	104.41
				N 計		2,773	1,396.00
				L 計		1,373	216.61
				生立計		4,146	1,612.61
				被害計		0	
				総合計		4,146	1,612.61

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 76
森林事務所 : 奥瑠瑠森林事務所
国有林名 : 奥瑠瑠

林班 : 51
小班 : へ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	10.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	7.47
		計				82	23.70
計						82	23.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.23
		計				18	1.23
計						18	1.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	273	43.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	123	48.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	10.34
		計				408	101.90
計						408	101.90
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	116	11.52
		計				116	11.52
計						116	11.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.07
		計				19	3.07
計						19	3.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.07
		計				19	3.07
計						19	3.07
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.84
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.90
		計				39	4.74
計						39	4.74
				N 2 0 下		355	54.89
				N 2 2 上		153	71.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		192	21.50
				L 2 2 上		1	0.90
				N 計		508	126.83
				L 計		193	22.40
				生立計		701	149.23
				被害計		0	
				総合計		701	149.23

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 5	班 溪	78	ね		64	皆伐	単	4.78

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		357	48.08
					22 - 32		1,359	798.32
					34 - 46		1,029	1,151.74
					48 - 58		34	67.33
樹種計							2,779	2,065.47
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.93
					22 - 32		10	5.21
					34 - 46		7	6.51
					48 - 58		4	7.44
樹種計							28	20.09
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.05
樹種計							2	0.05
N計							2,809	2,085.61
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.12
					22 - 32		1	0.26
樹種計							2	0.38
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.54
樹種計							1	0.54
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
					22 - 32		1	0.54

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 5	班 溪	78	ね		64	皆伐	単	4.78

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							3	1.37
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.22
樹種計							4	0.22
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		81	3.71
					22 - 32		26	11.29
				2級	34 - 46		5	4.35
				3級	34 - 300		2	1.63
樹種計							114	20.98
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.04
樹種計							3	0.04
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.16
					22 - 32		1	0.39
樹種計							9	0.55
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	1.49
					22 - 32		16	7.51
				2級	34 - 46		2	1.72
樹種計							44	10.72
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.91
					22 - 32		10	3.72

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 5	班 溪	78	ね		64	皆伐	単	4.78

[illegible]

8月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 263

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 78

枝番 :

小班 : ね

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	357	48.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,359	798.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1,029	1,151.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	34	67.33
計		計				2,779	2,065.47
						2,779	2,065.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	6.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	7.44
計		計				28	20.09
						28	20.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.05
計		計				2	0.05
						2	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.12
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
計		計				2	0.38
						2	0.38
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
計		計				1	0.54
						1	0.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.82
計		計				3	1.37
						3	1.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.22
		計				4	0.22

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						4	0.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	81	3.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	26	11.29
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34ー 46	5	4.35
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.63
計		計				114	20.98
						114	20.98
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.04
計		計				3	0.04
						3	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
計		計				9	0.55
						9	0.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.49
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.51
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.72
計		計				44	10.72
						44	10.72
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.91
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.72
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.82
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.90
計		計				27	6.35
						27	6.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	45	20.12
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	7	5.98
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.94

8月6号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 17	志 文 内	1018	つ		65	列状間伐	複	46.05

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,146	247.40
					22 - 32		1,579	740.15
					34 - 46		506	597.59
					48 - 58		32	69.96
					60 - 300		3	8.74
樹種計							4,266	1,663.84
イチイ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.09
樹種計							1	1.09
N計							4,267	1,664.93
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		154	17.51
					22 - 32		74	24.59
				2級	34 - 46		6	6.13
					48 - 58		1	1.56
				3級	34 - 300		15	15.86
				4級	34 - 300		3	3.70
樹種計							253	69.35
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	4.56
				3級	34 - 300		4	4.82
				4級	34 - 300		2	1.84
樹種計							49	11.22

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 17	志 文 内	1018	つ		65	列状間伐	複	46.05

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		41	4.78
					22 - 32		50	14.19
				2級	60 - 300		1	3.13
				3級	34 - 300		3	5.19
樹種計							95	27.29
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		473	45.42
					22 - 32		74	22.51
				3級	34 - 300		3	2.84
樹種計							550	70.77
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		165	10.92
					22 - 32		37	14.79
				2級	34 - 46		1	0.77
				3級	34 - 300		9	8.44
				4級	34 - 300		6	5.69
樹種計							218	40.61
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	9.98
					22 - 32		36	17.02
				2級	34 - 46		4	3.83
				3級	34 - 300		7	5.93
				4級	34 - 300		5	4.88

8月6号

物件明細書

3 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 17	志文内	1018	つ		65	列状間伐	複	46.05

[illegible]

8月6号

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 17	志文内	1018	つ		65	列状間伐	複	46.05

[illegible]

8月6号

樹材種別一覧表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 53
森林事務所 : 共和森林事務所
国有林名 : 志文内

林班 : 1018 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	108	13.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	19.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	10.57
		計				158	43.06
計						158	43.06
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.67
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.35
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	4	3.99
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.87
		計				25	10.88
計						25	10.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.50
		計				9	0.50
計						9	0.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.34
		計				8	1.34
計						8	1.34
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.35
		計				8	2.35
計						8	2.35
				N 2 0 下		108	13.43
				N 2 2 上		50	29.63
				L 2 0 下		26	2.51
				L 2 2 上		24	12.56
				N 計		158	43.06
				L 計		50	15.07
				生立計		208	58.13
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		208	58.13

8月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 02 年度

復命書番号 : 259

森林事務所 : 共和森林事務所

国有林名 : 210

林班 : 1019 枝番 :

小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	813	99.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	675	321.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	256	287.01
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	19.99
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	3	8.74
		計				1,756	736.70
計						1,756	736.70
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	126	14.95
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	15.36
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.15
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	6	6.40
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	2.71
		計				177	40.57
計						177	40.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.35
		計				42	5.58
計						42	5.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	208	18.58
		計				208	18.58
計						208	18.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	5.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	1.84
		計				89	9.38
計						89	9.38
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	5.59
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.94
		計				86	7.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						86	7.53
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.84
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.99
センノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.15
		計				16	2.98
計						16	2.98
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	168	17.46
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	6.70
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.82
ニレ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.25
		計				198	26.23
計						198	26.23
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.77
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.46
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	2.15
		計				32	7.38
計						32	7.38
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	42	5.03
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.69
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.99
		計				44	6.71
計						44	6.71
				N 2 0 下		813	99.66
				N 2 2 上		943	637.04
				L 2 0 下		782	73.76
				L 2 2 上		110	51.18
				N 計		1,756	736.70
				L 計		892	124.94
				生立計		2,648	861.64

8月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 56
森林事務所 : 共和森林事務所
国有林名 : 志文内

林班 : 1019 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	10.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	116	63.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	39	55.37
		計				242	128.84
計						242	128.84
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.07
		計				1	2.07
計						1	2.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	48	5.26
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.05
		計				67	12.31
計						67	12.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.13
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				10	1.90
計						10	1.90
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.22
		計				3	3.22
計						3	3.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.79
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.04
		計				11	7.83
計						11	7.83
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.79
		計				9	4.79

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						9	4.79
				N 2 0 下		87	10.07
				N 2 2 上		155	118.77
				L 2 0 下		57	6.39
				L 2 2 上		45	26.50
				N 計		242	128.84
				L 計		102	32.89
				生立計		344	161.73
				被害計		0	
				総合計		344	161.73

8月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 02 年度

復命書番号 : 260

森林事務所 : 共和森林事務所

国有林名 : 210

林班 : 1019 枝番 :

小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	734	71.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	526	244.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	123	145.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	14.69
		計				1,390	476.34
計						1,390	476.34
イチイ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.09
		計				1	1.09
計						1	1.09
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.99
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	3.83
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.99
		計				5	5.81
計						5	5.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	3.14
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	1.84
		計				32	8.20
計						32	8.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	27	8.58
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	60ー 300	1	3.13
		計				41	14.26
計						41	14.26
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	160	14.34
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	27	6.43
		計				187	20.77
計						187	20.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	2.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	12.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	3	3.08
		計				72	20.08
計						72	20.08
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	2.68
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	11.66
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.28
シナノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	4	4.11
		計				63	22.62
計						63	22.62
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.07
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	2.30
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.84
		計				17	5.21
計						17	5.21
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	5.09
ニレ	一般用	生立木		2級	34ー 46	4	3.82
ニレ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.68
		計				32	10.59
計						32	10.59
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.46
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	1.56
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.69
		計				4	3.71
計						4	3.71
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	161	18.89
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	27	10.05
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.77

8月6号

樹材種別一覧表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 57
森林事務所 : 共和森林事務所
国有林名 : 志文内

林班 : 1019 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	4.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	19.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	39	52.36
		計				127	76.88
計						127	76.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.26
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	3.12
		計				11	5.38
計						11	5.38
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.67
		計				29	3.67
計						29	3.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.36
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.99
シナノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.77
		計				11	7.12
計						11	7.12
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.77
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	1.68
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.15
		計				3	3.60
計						3	3.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		39	4.88
				N 2 2 上		88	72.00
				L 2 0 下		29	3.67
				L 2 2 上		27	18.08
				N 計		127	76.88
				L 計		56	21.75
				生立計		183	98.63
				被害計		0	
				総合計		183	98.63

8月6号

樹材種別一覧表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 59
森林事務所 : 共和森林事務所
国有林名 : 志文内

林班 : 1019 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	130	20.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	19.70
		計				180	40.50
計						180	40.50
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.17
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.33
		計				20	3.50
計						20	3.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	28	9.03
		計				28	9.03
計						28	9.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.33
		計				10	2.33
計						10	2.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.58
		計				10	0.58
計						10	0.58
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.15
		計				2	2.83
計						2	2.83
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.34
		計				2	2.34
計						2	2.34
				N 2 0 下		130	20.80
				N 2 2 上		50	19.70
				L 2 0 下		20	1.75
				L 2 2 上		52	18.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		180	40.50
				L 計		72	20.61
				生立計		252	61.11
				被害計		0	
				総合計		252	61.11

8月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川北部森林管理署収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 60

森林事務所 : 共和森林事務所

国有林名 : 志文内

林班 : 1021 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	128	14.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	25.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	8.97
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	19.32
		計				207	68.50
計						207	68.50
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.57
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.84
		計				31	6.41
計						31	6.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.77
		計				4	3.86
計						4	3.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
		計				2	1.89
計						2	1.89
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	6.25
		計				6	6.94
計						6	6.94
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				20	6.62
計						20	6.62
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.49
		計				18	5.49
計						18	5.49
				N 2 0 下		128	14.98
				N 2 2 上		79	53.52
				L 2 0 下		37	5.31
				L 2 2 上		46	28.35
				N 計		207	68.50
				L 計		83	33.66
				生立計		290	102.16
				被害計		0	
				総合計		290	102.16

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 18	上 士 別	2403	そ		67	列状間伐	複	2.73

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	3.07
					34 - 300		10	15.00
樹種計							16	18.07
N計							16	18.07
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.23
					22 - 32		2	0.55
				2 級	34 - 46		1	0.99
				3 級	34 - 300		2	2.18
樹種計							8	3.95
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.46
樹種計							3	0.46
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.17
樹種計							2	0.17
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.25
					22 - 32		2	0.76
樹種計							6	1.01
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		9	3.48
樹種計							10	3.70
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.05

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 18	上 士 別	2403	ㄟ		67	列状間伐	複	2.73

[illegible]

[illegible]

8月7号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 76

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2403

枝番 :

小班 : そ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.55
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	9	13.11
		計				14	15.66
計						14	15.66
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.23
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.55
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.18
		計				8	3.95
計						8	3.95
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.46
		計				3	0.46
計						3	0.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.17
		計				2	0.17
計						2	0.17
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.25
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.76
		計				6	1.01
計						6	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.94
		計				3	1.16
計						3	1.16
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.94
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.77
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.44
		計				14	5.15
計						14	5.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
		計				8	0.65
計						8	0.65
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	86	8.13
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	13.10
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.67
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	15	16.64
		計				138	39.54
計						138	39.54
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	280	34.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	159	60.70
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	15	13.14
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.20
		計				461	115.55
計						461	115.55
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	27	2.04
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.99
		計				35	4.03
計						35	4.03
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		14	15.66
				L 2 0 下		420	47.36
				L 2 2 上		258	124.31
				N 計		14	15.66
				L 計		678	171.67
				生立計		692	187.33
				被害計		0	
				総合計		692	187.33

8月7号

樹材種別一覧表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 77
森林事務所 : 上士別森林事務所
国有林名 : 上士別

林班 : 2403 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木計		込	22ー 32	1	0.52
						1	0.52
						1	0.52
計							
ホオノキ類	一般用	生立木計		込	22ー 32	1	0.51
						1	0.51
						1	0.51
計							
キハダ類	一般用	生立木計		込	6ー 20	1	0.11
						1	0.86
						2	0.97
計						2	0.97
シナノキ	一般用	生立木計		込	6ー 20	3	0.39
						2	0.71
						5	1.10
計						5	1.10
ニレ	一般用	生立木計		込	6ー 20	3	0.33
						6	2.66
						1	1.15
計						3	6.57
ヤチダモ	一般用	生立木計		込	6ー 20	13	10.71
						13	10.71
						4	6.02
計						4	6.02
他L	一般用	生立木計		込	22ー 32	1	0.41
						1	0.41
						1	0.41
計							

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1	0.52
				L 2 0 下		8	1.08
				L 2 2 上		18	18.64
				N 計		1	0.52
				L 計		26	19.72
				生立計		27	20.24
				被害計		0	
				総合計		27	20.24

收穫年度 : 07 年度
調查年度 : 07 年度
復命書番号 : 78

森林事務所：上士別森林事務所

国有林名：上士別

林班： 2403 枝番：
小班： う 枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	34— 300	1	1. 89
計		計				1	1. 89
						1	1. 89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	6	2. 03
計		計				6	2. 03
						6	2. 03
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0. 78
計		計				1	0. 78
						1	0. 78
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0. 32
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	9	3. 58
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	11. 03
計		計				16	14. 93
						16	14. 93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0. 12
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0. 98
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1. 84
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	6. 61
計		計				9	9. 55
						9	9. 55
他L	一般用	生立木		込	6— 20	4	0. 38
他L	一般用	生立木		込	22— 32	5	1. 75
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0. 73
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1. 25
計		計				11	4. 11
						11	4. 11
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1	1. 89
				L 2 0 下		8	0. 82

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 2 上		35	30.58
				N 計		1	1.89
				L 計		43	31.40
				生立計		44	33.29
				被害計		0	
				総合計		44	33.29