

立木公売物件総括表

令和7年8月20日 入札

根釧西部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	5,281 673 5,954	2,983.85 151.02 3,134.87	0.57 0.22 0.53	4034いろは1に	弟子屈	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年9月1日～ 令和10年8月31日								
2	トドマツ 外 7 種	間伐	N L 計	2,909 127 3,036	1,204.51 35.06 1,239.57	0.41 0.28 0.41	4053いろ 4054にほ	弟子屈	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年9月1日～ 令和10年8月31日								
3	トドマツ 外 8 種	間伐	N L 計	6,007 130 6,137	2,511.16 25.91 2,537.07	0.42 0.20 0.41	4054いろは 4055は	弟子屈	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年9月1日～ 令和10年8月31日								
4	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	5,405 271 5,676	1,730.55 84.12 1,814.67	0.32 0.31 0.32	4056とちりぬる	弟子屈	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年9月1日～ 令和10年8月31日								
5	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	6,831 873 7,704	2,608.76 280.93 2,889.69	0.38 0.32 0.38	4058いろは 4059ろにほへ 4060ろは	弟子屈	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年9月1日～ 令和10年8月31日								
6	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	6,545 1,083 7,628	3,295.33 247.78 3,543.11	0.50 0.23 0.46	4064にほ 4065ろはにちりぬ	弟子屈	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年9月1日～ 令和10年8月31日								
7	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	8,793 592 9,385	3,353.78 110.45 3,464.23	0.38 0.19 0.37	4069いろは1に	弟子屈	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年9月1日～ 令和10年8月31日								
8	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	7,428 850 8,278	3,131.70 209.48 3,341.18	0.42 0.25 0.40	4069ほへ 4070はにほ	弟子屈	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和7年9月1日～ 令和10年8月31日								
小 計			N L 計	49,199 4,599 53,798	20,820 1,145 21,965													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 21	弟 子 屈	4034	い		52	列状間伐	複	40.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,107	154.56
					22 - 32		1,364	761.68
					34 - 46		1,366	1,421.26
					48 - 58		41	71.39
樹種計							3,878	2,408.89
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		3	3.40
樹種計							3	3.40
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		395	63.04
					22 - 32		862	375.37
					34 - 46		143	133.15
樹種計							1,400	571.56
N計							5,281	2,983.85
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	7.85
				2 級	34 - 46		6	4.46
樹種計							23	12.31
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		269	29.77
					22 - 32		28	9.13
				1 級	34 - 46		1	0.69
				2 級	34 - 46		5	5.09
				3 級	34 - 300		1	0.77

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 21	弟 子 屈	4034	い		52	列状間伐	複	40.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							304	45.45
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.60
					22 - 32		22	6.66
樹種計							31	7.26
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	1.15
					22 - 32		13	2.82
				3 級	34 - 300		1	0.99
樹種計							44	4.96
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	5.21
樹種計							9	5.21
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		22	9.70
				2 級	34 - 46		1	0.77
				3 級	34 - 300		2	2.67
樹種計							25	13.14
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.43
					22 - 32		9	2.39
				2 級	34 - 46		3	2.76
				3 級	34 - 300		2	3.46
樹種計							23	9.04
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.44

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 21	弟 子 屈	4034	い		52	列状間伐	複	40.00

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 728

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4034 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
エゾマツ	一般用	生立木 計		込	34 - 46	1	1.29
計						1	1.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	196	27.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	281	107.88
計						477	135.66
						477	135.66
ニレ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1	1.25
計						1	1.25
						1	1.25
ヤチダモ	一般用	生立木 計		込	6 - 20	4	0.44
計						4	0.44
						4	0.44
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計						2	0.39
						2	0.39
				N 2 0 下		196	27.78
				N 2 2 上		282	109.17
				L 2 0 下		5	0.57
				L 2 2 上		2	1.51
				N 計		478	136.95
				L 計		7	2.08
				生立計		485	139.03
				被害計		0	
				総合計		485	139.03

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 729

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4034 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	508	62.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	577	324.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	298	297.55
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	27.67
		計				1,401	712.61
計						1,401	712.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.18
		計				1	1.18
計						1	1.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	138	69.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	28	24.42
		計				185	97.41
計						185	97.41
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	5.77
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.32
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				42	10.86
計						42	10.86
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.59
		計				13	3.59
計						13	3.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	2.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				27	4.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						27	4.45
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.31
		計				13	7.31
計						13	7.31
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.76
		計				3	2.76
計						3	2.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				14	7.44
計						14	7.44
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.41
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	26	7.43
		計				39	8.84
計						39	8.84
				N 2 0 下		527	66.31
				N 2 2 上		1,060	744.89
				L 2 0 下		63	7.82
				L 2 2 上		89	38.12
				N 計		1,587	811.20
				L 計		152	45.94
				生立計		1,739	857.14
				被害計		0	
				総合計		1,739	857.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 730

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4034

枝番 :

小班 : は

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	168	24.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	236	141.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	505	518.03
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	24.80
		計				920	708.78
計						920	708.78
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.38
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
		計				33	8.05
計						33	8.05
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.21
		計				1	2.21
計						1	2.21
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	5.48
		計				32	7.48
計						32	7.48
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	31	4.11
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.17
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.18
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				54	15.15
計						54	15.15
				N 2 0 下		168	24.91
				N 2 2 上		752	683.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		63	8.01
				L 2 2 上		58	25.65
				N 計		920	708.78
				L 計		121	33.66
				生立計		1,041	742.44
				被害計		0	
				総合計		1,041	742.44

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 731

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4034 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	431	66.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	551	295.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	563	605.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	18.92
計		計				1,557	987.50
						1,557	987.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.93
計		計				1	0.93
						1	0.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	180	31.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	443	198.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	115	108.73
計		計				738	338.49
						738	338.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.85
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.00
計		計				21	10.85
						21	10.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	211	22.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	3.75
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.69
計		計				229	26.54
						229	26.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.60
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.07
計		計				18	3.67
						18	3.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.51
		計				17	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						17	0.51
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.21
計		計				9	5.21
						9	5.21
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.39
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.67
計		計				12	5.83
						12	5.83
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.43
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.39
計		計				18	2.82
						18	2.82
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	51	6.14
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.00
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
計		計				69	13.91
						69	13.91
				N 2 0 下		611	98.60
				N 2 2 上		1,685	1,228.32
				L 2 0 下		297	29.78
				L 2 2 上		96	39.56
				N 計		2,296	1,326.92
				L 計		393	69.34
				生立計		2,689	1,396.26
				被害計		0	
				総合計		2,689	1,396.26

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 22	弟 子 屈	4053	い		43	列状間伐	複	18.81

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,184	153.49
					22 - 32		1,339	684.14
					34 - 46		386	366.88
樹種計							2,909	1,204.51
N計							2,909	1,204.51
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.05
樹種計							5	1.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	6.42
樹種計							12	6.42
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.21
					22 - 32		12	4.81
樹種計							25	6.02
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.71
樹種計							5	1.71
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.24
樹種計							5	0.24
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.18
樹種計							1	1.18
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		33	3.68
					22 - 32		41	14.76

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 22	弟 子 屈	4053	い		43	列状間伐	複	18.81

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 746

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4053 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	263	35.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	341	167.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	46	43.02
		計				650	245.76
計						650	245.76
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.05
		計				5	1.05
計						5	1.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.71
		計				5	0.71
計						5	0.71
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.71
		計				5	1.71
計						5	1.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.24
		計				5	0.24
計						5	0.24
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.24
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.38
		計				18	3.62
計						18	3.62
				N 2 0 下		263	35.13
				N 2 2 上		387	210.63
				L 2 0 下		19	2.19
				L 2 2 上		19	5.14
				N 計		650	245.76
				L 計		38	7.33
				生立計		688	253.09

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				被害計		0	
				総合計		688	253.09

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 747

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4053 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	283	36.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	313	152.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	8.89
		計				606	198.31
計						606	198.31
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.42
		計				12	6.42
計						12	6.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.40
		計				4	1.40
計						4	1.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.18
		計				1	1.18
計						1	1.18
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.82
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.49
		計				19	3.31
計						19	3.31
				N 2 0 下		283	36.75
				N 2 2 上		323	161.56
				L 2 0 下		11	0.82
				L 2 2 上		25	11.49
				N 計		606	198.31
				L 計		36	12.31
				生立計		642	210.62
				被害計		0	
				総合計		642	210.62

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 751

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4054 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	180	21.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	266	136.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	95	92.71
		計				541	250.77
計						541	250.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.70
		計				9	1.13
計						9	1.13
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.48
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.43
		計				6	1.91
計						6	1.91
				N 2 0 下		180	21.96
				N 2 2 上		361	228.81
				L 2 0 下		9	0.91
				L 2 2 上		6	2.13
				N 計		541	250.77
				L 計		15	3.04
				生立計		556	253.81
				被害計		0	
				総合計		556	253.81

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 752

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4054 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	458	59.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	419	227.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	235	222.26
		計				1,112	509.67
計						1,112	509.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.71
		計				7	2.78
計						7	2.78
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.14
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	21	8.46
		計				31	9.60
計						31	9.60
				N 2 0 下		458	59.65
				N 2 2 上		654	450.02
				L 2 0 下		12	1.21
				L 2 2 上		26	11.17
				N 計		1,112	509.67
				L 計		38	12.38
				生立計		1,150	522.05
				被害計		0	
				総合計		1,150	522.05

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 23	弟 子 屈	4054	い		44	列状間伐	複	30.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,788	255.02
					22 - 32		2,982	1,536.43
					34 - 46		495	508.02
樹種計							5,265	2,299.47
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		236	35.35
					22 - 32		506	176.34
樹種計							742	211.69
N計							6,007	2,511.16
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.64
樹種計							12	1.64
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.42
					22 - 32		8	3.23
				2 級	34 - 46		1	0.85
				3 級	34 - 300		2	1.62
樹種計							32	7.12
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.69
樹種計							9	0.69
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.96
樹種計							16	0.96
センノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.85

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 23	弟 子 屈	4054	い		44	列状間伐	複	30.94

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 748

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4054 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,248	165.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,230	628.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	196	203.41
計		計				2,674	996.89
						2,674	996.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	128	19.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	206	72.50
計		計				334	92.28
						334	92.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.95
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
計		計				26	3.14
						26	3.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.69
計		計				9	0.69
						9	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.50
計		計				2	2.35
						2	2.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	7.29
計		計				35	8.11
						35	8.11
				N 2 0 下		1,376	185.04
				N 2 2 上		1,632	904.13
				L 2 0 下		43	2.93
				L 2 2 上		29	11.36

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		3,008	1,089.17
				L 計		72	14.29
				生立計		3,080	1,103.46
				被害計		0	
				総合計		3,080	1,103.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 749

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4054 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	254	40.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	742	393.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	176	161.15
		計				1,172	594.98
計						1,172	594.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	108	15.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	300	103.84
		計				408	119.41
計						408	119.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.64
		計				12	1.64
計						12	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.28
		計				4	2.28
計						4	2.28
				N 2 0 下		362	56.20
				N 2 2 上		1,218	658.19
				L 2 0 下		12	1.64
				L 2 2 上		4	2.28
				N 計		1,580	714.39
				L 計		16	3.92
				生立計		1,596	718.31
				被害計		0	
				総合計		1,596	718.31

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 24	弟 子 屈	4056	と		48	列状間伐	複	25.01

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,290	304.77
					22 - 32		1,555	771.78
					34 - 46		232	219.88
樹種計							4,077	1,296.43
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		620	86.98
					22 - 32		652	295.77
					34 - 46		56	51.37
樹種計							1,328	434.12
N計							5,405	1,730.55
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.67
				3 級	34 - 300		2	2.07
樹種計							6	2.74
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		8	1.65
				3 級	34 - 300		5	5.17
樹種計							13	6.82
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.11
					22 - 32		47	19.35
				3 級	34 - 300		2	1.62
樹種計							77	24.08
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.41

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 24	弟 子 屈	4056	と		48	列状間伐	複	25.01

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	3 級	34 - 300		7	5.97
樹種計							13	6.38
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.13
				3 級	34 - 300		2	2.13
樹種計							6	2.26
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.51
					22 - 32		4	2.64
				3 級	34 - 300		4	5.10
樹種計							21	8.25
センノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.85
樹種計							1	0.85
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.67
				3 級	34 - 300		1	1.71
樹種計							11	6.38
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	7.40
					22 - 32		10	3.61
				2 級	34 - 46		2	1.77
樹種計							64	12.78
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		28	1.97
					22 - 32		28	9.07

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 24	弟 子 屈	4056	と		48	列状間伐	複	25.01

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 754

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4056 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	680	90.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	143	68.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	36	30.96
計		計				859	190.23
						859	190.23
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
計		計				1	0.19
						1	0.19
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.21
計		計				14	3.16
						14	3.16
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.54
計		計				2	1.54
						2	1.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
計		計				5	0.98
						5	0.98
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.64
計		計				4	2.64
						4	2.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.04
		計				13	1.82

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						13	1.82
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.65
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.77
計		計				6	2.42
						6	2.42
				N 2 0 下		680	90.73
				N 2 2 上		179	99.50
				L 2 0 下		28	2.70
				L 2 2 上		18	11.33
				N 計		859	190.23
				L 計		46	14.03
				生立計		905	204.26
				被害計		0	
				総合計		905	204.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 756

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4056 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	407	56.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	544	255.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	26.38
計		計				970	337.94
						970	337.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	218	35.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	291	139.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	36	33.43
計		計				545	208.56
						545	208.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.48
計		計				3	0.48
						3	0.48
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.89
計		計				4	3.89
						4	3.89
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.76
計		計				2	1.76
						2	1.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.46
計		計				15	3.97
						15	3.97
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.67
		計				10	4.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	4.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.61
計		計				3	0.61
						3	0.61
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.10
計		計				3	0.10
						3	0.10
				N 2 0 下		625	91.69
				N 2 2 上		890	454.81
				L 2 0 下		22	1.70
				L 2 2 上		19	15.06
				N 計		1,515	546.50
				L 計		41	16.76
				生立計		1,556	563.26
				被害計		0	
				総合計		1,556	563.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 758

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4056 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	562	63.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	291	152.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	42	36.01
計		計				895	252.89
						895	252.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	353	45.02
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	235	103.32
計		計				588	148.34
						588	148.34
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.07
計		計				2	2.07
						2	2.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	17.14
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.62
計		計				45	18.76
						45	18.76
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.67
計		計				3	2.67
						3	2.67
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
計		計				2	1.64
						2	1.64
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.71
計		計				1	1.71
						1	1.71
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.99
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	28	9.07
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
計		計				43	10.83
						43	10.83
				N 2 0 下		915	108.92
				N 2 2 上		568	292.31
				L 2 0 下		14	0.99
				L 2 2 上		83	37.77
				N 計		1,483	401.23
				L 計		97	38.76
				生立計		1,580	439.99
				被害計		0	
				総合計		1,580	439.99

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 25	弟 子 屈	4058	い		68	列状間伐	複	45.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,721	244.67
					22 - 32		1,827	975.90
					34 - 46		754	754.26
					48 - 58		38	68.95
樹種計							4,340	2,043.78
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	9.09
					22 - 32		35	16.41
					34 - 46		37	39.06
					48 - 58		22	42.73
樹種計							185	107.29
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,626	192.37
					22 - 32		668	254.03
					34 - 46		12	11.29
樹種計							2,306	457.69
N計							6,831	2,608.76
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.44
				3級	34 - 300		4	4.86
樹種計							10	5.30
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.95
樹種計							2	1.95

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 25	弟 子 屈	4058	い		68	列状間伐	複	45.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		3	2.83
				3 級	34 - 300		3	3.37
樹種計							6	6.20
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		168	14.47
					22 - 32		168	65.09
				2 級	34 - 46		14	13.62
					48 - 58		2	2.89
				3 級	34 - 300		1	0.69
樹種計							353	96.76
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	7.02
					22 - 32		19	6.87
				2 級	34 - 46		2	1.62
樹種計							64	15.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.18
					22 - 32		15	5.71
				2 級	48 - 58		2	3.00
樹種計							43	10.89
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	7.63
					22 - 32		25	9.76
				2 級	34 - 46		4	4.05

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 25	弟 子 屈	4058	い		68	列状間伐	複	45.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	2 級	48 - 58		2	3.18
				3 級	34 - 300		2	2.07
樹種計							102	26.69
センノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		4	4.72
					48 - 58		3	4.61
					60 - 300		1	2.35
				3 級	34 - 300		5	6.35
樹種計							13	18.03
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.88
					22 - 32		25	8.07
				3 級	34 - 300		2	2.33
樹種計							39	11.28
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		7	4.52
				2 級	34 - 46		8	7.78
樹種計							15	12.30
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		71	7.78
					22 - 32		143	55.61
				2 級	34 - 46		5	4.18
					48 - 58		1	1.83
				3 級	34 - 300		6	6.62

物件明細書

4 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 25	弟 子 屈	4058	い		68	列状間伐	複	45.21

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 760

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4058 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	8.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	14.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	96	96.37
計		計				223	119.15
						223	119.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	4.73
計		計				65	17.50
						65	17.50
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
計		計				1	1.39
						1	1.39
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.21
計		計				6	3.21
						6	3.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.50
計		計				1	1.50
						1	1.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.44
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
計		計				7	1.52
						7	1.52
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.19
		計				6	0.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						6	0.19
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.89
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.84
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
計		計				27	7.72
						27	7.72
				N 2 0 下		136	12.84
				N 2 2 上		152	123.81
				L 2 0 下		25	2.52
				L 2 2 上		24	13.78
				N 計		288	136.65
				L 計		49	16.30
				生立計		337	152.95
				被害計		0	
				総合計		337	152.95

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 761

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4058 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	9.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	93	52.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	166	178.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	20.44
		計				333	261.40
計						333	261.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	12.88
		計				21	15.75
計						21	15.75
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.18
		計				1	1.18
計						1	1.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.71
		計				4	0.71
計						4	0.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.50
		計				1	1.50
計						1	1.50
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.71
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	22	10.01
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.83
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				28	13.24
計						28	13.24
				N 2 0 下		72	10.41
				N 2 2 上		282	266.74
				L 2 0 下		8	1.42

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		26	15.21
				N 計		354	277.15
				L 計		34	16.63
				生立計		388	293.78
				被害計		0	
				総合計		388	293.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 762

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4058 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	650	89.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	449	232.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	62	54.33
計		計				1,161	376.15
						1,161	376.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	4.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	4.49
計		計				58	14.35
						58	14.35
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.44
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.26
計		計				8	2.70
						8	2.70
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
計		計				1	0.99
						1	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	14.13
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
計		計				52	17.74
						52	17.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	25	4.79
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.66
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				39	9.22
						39	9.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.07
計		計				19	1.07
						19	1.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.85
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.62
計		計				45	10.47
						45	10.47
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.83
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
計		計				2	2.60
						2	2.60
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.69
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	8.07
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.25
計		計				32	10.01
						32	10.01
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.07
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.13
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
計		計				39	9.05
						39	9.05
				N 2 0 下		693	93.75
				N 2 2 上		526	296.75
				L 2 0 下		120	13.55
				L 2 2 上		118	51.07
				N 計		1,219	390.50
				L 計		238	64.62

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 762
森林事務所 : 弟子屈森林事務所
国有林名 : 弟子屈

林班 : 4058 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,457	455.12
				被害計		0	
				総合計		1,457	455.12

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 763

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4059 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	7.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	62	74.31
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	18.47
		計				95	103.44
計						95	103.44
				N 2 0 下		11	2.74
				N 2 2 上		84	100.70
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		95	103.44
				L 計		0	
				生立計		95	103.44
				被害計		0	
				総合計		95	103.44

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 765

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4059 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	294	39.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	304	168.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	69	65.72
計		計				667	273.38
						667	273.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	2.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	5.97
計		計				6	8.63
						6	8.63
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.83
計		計				1	1.83
						1	1.83
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.84
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.61
計		計				3	3.45
						3	3.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
計		計				10	4.07
						10	4.07
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
計		計				1	0.85
						1	0.85
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.35
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.39
計		計				3	5.13
						3	5.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.39
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	35	14.54
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				50	17.90
						50	17.90
				N 2 0 下		294	39.63
				N 2 2 上		379	242.38
				L 2 0 下		16	1.99
				L 2 2 上		52	31.24
				N 計		673	282.01
				L 計		68	33.23
				生立計		741	315.24
				被害計		0	
				総合計		741	315.24

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 766

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4059 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	225	35.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	653	353.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	203	190.41
		計				1,081	579.55
計						1,081	579.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	12.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	5.52
		計				14	18.21
計						14	18.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	3.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.62
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
		計				92	14.97
計						92	14.97
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.23
		計				18	2.23
計						18	2.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.93
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.14
		計				36	5.07
計						36	5.07
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.44
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.19
		計				7	9.02
計						7	9.02
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
		計				1	1.08
計						1	1.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.91
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.94
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				25	9.13
計						25	9.13
				N 2 0 下		225	35.24
				N 2 2 上		870	562.52
				L 2 0 下		109	8.57
				L 2 2 上		70	32.93
				N 計		1,095	597.76
				L 計		179	41.50
				生立計		1,274	639.26
				被害計		0	
				総合計		1,274	639.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 768

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4060 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	12.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	35.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	36	39.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	18.96
計		計				180	107.04
						180	107.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	7.83
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	15.88
計		計				14	23.71
						14	23.71
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,626	192.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	668	254.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	11.29
計		計				2,306	457.69
						2,306	457.69
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	6.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	67	26.76
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	11	10.21
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.50
計		計				154	44.99
						154	44.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.71
計		計				22	6.82
						22	6.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.05
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.18
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
計		計				14	9.63
						14	9.63
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.52
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	7.78
計		計				15	12.30
						15	12.30
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.82
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.79
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.64
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.38
計		計				42	15.63
						42	15.63
				N 2 0 下		1,698	205.33
				N 2 2 上		802	383.11
				L 2 0 下		96	9.86
				L 2 2 上		153	81.56
				N 計		2,500	588.44
				L 計		249	91.42
				生立計		2,749	679.86
				被害計		0	
				総合計		2,749	679.86

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 26	弟 子 屈	4064	に		69	列状間伐	複	49.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,455	358.34
					22 - 32		2,175	1,147.00
					34 - 46		1,027	1,094.73
					48 - 58		106	203.39
					60 - 300		7	18.13
樹種計							5,770	2,821.59
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		220	27.23
					22 - 32		151	68.91
					34 - 46		290	309.54
					48 - 58		14	28.89
樹種計							675	434.57
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	6.29
					22 - 32		41	22.70
					34 - 46		12	10.18
樹種計							100	39.17
N計							6,545	3,295.33
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	2.80
樹種計							13	2.80
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		289	37.94
					22 - 32		169	49.88

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 26	弟 子 屈	4064	に		69	列状間伐	複	49.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		7	7.40
					48 - 58		3	4.61
					60 - 300		2	4.99
				3 級	34 - 300		4	4.02
樹種計							474	108.84
カツラ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	1.80
樹種計							2	1.80
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.42
樹種計							13	2.42
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		65	9.52
					22 - 32		157	56.17
				2 級	34 - 46		5	4.48
				3 級	34 - 300		3	2.23
樹種計							230	72.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	8.59
				2 級	48 - 58		1	1.50
				3 級	34 - 300		1	0.85
樹種計							84	10.94
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.01
					22 - 32		11	2.96

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 26	弟 子 屈	4064	に		69	列状間伐	複	49.06

[illegible]

物件明細書

4 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 26	弟 子 屈	4064	に		69	列状間伐	複	49.06

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 778

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4064 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	153	25.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	25.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	133	157.21
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	42.11
		計				343	250.20
計						343	250.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	27.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	151	68.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	289	308.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	28.89
		計				674	433.28
計						674	433.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	212	28.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	73	21.72
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	2	4.99
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				290	58.48
計						290	58.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	3.12
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
		計				19	3.97
計						19	3.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.47
		計				18	1.47
計						18	1.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.01
		計				9	1.01
計						9	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.01
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.02
		計				18	3.03
計						18	3.03
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.67
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.59
		計				11	7.25
計						11	7.25
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.85
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.54
		計				39	5.39
計						39	5.39
				N 2 0 下		373	52.57
				N 2 2 上		644	630.91
				L 2 0 下		303	38.77
				L 2 2 上		101	41.83
				N 計		1,017	683.48
				L 計		404	80.60
				生立計		1,421	764.08
				被害計		0	
				総合計		1,421	764.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 779

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4064 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	315	48.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	542	305.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	340	340.45
		計				1,197	694.00
計						1,197	694.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.29
		計				1	1.29
計						1	1.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	5.57
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.26
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.83
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.18
		計				46	13.71
計						46	13.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.60
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	26	12.16
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.70
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				37	16.15
計						37	16.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.50
		計				1	1.50
計						1	1.50
				N 2 0 下		315	48.13
				N 2 2 上		883	647.16
				L 2 0 下		25	4.47
				L 2 2 上		59	26.89
				N 計		1,198	695.29
				L 計		84	31.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		1,282	726.65
				被害計		0	
				総合計		1,282	726.65

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 781

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4065 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	46.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	256	295.34
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	66	124.75
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	7	18.13
		計				427	487.82
計						427	487.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.33
		計				22	5.91
計						22	5.91
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.48
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.51
		計				51	12.99
計						51	12.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.96
		計				11	2.96
計						11	2.96
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.74
		計				11	0.74
計						11	0.74
				N 2 0 下		26	3.09
				N 2 2 上		401	484.73
				L 2 0 下		43	3.80
				L 2 2 上		52	18.80
				N 計		427	487.82
				L 計		95	22.60
				生立計		522	510.42
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		522	510.42

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 782

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4065 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	6.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	22.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	10.18
		計				100	39.17
計						100	39.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.03
		計				18	2.03
						18	2.03
				N 2 0 下		47	6.29
				N 2 2 上		53	32.88
				L 2 0 下		18	2.03
				L 2 2 上		0	
				N 計		100	39.17
				L 計		18	2.03
				生立計		118	41.20
				被害計		0	
				総合計		118	41.20

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 787

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4065 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,156	168.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	955	470.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	151	149.30
計		計				2,262	788.04
						2,262	788.04
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	2.80
計		計				13	2.80
						13	2.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.54
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.70
計		計				27	4.24
						27	4.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.42
計		計				13	2.42
						13	2.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	76	21.62
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
計		計				90	24.89
						90	24.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	3.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
計		計				39	4.54
						39	4.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.36
計		計				1	1.36
						1	1.36
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	2.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				13	2.80
						13	2.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.56
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
計		計				27	5.35
						27	5.35
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	88	5.22
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.49
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.18
計		計				102	12.89
						102	12.89
				N 2 0 下		1,156	168.57
				N 2 2 上		1,106	619.47
				L 2 0 下		190	17.18
				L 2 2 上		135	44.11
				N 計		2,262	788.04
				L 計		325	61.29
				生立計		2,587	849.33
				被害計		0	
				総合計		2,587	849.33

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 788

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4065 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	427	54.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	303	166.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	71	68.71
		計				801	289.97
計						801	289.97
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	6.00
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.85
		計				52	13.16
計						52	13.16
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.80
		計				2	1.80
計						2	1.80
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.36
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
		計				13	4.44
計						13	4.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
				N 2 0 下		427	54.65
				N 2 2 上		374	235.32
				L 2 0 下		24	2.64
				L 2 2 上		44	17.45
				N 計		801	289.97
				L 計		68	20.09
				生立計		869	310.06

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				被害計		0	
				総合計		869	310.06

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 789

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4065 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	357	55.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	255	126.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.28
		計				622	190.89
計						622	190.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	9.50
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
		計				28	10.58
計						28	10.58
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.52
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				15	9.06
計						15	9.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.43
		計				26	3.43
計						26	3.43
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.94
		計				1	1.94
計						1	1.94
				N 2 0 下		357	55.17
				N 2 2 上		265	135.72
				L 2 0 下		26	3.43
				L 2 2 上		44	21.58
				N 計		622	190.89
				L 計		70	25.01
				生立計		692	215.90
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		692	215.90

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 27	弟 子 屈	4069	い		66	列状間伐	複	57.09

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		678	100.93
					22 - 32		1,087	576.12
					34 - 46		653	700.22
					48 - 58		59	99.18
樹種計							2,477	1,476.45
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		11	12.88
					48 - 58		3	6.42
樹種計							14	19.30
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,210	430.04
					22 - 32		2,764	1,132.54
					34 - 46		328	295.45
樹種計							6,302	1,858.03
N計							8,793	3,353.78
ナラ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.08
樹種計							1	1.08
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		344	25.02
					22 - 32		117	48.12
				1 級	34 - 46		2	1.62
				2 級	34 - 46		4	3.90
				3 級	34 - 300		6	5.31

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 27	弟 子 屈	4069	い		66	列状間伐	複	57.09

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 795

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	229	38.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	359	166.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	369	400.30
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	66.40
		計				997	671.48
計						997	671.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.48
		計				2	3.77
計						2	3.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	50	46.40
		計				67	49.25
計						67	49.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	5.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.05
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.77
		計				62	6.97
計						62	6.97
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	3.20
		計				43	3.20
計						43	3.20
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.43
		計				10	1.43
計						10	1.43
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.72
		計				5	1.72
計						5	1.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.05
		計				5	1.05
計						5	1.05
				N 2 0 下		246	41.43
				N 2 2 上		820	683.07
				L 2 0 下		109	9.78
				L 2 2 上		16	4.59
				N 計		1,066	724.50
				L 計		125	14.37
				生立計		1,191	738.87
				被害計		0	
				総合計		1,191	738.87

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 796

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	412	57.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	684	386.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	262	272.49
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	32.78
		計				1,377	748.98
計						1,377	748.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.10
		計				6	8.07
計						6	8.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	242	15.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	18.15
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.36
		計				281	39.48
計						281	39.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.09
		計				11	2.09
計						11	2.09
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
				N 2 0 下		412	57.51
				N 2 2 上		971	699.54
				L 2 0 下		253	17.93
				L 2 2 上		40	24.33
				N 計		1,383	757.05
				L 計		293	42.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		1,676	799.31
				被害計		0	
				総合計		1,676	799.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 797

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	17.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	19.60
計		計				60	39.13
						60	39.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.84
計		計				4	4.99
						4	4.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,917	244.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	812	287.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	13.82
計		計				2,746	545.56
						2,746	545.56
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	26.18
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.18
計		計				113	31.61
						113	31.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.68
計		計				5	1.68
						5	1.68
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.31
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				8	5.07
						8	5.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.70
計		計				5	0.70
						5	0.70
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.03
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
計		計				10	1.80
						10	1.80
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.66
計		計				5	2.66
						5	2.66
				N 2 0 下		1,937	246.54
				N 2 2 上		873	343.14
				L 2 0 下		51	4.90
				L 2 2 上		96	39.70
				N 計		2,810	589.68
				L 計		147	44.60
				生立計		2,957	634.28
				被害計		0	
				総合計		2,957	634.28

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 799

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	7.83
		計				43	16.86
計						43	16.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.47
		計				2	2.47
計						2	2.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,169	167.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,899	826.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	261	235.23
		計				3,329	1,229.24
計						3,329	1,229.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.54
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				17	5.91
計						17	5.91
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.31
		計				10	3.31
計						10	3.31
				N 2 0 下		1,186	170.25
				N 2 2 上		2,188	1,078.32
				L 2 0 下		9	0.86
				L 2 2 上		18	8.36
				N 計		3,374	1,248.57
				L 計		27	9.22
				生立計		3,401	1,257.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		3,401	1,257.79

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 28	弟 子 屈	4069	ほ		49	列状間伐	複	60.38

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 28	弟 子 屈	4069	ほ		49	列状間伐	複	60.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		7	1.60
樹種計							7	1.60
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		353	39.89
					22 - 32		224	85.21
				2 級	34 - 46		4	4.00
					48 - 58		1	1.39
				3 級	34 - 300		11	13.34
樹種計							593	143.83
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.22
樹種計							7	0.22
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		49	7.22
					22 - 32		54	23.23
				2 級	34 - 46		2	1.54
				3 級	34 - 300		1	1.08
樹種計							106	33.07
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.90
				2 級	48 - 58		1	1.39
樹種計							13	2.29
シナノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.82
樹種計							1	0.82

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 28	弟 子 屈	4069	ほ		49	列状間伐	複	60.38

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 800

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	704	91.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	585	305.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	146	147.85
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	43.04
		計				1,453	588.11
計						1,453	588.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	15.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	8.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.42
		計				18	30.43
計						18	30.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	209	24.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	146	68.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	8.34
		計				365	101.06
計						365	101.06
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.60
		計				7	1.60
計						7	1.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	111	12.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	94	39.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.00
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.51
		計				216	66.06
計						216	66.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.22
		計				7	0.22
計						7	0.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.94
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	29	13.80
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.54
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
		計				61	21.36
計						61	21.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
		計				1	1.39
計						1	1.39
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.62
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
		計				8	3.47
計						8	3.47
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.74
		計				7	1.74
計						7	1.74
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.27
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	29	10.03
		計				65	13.30
計						65	13.30
				N 2 0 下		913	116.37
				N 2 2 上		923	603.23
				L 2 0 下		183	21.29
				L 2 2 上		190	88.67
				N 計		1,836	719.60
				L 計		373	109.96

樹材種別一覧表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 800
森林事務所 : 弟子屈森林事務所
国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		2,209	829.56
				被害計		0	
				総合計		2,209	829.56

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 801

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	265	35.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	235	117.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	112	102.31
		計				612	255.92
計						612	255.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	6.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.45
		計				8	12.60
計						8	12.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,253	187.91
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,203	491.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	33	28.52
		計				2,489	707.95
計						2,489	707.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.26
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
		計				15	2.34
計						15	2.34
				N 2 0 下		1,518	223.71
				N 2 2 上		1,591	752.76
				L 2 0 下		14	1.26
				L 2 2 上		1	1.08
				N 計		3,109	976.47
				L 計		15	2.34
				生立計		3,124	978.81
				被害計		0	
				総合計		3,124	978.81

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 108

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4070 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	9.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	188	108.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	234	247.82
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	16	27.39
		計				493	392.82
計						493	392.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	77	8.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	135	62.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	38.23
		計				251	109.09
計						251	109.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	6.40
		計				51	9.60
計						51	9.60
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.49
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	1.96
		計				13	2.45
計						13	2.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.49
		計				4	0.49
計						4	0.49
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.31
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.98
		計				8	1.29
計						8	1.29
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.22
		計				4	0.22
計						4	0.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		132	17.30
				N 2 2 上		612	484.61
				L 2 0 下		45	4.71
				L 2 2 上		35	9.34
				N 計		744	501.91
				L 計		80	14.05
				生立計		824	515.96
				被害計		0	
				総合計		824	515.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 109

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4070 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	163	23.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	152	86.35
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	306	353.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	65	125.99
		計				686	589.75
計						686	589.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	5.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	56	24.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	28	23.17
		計				129	52.79
計						129	52.79
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	66	6.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	9.34
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.68
		計				92	17.84
計						92	17.84
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.79
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.47
		計				32	9.26
計						32	9.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.41
		計				8	0.41
計						8	0.41
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	1.95
		計				8	1.95
計						8	1.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
				N 2 0 下		208	28.57
				N 2 2 上		607	613.97
				L 2 0 下		90	9.02
				L 2 2 上		52	22.20
				N 計		815	642.54
				L 計		142	31.22
				生立計		957	673.76
				被害計		0	
				総合計		957	673.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 110

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4070 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	575	81.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	300	147.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	37	38.58
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	24.10
		計				924	291.18
計						924	291.18
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.40
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.52
		計				21	3.92
計						21	3.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	133	15.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	84	30.17
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.07
		計				219	47.99
計						219	47.99
				N 2 0 下		575	81.41
				N 2 2 上		349	209.77
				L 2 0 下		147	17.15
				L 2 2 上		93	34.76
				N 計		924	291.18
				L 計		240	51.91
				生立計		1,164	343.09
				被害計		0	
				総合計		1,164	343.09

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積