

立木公売物件総括表

令和7年8月27日 入札

十勝西部森林管理署東大雪支署

[illegible]

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 13	上 士 幌	21	は - 1		49	列状間伐	複	33.78

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,195	464.22
					22 - 32		1,439	579.13
					34 - 46		58	48.19
樹種計							5,692	1,091.54
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.58
					22 - 32		20	5.16
					34 - 46		19	15.17
樹種計							59	22.91
N計							5,751	1,114.45
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		7	2.47
樹種計							7	2.47
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	11.06
					22 - 32		81	32.57
樹種計							211	43.63
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	4.53
					22 - 32		27	9.58
樹種計							65	14.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	3.01
樹種計							29	3.01
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.21

物件明細書

2 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 13	上 士 幌	21	は - 1		49	列状間伐	複	33.78

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 57

森林事務所 : 上士幌森林事務所

国有林名 : 上士幌

林班 : 21

枝番 :

小班 : は

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	407	42.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	77	30.59
		計				484	73.38
計						484	73.38
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.47
		計				7	2.47
計						7	2.47
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.46
		計				34	3.46
計						34	3.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.24
		計				11	1.24
計						11	1.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.14
		計				4	0.14
計						4	0.14
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.21
		計				4	0.21
計						4	0.21
				N 2 0 下		407	42.79
				N 2 2 上		77	30.59
				L 2 0 下		53	5.05
				L 2 2 上		7	2.47
				N 計		484	73.38
				L 計		60	7.52
				生立計		544	80.90
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		544	80.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 59

森林事務所 : 上士幌森林事務所

国有林名 : 上士幌

林班 : 22

枝番 :

小班 : は

枝番 : 2

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	834	87.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	474	202.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	15.55
		計				1,327	305.99
計						1,327	305.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	15.17
		計				19	15.17
計						19	15.17
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.67
		計				34	3.67
計						34	3.67
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.75
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.17
		計				16	3.92
計						16	3.92
				N 2 0 下		834	87.59
				N 2 2 上		512	233.57
				L 2 0 下		42	5.42
				L 2 2 上		8	2.17
				N 計		1,346	321.16
				L 計		50	7.59
				生立計		1,396	328.75
				被害計		0	
				総合計		1,396	328.75

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 63

森林事務所 : 上士幌森林事務所

国有林名 : 上士幌

林班 : 24

枝番 :

小班 : る

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	315	40.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	157	57.16
		計				472	98.07
計						472	98.07
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.64
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.68
		計				24	9.32
計						24	9.32
				N 2 0 下		315	40.91
				N 2 2 上		157	57.16
				L 2 0 下		4	0.64
				L 2 2 上		20	8.68
				N 計		472	98.07
				L 計		24	9.32
				生立計		496	107.39
				被害計		0	
				総合計		496	107.39

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	幌 加	72	に		49	経常間伐	複	10.73

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		763	81.08
					22 - 32		400	210.93
					34 - 46		373	407.53
					48 - 58		26	64.31
樹種計							1,562	763.85
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.28
					22 - 32		7	1.89
樹種計							17	3.17
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.22
					22 - 32		10	3.92
					34 - 46		17	22.98
					48 - 58		10	20.59
樹種計							51	48.71
N計							1,630	815.73
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.21
				2 級	60 - 300		1	2.29
樹種計							5	2.50
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.14
					22 - 32		28	13.03
				1 級	34 - 46		2	2.41

物件明細書

2 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	幌 加	72	に		49	経常間伐	複	10.73

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	1 級	48 - 58		2	3.07
				2 級	34 - 46		2	1.88
					48 - 58		2	2.95
				3 級	34 - 300		4	3.85
樹種計							44	27.33
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	3.08
					22 - 32		25	11.90
樹種計							56	14.98
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.21
樹種計							4	0.21
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.71
					22 - 32		21	10.13
				3 級	34 - 300		1	0.99
樹種計							29	11.83
他 L	生立木		一般用	込	22 - 32		7	2.76
樹種計							7	2.76
L 計							145	59.61
合計							1,775	875.34

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 66

森林事務所 : 幌加森林事務所

国有林名 : 幌加

林班 : 88

枝番 :

小班 : に

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	263	27.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	32.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	54.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	16.13
計		計				391	131.12
						391	131.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.89
計		計				17	3.17
						17	3.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.92
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	22.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	20.59
計		計				51	48.71
						51	48.71
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.21
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.29
計		計				5	2.50
						5	2.50
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	13.03
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.41
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	2	3.07
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.88
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	2.95
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.85
計		計				44	27.33
						44	27.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	11.90
計		計				56	14.98
						56	14.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.21
計		計				4	0.21
						4	0.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.71
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.13
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
計		計				29	11.83
						29	11.83
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.76
計		計				7	2.76
						7	2.76
				N 2 0 下		287	30.21
				N 2 2 上		172	152.79
				L 2 0 下		50	4.35
				L 2 2 上		95	55.26
				N 計		459	183.00
				L 計		145	59.61
				生立計		604	242.61
				被害計		0	
				総合計		604	242.61

物件明細書

1 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 15	岩 松	1001	ろ		68	経常間伐	単	43.04

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,501	211.16
					22 - 32		1,382	749.41
					34 - 46		843	990.20
					48 - 58		58	115.00
樹種計							3,784	2,065.77
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.81
					22 - 32		135	78.27
					34 - 46		102	114.06
樹種計							248	193.14
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		237	139.58
					34 - 46		158	161.56
					48 - 58		16	31.30
樹種計							411	332.44
N計							4,443	2,591.35
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.14
					22 - 32		1	0.44
				2級	34 - 46		1	1.52
樹種計							4	2.10
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	7.34
					22 - 32		43	15.07

2 頁
十勝西部森林管理署東大雪支署

[illegible]

物件明細書

3 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 15	岩 松	1001	3		68	經常間伐	単	43.04

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 118

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1001

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	126	85.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	117	120.82
		計				243	206.65
計						243	206.65
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		243	206.65
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		243	206.65
				L 計		0	
				生立計		243	206.65
				被害計		0	
				総合計		243	206.65

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 119

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1001

枝番 :

小班 : に

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	17.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	52	68.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	13	24.83
		計				91	111.28
計						91	111.28
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		91	111.28
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		91	111.28
				L 計		0	
				生立計		91	111.28
				被害計		0	
				総合計		91	111.28

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 120

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1001

枝番 :

小班 : ほ

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	75	100.02
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	14.38
		計				89	119.12
計						89	119.12
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		89	119.12
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		89	119.12
				L 計		0	
				生立計		89	119.12
				被害計		0	
				総合計		89	119.12

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 122

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1001

枝番 :

小班 : リ

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	237	139.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	158	161.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	16	31.30
		計				411	332.44
計						411	332.44
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		411	332.44
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		411	332.44
				L 計		0	
				生立計		411	332.44
				被害計		0	
				総合計		411	332.44

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 123

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1001

枝番 :

小班 : ぬ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	8.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	28.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	97	128.35
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	23.38
		計				225	189.10
計						225	189.10
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
		計				2	0.14
計						2	0.14
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.88
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
		計				3	1.61
計						3	1.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.48
		計				2	0.48
計						2	0.48
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
		計				2	0.22
計						2	0.22
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.90
		計				6	2.00
計						6	2.00
				N 2 0 下		59	8.80
				N 2 2 上		166	180.30
				L 2 0 下		6	0.46
				L 2 2 上		9	3.99
				N 計		225	189.10
				L 計		15	4.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		240	193.55
				被害計		0	
				総合計		240	193.55

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 125

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1001

枝番 :

小班 : よ

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	12.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	35	40.51
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	5.54
		計				58	58.17
計						58	58.17
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		58	58.17
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		58	58.17
				L 計		0	
				生立計		58	58.17
				被害計		0	
				総合計		58	58.17

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 126

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1001

枝番 :

小班 : れ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	928	127.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	506	253.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	236	266.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	17	32.22
		計				1,687	679.35
計						1,687	679.35
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	7.34
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	13.88
		計				108	21.22
計						108	21.22
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.20
		計				3	3.20
計						3	3.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	19.62
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.46
		計				55	21.08
計						55	21.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.94
		計				40	4.94
計						40	4.94
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.54
		計				13	2.54
計						13	2.54
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.40
		計				13	0.40
計						13	0.40
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.40
		計				27	2.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						27	2.40
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	53	4.27
		計				53	4.27
計						53	4.27
				N 2 0 下		928	127.20
				N 2 2 上		759	552.15
				L 2 0 下		214	21.89
				L 2 2 上		98	38.16
				N 計		1,687	679.35
				L 計		312	60.05
				生立計		1,999	739.40
				被害計		0	
				総合計		1,999	739.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 127

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1001

枝番 :

小班 : そ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	514	75.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	567	298.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	138	152.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	14.65
		計				1,227	540.82
						1,227	540.82
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.52
		計				1	1.52
						1	1.52
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
		計				1	0.73
						1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.50
		計				6	3.50
						6	3.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.52
		計				6	2.52
						6	2.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.26
		計				11	1.26
						11	1.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	0.86
		計				29	0.86
						29	0.86
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.42
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.62
		計				12	8.04
						12	8.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.10
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
		計				24	4.15
						24	4.15
計							
				N 2 0 下		514	75.16
				N 2 2 上		713	465.66
				L 2 0 下		63	5.22
				L 2 2 上		27	17.36
				N 計		1,227	540.82
				L 計		90	22.58
				生立計		1,317	563.40
				被害計		0	
				総合計		1,317	563.40

物件明細書

1 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 16	岩 松	1004	い		61	列状間伐	単	19.75

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	4.35
					22 - 32		75	45.90
					34 - 300		90	127.95
樹種計							180	178.20
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,279	187.17
					22 - 32		716	368.85
					34 - 46		519	541.07
					48 - 58		19	35.43
樹種計							2,533	1,132.52
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	4.20
					22 - 32		118	55.58
					34 - 46		28	28.49
樹種計							169	88.27
N計							2,882	1,398.99
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.98
					22 - 32		39	15.24
				3級	34 - 300		2	1.90
樹種計							48	18.12
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		72	8.27
					22 - 32		42	11.85

物件明細書

2 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 16	岩 松	1004	い		61	列状間伐	単	19.75

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 128

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1004

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	445	79.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	538	288.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	519	541.07
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	35.43
		計				1,521	944.33
計						1,521	944.33
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	4.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	98	44.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	23	24.19
		計				144	72.74
計						144	72.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.98
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	15.24
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.90
		計				48	18.12
計						48	18.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	72	8.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	26	8.01
		計				98	16.28
計						98	16.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.65
		計				13	0.65
計						13	0.65
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	4.49
		計				33	4.49
計						33	4.49
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.83
		計				1	1.83
計						1	1.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	77	6.77
		計				77	6.77
計						77	6.77
				N 2 0 下		468	83.78
				N 2 2 上		1,197	933.29
				L 2 0 下		202	21.16
				L 2 2 上		68	26.98
				N 計		1,665	1,017.07
				L 計		270	48.14
				生立計		1,935	1,065.21
				被害計		0	
				総合計		1,935	1,065.21

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 133

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1005

枝番 :

小班 : め

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	4.30
計		計				25	15.53
						25	15.53
						0	
						25	15.53
						0	
						0	
						0	
						25	15.53
						0	
						25	15.53
						0	
						25	15.53
						0	
						25	15.53
						0	
				総合計		25	15.53

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 17	岩 松	1005	い		64	列状間伐	複	22.35

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		137	85.24
					34 - 300		289	315.96
樹種計							426	401.20
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		524	76.46
					22 - 32		498	262.15
					34 - 46		135	152.51
樹種計							1,157	491.12
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	9.62
					22 - 32		233	103.85
					34 - 46		54	54.68
樹種計							349	168.15
N計							1,932	1,060.47
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	7.46
					22 - 32		69	25.35
				2 級	34 - 46		2	1.92
				3 級	34 - 300		2	1.55
樹種計							123	36.28
シラカバ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							1	0.82
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	6.13

物件明細書

2 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 17	岩 松	1005	い		64	列状間伐	複	22.35

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.62
樹種計							15	7.75
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		123	18.40
					22 - 32		105	46.44
				2 級	34 - 46		1	0.73
				3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							230	66.53
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		99	8.29
樹種計							99	8.29
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		116	8.45
					22 - 32		66	21.38
				2 級	34 - 46		1	0.96
				3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							184	31.75
センノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		2	1.95
樹種計							2	1.95
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		42	4.04
樹種計							42	4.04
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		28	0.84
					22 - 32		59	21.56

物件明細書

3 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 17	岩 松	1005	い		64	列状間伐	複	22.35

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 129

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1005

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	137	85.24
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	274	291.81
		計				411	377.05
計						411	377.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	7.46
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	66	24.03
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.55
		計				120	34.96
計						120	34.96
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	116	17.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	50	21.38
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				168	40.47
計						168	40.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	8.29
		計				99	8.29
計						99	8.29
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	8.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	66	21.38
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				184	31.75
計						184	31.75
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				17	5.97
計						17	5.97
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		411	377.05
				L 2 0 下		381	41.60
				L 2 2 上		208	80.66
				N 計		411	377.05
				L 計		589	122.26
				生立計		1,000	499.31
				被害計		0	
				総合計		1,000	499.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 132

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1005

枝番 :

小班 : 3

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	241	32.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	376	210.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	135	152.51
		計				752	395.26
計						752	395.26
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	62	9.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	233	103.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	54	54.68
		計				349	168.15
計						349	168.15
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.13
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.62
		計				15	7.75
計						15	7.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	55	25.06
		計				55	25.06
計						55	25.06
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.95
		計				2	1.95
計						2	1.95
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	4.04
		計				42	4.04
計						42	4.04
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	0.84
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	42	15.59
		計				70	16.43
計						70	16.43
				N 2 0 下		303	41.66

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		798	521.75
				L 2 0 下		70	4.88
				L 2 2 上		114	50.35
				N 計		1,101	563.41
				L 計		184	55.23
				生立計		1,285	618.64
				被害計		0	
				総合計		1,285	618.64