

立木公売物件総括表

令和7年8月26日 入札

留萌南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	1,293 1,382 2,675	645.13 400.18 1,045.31	0.50 0.29 0.39	1024にち、1025 い	達布	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
2	トドマツ 外 12 種	主伐	N L 計	1,712 1,111 2,823	1,108.51 492.33 1,600.84	0.65 0.44 0.57	1030ろ	達布	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	皆伐 分収育林							
3	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	1,344 1,168 2,512	686.23 329.00 1,015.23	0.51 0.28 0.40	2066ろにほへ	三溪	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
4	トドマツ 外 6 種	間伐	N L 計	1,347 281 1,628	477.81 15.04 492.85	0.36 0.05 0.30	2071ろ、2073 ろは	三溪	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐 分収造林							
小 計			N L 計	5,696 3,942 9,638	2,917.68 1,236.55 4,154.23													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

7 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 9	沖 内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		45	23.25
					34 - 300		15	19.58
樹種計							60	42.83
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		519	71.22
					22 - 32		476	240.45
					34 - 46		238	290.63
樹種計							1,233	602.30
N計							1,293	645.13
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	6.35
					22 - 32		19	8.73
				2 級	34 - 46		5	4.31
					48 - 58		1	1.59
				3 級	34 - 300		9	10.16
				4 級	34 - 300		1	2.65
樹種計							95	33.79
シラカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.73
樹種計							1	0.73
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.66
					22 - 32		28	8.73
				3 級	34 - 300		1	0.85

物件明細書

8 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 9	沖 内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							57	13.24
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	5.66
					22 - 32		9	3.10
				3 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							51	9.62
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.03
					22 - 32		19	9.95
				2 級	34 - 46		1	0.85
樹種計							29	11.83
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		48	7.58
					22 - 32		114	41.28
				3 級	34 - 300		3	2.30
				4 級	34 - 300		3	3.07
樹種計							168	54.23
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.16
					22 - 32		54	21.89
				3 級	34 - 300		3	2.87
樹種計							95	29.92
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		158	16.76
					22 - 32		123	53.92

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 9	沖 内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		3	2.74
				3 級	34 - 300		7	6.51
				4 級	34 - 300		2	2.62
樹種計							293	82.55
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	6.46
					22 - 32		104	46.25
				3 級	34 - 300		2	1.42
樹種計							196	54.13
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	8.35
				3 級	34 - 300		4	4.71
樹種計							20	13.06
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	11.30
					22 - 32		35	16.05
				3 級	34 - 300		5	5.23
				4 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							132	33.44
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	7.24
					22 - 32		54	16.49
				2 級	34 - 46		2	1.94
				3 級	34 - 300		2	1.77

物件明細書

10 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 9	沖 内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3001

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 沖内

林班 : 1024 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	129	17.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	213	112.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	111	134.14
計		計				453	263.48
						453	263.48
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.41
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.01
計		計				15	4.42
						15	4.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				14	4.08
						14	4.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	27	11.66
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.21
計		計				42	15.08
						42	15.08
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.87
計		計				3	2.87
						3	2.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	10.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	24.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.56
計		計				129	40.63
						129	40.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	14.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				40	15.01
						40	15.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.66
計		計				3	3.66
						3	3.66
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.15
計		計				1	1.15
						1	1.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	7.24
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	16.49
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.77
計		計				124	26.36
						124	26.36
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	3.22
計		計				13	3.22
						13	3.22
				N 2 0 下		129	17.01
				N 2 2 上		324	246.47
				L 2 0 下		200	28.16
				L 2 2 上		184	88.32
				N 計		453	263.48
				L 計		384	116.48
				生立計		837	379.96
				被害計		0	
				総合計		837	379.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3002

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 沖内

林班 : 1024 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	390	54.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	263	128.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	127	156.49
計		計				780	338.82
						780	338.82
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.41
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.59
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.15
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.65
計		計				13	15.80
						13	15.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	49	15.07
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
計		計				67	20.72
						67	20.72
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	9.50
計		計				16	9.50
						16	9.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	29.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.62
計		計				90	38.17
						90	38.17
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	3.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	20.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				99	25.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						99	25.30
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.35
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				17	9.40
						17	9.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.35
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
計		計				34	12.55
						34	12.55
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.93
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.35
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				34	14.00
						34	14.00
				N 2 0 下		390	54.21
				N 2 2 上		390	284.61
				L 2 0 下		113	16.70
				L 2 2 上		258	129.82
				N 計		780	338.82
				L 計		371	146.52
				生立計		1,151	485.34
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3003

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 沖内

林班 : 1025 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	23.25
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	15	19.58
		計				60	42.83
計						60	42.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	3.94
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				67	13.57
計						67	13.57
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.66
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	8.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
		計				57	13.24
計						57	13.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.10
		計				37	5.54
計						37	5.54
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.03
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.95
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
		計				29	11.83
計						29	11.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	38	14.55
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				59	18.43
						59	18.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.16
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	38	12.39
		計				76	17.55
計						76	17.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	3.75
		計				74	3.75
計						74	3.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	11.07
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				57	13.82
計						57	13.82
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	9.01
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.70
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.03
		計				97	19.74
計						97	19.74
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.54
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.57
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.34
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.53
		計				73	18.98
計						73	18.98
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		60	42.83
				L 2 0 下		393	39.03
				L 2 2 上		234	98.15

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3003

森林事務所 : 達布森林事務所
国有林名 : 沖内

林班 : 1025 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		60	42.83
				L 計		627	137.18
				生立計		687	180.01
				被害計		0	
				総合計		687	180.01

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

11 頁
留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 10	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		669	75.69
					22 - 32		539	316.43
					34 - 46		408	508.54
					48 - 58		79	169.53
					60 - 300		10	30.82
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.50
	枯被木		一般用	込	22 - 32		3	2.13
					34 - 46		2	2.77
					48 - 58		1	2.10
樹種計							1,712	1,108.51
N計							1,712	1,108.51
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	4.60
					22 - 32		42	20.56
				2 級	34 - 46		5	5.22
				3 級	34 - 300		85	104.73
				4 級	34 - 300		10	13.84
樹種計							192	148.95
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.05
					22 - 32		10	4.97
				2 級	34 - 46		1	0.96

物件明細書

12 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 10	3 2 4	1030	3		64	皆伐	単	5.63

[illegible]

物件明細書

13 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 10	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		108	9.17
					22 - 32		65	30.63
				3 級	34 - 300		66	76.83
				4 級	34 - 300		22	23.38
	枯被木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							262	140.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.24
					22 - 32		15	5.60
				3 級	34 - 300		8	9.48
				4 級	34 - 300		2	2.82
樹種計							63	23.14
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.44
					22 - 32		15	7.56
				3 級	34 - 300		5	6.30
				4 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							44	17.26
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.31
					22 - 32		7	2.49
				3 級	34 - 300		1	1.36
				4 級	34 - 300		3	2.55

物件明細書

14 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 10	3 2 4	1030	3		64	皆伐	単	5.63

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 29

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 3 2 4

林班 : 1030 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	669	75.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	539	316.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	408	508.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	79	169.53
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	10	30.82
		計				1,705	1,101.01
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.50
		計				1	0.50
トドマツ	一般用	枯被木		込	22 - 32	3	2.13
トドマツ	一般用	枯被木		込	34 - 46	2	2.77
トドマツ	一般用	枯被木		込	48 - 58	1	2.10
		計				6	7.00
計						1,712	1,108.51
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	42	20.56
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	85	104.73
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	10	13.84
		計				192	148.95
計						192	148.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.97
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.18
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.01
		計				30	16.17
計						30	16.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	10.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	27.43
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	17	15.67
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	4.46
		計				176	58.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						176	58.39
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
		計				3	0.51
計						3	0.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	97	10.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	59	26.29
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.92
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	4.22
		計				165	45.49
計						165	45.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.76
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.46
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
		計				56	12.08
計						56	12.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	108	9.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	65	30.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	66	76.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	22	23.38
		計				261	140.01
イタヤカエデ	一般用	枯被木		3 級	34 - 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						262	140.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.60
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	9.48
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.82
		計				63	23.14
計						63	23.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 29

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 3 2 4

林班 : 1030 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.44
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.56
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	6.30
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.96
		計				44	17.26
計						44	17.26
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.31
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.36
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.55
		計				32	8.71
計						32	8.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.96
		計				9	6.64
計						9	6.64
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	60	4.63
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.71
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.78
		計				79	14.12
計						79	14.12
				N 2 0 下		669	75.69
				N 2 2 上		1,043	1,032.82
				L 2 0 下		537	55.19
				L 2 2 上		574	437.14
				N 計		1,712	1,108.51
				L 計		1,111	492.33
				生立計		2,815	1,592.48
				被害計		8	8.36

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		2,823	1,600.84

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 5	三 溪	2066	ろ		51	列状間伐	複	11.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		613	74.09
					22 - 32		444	226.76
					34 - 46		254	312.46
					48 - 58		33	72.92
樹種計							1,344	686.23
N計							1,344	686.23
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	10.39
					22 - 32		33	15.36
				2 級	34 - 46		3	2.91
				3 級	34 - 300		9	10.64
				4 級	34 - 300		1	0.90
樹種計							140	40.20
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.70
					22 - 32		8	3.15
				3 級	34 - 300		1	1.25
樹種計							12	5.10
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	4.62
				2 級	34 - 46		12	10.84
					48 - 58		1	1.68
				3 級	34 - 300		5	4.61

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 5	三 溪	2066	ろ		51	列状間伐	複	11.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		1	0.90
樹種計							33	22.65
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	11.00
					22 - 32		79	29.29
				2 級	34 - 46		4	3.18
				3 級	34 - 300		3	3.08
樹種計							137	46.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		65	2.94
					22 - 32		65	25.82
				2 級	34 - 46		2	1.55
樹種計							132	30.31
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		168	18.74
					22 - 32		16	6.37
				3 級	34 - 300		1	0.82
				4 級	34 - 300		2	1.98
樹種計							187	27.91
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	3.43
					22 - 32		36	15.55
				2 級	34 - 46		1	0.90
					48 - 58		1	2.07

物件明細書

3 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 5	三 溪	2066	ろ		51	列状間伐	複	11.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		15	13.64
				4 級	34 - 300		2	1.88
樹種計							104	37.47
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		89	5.13
					22 - 32		16	7.68
				2 級	34 - 46		3	2.80
				3 級	34 - 300		5	5.48
				4 級	34 - 300		1	0.90
樹種計							114	21.99
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	10.62
				2 級	34 - 46		3	2.80
				3 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							20	14.15
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.73
					22 - 32		49	20.59
				2 級	34 - 46		2	1.98
樹種計							52	23.30
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.99
					22 - 32		5	2.15
				1 級	34 - 46		1	1.17

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 5	三 溪	2066	3		51	列状間伐	複	11.18

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 10

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	5.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	12.38
計		計				73	25.34
						73	25.34
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.64
計		計				5	0.64
						5	0.64
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.32
計		計				5	2.32
						5	2.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
計		計				2	0.22
						2	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.86
計		計				13	0.86
						13	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.03
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				16	10.87
						16	10.87
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.96
計		計				2	0.96
						2	0.96
				N 2 0 下		44	5.40
				N 2 2 上		29	19.94
				L 2 0 下		26	3.44
				L 2 2 上		19	13.89
				N 計		73	25.34
				L 計		45	17.33
				生立計		118	42.67
				被害計		0	
				総合計		118	42.67

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 11

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	13.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	151	83.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	45.51
計		計				291	141.66
						291	141.66
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	4.48
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				43	5.21
						43	5.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.62
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	11	10.11
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.68
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.90
計		計				28	18.30
						28	18.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.58
計		計				14	6.58
						14	6.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	70	5.60
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
計		計				71	6.33
						71	6.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
計		計				2	1.89
						2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	3.50
		計				56	3.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						56	3.50
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.38
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.15
計		計				29	3.53
						29	3.53
				N 2 0 下		93	13.04
				N 2 2 上		198	128.62
				L 2 0 下		196	15.96
				L 2 2 上		48	30.11
				N 計		291	141.66
				L 計		244	46.07
				生立計		535	187.73
				被害計		0	
				総合計		535	187.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 12

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	82	11.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	10.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	7.89
		計				115	30.03
計						115	30.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.02
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.55
		計				16	2.57
計						16	2.57
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.83
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.25
		計				7	2.78
計						7	2.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.19
		計				3	0.19
計						3	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.50
		計				3	1.50
計						3	1.50
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.83
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.83
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.15
		計				10	2.81
計						10	2.81
				N 2 0 下		82	11.42
				N 2 2 上		33	18.61
				L 2 0 下		26	2.74
				L 2 2 上		13	7.11

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		115	30.03
				L 計		39	9.85
				生立計		154	39.88
				被害計		0	
				総合計		154	39.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 13

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	394	44.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	252	125.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	186	246.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	33	72.92
		計				865	489.20
計						865	489.20
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	4.25
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	15.36
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.36
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.90
		計				76	31.78
計						76	31.78
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.62
		計				5	4.35
計						5	4.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	10.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	65	22.71
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.18
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.08
		計				121	39.75
計						121	39.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	65	2.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	65	25.82
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.55
		計				132	30.31
計						132	30.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	82	12.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.25
		計				100	20.53
計						100	20.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	3.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	14.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	14	12.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.15
		計				98	33.35
計						98	33.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	1.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.68
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.80
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.48
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.90
		計				58	18.49
計						58	18.49
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	10.62
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.07
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				19	13.42
計						19	13.42
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	20.59
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.98
		計				51	22.57
計						51	22.57
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.17
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	3	6.01
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.33

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 15
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 13

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.60
		計				10	16.11
計						10	16.11
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	148	12.09
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.68
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.32
		計				170	25.09
計						170	25.09
				N 2 0 下		394	44.23
				N 2 2 上		471	444.97
				L 2 0 下		459	47.21
				L 2 2 上		381	208.54
				N 計		865	489.20
				L 計		840	255.75
				生立計		1,705	744.95
				被害計		0	
				総合計		1,705	744.95

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

5 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 6	三 溪	2071	ろ		33	列状間伐	単	9.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		680	92.02
					22 - 32		570	265.08
					34 - 46		88	101.44
					48 - 58		9	19.27
樹種計							1,347	477.81
N計							1,347	477.81
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	2.23
				2 級	48 - 58		1	1.47
				3 級	34 - 300		1	0.99
樹種計							40	4.69
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	3.47
					22 - 32		3	0.66
樹種計							66	4.13
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		61	1.21
樹種計							61	1.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.22
樹種計							3	0.22
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	0.48
樹種計							37	0.48
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	0.95

物件明細書

6 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 6	三 溪	2071	3		33	列状間伐	単	9.02

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 14

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2071 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	326	41.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	181	86.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	45	55.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	19.27
		計				561	202.68
計						561	202.68
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				23	2.85
計						23	2.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	1.20
		計				44	1.20
計						44	1.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	0.33
		計				22	0.33
計						22	0.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	0.66
		計				43	0.66
計						43	0.66
				N 2 0 下		326	41.17
				N 2 2 上		235	161.51
				L 2 0 下		131	4.05
				L 2 2 上		1	0.99
				N 計		561	202.68
				L 計		132	5.04
				生立計		693	207.72
				被害計		0	
				総合計		693	207.72

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 17
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 15

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2073 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	284	40.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	355	164.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	43	45.61
		計				682	250.63
計						682	250.63
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.15
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.47
		計				16	1.62
計						16	1.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.91
		計				15	1.91
計						15	1.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	58	0.88
		計				58	0.88
計						58	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.15
		計				15	0.15
計						15	0.15
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	0.29
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.36
		計				31	3.65
計						31	3.65
				N 2 0 下		284	40.78
				N 2 2 上		398	209.85
				L 2 0 下		132	3.38
				L 2 2 上		3	4.83
				N 計		682	250.63
				L 計		135	8.21

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		817	258.84
				被害計		0	
				総合計		817	258.84

