

立木公売物件総括表

令和7年9月18日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ	間伐	N L 計	1,192 1,192	1,051.70 1,051.70	0.88 0.88	115いと	網走	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐 特定盛土等規制区域							
2	トドマツ 外 3 種	間伐	N L 計	1,421 17 1,438	1,203.18 1.88 1,205.06	0.85 0.11 0.84	118ろそ	網走	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐 特定盛土等規制区域							
3	トドマツ	間伐	N L 計	1,236 1,236	749.21 749.21	0.61 0.61	118ぬの	網走	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐 特定盛土等規制区域							
4	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	526 526	581.45 581.45	1.11 1.11	118れや1	網走	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐 特定盛土等規制区域							
5	トドマツ	間伐	N L 計	1,760 1,760	2,021.98 2,021.98	1.15 1.15	1031ほへ	清里	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
6	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	1,550 300 1,850	444.19 52.93 497.12	0.29 0.18 0.27	1119こあさき ゆめしす	斜里	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
7	カラマツ 外 12 種	主伐	N L 計	83 1,549 1,632	91.98 506.41 598.39	1.11 0.33 0.37	1138いはた	斜里	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 協議不要	令和8年3月31日	SGEC森林認証 皆伐 冬期限定(1～3月)							
8	トドマツ	間伐	N L 計	650 650	433.40 433.40	0.67 0.67	1215に	峰浜	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
9	トドマツ 外 15 種	間伐	N L 計	4,961 3,467 8,428	2,440.17 867.57 3,307.74	0.49 0.25 0.39	2074かよたそう	里美	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 DP管理設備所あり (400mm×10m)							
10	トドマツ 外 17 種	間伐	N L 計	5,155 3,519 8,674	1,834.28 708.33 2,542.61	0.36 0.20 0.29	2074なむの	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
小 計			N L 計	18,534 8,852 27,386	10,851.54 2,137.12 12,988.66													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。(SGEC認証森林の場合記入)

立木公売物件総括表

令和7年9月18日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果										
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札					
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者				
11	トドマツ 外 14 種	間伐	N	1,528	872.23	0.57	2075ろはわ	里美	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(ろわ) 経常間伐(は)											
			L	1,584	327.13	0.21			協議不要													
			計	3,112	1,199.36	0.39			作 業 行 為													
12	トドマツ 外 1 種	間伐	N	1,450	1,301.20	0.90	2180は2184ろ 2185ろ	相生	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐											
			L						協議不要													
			計	1,450	1,301.20	0.90			作 業 行 為													
小 計			N	2,978	2,173.43																	
			L	1,584	327.13																	
			計	4,562	2,500.56																	

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。(SGEC認証森林の場合記入)

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 52	網 走	115	い		65	經常間伐	複	12.40

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 132

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 115 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	6.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	411	247.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	281	360.77
		計				715	614.76
計						715	614.76
				N 2 0 下		23	6.09
				N 2 2 上		692	608.67
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		715	614.76
				L 計		0	
				生立計		715	614.76
				被害計		0	
				総合計		715	614.76

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 136

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 115 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	3.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	274	167.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	179	240.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	25.64
		計				477	436.94
計						477	436.94
				N 2 0 下		12	3.10
				N 2 2 上		465	433.84
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		477	436.94
				L 計		0	
				生立計		477	436.94
				被害計		0	
				総合計		477	436.94

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 53	網 走	118	ろ		58	経常間伐	複	13.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		249	45.01
					22 - 32		420	243.24
					34 - 46		443	610.39
					48 - 58		98	234.42
樹種計							1,210	1,133.06
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	13.05
					22 - 32		124	57.07
樹種計							211	70.12
N計							1,421	1,203.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.11
樹種計							9	1.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.77
樹種計							8	0.77
L計							17	1.88
合計							1,438	1,205.06

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 149

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	249	45.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	224	121.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	149	197.81
		計				622	364.54
計						622	364.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	13.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	124	57.07
		計				211	70.12
計						211	70.12
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.11
		計				9	1.11
計						9	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.77
		計				8	0.77
計						8	0.77
				N 2 0 下		336	58.06
				N 2 2 上		497	376.60
				L 2 0 下		17	1.88
				L 2 2 上		0	
				N 計		833	434.66
				L 計		17	1.88
				生立計		850	436.54
				被害計		0	
				総合計		850	436.54

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 153

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	196	121.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	294	412.58
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	98	234.42
		計				588	768.52
計						588	768.52
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		588	768.52
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		588	768.52
				L 計		0	
				生立計		588	768.52
				被害計		0	
				総合計		588	768.52

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 54	網 走	118	ぬ		52	經常間伐	複	8.97

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 151

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	237	48.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	599	352.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	158	214.90
		計				994	615.66
計						994	615.66
				N 2 0 下		237	48.60
				N 2 2 上		757	567.06
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		994	615.66
				L 計		0	
				生立計		994	615.66
				被害計		0	
				総合計		994	615.66

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 155

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	10.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	170	94.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	27	28.86
		計				242	133.55
計						242	133.55
				N 2 0 下		45	10.04
				N 2 2 上		197	123.51
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		242	133.55
				L 計		0	
				生立計		242	133.55
				被害計		0	
				総合計		242	133.55

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 55	網 走	118	れ		66	經常間伐	複	7.14

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 152

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	30.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.28
		計				41	46.49
計						41	46.49
				N 2 0 下		1	0.26
				N 2 2 上		40	46.23
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		41	46.49
				L 計		0	
				生立計		41	46.49
				被害計		0	
				総合計		41	46.49

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 157

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118

枝番 :

小班 : や

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	194	119.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	184	269.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	49	122.22
		計				427	510.71
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	10	6.01
		計				10	6.01
計						437	516.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	14.84
		計				48	18.24
計						48	18.24
				N 2 0 下		19	3.40
				N 2 2 上		466	531.56
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		485	534.96
				L 計		0	
				生立計		475	528.95
				被害計		10	6.01
				総合計		485	534.96

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 56		1031	ほ		67	經常間伐	単	19.60

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 27 年度
調査年度 : 27 年度
復命書番号 : 211

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1031 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	8.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	210	119.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	282	376.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	35	76.69
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	3	10.09
		計				560	590.92
計						560	590.92
				N 2 0 下		30	8.60
				N 2 2 上		530	582.32
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		560	590.92
				L 計		0	
				生立計		560	590.92
				被害計		0	
				総合計		560	590.92

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 27 年度
調査年度 : 27 年度
復命書番号 : 212

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1031 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	9.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	340	190.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	721	989.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	102	226.09
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	4	12.28
		計				1,197	1,427.60
トドマツ	一般用	生被木		込	34 - 46	3	3.46
		計				3	3.46
計						1,200	1,431.06
				N 2 0 下		30	9.10
				N 2 2 上		1,170	1,421.96
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,200	1,431.06
				L 計		0	
				生立計		1,197	1,427.60
				被害計		3	3.46
				総合計		1,200	1,431.06

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 57		1119	こ		40	列状間伐	単	9.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	4.01
					22 - 32		10	5.00
					34 - 46		8	10.58
					48 - 58		6	15.09
樹種計							51	34.68
エゾマツ	生立木		一般用	込	48 - 58		1	2.15
					60 - 300		1	4.19
樹種計							2	6.34
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		852	113.62
					22 - 32		631	275.28
					34 - 46		14	14.27
樹種計							1,497	403.17
N計							1,550	444.19
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.45
					22 - 32		1	0.44
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							6	1.71
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		154	11.90
					22 - 32		6	2.24
				2級	60 - 300		1	5.25

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 57		1119	乙		40	列状間伐	単	9.21

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 57		1119	乙		40	列状間伐	単	9.21

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 207

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : あ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.11
計		計				1	0.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	96	10.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	10.21
計		計				124	20.94
						124	20.94
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.22
計		計				3	0.22
						3	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.29
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				4	0.73
						4	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				2	1.21
						2	1.21
				N 2 0 下		97	10.84
				N 2 2 上		28	10.21
				L 2 0 下		6	0.51
				L 2 2 上		3	1.65
				N 計		125	21.05
				L 計		9	2.16
				生立計		134	23.21
				被害計		0	
				総合計		134	23.21

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 208

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : さ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	14.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	111	49.71
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	4.08
		計				209	68.65
計						209	68.65
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.31
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.89
		計				14	4.20
計						14	4.20
				N 2 0 下		94	14.86
				N 2 2 上		115	53.79
				L 2 0 下		10	2.31
				L 2 2 上		4	1.89
				N 計		209	68.65
				L 計		14	4.20
				生立計		223	72.85
				被害計		0	
				総合計		223	72.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 209

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	4.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.34
		計				59	9.91
計						59	9.91
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.50
		計				4	0.50
計						4	0.50
				N 2 0 下		45	4.57
				N 2 2 上		14	5.34
				L 2 0 下		5	0.54
				L 2 2 上		0	
				N 計		59	9.91
				L 計		5	0.54
				生立計		64	10.45
				被害計		0	
				総合計		64	10.45

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 211

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.98
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.54
		計				9	7.84
計						9	7.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	4.19
		計				1	4.19
計						1	4.19
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	96	10.12
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	145	67.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	7.15
		計				248	84.85
計						248	84.85
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	5.25
		計				1	5.25
計						1	5.25
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.64
		計				11	2.64
計						11	2.64
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.77
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.30
		計				22	4.07
計						22	4.07
				N 2 0 下		99	10.62
				N 2 2 上		159	86.26
				L 2 0 下		22	3.41
				L 2 2 上		12	8.55
				N 計		258	96.88

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 計		34	11.96
				生立計		292	108.84
				被害計		0	
				総合計		292	108.84

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 213

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : す 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	6.60
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	12.55
計		計				41	26.73
計						41	26.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.15
計		計				1	2.15
計						1	2.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	287	36.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	182	78.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.04
計		計				472	118.03
計						472	118.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.42
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				4	0.86
計						4	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	9.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.24
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				127	12.89
計						127	12.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
計		計				3	0.89
計						3	0.89
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				7	2.86
計						7	2.86
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.94
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.59
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				45	11.64
計						45	11.64
				N 2 0 下		310	39.62
				N 2 2 上		204	107.29
				L 2 0 下		157	14.46
				L 2 2 上		29	14.68
				N 計		514	146.91
				L 計		186	29.14
				生立計		700	176.05
				被害計		0	
				総合計		700	176.05

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.90
					22 - 32		26	16.41
					34 - 300		51	74.67
樹種計							83	91.98
N計							83	91.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	8.08
					22 - 32		49	22.28
				2 級	34 - 46		1	1.01
				3 級	34 - 300		55	66.20
樹種計							166	97.57
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.02
					22 - 32		5	2.51
				3 級	34 - 300		12	16.55
				4 級	34 - 300		3	3.89
樹種計							32	24.97
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		200	23.70
					22 - 32		30	13.15
				3 級	34 - 300		13	17.41

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							243	54.26
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.56
					22 - 32		9	3.46
				3 級	34 - 300		8	9.17
樹種計							28	14.19
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		258	25.83
					22 - 32		45	21.61
				3 級	34 - 300		13	12.24
樹種計							316	59.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	6.32
					22 - 32		20	9.37
				3 級	34 - 300		8	8.65
				4 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							93	25.25
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.06
					22 - 32		6	3.20
				3 級	34 - 300		11	17.43
樹種計							31	21.69
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		172	18.55
					22 - 32		57	28.35

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 14	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		41	62.22
樹種計							270	109.12
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	10.78
					22 - 32		30	15.54
				3 級	34 - 300		24	38.43
樹種計							158	64.75
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.85
					22 - 32		6	2.58
樹種計							30	4.43
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		152	14.60
					22 - 32		26	10.48
				3 級	34 - 300		3	5.35
樹種計							181	30.43
L 計							1,549	506.41
合計							1,632	598.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 238

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	4.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	17.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	45	56.54
		計				122	79.93
計						122	79.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.67
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	16.55
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.89
		計				28	23.71
計						28	23.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	124	13.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.67
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	9.23
		計				140	26.64
計						140	26.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.44
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.15
		計				19	9.73
計						19	9.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	20.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	10.31
		計				250	47.70
計						250	47.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				65	14.96
計						65	14.96
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.84
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.21
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	15.99
		計				24	19.04
計						24	19.04
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	76	9.17
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	39.02
		計				114	57.15
計						114	57.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.37
		計				16	7.10
計						16	7.10
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.25
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.22
		計				18	2.47
計						18	2.47
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	91	8.95
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.24
		計				110	20.59
計						110	20.59
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 239

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.90
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	16.41
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	51	74.67
		計				83	91.98
計						83	91.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.20
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	9.66
		計				35	16.16
計						35	16.16
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				1	0.54
計						1	0.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.08
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.18
		計				60	18.79
計						60	18.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.02
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				8	3.45
計						8	3.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.93
		計				39	8.22
計						39	8.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.82
		計				28	10.29
計						28	10.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.99
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
		計				5	2.54
計						5	2.54
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	7.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	15.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	20.87
		計				131	43.99
計						131	43.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.34
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	16.37
		計				67	31.49
計						67	31.49
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.46
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.36
		計				10	1.82
計						10	1.82
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.39
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.40
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				54	7.90
計						54	7.90
				N 2 0 下		6	0.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 270

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				9	1.48
計						9	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				3	0.72
計						3	0.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
計						1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	5.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.40
計		計				43	8.83
計						43	8.83
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
計						1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
計		計				27	3.76
計						27	3.76
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
計		計				2	0.11
計						2	0.11
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.09
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.56
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				25	7.98
計						25	7.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	5.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.66
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	17.69
計		計				75	26.16
計						75	26.16
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
計		計				2	0.14
計						2	0.14
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.26
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
計		計				17	1.94
計						17	1.94
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		165	19.58
				L 2 2 上		40	32.62
				N 計		0	
				L 計		205	52.20
				生立計		205	52.20
				被害計		0	
				総合計		205	52.20

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 58	峰 浜	1215	に		52	經常間伐	単	8.44

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 243

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 : 峰浜

林班 : 1215 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	17.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	490	312.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	90	104.00
		計				650	433.40
計						650	433.40
				N 2 0 下		70	17.10
				N 2 2 上		580	416.30
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		650	433.40
				L 計		0	
				生立計		650	433.40
				被害計		0	
				総合計		650	433.40

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 59	里 美	2074	か		41	列状間伐	単	24.73

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		115	26.05
					22 - 32		447	317.74
					34 - 300		319	414.94
樹種計							881	758.73
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,742	220.55
					22 - 32		1,842	1,001.68
					34 - 46		264	316.05
					48 - 58		17	36.16
樹種計							3,865	1,574.44
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	6.73
					22 - 32		114	67.81
					34 - 46		34	32.46
樹種計							215	107.00
N計							4,961	2,440.17
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	10.62
					22 - 32		72	32.69
				3級	34 - 300		3	2.70
樹種計							158	46.01
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.66
					22 - 32		34	12.38

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 59	里 美	2074	か		41	列状間伐	単	24.73

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		13	13.67
樹種計							60	29.62
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.57
					22 - 32		23	8.03
				1 級	34 - 46		4	3.84
				2 級	34 - 46		2	1.69
				3 級	34 - 300		3	3.59
樹種計							44	18.72
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	11.75
					22 - 32		197	82.88
				1 級	34 - 46		11	9.46
				2 級	34 - 46		6	4.81
				3 級	34 - 300		40	42.52
樹種計							324	151.42
カツラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.52
樹種計							1	1.52
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		384	51.27
					22 - 32		132	47.67
				1 級	34 - 46		1	1.01

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 59	里 美	2074	か		41	列状間伐	単	24.73

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.11
				3 級	34 - 300		5	4.76
				4 級	34 - 300		1	1.64
樹種計							524	107.46
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		102	5.17
					22 - 32		34	15.20
				3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							137	21.38
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		156	12.66
					22 - 32		59	26.10
				3 級	34 - 300		5	6.24
樹種計							220	45.00
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		487	57.94
					22 - 32		124	39.71
				1 級	34 - 46		3	2.97
				3 級	34 - 300		8	9.27
樹種計							622	109.89
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.70
					22 - 32		36	15.10
				1 級	34 - 46		3	3.03

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 59	里 美	2074	か		41	列状間伐	単	24.73

[illegible]

物件明細書

5 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 59	里 美	2074	か		41	列状間伐	単	24.73

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 424

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	690	86.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	538	296.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	151	185.51
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	17	36.16
計		計				1,396	604.30
						1,396	604.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	6.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	84	50.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	34	32.46
計		計				185	89.98
						185	89.98
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	20.94
計		計				48	20.94
						48	20.94
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.67
計		計				3	3.67
						3	3.67
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.02
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				3	3.30
						3	3.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.65
計		計				8	8.43
						8	8.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	161	20.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	48	21.42
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				212	44.36
						212	44.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.29
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				33	2.30
						33	2.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	5.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	23.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.80
計		計				114	30.98
						114	30.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.64
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	9.83
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.57
計		計				51	13.04
						51	13.04
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.64
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.03
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				20	4.45
						20	4.45
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	7.25
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	15.62
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.92
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	16	16.94
計		計				114	41.73
						114	41.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	277	38.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	25.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 424

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.18
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.15
		計				349	73.08
計						349	73.08
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	129	14.34
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.32
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.72
		計				153	27.38
計						153	27.38
				N 2 0 下		757	93.18
				N 2 2 上		824	601.10
				L 2 0 下		759	88.27
				L 2 2 上		349	185.39
				N 計		1,581	694.28
				L 計		1,108	273.66
				生立計		2,689	967.94
				被害計		0	
				総合計		2,689	967.94

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 425

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	235	28.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	249	151.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	26	26.68
計		計				510	206.62
						510	206.62
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.41
計		計				12	3.41
						12	3.41
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
計		計				1	1.40
						1	1.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.99
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.51
計		計				14	7.50
						14	7.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	25	4.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	24	6.81
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				51	13.45
						51	13.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.02
計		計				12	4.02
						12	4.02
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.65
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.41
計		計				37	7.06
						37	7.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.10
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.99
ニレ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.77
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.66
計		計				28	11.52
						28	11.52
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
				N 2 0 下		235	28.12
				N 2 2 上		275	178.50
				L 2 0 下		62	9.50
				L 2 2 上		95	40.98
				N 計		510	206.62
				L 計		157	50.48
				生立計		667	257.10
				被害計		0	
				総合計		667	257.10

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 426

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	783	103.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,055	553.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	75	84.05
計		計				1,913	741.36
						1,913	741.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	17.02
計		計				30	17.02
						30	17.02
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	6.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.70
計		計				50	9.09
						50	9.09
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.40
計		計				7	7.40
						7	7.40
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	7.81
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	2.47
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.34
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	21	22.82
計		計				63	37.45
						63	37.45
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				1	1.52
						1	1.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	163	22.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	36	12.07
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.64
計		計				201	36.87
						201	36.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	47	2.96
計		計				47	2.96
						47	2.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.43
計		計				2	2.43
						2	2.43
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	14.91
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	11.12
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	2.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.92
計		計				138	34.92
						138	34.92
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	11.71
計		計				24	11.71
						24	11.71
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.71
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	17.51
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.02
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.81
計		計				65	24.05
						65	24.05
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	2.48
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.55

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 426

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.29
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.29
		計				51	9.79
計						51	9.79
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	107	9.58
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	8.16
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.20
		計				122	20.94
計						122	20.94
				N 2 0 下		783	103.63
				N 2 2 上		1,160	654.75
				L 2 0 下		519	61.29
				L 2 2 上		253	138.75
				N 計		1,943	758.38
				L 計		772	200.04
				生立計		2,715	958.42
				被害計		0	
				総合計		2,715	958.42

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 427

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	10.21
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	316	225.09
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	243	323.05
		計				608	558.35
計						608	558.35
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	19.81
		計				24	20.30
計						24	20.30
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.23
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	8.34
		計				48	12.57
計						48	12.57
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.66
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.39
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				25	6.96
計						25	6.96
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.57
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.96
		計				24	6.53
計						24	6.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	6.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	73	27.44
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	3.51
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.61
		計				121	45.23
計						121	45.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	24	7.37
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				49	11.79
計						49	11.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.48
		計				12	0.48
計						12	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				49	5.12
計						49	5.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	232	26.24
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				233	27.02
計						233	27.02
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.06
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.39
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				25	6.36
計						25	6.36
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	8.22
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	13.54
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.99
		計				102	27.53
計						102	27.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	17.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 427

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.39
		計				51	21.44
計						51	21.44
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	73	7.50
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.95
		計				97	16.45
計						97	16.45
				N 2 0 下		61	10.70
				N 2 2 上		571	567.95
				L 2 0 下		569	67.83
				L 2 2 上		267	119.65
				N 計		632	578.65
				L 計		836	187.48
				生立計		1,468	766.13
				被害計		0	
				総合計		1,468	766.13

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 430

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	66	15.84
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	131	92.65
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	76	91.89
計		計				273	200.38
						273	200.38
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.86
計		計				22	1.86
						22	1.86
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	8.99
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
計		計				25	11.59
						25	11.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.07
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.82
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.69
計		計				15	6.58
						15	6.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	88	42.64
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	3.48
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.93
計		計				118	52.81
						118	52.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.99
計		計				11	0.99
						11	0.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	22	11.18
計		計				33	11.62
						33	11.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	3.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.07
計		計				55	6.47
						55	6.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	119	12.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	15.35
計		計				163	27.85
						163	27.85
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	66	11.07
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	8.66
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.11
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.70
計		計				92	23.54
						92	23.54
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.63
計		計				11	2.63
						11	2.63
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	66	7.34
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.47
計		計				70	10.72
						70	10.72

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 60	里 美	2074	な		39	列状間伐	単	23.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,934	358.23
					22 - 32		1,642	865.09
					34 - 46		295	378.78
					48 - 58		46	104.87
樹種計							4,917	1,706.97
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		122	14.50
					22 - 32		29	12.07
					34 - 46		53	60.36
					48 - 58		17	39.18
樹種計							221	126.11
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.20
樹種計							17	1.20
N計							5,155	1,834.28
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.02
					22 - 32		114	41.62
				2 級	34 - 46		2	1.56
				3 級	34 - 300		9	9.40
樹種計							185	60.60
シラカバ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	1.01
				2 級	34 - 46		12	11.82

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 60	里 美	2074	な		39	列状間伐	単	23.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		18	18.34
樹種計							31	31.17
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		49	26.28
				1 級	34 - 46		4	3.88
				2 級	34 - 46		7	7.24
				3 級	34 - 300		10	12.33
樹種計							70	49.73
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.67
					22 - 32		16	9.47
				1 級	34 - 46		20	19.52
					48 - 58		1	1.64
				2 級	34 - 46		11	11.23
				3 級	34 - 300		17	16.67
樹種計							76	59.20
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	3.11
				3 級	34 - 300		1	1.64
樹種計							12	4.75
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		417	31.31
					22 - 32		49	14.52
				2 級	34 - 46		1	0.78

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 60	里 美	2074	な		39	列状間伐	単	23.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							467	46.61
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		76	9.67
					22 - 32		27	9.13
				2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		2	2.06
樹種計							106	21.77
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		257	25.90
					22 - 32		33	12.08
				2 級	34 - 46		3	3.44
				3 級	34 - 300		11	13.65
樹種計							304	55.07
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		553	50.33
					22 - 32		251	92.62
				1 級	34 - 46		2	1.56
				2 級	34 - 46		5	4.96
					60 - 300		1	2.64
				3 級	34 - 300		4	3.85
樹種計							816	155.96
アサダ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.91
樹種計							1	0.91

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 60	里 美	2074	な		39	列状間伐	単	23.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	7.60
					22 - 32		33	12.08
				2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		3	2.47
樹種計							108	23.06
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		222	22.30
					22 - 32		49	21.70
				1 級	48 - 58		1	1.90
				2 級	34 - 46		7	6.65
					48 - 58		1	1.77
				3 級	34 - 300		13	13.52
樹種計							293	67.84
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		158	20.71
					22 - 32		33	23.99
				2 級	34 - 46		1	1.01
				3 級	34 - 300		6	6.81
樹種計							198	52.52
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		125	12.03
樹種計							125	12.03
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		711	58.22

物件明細書

5 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 60	里 美	2074	な		39	列状間伐	単	23.08

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 428

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	483	69.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	310	153.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	62	91.41
計		計				855	314.97
						855	314.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.94
計		計				12	6.94
						12	6.94
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.49
計		計				11	1.49
						11	1.49
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.64
計		計				1	1.64
						1	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	57	3.56
計		計				57	3.56
						57	3.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.69
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				12	1.97
						12	1.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	4.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.04
計		計				35	6.28
						35	6.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	141	10.32
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	9.06
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.07
計		計				168	25.09
						168	25.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.52
計		計				11	2.52
						11	2.52
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.69
ニレ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.90
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				14	4.88
						14	4.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.61
計		計				11	1.61
						11	1.61
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	80	6.08
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.18
計		計				84	9.82
						84	9.82
				N 2 0 下		483	69.73
				N 2 2 上		384	252.18
				L 2 0 下		367	31.20
				L 2 2 上		37	27.66
				N 計		867	321.91
				L 計		404	58.86
				生立計		1,271	380.77
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 429

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,232	116.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	325	192.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	103	143.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	34	79.40
計		計				1,694	531.82
						1,694	531.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	86	10.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	15.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	17	39.18
計		計				137	70.49
						137	70.49
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.20
計		計				17	1.20
						17	1.20
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	6.53
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	114	41.62
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	9.40
計		計				174	59.11
						174	59.11
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	11	10.81
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	18	18.34
計		計				30	30.16
						30	30.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	26.28
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	3.88
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	7.24
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	10.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				68	48.04
						68	48.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	9.47
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	20	19.52
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	11	11.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	16	15.76
計		計				64	57.62
						64	57.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	114	9.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	49	14.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				164	24.93
						164	24.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	65	8.98
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.57
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				83	15.24
						83	15.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	212	21.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	12.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	9.84
計		計				257	46.58
						257	46.58
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	245	26.11
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	228	83.56
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.85

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 429

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				479	115.08
計						479	115.08
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	4.08
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	12.08
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.47
		計				86	19.54
計						86	19.54
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	5.71
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.69
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	11.13
		計				66	29.66
計						66	29.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	15.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	23.99
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.81
		計				154	47.80
計						154	47.80
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	11.59
		計				114	11.59
計						114	11.59
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	409	33.13
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
		計				410	35.17
計						410	35.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		1,335	129.02
				N 2 2 上		513	474.49
				L 2 0 下		1,404	142.97
				L 2 2 上		745	397.55
				N 計		1,848	603.51
				L 計		2,149	540.52
				生立計		3,997	1,144.03
				被害計		0	
				総合計		3,997	1,144.03

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 431

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,219	171.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,007	518.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	130	144.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	25.47
		計				2,368	860.18
計						2,368	860.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	36	45.13
		計				72	48.68
計						72	48.68
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				2	1.69
計						2	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				12	1.58
計						12	1.58
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.11
		計				11	3.11
計						11	3.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	246	18.12
		計				246	18.12
計						246	18.12
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.56
		計				11	4.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						11	4.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.77
		計				12	2.21
計						12	2.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	167	13.90
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				169	15.79
計						169	15.79
アサダ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.00
		計				11	1.00
計						11	1.00
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	178	15.90
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	15.01
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				213	33.30
計						213	33.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.11
		計				33	3.11
計						33	3.11
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.44
		計				11	0.44
計						11	0.44

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 61	里 美	2075	ろ		35	列状間伐	単	15.43

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	4.68
					22 - 32		351	243.87
					34 - 300		271	394.39
樹種計							644	642.94
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		638	69.12
					22 - 32		188	102.79
					34 - 46		45	55.32
樹種計							871	227.23
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.48
樹種計							12	1.48
イチイ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.58
樹種計							1	0.58
N計							1,528	872.23
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	6.12
					22 - 32		26	7.94
樹種計							78	14.06
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.50
					22 - 32		52	19.27
				2級	34 - 46		1	1.40
				3級	34 - 300		1	0.78

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 61	里 美	2075	ろ		35	列状間伐	単	15.43

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							78	24.95
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.78
					22 - 32		65	23.44
				1 級	34 - 46		1	0.91
				2 級	34 - 46		2	1.69
				3 級	34 - 300		2	1.56
樹種計							83	28.38
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	13.75
					22 - 32		73	31.53
				1 級	34 - 46		2	1.56
				2 級	34 - 46		1	0.78
				3 級	34 - 300		3	2.90
樹種計							150	50.52
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.17
					22 - 32		13	4.30
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							27	6.25
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	5.40
樹種計							50	5.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		227	16.60

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 61	里 美	2075	ろ		35	列状間伐	単	15.43

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		26	7.94
				3 級	34 - 300		2	2.31
樹種計							255	26.85
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		335	30.71
					22 - 32		37	16.82
				2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		2	1.56
樹種計							375	50.00
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.83
					22 - 32		26	10.68
樹種計							37	12.51
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		186	27.99
					22 - 32		76	25.28
				2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		5	4.13
樹種計							268	58.31
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		138	19.61
					22 - 32		26	9.64
				1 級	34 - 46		1	1.40
				2 級	34 - 46		4	3.45

物件明細書

4 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 61	里 美	2075	3		35	列状間伐	単	15.43

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 432

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.98
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	148	108.26
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	99	144.76
		計				259	255.00
計						259	255.00
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	521	57.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	111	64.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	25	27.22
		計				657	148.72
計						657	148.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.48
		計				12	1.48
計						12	1.48
イチイ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.58
		計				1	0.58
計						1	0.58
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	6.12
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	7.94
		計				78	14.06
計						78	14.06
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.86
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	19.27
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				66	22.91
計						66	22.91
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	65	23.44
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				81	26.69
計						81	26.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	8.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	20.57
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.56
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				94	31.73
計						94	31.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.30
		計				26	5.47
計						26	5.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.43
		計				39	4.43
計						39	4.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	130	10.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	7.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
		計				157	19.50
計						157	19.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	314	28.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	13.28
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.56
		計				343	44.53
計						343	44.53
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	10.68
		計				26	10.68

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 433

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.70
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	180	117.70
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	160	229.50
		計				350	349.90
計						350	349.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	20.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	28.10
		計				50	48.30
計						50	48.30
				N 2 0 下		10	2.70
				N 2 2 上		390	395.50
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		400	398.20
				L 計		0	
				生立計		400	398.20
				被害計		0	
				総合計		400	398.20

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 437

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	17.91
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	12	20.13
		計				35	38.04
計						35	38.04
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	11.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	18.50
		計				164	30.21
計						164	30.21
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.64
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
		計				12	2.04
計						12	2.04
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				2	1.69
計						2	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	5.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.96
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.89
		計				56	18.79
計						56	18.79
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.97
		計				11	0.97
計						11	0.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	97	6.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				98	7.35
計						98	7.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.93
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.54
		計				32	5.47
計						32	5.47
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.83
		計				11	1.83
計						11	1.83
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	6.77
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.01
		計				54	9.78
計						54	9.78
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.33
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.97
		計				26	8.85
計						26	8.85
				N 2 0 下		117	11.71
				N 2 2 上		82	56.54
				L 2 0 下		247	27.07
				L 2 2 上		56	30.48
				N 計		199	68.25
				L 計		303	57.55
				生立計		502	125.80
				被害計		0	

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 62		2180	は		65	經常間伐	複	19.94

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 261

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2180 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	19.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	130	181.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	20	44.70
		計				180	246.10
計						180	246.10
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		180	246.10
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		180	246.10
				L 計		0	
				生立計		180	246.10
				被害計		0	
				総合計		180	246.10

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 262

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2184 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	80	51.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	140	219.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	30	69.50
		計				260	341.50
計						260	341.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	10.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	340	167.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	150	152.80
		計				540	331.50
計						540	331.50
				N 2 0 下		60	12.80
				N 2 2 上		740	660.20
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		800	673.00
				L 計		0	
				生立計		800	673.00
				被害計		0	
				総合計		800	673.00

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 263
森林事務所 : 相生森林事務所
国有林名 :

林班 : 2185 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	330	222.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	140	159.60
		計				470	382.10
計						470	382.10
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		470	382.10
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		470	382.10
				L 計		0	
				生立計		470	382.10
				被害計		0	
				総合計		470	382.10

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積