

立木公売物件総括表

令和7年9月29日 入札

後志森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	面積 (ha)	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
								林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
														金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 13 種	間伐	N	6,008	2,474.81	0.41	47.18	2377いろ 2378るとち 2381いろにほ 2382ほへと	登別	伐 採 協 議 未協議	引渡の日から36カ月間	列状間伐(4m伐10m残、 4m伐8m残) 国立公園第3種特別地 域、特定盛土等規制区域							
			L	3,403	527.85	0.16				作 業 行 為 未協議									
			計	9,411	3,002.66	0.32													
2	トドマツ 外 10 種	間伐	N	4,395	838.03	0.19	28.31	2388はぬ 2390よたれねな 2392はちりるわ れ	登別	伐 採 協 議 未協議	引渡の日から36カ月間	列状間伐(4m伐10m残) 国立公園第3種特別地 域、特定盛土等規制区域 (一部)、宅地造成等工事 規制区域(一部)							
			L	944	188.24	0.20				作 業 行 為 未協議									
			計	5,339	1,026.27	0.19													
小 計			N L 計	10,403 4,347 14,750	3,312.84 716.09 4,028.93														

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書（第1号物件）

1 頁

後志森林管理署

	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区		伐採方法		面積（h a）
	オ ロ フ レ	2377	い 外			列状間伐		47.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		190	35.25
					22 - 32		921	458.58
					34 - 300		411	432.31
樹種計							1,522	926.14
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,399	360.22
					22 - 32		1,790	892.97
					34 - 46		290	290.26
樹種計							4,479	1,543.45
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		7	5.22
樹種計							7	5.22
N計							6,008	2,474.81
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		128	8.20
					22 - 32		8	2.17
樹種計							136	10.37
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		477	71.87
					22 - 32		314	97.41
樹種計							791	169.28
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		942	112.66
					22 - 32		318	99.42
				3級	34 - 300		1	0.56

物件明細書（第1号物件）

2 頁

後志森林管理署

	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区		伐採方法		面積（h a）
	オ ロ フ レ	2377	い 外			列状間伐		47.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							1,261	212.64
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		246	20.40
					22 - 32		52	18.60
樹種計							298	39.00
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		107	11.11
					22 - 32		29	10.77
樹種計							136	21.88
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		217	10.47
樹種計							217	10.47
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	6.69
					22 - 32		21	6.46
樹種計							117	13.15
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	4.97
					22 - 32		16	5.99
樹種計							64	10.96
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.55
樹種計							16	0.55
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		15	6.92
樹種計							15	6.92
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		328	23.62

物件明細書（第1号物件）

3 頁

後志森林管理署

	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区		伐採方法		面積 (ha)
	オ ロ フ レ	2377	い 外			列状間伐		47.18

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：オロフレ

林班：2377 枝番：
小班：い 枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	923	124.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	469	244.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	147	153.17
計		計				1,539	522.09
						1,539	522.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	283	39.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	141	38.15
計		計				424	77.36
						424	77.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	247	29.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	177	48.39
計		計				424	77.71
						424	77.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	2.83
計		計				35	2.83
						35	2.83
				N 2 0 下		923	124.00
				N 2 2 上		616	398.09
				L 2 0 下		565	71.36
				L 2 2 上		318	86.54
				N 計		1,539	522.09
				L 計		883	157.90
				生立計		2,422	679.99
				被害計		0	
				総合計		2,422	679.99

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：オロフレ

林班：2377 枝番：

小班：ろ 枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	66	11.60
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	498	226.41
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	99	106.41
計		計				663	344.42
						663	344.42
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.78
計		計				19	0.78
						19	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	7.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	78	23.19
計		計				117	30.99
						117	30.99
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	314	38.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	18.12
計		計				353	56.51
						353	56.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.16
計		計				38	9.74
						38	9.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	39	3.12
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.60
計		計				58	10.72
						58	10.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	78	3.12
計		計				78	3.12
						78	3.12
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	214	13.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				214	13.64
						214	13.64
				N 2 0 下		66	11.60
				N 2 2 上		597	332.82
				L 2 0 下		722	67.43
				L 2 2 上		155	58.07
				N 計		663	344.42
				L 計		877	125.50
				生立計		1,540	469.92
				被害計		0	
				総合計		1,540	469.92

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：オロフレ

林班：2378

枝番：

小班：ろ

枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	207	35.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	300	141.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	23	22.12
		計				530	199.90
計						530	199.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.99
		計				38	3.99
						38	3.99
				N 2 0 下		207	35.83
				N 2 2 上		323	164.07
				L 2 0 下		38	3.99
				L 2 2 上		0	
				N 計		530	199.90
				L 計		38	3.99
				生立計		568	203.89
				被害計		0	
				総合計		568	203.89

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：オロフレ

林班：2378 枝番：
小班：と 枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	515	80.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	335	161.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	12.52
		計				865	254.00
計						865	254.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	5.22
		計				7	5.22
計						7	5.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	8.80
		計				40	10.40
計						40	10.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.50
		計				10	0.50
計						10	0.50
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.50
		計				20	3.50
計						20	3.50
				N 2 0 下		515	80.05
				N 2 2 上		357	179.17
				L 2 0 下		40	5.60
				L 2 2 上		30	8.80
				N 計		872	259.22
				L 計		70	14.40
				生立計		942	273.62
				被害計		0	
				総合計		942	273.62

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
後志森林管理署

森林事務所： 登別森林事務所

国有林名： オロフレ

林班： 2378

枝番：

小班： ち

枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	646	104.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	632	322.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	81	72.93
計		計				1,359	500.26
						1,359	500.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.16
計		計				9	4.16
						9	4.16
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.56
計		計				1	0.56
						1	0.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	0.71
計		計				18	0.71
						18	0.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.53
計		計				17	0.53
						17	0.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.71
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.63
計		計				18	4.34
						18	4.34
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
				N 2 0 下		646	104.68
				N 2 2 上		713	395.58
				L 2 0 下		44	1.95
				L 2 2 上		20	9.25

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		1,359	500.26
				L 計		64	11.20
				生立計		1,423	511.46
				被害計		0	
				総合計		1,423	511.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6

後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：カルルス

林班：2381

枝番：

小班：い

枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	7.80
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	182	106.73
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	130	142.48
		計				351	257.01
計						351	257.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	4.89
		計				33	4.89
計						33	4.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	65	5.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.05
		計				81	10.91
計						81	10.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.65
		計				16	0.65
計						16	0.65
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.75
		計				33	3.75
計						33	3.75
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	65	4.40
		計				65	4.40
計						65	4.40
				N 2 0 下		39	7.80
				N 2 2 上		312	249.21
				L 2 0 下		212	19.55
				L 2 2 上		16	5.05
				N 計		351	257.01
				L 計		228	24.60
				生立計		579	281.61

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		579	281.61

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7

後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：カルルス

林班：2381

枝番：

小班：ろ

枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	5.77
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	106	49.15
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	60	59.23
		計				199	114.15
計						199	114.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.39
		計				8	0.39
計						8	0.39
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.50
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.70
		計				16	5.20
計						16	5.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	77	9.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	4.41
		計				93	13.63
計						93	13.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	71	5.12
		計				71	5.12
計						71	5.12
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.76
		計				16	2.76
計						16	2.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	1.18
		計				32	1.18
計						32	1.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	0.79
		計				24	0.79
計						24	0.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		33	5.77
				N 2 2 上		166	108.38
				L 2 0 下		236	20.96
				L 2 2 上		24	8.11
				N 計		199	114.15
				L 計		260	29.07
				生立計		459	143.22
				被害計		0	
				総合計		459	143.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8

後志森林管理署

森林事務所： 登別森林事務所

国有林名： カルルス

林班： 2381

枝番：

小班： に

枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	2.55
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	29.59
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	47	50.87
		計				104	83.01
計						104	83.01
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.42
		計				24	1.42
計						24	1.42
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.48
		計				12	2.48
計						12	2.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	2.71
		計				34	2.71
計						34	2.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.42
		計				12	1.42
計						12	1.42
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	2.83
		計				12	2.83
計						12	2.83
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.60
		計				12	4.60
計						12	4.60
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.24
		計				12	0.24
計						12	0.24
				N 2 0 下		9	2.55

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 2 2 上		95	80.46
				L 2 0 下		94	8.27
				L 2 2 上		24	7.43
				N 計		104	83.01
				L 計		118	15.70
				生立計		222	98.71
				被害計		0	
				総合計		222	98.71

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9

後志森林管理署

森林事務所： 登別森林事務所

国有林名： カルルス

林班： 2381

枝番：

小班： ほ

枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	3.22
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	19.72
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	24	27.85
計		計				91	50.79
						91	50.79
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.44
計		計				13	0.44
						13	0.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	10.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	44	18.22
計		計				107	29.17
						107	29.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	122	15.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.23
計		計				128	18.67
						128	18.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.52
計		計				31	5.19
						31	5.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.97
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.09
計		計				25	5.06
						25	5.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	1.65
計		計				44	1.65
						44	1.65
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.63

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計		計				13	0.63
						13	0.63
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.35
計		計				25	3.35
						25	3.35
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	25	1.46
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.54
計		計				38	5.00
						38	5.00
				N 2 0 下		24	3.22
				N 2 2 上		67	47.57
				L 2 0 下		349	40.56
				L 2 2 上		75	28.60
				N 計		91	50.79
				L 計		424	69.16
				生立計		515	119.95
				被害計		0	
				総合計		515	119.95

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10

後志森林管理署

森林事務所： 登別森林事務所

国有林名： カルルス

林班： 2382

枝番：

小班： ほ

枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	4.31
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	44	26.98
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	51	45.47
		計				114	76.76
計						114	76.76
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.21
		計				19	1.21
計						19	1.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.08
		計				37	5.41
計						37	5.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.93
		計				19	0.93
計						19	0.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.19
		計				9	0.19
計						9	0.19
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.31
		計				19	1.31
計						19	1.31
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.64
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.93
		計				10	4.57
計						10	4.57
				N 2 0 下		19	4.31
				N 2 2 上		95	72.45
				L 2 0 下		94	5.97

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 2 上		19	7.65
				N 計		114	76.76
				L 計		113	13.62
				生立計		227	90.38
				被害計		0	
				総合計		227	90.38

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
後志森林管理署

森林事務所： 登別森林事務所

国有林名： カルルス

林班： 2382

枝番：

小班： へ

枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ナラ	一般用	生立木 計		込	6ー 20	30	1.79
						30	1.79
計						30	1.79
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.26
メジロカバ	一般用	生立木 計		込	22ー 32	7	2.68
						14	3.94
計						14	3.94
ダケカンバ	一般用	生立木 計		込	6ー 20	46	4.31
						46	4.31
計						46	4.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.79
ホオノキ類	一般用	生立木 計		込	22ー 32	7	1.79
						14	3.58
計						14	3.58
ヤチダモ	一般用	生立木 計		込	22ー 32	15	6.92
						15	6.92
計						15	6.92
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		90	9.15
				L 2 2 上		29	11.39
				N 計		0	
				L 計		119	20.54
				生立計		119	20.54
				被害計		0	
				総合計		119	20.54

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12

後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：カルルス

林班：2382

枝番：

小班：と

枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	108	15.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	54	22.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	24	29.52
		計				186	67.20
計						186	67.20
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.17
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.17
		計				23	4.34
計						23	4.34
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	4.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	7.31
		計				54	11.99
計						54	11.99
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	13.39
		計				72	17.84
計						72	17.84
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.08
		計				16	2.32
計						16	2.32
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.08
		計				8	1.39
計						8	1.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.04
		計				12	1.04
計						12	1.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.62
		計				8	0.62
計						8	0.62
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.31
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.39
		計				8	1.70
計						8	1.70
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.31
		計				4	0.31
計						4	0.31
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.62
		計				4	0.62
計						4	0.62
				N 2 0 下		108	15.66
				N 2 2 上		78	51.54
				L 2 0 下		121	15.75
				L 2 2 上		88	26.42
				N 計		186	67.20
				L 計		209	42.17
				生立計		395	109.37
				被害計		0	
				総合計		395	109.37

物件明細書（第2号物件）

1 頁

後志森林管理署

	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区		伐採方法		面積（h a）
	加 車 山	2388	は 外			列状間伐		28.31

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.94
樹種計							4	1.94
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,524	449.50
					22 - 32		837	358.59
					34 - 46		30	28.00
樹種計							4,391	836.09
N計							4,395	838.03
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	6.64
					22 - 32		58	14.83
樹種計							120	21.47
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.65
					22 - 32		5	1.36
樹種計							8	2.01
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		315	40.23
					22 - 32		275	82.91
樹種計							590	123.14
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		60	3.28
					22 - 32		18	6.26
樹種計							78	9.54
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.69

物件明細書（第2号物件）

2 頁

後志森林管理署

	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区		伐採方法		面積（h a）
	加 車 山	2388	は 外			列状間伐		28.31

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		47	11.06
樹種計							51	11.75
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.36
				3級	34 - 300		1	0.88
樹種計							8	1.24
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.40
					22 - 32		10	3.96
樹種計							12	4.36
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.31
					22 - 32		7	2.74
樹種計							20	5.05
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		53	9.08
					22 - 32		4	0.60
樹種計							57	9.68
L計							944	188.24
合計							5,339	1,026.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：加車山

林班：2388

枝番：

小班：ぬ

枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	242	36.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	161	78.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	11.27
		計				416	126.67
計						416	126.67
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	10.24
		計				42	10.24
計						42	10.24
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	44	10.24
		計				44	10.24
計						44	10.24
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	42	8.11
		計				42	8.11
計						42	8.11
				N 2 0 下		242	36.90
				N 2 2 上		174	89.77
				L 2 0 下		42	8.11
				L 2 2 上		86	20.48
				N 計		416	126.67
				L 計		128	28.59
				生立計		544	155.26
				被害計		0	
				総合計		544	155.26

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：加車山

林班：2390

枝番：

小班：よ

枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木計		込	22ー 32	4	1.94
計						4	1.94
						4	1.94
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	213	21.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	7.82
計						236	29.73
						236	29.73
ナラ	一般用	生立木計		込	6ー 20	11	0.83
計						11	0.83
						11	0.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	7.25
計						24	7.94
						24	7.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.09
計						33	5.63
						33	5.63
キハダ類	一般用	生立木計		込	6ー 20	4	0.69
計						4	0.69
						4	0.69
他L	一般用	生立木計		込	6ー 20	11	0.97
計						11	0.97
						11	0.97
				N 2 0 下		213	21.91
				N 2 2 上		27	9.76
				L 2 0 下		49	3.72
				L 2 2 上		34	12.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		240	31.67
				L 計		83	16.06
				生立計		323	47.73
				被害計		0	
				総合計		323	47.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6

後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：加車山

林班：2390

枝番：

小班：ね

枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	6.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.10
		計				73	13.99
計						73	13.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.35
		計				1	0.35
計						1	0.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.51
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.15
		計				10	2.66
計						10	2.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.35
		計				1	0.35
計						1	0.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.88
		計				1	0.88
計						1	0.88
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.23
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.76
		計				4	0.99
計						4	0.99
				N 2 0 下		58	6.87
				N 2 2 上		15	7.12
				L 2 0 下		4	0.74
				L 2 2 上		13	4.49
				N 計		73	13.99
				L 計		17	5.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		90	19.22
				被害計		0	
				総合計		90	19.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9

後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：加車山

林班：2392

枝番：

小班：ち

枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	158	22.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	10.76
		計				187	33.35
計						187	33.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.97
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.38
		計				16	3.35
計						16	3.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.65
		計				27	1.65
計						27	1.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.08
		計				3	0.08
計						3	0.08
				N 2 0 下		158	22.59
				N 2 2 上		29	10.76
				L 2 0 下		38	2.70
				L 2 2 上		8	2.38
				N 計		187	33.35
				L 計		46	5.08
				生立計		233	38.43
				被害計		0	
				総合計		233	38.43

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10

後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：加車山

林班：2392 枝番：

小班：り 枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	177	27.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	7.99
		計				199	35.08
計						199	35.08
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.98
		計				7	0.98
計						7	0.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.26
		計				7	1.54
計						7	1.54
				N 2 0 下		177	27.09
				N 2 2 上		22	7.99
				L 2 0 下		10	1.26
				L 2 2 上		4	1.26
				N 計		199	35.08
				L 計		14	2.52
				生立計		213	37.60
				被害計		0	
				総合計		213	37.60

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13

後志森林管理署

森林事務所：登別森林事務所

国有林名：加車山

林班：2392

枝番：

小班：れ

枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	456	54.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	19.41
計		計				511	74.15
						511	74.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.96
計		計				7	0.96
						7	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.65
計		計				3	0.65
						3	0.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	3.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	8.06
計		計				66	11.82
						66	11.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.82
計		計				17	1.91
						17	1.91
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.82
計		計				3	0.82
						3	0.82
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.65
計		計				3	0.65
						3	0.65
				N 2 0 下		456	54.74
				N 2 2 上		55	19.41
				L 2 0 下		62	7.11
				L 2 2 上		37	9.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		511	74.15
				L 計		99	16.81
				生立計		610	90.96
				被害計		0	
				総合計		610	90.96