

立木公売物件総括表

令和7年9月25日 入札

網走西部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 13 種	間伐	N	2,029	537.95	0.27	104いり	芭露	伐 採 協 議	令和10年9月24日	SGEC森林認証							
			L	956	196.07	0.21			未協議									
			計	2,985	734.02	0.25			作 業 行 為									
2	カラマツ 外 10 種	間伐	N	782	458.41	0.59	104ほ	芭露	伐 採 協 議	令和10年9月24日	SGEC森林認証 分収造林							
			L	1,221	22.91	0.02			協議不要(普通林)									
			計	2,003	481.32	0.24			作 業 行 為									
3	トドマツ 外 14 種	主間伐	N	1,741	915.10	0.53	104へむ	芭露	伐 採 協 議	令和10年9月24日	SGEC森林認証							
			L	599	86.16	0.14			未協議									
			計	2,340	1,001.26	0.43			作 業 行 為									
4	トドマツ 外 13 種	間伐	N	3,990	1,100.17	0.28	104ぬの	芭露	伐 採 協 議	令和10年9月24日	SGEC森林認証							
			L	626	80.97	0.13			未協議									
			計	4,616	1,181.14	0.26			作 業 行 為									
5	トドマツ 外 1 種	主間伐	N	4,802	3,850.69	0.80	1037いへとち よた	丸瀬布	伐 採 協 議	令和10年9月24日	SGEC森林認証							
			L						未協議									
			計	4,802	3,850.69	0.80			作 業 行 為									
6	トドマツ 外 15 種	主伐	N	2,279	1,200.20	0.53	1037は	丸瀬布	伐 採 協 議	令和10年9月24日	分収育林 SGEC森林認証							
			L	966	85.86	0.09			未協議									
			計	3,245	1,286.06	0.40			作 業 行 為									
7	トドマツ	主伐	N	364	441.80	1.21	1221いろ	丸瀬布	伐 採 協 議	令和10年9月24日	SGEC森林認証							
			L						未協議									
			計	364	441.80	1.21			作 業 行 為									
8	トドマツ 外 18 種	主伐	N	2,559	987.99	0.39	1221り	丸瀬布	伐 採 協 議	令和10年9月24日	SGEC森林認証 分収育林							
			L	1,266	149.72	0.12			協議不要(普通林)									
			計	3,825	1,137.71	0.30			作 業 行 為									
9	トドマツ 外 1 種	間伐	N	3,523	2,784.63	0.79	1222ろわ	丸瀬布	伐 採 協 議	令和10年9月24日	SGEC森林認証							
			L						未協議									
			計	3,523	2,784.63	0.79			作 業 行 為									
10	トドマツ 外 16 種	主伐	N	3,075	1,127.94	0.37	1222る	丸瀬布	伐 採 協 議	令和10年9月24日	分収育林 SGEC森林認証							
			L	2,572	282.46	0.11			未協議									
			計	5,647	1,410.40	0.25			作 業 行 為									

立木公売物件総括表

令和7年9月25日 入札

網走西部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	トドマツ 外 7 種	間伐	N L 計	3,154 442 3,596	2,191.70 31.42 2,223.12	0.70 0.07 0.62	1222ねら	丸瀬布	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議等	令和10年9月24日	SGEC森林認証							
12	トドマツ 外 15 種	主伐	N L 計	3,063 2,511 5,574	771.82 224.55 996.37	0.25 0.09 0.18	1222な	丸瀬布	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議等	令和10年9月24日	分収育林 SGEC森林認証							
13	トドマツ 外 16 種	主伐	N L 計	4,545 1,667 6,212	995.80 98.79 1,094.59	0.22 0.06 0.18	2008へ	白滝	伐 採 協 議 協議不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	令和10年9月24日	SGEC森林認証 分収育林							
14	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	2,003 815 2,818	1,249.48 155.57 1,405.05	0.62 0.19 0.50	2009へとり 2010いるよ	白滝	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	令和10年9月24日	SGEC森林認証							
小 計			N L 計	37,909 13,641 84,900	18,613.68 1,414.48 34,337.19													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。
※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 8	芭 露	104	い		34	列状間伐	単	11.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,465	142.52
					22 - 32		400	193.28
					34 - 46		92	131.63
					48 - 58		26	53.68
樹種計							1,983	521.11
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.33
					22 - 32		26	14.83
樹種計							41	16.16
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.68
樹種計							5	0.68
N計							2,029	537.95
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	3.27
樹種計							14	3.27
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	5.08
					22 - 32		16	5.08
樹種計							65	10.16
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		111	10.36
樹種計							111	10.36
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.80
					22 - 32		27	11.84

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 8	芭露	104	い		34	列状間伐	単	11.44

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 8	芭露	104	い		34	列状間伐	単	11.44

[illegible]

樹材種別一覧表

PAGE : 1
網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 451

森林事務所 : 芭露森林事務所

国有林名 : 芭露

林班 : 104 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	801	72.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	223	108.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	92	131.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	26	53.68
計		計				1,142	366.29
						1,142	366.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	14.83
計		計				26	14.83
						26	14.83
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	5.08
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.08
計		計				65	10.16
						65	10.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	5.73
計		計				84	5.73
						84	5.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.80
計		計				16	1.80
						16	1.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.49
計		計				16	0.49
						16	0.49
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	4.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	3.93
計		計				65	8.68
						65	8.68
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.90
		計				16	5.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						16	5.90
				N 2 0 下		801	72.71
				N 2 2 上		367	308.41
				L 2 0 下		214	17.85
				L 2 2 上		48	14.91
				N 計		1,168	381.12
				L 計		262	32.76
				生立計		1,430	413.88
				被害計		0	
				総合計		1,430	413.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 454

森林事務所 : 芭露森林事務所

国有林名 : 芭露

林班 : 104 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	664	69.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	177	85.01
計		計				841	154.82
						841	154.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.33
		計				15	1.33
計						15	1.33
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.68
		計				5	0.68
計						5	0.68
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.27
		計				14	3.27
計						14	3.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	4.63
		計				27	4.63
計						27	4.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	11.84
		計				27	11.84
計						27	11.84
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	8.30
		計				14	8.30
計						14	8.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	68	9.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	68	20.82
		計				136	30.75
計						136	30.75
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	54	5.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.22
		計				68	10.21
計						68	10.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	122	11.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.27
		計				136	14.29
計						136	14.29
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.41
		計				14	0.41
計						14	0.41
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	68	9.12
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	190	70.49
		計				258	79.61
計						258	79.61
				N 2 0 下		684	71.82
				N 2 2 上		177	85.01
				L 2 0 下		353	41.10
				L 2 2 上		341	122.21
				N 計		861	156.83
				L 計		694	163.31
				生立計		1,555	320.14
				被害計		0	
				総合計		1,555	320.14

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 7	芭 露	104	ほ		38	列状間伐	単	5.81

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	14.22
					22 - 32		431	271.11
					34 - 300		98	108.50
樹種計							599	393.83
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		112	9.34
					22 - 32		42	27.33
					34 - 46		28	27.89
樹種計							182	64.56
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
樹種計							1	0.02
N計							782	458.41
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.42
樹種計							14	0.42
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		264	6.52
樹種計							264	6.52
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		69	0.83
樹種計							69	0.83
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	0.28
樹種計							28	0.28
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		555	9.44

物件明細書

5 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 7	芭 露	104	ほ		38	列状間伐	単	5.81

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 452

森林事務所 : 芭露森林事務所

国有林名 : 芭露

林班 : 104 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	14.22
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	431	271.11
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	98	108.50
計		計				599	393.83
						599	393.83
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	112	9.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	27.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	28	27.89
計		計				182	64.56
						182	64.56
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
計		計				1	0.02
						1	0.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.42
計		計				14	0.42
						14	0.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	264	6.52
計		計				264	6.52
						264	6.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	69	0.83
計		計				69	0.83
						69	0.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	0.28
計		計				28	0.28
						28	0.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	555	9.44
計		計				555	9.44
						555	9.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	83	1.53
計		計				83	1.53
						83	1.53
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.14
計		計				14	0.14
						14	0.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	194	3.75
計		計				194	3.75
						194	3.75
				N 2 0 下		183	23.58
				N 2 2 上		599	434.83
				L 2 0 下		1,221	22.91
				L 2 2 上		0	
				N 計		782	458.41
				L 計		1,221	22.91
				生立計		2,003	481.32
				被害計		0	
				総合計		2,003	481.32

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 9	芭露	104	ハ		66	複層伐	単	10.55

[illegible]

物件明細書

10 頁
網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 9	芭 露	104	へ		66	複層伐	単	10.55

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		6	5.56
樹種計							6	5.56
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		92	4.32
樹種計							92	4.32
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		9	2.07
樹種計							9	2.07
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		112	6.72
					22 - 32		17	5.71
樹種計							129	12.43
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	6.46
					22 - 32		24	5.76
				1級	48 - 58		1	1.50
				2級	34 - 46		1	0.69
樹種計							116	14.41
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.24
					22 - 32		8	1.92
樹種計							16	2.16
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.26
樹種計							9	0.26
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	2.56

物件明細書

11 頁

網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 9	芭露	104	ハ		66	複層伐	単	10.55

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 453

森林事務所 : 芭露森林事務所

国有林名 : 芭露

林班 : 104 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	148	16.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	296	168.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	252	332.62
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	30	62.82
計		計				726	581.23
						726	581.23
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.56
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.63
計		計				6	1.19
						6	1.19
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.48
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	13.36
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.03
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	2.92
計		計				62	20.79
						62	20.79
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.08
計		計				8	4.08
						8	4.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.56
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.69
計		計				41	9.73
						41	9.73
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.56
計		計				6	5.56
						6	5.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.04
		計				24	1.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						24	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	112	6.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.92
計		計				120	8.64
						120	8.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	4.56
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	5.76
シナノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.50
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
計		計				82	12.51
						82	12.51
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.24
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.92
計		計				16	2.16
						16	2.16
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.56
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.23
計		計				35	4.79
						35	4.79
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.68
計		計				24	1.68
						24	1.68
				N 2 0 下		152	17.45
				N 2 2 上		580	564.97
				L 2 0 下		304	21.76
				L 2 2 上		114	49.22
				N 計		732	582.42
				L 計		418	70.98

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 453
森林事務所 : 芭露森林事務所
国有林名 : 芭露

林班 : 104 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,150	653.40
				被害計		0	
				総合計		1,150	653.40

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 456

森林事務所 : 芭露森林事務所

国有林名 : 芭露

林班 : 104 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	536	69.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	394	165.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	72	96.26
計		計				1,002	331.55
						1,002	331.55
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.13
計		計				7	1.13
						7	1.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	68	3.28
計		計				68	3.28
						68	3.28
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.07
計		計				9	2.07
						9	2.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.79
計		計				9	3.79
						9	3.79
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	1.90
計		計				34	1.90
						34	1.90
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.26
計		計				9	0.26
						9	0.26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.86
計		計				9	0.86
						9	0.86
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	43	3.02

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				43	3.02
						43	3.02
				N 2 0 下		543	70.55
				N 2 2 上		466	262.13
				L 2 0 下		163	9.32
				L 2 2 上		18	5.86
				N 計		1,009	332.68
				L 計		181	15.18
				生立計		1,190	347.86
				被害計		0	
				総合計		1,190	347.86

物件明細書

12 頁
網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 10	芭 露	104	ぬ		37	列状間伐	単	11.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,757	339.75
					22 - 32		913	436.45
					34 - 46		207	235.44
					48 - 58		37	75.91
樹種計							3,914	1,087.55
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	6.31
					22 - 32		13	4.89
樹種計							69	11.20
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.64
					22 - 32		2	0.78
樹種計							7	1.42
N計							3,990	1,100.17
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	3.58
樹種計							72	3.58
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	8.09
					22 - 32		92	34.38
樹種計							159	42.47
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.31
樹種計							12	1.31
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.28

物件明細書

13 頁
網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 10	芭 露	104	ぬ		37	列状間伐	単	11.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		31	10.77
樹種計							49	12.05
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		130	5.14
樹種計							130	5.14
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		36	1.55
樹種計							36	1.55
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	3.94
樹種計							60	3.94
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.36
樹種計							12	0.36
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.79
					22 - 32		12	3.70
樹種計							24	5.49
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	0.72
樹種計							24	0.72
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		48	4.36
樹種計							48	4.36
L計							626	80.97
合計							4,616	1,181.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 455

森林事務所 : 芭露森林事務所

国有林名 : 芭露

林班 : 104 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,633	190.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	464	222.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	167	198.95
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	37	75.91
計		計				2,301	687.24
						2,301	687.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	6.31
計		計				56	6.31
						56	6.31
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.42
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
計		計				5	0.70
						5	0.70
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	3.58
計		計				72	3.58
						72	3.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.67
計		計				24	1.67
						24	1.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.31
計		計				12	1.31
						12	1.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	130	5.14
計		計				130	5.14
						130	5.14
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	1.55
計		計				36	1.55
						36	1.55

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	3.94
計		計				60	3.94
						60	3.94
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.36
計		計				12	0.36
						12	0.36
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.79
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.70
計		計				24	5.49
						24	5.49
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	0.72
計		計				24	0.72
						24	0.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.91
計		計				24	1.91
						24	1.91
				N 2 0 下		1,693	196.96
				N 2 2 上		669	497.29
				L 2 0 下		406	21.97
				L 2 2 上		12	3.70
				N 計		2,362	694.25
				L 計		418	25.67
				生立計		2,780	719.92
				被害計		0	
				総合計		2,780	719.92

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 457

森林事務所 : 芭露森林事務所

国有林名 : 芭露

林班 : 104 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,124	149.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	449	214.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	40	36.49
計		計				1,613	400.31
						1,613	400.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.89
計		計				13	4.89
						13	4.89
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.50
計		計				2	0.72
						2	0.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	6.42
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	92	34.38
計		計				135	40.80
						135	40.80
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.28
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	10.77
計		計				49	12.05
						49	12.05
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.45
計		計				24	2.45
						24	2.45
				N 2 0 下		1,125	149.74
				N 2 2 上		503	256.18
				L 2 0 下		85	10.15
				L 2 2 上		123	45.15
				N 計		1,628	405.92
				L 計		208	55.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,836	461.22
				被害計		0	
				総合計		1,836	461.22

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 34	丸瀬布	1037	い		55	択伐	複	60.75

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所

国有林名 : 丸瀬布

林班 : 1037 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	14	3.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	380	223.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	366	418.25
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	14	29.83
		計				774	674.66
						774	674.66
				N 2 0 下		14	3.38
				N 2 2 上		760	671.28
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		774	674.66
				L 計		0	
				生立計		774	674.66
				被害計		0	
				総合計		774	674.66

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 86

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所

国有林名 : 丸瀬布

林班 : 1037 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	73	17.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,227	633.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	117	119.79
		計				1,417	771.31
						1,417	771.31
				N 2 0 下		73	17.53
				N 2 2 上		1,344	753.78
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,417	771.31
				L 計		0	
				生立計		1,417	771.31
				被害計		0	
				総合計		1,417	771.31

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 89

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所

国有林名 : 丸瀬布

林班 : 1037 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	10.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	708	405.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	188	206.43
		計				939	622.47
						939	622.47
				N 2 0 下		43	10.40
				N 2 2 上		896	612.07
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		939	622.47
				L 計		0	
				生立計		939	622.47
				被害計		0	
				総合計		939	622.47

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 12	丸 瀬 布	1037	は		65	皆伐	単	3.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		903	96.49
					22 - 32		844	474.79
					34 - 46		477	573.96
					48 - 58		22	45.90
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.12
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							2,248	1,191.31
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.43
					22 - 32		7	3.02
					34 - 46		1	0.89
					48 - 58		1	2.09
樹種計							29	7.43
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
					34 - 46		1	1.45
樹種計							2	1.46
N計							2,279	1,200.20
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.79
					22 - 32		3	0.72
樹種計							26	2.51
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.75

物件明細書

2 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 12	丸 瀬 布	1037	は		65	皆伐	単	3.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.85
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							6	3.88
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.68
					22 - 32		1	0.31
樹種計							7	0.99
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		136	6.46
					22 - 32		34	11.70
				1級	34 - 46		1	0.69
				2級	34 - 46		3	2.55
樹種計							174	21.40
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		98	5.09
樹種計							98	5.09
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	4.75
					22 - 32		1	0.31
樹種計							142	5.06
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	4.94
					22 - 32		12	3.84

物件明細書

3 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 12	丸 瀬 布	1037	は		65	皆伐	単	3.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							115	8.78
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.64
樹種計							4	0.64
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.96
					22 - 32		29	11.11
				2級	34 - 46		3	2.23
					48 - 58		1	1.50
樹種計							60	17.80
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.70
					22 - 32		6	2.73
樹種計							12	3.43
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.68
樹種計							9	0.68
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		300	11.30
					22 - 32		12	4.25
樹種計							312	15.55
L計							966	85.86
合計							3,245	1,286.06

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 93

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所

国有林名 : 丸瀬布

林班 : 1037 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	903	96.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	844	474.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	477	573.96
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	22	45.90
		計				2,246	1,191.14
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.12
		計				1	0.12
トドマツ	一般用	枯被木		込	6ー 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						2,248	1,191.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.09
		計				29	7.43
計						29	7.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.45
		計				2	1.46
計						2	1.46
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.79
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.72
		計				26	2.51
計						26	2.51
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.75
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
		計				6	3.88
計						6	3.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.68

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
		計				7	0.99
計						7	0.99
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	136	6.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	34	11.70
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.55
		計				174	21.40
計						174	21.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	98	5.09
		計				98	5.09
計						98	5.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	141	4.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
		計				142	5.06
計						142	5.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	103	4.94
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.84
		計				115	8.78
計						115	8.78
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.64
		計				4	0.64
計						4	0.64
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	2.96
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	11.11

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 93

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所

国有林名 : 丸瀬布

林班 : 1037 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.50
		計				60	17.80
計						60	17.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	6	2.73
		計				12	3.43
計						12	3.43
エンジュ	一般用	生立木		込	6— 20	9	0.68
		計				9	0.68
計						9	0.68
他L	一般用	生立木		込	6— 20	300	11.30
他L	一般用	生立木		込	22— 32	12	4.25
		計				312	15.55
計						312	15.55
				N 2 0 下		926	98.10
				N 2 2 上		1,353	1,102.10
				L 2 0 下		854	40.04
				L 2 2 上		112	45.82
				N 計		2,279	1,200.20
				L 計		966	85.86
				生立計		3,243	1,285.89
				被害計		2	0.17
				総合計		3,245	1,286.06

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

20 頁

網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 16		1221	い		64	択伐	複	15.00

[illegible]

物件明細書

14 頁
網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 14		1221	り		63	皆伐	単	4.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,298	108.06
					22 - 32		625	326.85
					34 - 46		333	414.85
					48 - 58		25	54.59
樹種計							2,281	904.35
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		163	14.99
					22 - 32		52	25.76
					34 - 46		27	31.82
樹種計							242	72.57
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.09
					22 - 32		5	2.61
					34 - 46		6	6.91
樹種計							25	10.61
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.46
樹種計							11	0.46
N計							2,559	987.99
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	2.26
					22 - 32		6	2.16
樹種計							42	4.42
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	5.82

物件明細書

15 頁
網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 14		1221	り		63	皆伐	単	4.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		40	12.89
樹種計							86	18.71
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.01
					22 - 32		9	2.89
樹種計							22	3.90
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.14
					22 - 32		6	2.09
樹種計							14	3.23
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.27
					22 - 32		1	0.28
樹種計							5	0.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		119	9.41
					22 - 32		44	14.60
樹種計							163	24.01
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		68	1.76
					22 - 32		3	1.03
樹種計							71	2.79
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		296	11.46
					22 - 32		19	6.36
				2級	34 - 46		2	1.76

物件明細書

16 頁
網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 14		1221	り		63	皆伐	単	4.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							317	19.58
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		192	12.06
					22 - 32		37	13.01
				2級	34 - 46		1	0.69
樹種計							230	25.76
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.43
樹種計							9	0.43
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.89
					22 - 32		5	1.93
				1級	34 - 46		2	1.62
				2級	34 - 46		1	0.69
樹種計							31	6.13
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.37
					22 - 32		11	4.14
				2級	34 - 46		1	1.08
樹種計							20	5.59
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
					22 - 32		5	1.92
				2級	34 - 46		1	0.93
樹種計							7	2.93

物件明細書

17 頁

網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 14		1221	り		63	皆伐	単	4.15

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 104

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所

国有林名 :

林班 : 1221 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	567	43.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	265	137.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	116	140.30
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	10.60
計		計				953	332.19
						953	332.19
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	3.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	10.36
計		計				63	18.77
						63	18.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.19
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.76
計		計				3	0.95
						3	0.95
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.13
計		計				3	0.13
						3	0.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.26
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.62
計		計				21	1.88
						21	1.88
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.05
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	4.90
計		計				25	5.95
						25	5.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.65
計		計				17	3.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						17	3.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.27
計		計				10	2.15
						10	2.15
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.18
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
計		計				3	0.46
						3	0.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	52	3.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.09
計		計				72	9.44
						72	9.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.35
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.62
計		計				19	0.97
						19	0.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	184	7.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
計		計				198	12.40
						198	12.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	98	6.43
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.39
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
計		計				114	12.51
						114	12.51
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 104

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所 国有林名 :

林班 : 1221 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				5	0.26
						5	0.26
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.56
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.93
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
		計				24	4.18
計						24	4.18
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.09
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.10
		計				9	2.19
計						9	2.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.45
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.93
		計				5	2.38
計						5	2.38
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	136	8.03
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.50
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.73
		計				155	15.26
計						155	15.26
				N 2 0 下		616	47.53
				N 2 2 上		406	304.51
				L 2 0 下		559	31.37
				L 2 2 上		119	42.08
				N 計		1,022	352.04
				L 計		678	73.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		1,700	425.49
				被害計		0	
				総合計		1,700	425.49

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 105

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所

国有林名 :

林班 : 1221 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	731	64.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	360	189.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	217	274.55
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	20	43.99
計		計				1,328	572.16
						1,328	572.16
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	119	11.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	20.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	21.46
計		計				179	53.80
						179	53.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	6.91
計		計				22	9.66
						22	9.66
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.33
計		計				8	0.33
						8	0.33
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.00
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.54
計		計				21	2.54
						21	2.54
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	4.77
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	7.99
計		計				61	12.76
						61	12.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				5	0.51
						5	0.51
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.82
計		計				4	1.08
						4	1.08
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.09
計		計				2	0.09
						2	0.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	67	6.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	24	8.51
計		計				91	14.57
						91	14.57
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	51	1.41
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
計		計				52	1.82
						52	1.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	112	4.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
計		計				119	7.18
						119	7.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	94	5.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	7.62
計		計				116	13.25
						116	13.25
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.17
		計				4	0.17

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 105

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所 国有林名 :

林班 : 1221 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						4	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.33
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.62
		計				7	1.95
計						7	1.95
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.28
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.04
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
		計				11	3.40
計						11	3.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				2	0.55
計						2	0.55
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	66	5.18
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	22	6.59
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.69
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	2.89
		計				92	16.35
計						92	16.35
				N 2 0 下		870	77.07
				N 2 2 上		667	558.88
				L 2 0 下		468	29.88
				L 2 2 上		120	46.39
				N 計		1,537	635.95
				L 計		588	76.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		2,125	712.22
				被害計		0	
				総合計		2,125	712.22

物件明細書

1 頁

網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 36	丸瀬布	1222	ろ		60	經常間伐	単	41.82

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 18	丸 瀬 布	1222	る		64	皆伐	単	5.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,555	154.55
					22 - 32		1,150	615.83
					34 - 46		303	338.71
					48 - 58		2	4.09
	生被木		一般用	込	6 - 20		7	0.55
樹種計							3,017	1,113.73
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	2.70
					22 - 32		10	4.29
					34 - 46		4	4.66
樹種計							50	11.65
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		3	1.58
					34 - 46		1	0.89
樹種計							5	2.49
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.07
樹種計							3	0.07
N計							3,075	1,127.94
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		414	35.08
					22 - 32		146	47.76
				1 級	34 - 46		1	1.28

物件明細書

2 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 18	丸 瀬 布	1222	る		64	皆伐	単	5.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		4	3.51
					48 - 58		1	1.73
樹種計							566	89.36
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	13.81
					22 - 32		72	23.88
				2級	34 - 46		2	1.54
樹種計							215	39.23
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.11
					22 - 32		3	1.06
樹種計							24	2.17
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		136	10.62
					22 - 32		42	14.28
				2級	34 - 46		2	1.46
樹種計							180	26.36
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		37	2.05
					22 - 32		2	0.48
樹種計							39	2.53
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		743	23.78

物件明細書

3 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 18	丸 瀬 布	1222	る		64	皆伐	単	5.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.81
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							754	26.62
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		133	8.74
					22 - 32		26	8.40
樹種計							159	17.14
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.73
					22 - 32		9	3.88
樹種計							33	5.61
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.23
					22 - 32		33	14.17
				1級	34 - 46		3	2.39
				2級	34 - 46		5	3.77
樹種計							62	22.56
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.39
					22 - 32		14	5.77
				1級	34 - 46		4	3.48
樹種計							42	11.64
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	1.64
					22 - 32		2	0.48

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 18	丸瀬布	1222	る		64	皆伐	単	5.06

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 120

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所

国有林名 : 丸瀬布

林班 : 1222 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,555	154.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,150	615.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	303	338.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.09
		計				3,010	1,113.18
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	7	0.55
		計				7	0.55
計						3,017	1,113.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	4.66
		計				50	11.65
計						50	11.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.89
		計				5	2.49
計						5	2.49
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.07
		計				3	0.07
計						3	0.07
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	414	35.08
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	146	47.76
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.28
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.51
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
		計				566	89.36
計						566	89.36
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	141	13.81
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	72	23.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.54
		計				215	39.23
計						215	39.23
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.06
		計				24	2.17
計						24	2.17
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	136	10.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	42	14.28
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.46
		計				180	26.36
計						180	26.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	37	2.05
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.48
		計				39	2.53
計						39	2.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	743	23.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.81
		計				753	26.59
イタヤカエデ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						754	26.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	133	8.74
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	8.40
		計				159	17.14
計						159	17.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 120

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所

国有林名 : 丸瀬布

林班 : 1222 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.73
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.88
		計				33	5.61
計						33	5.61
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.23
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	14.17
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	2.39
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	3.77
		計				62	22.56
計						62	22.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.39
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.77
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	4	3.48
		計				42	11.64
計						42	11.64
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	1.64
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.48
		計				37	2.12
計						37	2.12
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	419	19.54
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	36	13.51
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	2.84
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.18
		計				460	37.07
計						460	37.07
				N 2 0 下		1,602	157.89
				N 2 2 上		1,473	970.05
				L 2 0 下		2,150	122.80
				L 2 2 上		422	159.66
				N 計		3,075	1,127.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		2,572	282.46
				生立計		5,639	1,409.82
				被害計		8	0.58
				総合計		5,647	1,410.40

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 35	丸瀬布	1222	ね		64	經常間伐	単	32.09

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 35	丸瀬布	1222	ね		64	經常間伐	単	32.09

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 108

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所 国有林名 :

林班 : 1222 枝番 :
小班 : ら 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	531	55.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	365	186.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	94	99.95
計		計				990	341.68
						990	341.68
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	3.70
計		計				48	3.70
						48	3.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	119	10.75
計		計				119	10.75
						119	10.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.46
計		計				36	3.46
						36	3.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.39
計		計				36	2.39
						36	2.39
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.36
計		計				12	0.36
						12	0.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	179	9.80
計		計				179	9.80
						179	9.80
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.96
計		計				12	0.96
						12	0.96
				N 2 0 下		531	55.39

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		459	286.29
				L 2 0 下		442	31.42
				L 2 2 上		0	
				N 計		990	341.68
				L 計		442	31.42
				生立計		1,432	373.10
				被害計		0	
				総合計		1,432	373.10

物件明細書

1 頁

網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 19	丸瀬布	1222	な		64	皆伐	単	4.09

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 19	丸 瀬 布	1222	な		64	皆伐	単	4.09

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.49
					22 - 32		1	0.31
樹種計							8	0.80
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.11
樹種計							1	0.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		254	16.26
					22 - 32		30	9.12
				1級	34 - 46		1	0.69
樹種計							285	26.07
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.95
樹種計							20	0.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		853	35.34
					22 - 32		36	11.87
樹種計							889	47.21
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	3.17
					22 - 32		8	2.58
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							52	5.78
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.74
					22 - 32		17	6.54

物件明細書

3 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 19	丸 瀬 布	1222	な		64	皆伐	単	4.09

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							41	8.28
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.33
					22 - 32		5	2.38
樹種計							17	3.71
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.19
					22 - 32		2	0.72
樹種計							3	0.91
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	2.86
					22 - 32		1	0.24
樹種計							59	3.10
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		299	13.21
					22 - 32		35	13.49
				1級	34 - 46		3	3.09
				2級	34 - 46		1	0.77
樹種計							338	30.56
L計							2,511	224.55
合計							5,574	996.37

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 123

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所

国有林名 : 丸瀬布

林班 : 1222 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1,998	182.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	870	431.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	131	139.03
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	1.97
計		計				3,000	754.84
						3,000	754.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	40	4.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	19	9.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	2	2.32
計		計				61	15.56
						61	15.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.53
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	0.89
計		計				2	1.42
						2	1.42
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	331	25.70
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	82	25.62
ナラ	一般用	生立木		1 級	34— 46	3	2.23
計		計				416	53.55
						416	53.55
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	323	25.39
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	59	18.13
計		計				382	43.52
						382	43.52
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.31
計		計				8	0.80
						8	0.80
カツラ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.11
						1	0.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	254	16.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	30	9.12
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.69
計		計				285	26.07
						285	26.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	20	0.95
計		計				20	0.95
						20	0.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	853	35.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	36	11.87
計		計				889	47.21
						889	47.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	43	3.17
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	8	2.58
計		計				51	5.75
シナノキ	一般用	生被木		込	6— 20	1	0.03
計		計				1	0.03
						52	5.78
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	24	1.74
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	17	6.54
計		計				41	8.28
						41	8.28
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	12	1.33
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	5	2.38
計		計				17	3.71
						17	3.71

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 123

森林事務所 : 丸瀬布森林事務所

国有林名 : 丸瀬布

林班 : 1222 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.72
		計				3	0.91
計						3	0.91
エンジュ	一般用	生立木		込	6— 20	58	2.86
エンジュ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.24
		計				59	3.10
計						59	3.10
他L	一般用	生立木		込	6— 20	299	13.21
他L	一般用	生立木		込	22— 32	35	13.49
他L	一般用	生立木		1 級	34— 46	3	3.09
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.77
		計				338	30.56
計						338	30.56
				N 2 0 下		2,038	186.11
				N 2 2 上		1,025	585.71
				L 2 0 下		2,227	126.77
				L 2 2 上		284	97.78
				N 計		3,063	771.82
				L 計		2,511	224.55
				生立計		5,573	996.34
				被害計		1	0.03
				総合計		5,574	996.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

21 頁
網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 22	白 滝	2008	へ		64	皆伐	単	3.43

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							1	0.03
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,376	309.27
					22 - 32		946	444.72
					34 - 46		188	218.36
					48 - 58		8	17.28
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.31
樹種計							4,520	989.94
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.54
					22 - 32		2	0.60
					34 - 46		2	2.66
樹種計							10	3.80
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.59
					22 - 32		3	1.29
樹種計							11	1.88
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.15
樹種計							3	0.15
N計							4,545	995.80
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		276	16.96
					22 - 32		25	8.06

物件明細書

22 頁
網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 22	白 滝	2008	へ		64	皆伐	単	3.43

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							302	25.71
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	1.23
					22 - 32		2	0.80
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							39	2.72
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.65
					22 - 32		1	0.31
樹種計							15	0.96
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.93
					22 - 32		1	0.44
樹種計							12	1.37
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		156	7.18
					22 - 32		7	2.43
樹種計							163	9.61
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.31
					22 - 32		1	0.31
樹種計							8	0.62
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		257	5.66
					22 - 32		1	0.36

物件明細書

23 頁

網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 22	白 滝	2008	ハ		64	皆伐	単	3.43

[illegible]

物件明細書

24 頁

網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 22	白 滝	2008	ハ		64	皆伐	単	3.43

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 61

森林事務所 : 白滝森林事務所

国有林名 : 白滝

林班 : 2008 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3,376	309.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	946	444.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	188	218.36
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	17.28
		計				4,518	989.63
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.31
		計				2	0.31
計						4,520	989.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.66
		計				10	3.80
計						10	3.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.29
		計				11	1.88
計						11	1.88
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.15
		計				3	0.15
計						3	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	276	16.96
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	8.06
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				302	25.71
計						302	25.71
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	1.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.80
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				39	2.72
計						39	2.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.65
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
		計				15	0.96
計						15	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
		計				12	1.37
計						12	1.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	156	7.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.43
		計				163	9.61
計						163	9.61
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
		計				8	0.62
計						8	0.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	257	5.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.85
		計				259	6.87
計						259	6.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	207	13.13
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	9.59
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				236	23.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 61

森林事務所 : 白滝森林事務所

国有林名 : 白滝

林班 : 2008 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						236	23.41
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	0.97
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.39
		計				23	2.36
計						23	2.36
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.24
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.30
		計				7	1.54
計						7	1.54
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.10
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
		計				6	2.79
計						6	2.79
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	585	16.36
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.70
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				597	20.83
計						597	20.83
				N 2 0 下		3,396	310.89
				N 2 2 上		1,149	684.91
				L 2 0 下		1,570	63.62
				L 2 2 上		97	35.17
				N 計		4,545	995.80
				L 計		1,667	98.79
				生立計		6,210	1,094.28
				被害計		2	0.31
				総合計		6,212	1,094.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

25 頁

網走西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 23	白 滝	2009	ハ		49	經常間伐	複	15.91

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 23	白 滝	2009	ハ		49	經常間伐	複	15.91

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 64

森林事務所 : 白滝森林事務所

国有林名 : 白滝

林班 : 2009 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	352	53.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	313	158.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	117	146.73
計		計				782	358.49
						782	358.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	52	58.12
計		計				52	58.12
						52	58.12
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.36
計		計				12	0.36
						12	0.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.30
計		計				12	4.30
						12	4.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.79
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	48	13.72
計		計				60	15.51
						60	15.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.36
計		計				12	0.36
						12	0.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	3.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	6.56
計		計				48	9.66
						48	9.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	7.52
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	82	35.67
計		計				154	43.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						154	43.19
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	48	4.06
計		計				48	4.06
						48	4.06
				N 2 0 下		352	53.43
				N 2 2 上		482	363.18
				L 2 0 下		180	17.19
				L 2 2 上		166	60.25
				N 計		834	416.61
				L 計		346	77.44
				生立計		1,180	494.05
				被害計		0	
				総合計		1,180	494.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 66

森林事務所 : 白滝森林事務所

国有林名 : 白滝

林班 : 2010 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	85	11.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	30.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	24	29.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	24	54.87
		計				193	126.86
計						193	126.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	27.13
		計				12	27.13
計						12	27.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	42	2.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.33
		計				56	5.41
計						56	5.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	1.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	17.89
		計				96	19.83
計						96	19.83
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	3.47
		計				42	3.47
計						42	3.47
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	14	8.46
		計				14	8.46
計						14	8.46
				N 2 0 下		85	11.70
				N 2 2 上		120	142.29
				L 2 0 下		138	7.49
				L 2 2 上		70	29.68
				N 計		205	153.99
				L 計		208	37.17

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		413	191.16
				被害計		0	
				総合計		413	191.16

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 67

森林事務所 : 白滝森林事務所

国有林名 : 白滝

林班 : 2010 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	158	23.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	118	62.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	98	137.59
計		計				374	223.81
						374	223.81
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.18
計		計				16	7.18
						16	7.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.14
計		計				16	1.14
						16	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	4.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.06
計		計				65	9.79
						65	9.79
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	116	13.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	3.92
計		計				132	17.46
						132	17.46
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.82
計		計				16	0.82
						16	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	4.57
計		計				16	4.57
						16	4.57
				N 2 0 下		158	23.23
				N 2 2 上		216	200.58
				L 2 0 下		197	20.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		64	20.73
				N 計		374	223.81
				L 計		261	40.96
				生立計		635	264.77
				被害計		0	
				総合計		635	264.77