

## 立木公壳物件總括表

令和8年1月29日 入札

根釧西部森林管理署

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が當まれ、伐採に当たつて森林に関する法令に照らし手續が適切になされた森林の立木である。

## 物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 63	標茶	304	ろ		58	皆伐	複	2.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		155	23.63
					22 - 32		106	56.42
					34 - 46		66	77.20
					48 - 58		2	4.04
樹種計							329	161.29
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.70
					22 - 32		38	17.84
					34 - 46		11	9.94
樹種計							77	31.48
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.42
					22 - 32		16	7.38
					34 - 46		8	8.27
樹種計							39	18.07
N計							445	210.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	10.12
					22 - 32		61	29.45
				3級	34 - 300		39	38.05
樹種計							181	77.62
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.66
					22 - 32		9	3.37

## 物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-63	標茶	304	3		58	皆伐	複	2.19

## 物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-63	標茶	304	3		58	皆伐	複	2.19

# 樹材種別一覽表

PAGE : 1

根釧西部森林管理署

收穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号：308

森林事務所：標茶森林事務所

国有林名：標茶

林班：304

枝番：

小班：3

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.23
トドマツ	一般用	生立木	計	込	48 - 58	1	2.21
						27	11.23
	計					27	11.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.21
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.18
ナラ	一般用	生立木	計	3級	34 - 300	7	7.18
						35	14.57
	計					35	14.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.38
ダケカンバ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	2	0.88
						4	1.26
	計					4	1.26
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.50
		計				1	1.50
	計					1	1.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.76
キハダ類	一般用	生立木	計	込	22 - 32	7	2.50
						12	3.26
	計					12	3.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	5	1.85
						11	2.54
	計					11	2.54
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.18
		計				3	1.18
	計					3	1.18

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.74
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.28
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	6.01
			計			35	15.03
						35	15.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.46
			計			5	1.65
						5	1.65
計							
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.31
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.12
			計			8	3.83
						8	3.83
計							
					N 20 下	15	2.25
					N 22 上	12	8.98
					L 20 下	46	6.37
					L 22 上	68	38.45
					N 計	27	11.23
					L 計	114	44.82
					生立計	141	56.05
					被害計	0	
					総合計	141	56.05

# 樹材種別一覽表

PAGE : 2

根釧西部森林管理署

收穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号：309

森林事務所：標茶森林事務所

国有林名：標茶

林班：304

枝番：

### 小班：と 枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	9.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	10.10
		計				67	24.95
						67	24.95
計							
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.55
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.45
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	8.66
		計				57	21.66
						57	21.66
計							
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.11
		計				7	1.67
計						7	1.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.08
		計				6	3.86
						6	3.86
計							
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
		計				4	0.70
計						4	0.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.73
		計				16	3.20
計						16	3.20
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	2 4 4	0.87 1.09 1.09
	計						
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.77
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.41
ニレ	一般用	生立木 計		3級	34 - 300	2 20 20	1.55 5.73 5.73
	計						
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.76
ヤチダモ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	5 10 10	2.26 3.02 3.02
	計						
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.49
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.99
他L	一般用	生立木 計		3級	34 - 300	7 23 23	7.17 11.65 11.65
	計						
				N 20 下		40	5.76
				N 22 上		27	19.19
				L 20 下		79	10.47
				L 22 上		68	42.11
				N 計		67	24.95
				L 計		147	52.58
				生立計		214	77.53
				被害計		0	
				総合計		214	77.53

# 樹材種別一覽表

PAGE : 3

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 310

森林事務所：標茶森林事務所

国有林名：標茶

林班：304

枝番

小班：ち 枝番：

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.42
イタヤカエデ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	3	1.31
						16	2.73
						16	2.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.84
シナノキ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	7	3.15
						12	3.99
						12	3.99
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.56
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.84
ニレ	一般用	生立木	計	3級	34 - 300	2	1.46
						27	7.86
						27	7.86
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.58
ヤチダモ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	6	2.33
						14	3.91
						14	3.91
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.36
			計			2	0.36
						2	0.36
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	66	8.96
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.02
他L	一般用	生立木	計	3級	34 - 300	5	5.35
						90	22.33
						90	22.33
					N 2 0 下	79	11.68
					N 2 2 上	132	102.13
					L 2 0 下	129	17.90
					L 2 2 上	62	31.84

## 樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 310

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 304 枝番 :

小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
				N 計		211	113.81
				L 計		191	49.74
				生立計		402	163.55
				被害計		0	
				総合計		402	163.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積

樹材種別一覧表

PAGE : 5

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 311

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 304

枝番 :  
小班 : り

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	7.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	17.05
トドマツ	一般用	生立木	計	込	48 - 58	1	1.83
						83	36.88
						83	36.88
計							
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	14.48
エゾマツ	一般用	生立木	計	込	34 - 46	8	6.79
						55	23.39
						55	23.39
計							
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
アカエゾマツ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	1	0.49
						2	0.58
計						2	0.58
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.64
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	11.70
ナラ	一般用	生立木	3 級	3 級	34 - 300	21	19.95
			計			68	34.29
						68	34.29
計							
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.38
ダケカンバ	一般用	生立木	計	3 級	34 - 300	1	0.82
						13	3.62
計						13	3.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.10
ホオノキ類	一般用	生立木	3 級	3 級	34 - 300	1	0.90
			計			9	3.07
						9	3.07
計							

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
キハダ類	一般用	生立木	計	込	22 - 32	1	0.51
	計					2	0.56
						2	0.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.41
イタヤカエデ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	5	2.06
	計					22	4.47
						22	4.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.33
シナノキ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	9	3.70
	計					17	5.03
						17	5.03
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
	計					1	0.73
						1	0.73
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.34
ニレ	一般用	生立木	計	3 級	34 - 300	2	1.90
	計					8	5.24
						8	5.24
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.49
ヤチダモ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	6	2.55
	計					10	3.04
						10	3.04
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.72
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.75
他L	一般用	生立木	計	3 級	34 - 300	3	2.46
	計					53	14.93
						53	14.93

## 樹材種別一覽表

PAGE : 6

根釧西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 304

枝番 :

復命書番号 : 311

小班 : 19

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
				N 2 0 下		64	10.06
				N 2 2 上		76	50.79
				L 2 0 下		98	14.13
				L 2 2 上		105	60.85
				N 計		140	60.85
				L 計		203	74.98
				生立計		343	135.83
				被害計		0	
				総合計		343	135.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積