

立木公売物件総括表

令和8年1月29日 入札

渡島森林管理署

[illegible]

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

渡島森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 42	茶 屋 川	410	に		49	皆伐	複	2.05

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		307	40.72
					22 - 32		138	67.30
					34 - 46		48	53.59
					48 - 58		11	22.29
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.26
					22 - 32		1	0.47
樹種計							507	184.63
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.44
樹種計							2	0.44
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.38
				4 級	34 - 300		1	1.14
樹種計							6	1.52
N計							515	186.59
ブナ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.83
					22 - 32		3	0.95
				4 級	34 - 300		4	3.53
樹種計							18	5.31
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.41
					22 - 32		7	3.00
				4 級	34 - 300		3	3.59

物件明細書

2 頁

渡島森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 42	茶 屋 川	410	に		49	皆伐	複	2.05

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							32	9.00
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		138	12.05
					22 - 32		35	13.00
				3 級	34 - 300		3	2.02
				4 級	34 - 300		17	13.85
樹種計							193	40.92
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		51	6.39
					22 - 32		19	6.84
				4 級	34 - 300		6	4.33
樹種計							76	17.56
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.44
					22 - 32		5	1.44
樹種計							22	2.88
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.65
					22 - 32		9	3.40
樹種計							30	5.05
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.74
				4 級	34 - 300		1	1.42
樹種計							6	2.16
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.52

物件明細書

3 頁

渡島森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 42	茶 屋 川	410	に		49	皆伐	複	2.05

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

渡島森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 220

森林事務所 : 国縫森林事務所

国有林名 : 茶屋川

林班 : 434

枝番 :

小班 : れ

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
		計				5	0.66
計						5	0.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.48
		計				3	0.69
計						3	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
		計				5	0.55
計						5	0.55
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.32
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.93
		計				8	1.25
計						8	1.25
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		14	1.26
				L 2 2 上		7	1.89
				N 計		0	
				L 計		21	3.15
				生立計		21	3.15
				被害計		0	
				総合計		21	3.15

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

渡島森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 221

森林事務所 : 国縫森林事務所

国有林名 : 茶屋川

林班 : 434

枝番 :

小班 : 5

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.78
		計				41	13.25
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.47
		計				1	0.47
計						42	13.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.12
		計				4	0.12
計						4	0.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
		計				2	0.22
計						2	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
		計				1	0.24
計						1	0.24
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.74
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.82
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.87
		計				8	2.43
計						8	2.43
				N 2 0 下		25	3.44
				N 2 2 上		17	10.28
				L 2 0 下		11	1.08
				L 2 2 上		4	1.93
				N 計		42	13.72
				L 計		15	3.01
				生立計		56	16.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		1	0.47
				総合計		57	16.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

渡島森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 222

森林事務所 : 国縫森林事務所

国有林名 : 茶屋川

林班 : 410

枝番 :

小班 : へ

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.07
		計				10	2.57
計						10	2.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
		計				1	0.08
計						1	0.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
		計				1	0.21
計						1	0.21
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
		計				1	0.21
計						1	0.21
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
				N 2 0 下		6	0.50
				N 2 2 上		4	2.07
				L 2 0 下		4	0.53
				L 2 2 上		0	
				N 計		10	2.57
				L 計		4	0.53
				生立計		14	3.10
				被害計		0	
				総合計		14	3.10

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4

渡島森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 223

森林事務所 : 国縫森林事務所

国有林名 : 茶屋川

林班 : 410

枝番 :

小班 : に

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	11.07
		計				24	14.28
計						24	14.28
ブナ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.37
		計				4	0.37
計						4	0.37
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.28
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.65
		計				5	0.93
計						5	0.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.65
		計				9	1.57
計						9	1.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
		計				3	0.65
計						3	0.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.55
		計				2	0.55
計						2	0.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.12
		計				1	0.12
計						1	0.12
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.57
		計				5	0.92
計						5	0.92
				N 2 0 下		11	1.38
				N 2 2 上		13	12.90
				L 2 0 下		22	2.02
				L 2 2 上		7	3.09
				N 計		24	14.28
				L 計		29	5.11
				生立計		53	19.39
				被害計		0	
				総合計		53	19.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5

渡島森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 224

森林事務所 : 国縫森林事務所

国有林名 : 茶屋川

林班 : 434

枝番 :

小班 : れ

枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	123	17.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	25.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	23.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	11.71
計		計				202	77.76
						202	77.76
ブナ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.18
ブナ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.95
ブナ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.92
計		計				8	2.05
						8	2.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.93
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
計		計				8	1.73
						8	1.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.91
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	3.13
計		計				27	6.58
						27	6.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.20
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.65
計		計				12	2.47
						12	2.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.51
計		計				4	0.51
						4	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.72
計		計				8	1.27
						8	1.27
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.29
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.42
計		計				3	1.71
						3	1.71
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
計		計				1	0.16
						1	0.16
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.44
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.03
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.79
計		計				19	3.26
						19	3.26
				N 2 0 下		123	17.08
				N 2 2 上		79	60.68
				L 2 0 下		62	6.22
				L 2 2 上		28	13.52
				N 計		202	77.76
				L 計		90	19.74
				生立計		292	97.50
				被害計		0	
				総合計		292	97.50

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6

渡島森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 225

森林事務所 : 国縫森林事務所

国有林名 : 茶屋川

林班 : 410

枝番 :

小班 : ほ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	13.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	42	18.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	9.94
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.30
		計				162	44.77
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.26
		計				2	0.26
計						164	45.03
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.38
		計				5	0.38
計						5	0.38
ブナ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.20
		計				1	0.20
計						1	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.42
		計				2	1.93
計						2	1.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
		計				1	0.16
計						1	0.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.99
		計				19	3.18
計						19	3.18
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.15
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
		計				4	0.51
計						4	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
		計				2	0.14
計						2	0.14
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.09
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
		計				3	0.40
計						3	0.40
				N 2 0 下		117	14.48
				N 2 2 上		52	30.93
				L 2 0 下		25	2.93
				L 2 2 上		7	3.59
				N 計		169	45.41
				L 計		32	6.52
				生立計		199	51.67
				被害計		2	0.26
				総合計		201	51.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7

渡島森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 226

森林事務所 : 国縫森林事務所

国有林名 : 茶屋川

林班 : 434

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	3.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.58
		計				42	16.09
計						42	16.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.27
		計				2	0.27
計						2	0.27
				N 2 0 下		22	3.14
				N 2 2 上		20	12.95
				L 2 0 下		2	0.27
				L 2 2 上		0	
				N 計		42	16.09
				L 計		2	0.27
				生立計		44	16.36
				被害計		0	
				総合計		44	16.36

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8

渡島森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 227

森林事務所 : 国縫森林事務所

国有林名 : 茶屋川

林班 : 410

枝番 :

小班 : と

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.50
計		計				18	13.68
計						18	13.68
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.14
計		計				1	1.14
計						1	1.14
ブナ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
ブナ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.84
計		計				3	1.89
計						3	1.89
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.42
計		計				5	0.42
計						5	0.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.72
計		計				29	3.44
計						29	3.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.52
計		計				5	0.52
計						5	0.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.38
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
計		計				5	0.74
計						5	0.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				5	0.80
計						5	0.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.33
計		計				2	0.33
計						2	0.33
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.12
計		計				1	0.12
計						1	0.12
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.20
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.18
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.46
計		計				22	6.84
計						22	6.84
				N 2 0 下		6	0.98
				N 2 2 上		13	13.84
				L 2 0 下		62	5.43
				L 2 2 上		15	9.67
				N 計		19	14.82
				L 計		77	15.10
				生立計		96	29.92
				被害計		0	
				総合計		96	29.92

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9

渡島森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 228

森林事務所 : 国縫森林事務所

国有林名 : 茶屋川

林班 : 415

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.14
計		計				5	1.50
						5	1.50
ブナ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
計		計				1	0.03
						1	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.69
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.52
計		計				9	3.51
						9	3.51
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	4.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.08
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.87
計		計				56	7.74
						56	7.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.11
計		計				11	1.11
						11	1.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.55
計		計				7	0.78
						7	0.78
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.03
						1	0.03
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.37
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
計		計				5	0.61
						5	0.61
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.99
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.62
計		計				38	5.61
						38	5.61
				N 2 0 下		4	0.36
				N 2 2 上		1	1.14
				L 2 0 下		106	9.91
				L 2 2 上		23	9.57
				N 計		5	1.50
				L 計		129	19.48
				生立計		134	20.98
				被害計		0	
				総合計		134	20.98

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10

渡島森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 229

森林事務所 : 国縫森林事務所

国有林名 : 茶屋川

林班 : 433

枝番 :

小班 : 3

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ブナ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.48
計		計				3	0.48
						3	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.75
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.30
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	10	8.07
計		計				52	18.04
						52	18.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.50
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	3.68
計		計				19	8.20
						19	8.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
計		計				2	0.27
						2	0.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.14
計		計				4	1.23
						4	1.23
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
計		計				1	0.31
						1	0.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.57
計		計				1	0.57
						1	0.57
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.03
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.94
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.65
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.13
計		計				25	6.75
						25	6.75
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		48	4.57
				L 2 2 上		60	32.05
				N 計		0	
				L 計		108	36.62
				生立計		108	36.62
				被害計		0	
				総合計		108	36.62

