

立木公売物件総括表

令和8年10月9日 入札

上川中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 1 種	間伐	N L 計	190 190	56.65 56.65	0.30 0.30	269㍿	神居古潭	伐 採 協 議 ----- 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	分収造林 定性間伐 特定盛土等規制区域							
2	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	1,881 716 2,597	653.52 381.07 1,034.59	0.35 0.53 0.40	1044ぬる 1045ほりむ	朗根内	伐 採 協 議 ----- 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	列状間伐							

小 計			N L 計	2,071 716 2,787	710.17 381.07 1,091.24													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 7	神居古潭	269	㍻		42	經常間伐	単	3.45

[illegible]

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 9	俵 真 布	1044	ぬ		50	列状間伐	複	19.42

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	8.68
					22 - 32		149	77.92
					34 - 46		50	51.31
樹種計							268	137.91
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	14.85
					22 - 32		98	46.69
樹種計							234	61.54
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		795	140.73
					22 - 32		574	303.35
					34 - 46		10	9.99
樹種計							1,379	454.07
N計							1,881	653.52
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	2.93
				3級	34 - 300		2	3.07
樹種計							5	6.00
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.88
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							12	6.85
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.87

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 9	俵 真 布	1044	ぬ		50	列状間伐	複	19.42

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							1	0.87
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	7.12
					22 - 32		57	31.70
				2級	34 - 46		7	7.37
				3級	34 - 300		11	11.43
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							125	58.52
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	5.35
					22 - 32		10	3.94
				3級	34 - 300		6	6.44
樹種計							45	15.73
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.89
					22 - 32		47	15.84
				2級	34 - 46		4	4.76
				3級	34 - 300		3	3.01
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							93	30.61
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.92
					22 - 32		19	7.40
				2級	34 - 46		1	0.91

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 9	俵 真 布	1044	ぬ		50	列状間伐	複	19.42

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.28
				4級	34 - 300		1	1.33
樹種計							43	14.84
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	10.71
					22 - 32		59	27.72
				1級	34 - 46		1	1.11
				2級	34 - 46		15	15.86
					48 - 58		1	1.90
				3級	34 - 300		20	21.81
				4級	34 - 300		9	12.54
樹種計							173	91.65
センノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		4	4.98
					48 - 58		1	2.00
				2級	34 - 46		3	3.36
					48 - 58		1	1.81
				3級	34 - 300		8	9.50
				4級	34 - 300		3	3.53
樹種計							20	25.18
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	2.21
樹種計							1	2.21

物件明細書

4 頁

上川中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 9	俵 真 布	1044	ぬ		50	列状間伐	複	19.42

[illegible]

樹材種別一覧表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 181

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1044 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.76
計		計				10	6.76
						10	6.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	118	20.08
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	195	110.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	9.99
計		計				323	140.94
						323	140.94
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.88
計		計				10	4.88
						10	4.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	11.31
計		計				29	13.46
						29	13.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	5.75
計		計				29	6.53
						29	6.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	11.70
計		計				20	11.70
						20	11.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	11.12
計		計				19	11.12
						19	11.12
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.22
計		計				10	3.22
						10	3.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		118	20.08
				N 2 2 上		215	127.62
				L 2 0 下		20	2.93
				L 2 2 上		97	47.98
				N 計		333	147.70
				L 計		117	50.91
				生立計		450	198.61
				被害計		0	
				総合計		450	198.61

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 182

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1044 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木計		3 級	34ー 300	2	2.44
計						2	2.44
						2	2.44
ホオノキ類	一般用	生立木計		3 級	34ー 300	2	2.24
計						2	2.24
						2	2.24
イタヤカエデ	一般用	生立木計		3 級	34ー 300	2	1.72
計						2	1.72
						2	1.72
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.46
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.90
シナノキ	一般用	生立木計		3 級	34ー 300	4	4.62
計						9	10.98
						9	10.98
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.32
センノキ	一般用	生立木計		4 級	34ー 300	2	2.35
計						5	5.67
						5	5.67
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.80
ヤチダモ	一般用	生立木計		3 級	34ー 300	6	6.20
計						10	12.30
						10	12.30
他L	一般用	生立木計		3 級	34ー 300	1	0.77
計						1	0.77
						1	0.77
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		31	36.12
				N 計		0	
				L 計		31	36.12
				生立計		31	36.12
				被害計		0	
				総合計		31	36.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1044 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	7.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	30	34.53
計		計				40	41.79
						40	41.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.98
計		計				10	3.98
						10	3.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	318	57.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	249	134.15
計		計				567	191.67
						567	191.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.71
計		計				38	12.40
						38	12.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.94
計		計				20	5.96
						20	5.96
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	28	10.09
計		計				38	11.72
						38	11.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.92
計		計				19	1.92
						19	1.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.40
		計				19	2.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						19	2.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	12.97
計		計				29	12.97
						29	12.97
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.46
計		計				10	3.46
						10	3.46
				N 2 0 下		318	57.52
				N 2 2 上		299	179.92
				L 2 0 下		77	10.66
				L 2 2 上		96	40.17
				N 計		617	237.44
				L 計		173	50.83
				生立計		790	288.27
				被害計		0	
				総合計		790	288.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 184

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1044 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.93
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.60
計		計				4	4.53
						4	4.53
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				2	1.97
						2	1.97
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				4	4.75
						4	4.75
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.92
計		計				3	2.92
						3	2.92
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.10
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.37
計		計				9	9.47
						9	9.47
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.24
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.80
		計				5	6.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						5	6.04
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.92
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.63
計		計				7	8.55
						7	8.55
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		37	41.26
				N 計		0	
				L 計		37	41.26
				生立計		37	41.26
				被害計		0	
				総合計		37	41.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 185

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	8.40
		計				40	15.24
計						40	15.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	136	14.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	78	35.95
		計				214	50.80
計						214	50.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.70
		計				20	6.50
計						20	6.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.40
		計				10	1.40
計						10	1.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	5.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.70
		計				50	11.70
計						50	11.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.40
		計				10	1.40
計						10	1.40
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.40
		計				10	1.40
計						10	1.40
				N 2 0 下		156	17.10
				N 2 2 上		98	48.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		70	11.00
				L 2 2 上		30	11.40
				N 計		254	66.04
				L 計		100	22.40
				生立計		354	88.44
				被害計		0	
				総合計		354	88.44

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 186

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木計		3 級	34－ 300	1	1.47
計						1	1.47
						1	1.47
メジロカバ	一般用	生立木計		2 級	34－ 46	1	0.87
計						1	0.87
						1	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	2	1.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	5	4.52
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	0.90
計						8	7.32
						8	7.32
ホオノキ類	一般用	生立木計		3 級	34－ 300	1	1.28
計						1	1.28
						1	1.28
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	5	4.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	4	4.14
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	4	5.05
計						13	13.92
						13	13.92
センノキ	一般用	生立木		1 級	34－ 46	4	4.98
センノキ	一般用	生立木		1 級	48－ 58	1	2.00
計						5	6.98
						5	6.98
ヤチダモ	一般用	生立木計		1 級	34－ 46	1	0.91
計						1	0.91
						1	0.91
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.90
他L	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	0.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	1.52
						2	1.52
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		32	34.27
				N 計		0	
				L 計		32	34.27
				生立計		32	34.27
				被害計		0	
				総合計		32	34.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	22ー 32	61	30.51
計						61	30.51
						61	30.51
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	233	45.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	81	34.56
計						314	79.96
						314	79.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.48
計						10	0.48
						10	0.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.48
計						18	3.48
						18	3.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.71
計						10	2.71
						10	2.71
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.28
計						10	6.28
						10	6.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.71
計						10	2.71
						10	2.71
				N 2 0 下		233	45.40
				N 2 2 上		142	65.07
				L 2 0 下		28	3.96
				L 2 2 上		30	11.70
				N 計		375	110.47
				L 計		58	15.66

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		433	126.13
				被害計		0	
				総合計		433	126.13

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 188

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.25
		計				3	3.07
計						3	3.07
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.65
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.68
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
		計				6	6.44
計						6	6.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.34
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.51
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	5.19
		計				9	11.04
計						9	11.04
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.81
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.56
		計				3	4.49
計						3	4.49
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	4	4.16
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	10	11.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.29
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.03
		計				18	21.34
計						18	21.34
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		39	46.38
				N 計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		39	46.38
				生立計		39	46.38
				被害計		0	
				総合計		39	46.38

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 189

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	6.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	68	35.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	8.38
		計				127	50.37
計						127	50.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	126	17.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	23.77
		計				175	41.50
計						175	41.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.98
		計				9	5.98
計						9	5.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.93
		計				9	1.93
計						9	1.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.69
		計				9	4.69
計						9	4.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.31
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.04
		計				28	6.35
計						28	6.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	10.21
		計				18	10.21
計						18	10.21
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.72
		計				19	6.72
計						19	6.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		175	24.16
				N 2 2 上		127	67.71
				L 2 0 下		28	5.24
				L 2 2 上		64	30.64
				N 計		302	91.87
				L 計		92	35.88
				生立計		394	127.75
				被害計		0	
				総合計		394	127.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	1.11
計		計				2	2.12
						2	2.12
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	1.33
計		計				1	1.33
						1	1.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	1.33
計		計				2	2.89
						2	2.89
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34－ 46	1	1.11
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	1.23
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	3	3.17
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	2.30
計		計				6	7.81
						6	7.81
センノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.82
センノキ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	1.18
計		計				2	2.00
						2	2.00
ニレ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	2.21
計		計				1	2.21
						1	2.21
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34－ 46	3	3.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	9	11.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48－ 58	1	1.95
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	9	10.67
計		計				22	28.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						22	28.35
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.65
計		計				1	0.65
						1	0.65
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		37	47.36
				N 計		0	
				L 計		37	47.36
				生立計		37	47.36
				被害計		0	
				総合計		37	47.36