

立木公売物件総括表

令和8年10月14日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	1,723 1,846 3,569	483.03 463.28 946.31	0.28 0.25 0.27	94そつねなら 99いろ	班溪	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	列状間伐							
2	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	5,572 3,620 9,192	1,507.50 693.44 2,200.94	0.27 0.19 0.24	301ろはにほへ とちり	一ノ橋	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	列状間伐							
3	カラマツ	間伐	N L 計	743 743	485.23 485.23	0.65 0.65	302い	一ノ橋	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	定性間伐							
4	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	1,852 1,212 3,064	1,019.58 488.41 1,507.99	0.55 0.40 0.49	1095とお	風連	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	列状間伐 作業及び運材の期間を 5～10月に限定							
5	トドマツ ほか 15 種	主伐	N L 計	1,122 595 1,717	975.64 150.93 1,126.57	0.87 0.25 0.66	1119へ	風連	伐 採 協 議 令和8年4月1日～令和9年3月31日 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	分収育林 皆伐							
6	トドマツ ほか 9 種	間伐	N L 計	555 329 884	163.66 67.58 231.24	0.30 0.21 0.26	1119るお	風連	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	列状間伐							
7	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	1,547 1,954 3,501	423.22 437.81 861.03	0.27 0.22 0.25	1120つ	風連	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	列状間伐							
8	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	2,486 943 3,429	1,623.35 206.95 1,830.30	0.65 0.22 0.53	1120な 1121ちりぬ	風連	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	(列状間伐) 1120な、1121ち (定性間伐) 1121りぬ							
9	トドマツ	間伐	N L 計	527 527	742.33 742.33	1.41 1.41	1122はにほ	風連	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	定性間伐							
小 計			N L 計	16,127 10,499 26,626	7,423.54 2,508.40 9,931.94													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 18	班 溪	94	ㄗ		49	列狀間伐	複	20.07

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 18	班 溪	94	そ		49	列状間伐	複	20.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.86
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							11	3.49
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.25
樹種計							1	1.25
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		129	14.57
					22 - 32		93	38.88
				2級	34 - 46		2	1.64
				3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							225	55.99
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		156	14.41
					22 - 32		28	10.13
				3級	34 - 300		3	2.36
樹種計							187	26.90
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		185	17.55
					22 - 32		98	46.03
				2級	34 - 46		2	1.55
					48 - 58		1	2.09
				3級	34 - 300		17	15.84

10月1号

物件明細書

3 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 18	班 溪	94	そ		49	列状間伐	複	20.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							303	83.06
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		139	14.74
					22 - 32		72	28.13
				2級	34 - 46		7	5.98
				3級	34 - 300		4	3.36
樹種計							222	52.21
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.76
					22 - 32		8	4.99
				2級	34 - 46		2	2.61
				3級	34 - 300		9	10.61
樹種計							55	22.97
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	5.45
					22 - 32		40	13.91
				2級	48 - 58		1	1.71
				3級	34 - 300		10	9.24
樹種計							101	30.31
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	5.25
					22 - 32		20	5.65
				2級	34 - 46		6	6.14
				3級	34 - 300		2	3.35

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 18	班 溪	94	ㄟ		49	列狀間伐	複	20.07

[illegible]

10月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 15
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 153

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	4.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	8.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	3.98
計		計				68	16.43
						68	16.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.45
計		計				2	2.45
						2	2.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.57
計		計				4	0.57
						4	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	0.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.07
計		計				9	3.43
						9	3.43
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
計		計				3	2.71
						3	2.71
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.25
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.71
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				8	5.95
						8	5.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.36
計		計				2	3.44
						2	3.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.75
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.68
計		計				8	2.43
						8	2.43
				N 2 0 下		42	4.40
				N 2 2 上		28	14.48
				L 2 0 下		11	1.75
				L 2 2 上		23	16.78
				N 計		70	18.88
				L 計		34	18.53
				生立計		104	37.41
				被害計		0	
				総合計		104	37.41

10月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 154

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94
小班 : つ枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	105	8.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	25.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	39	45.97
計		計				196	80.32
						196	80.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	13	22.98
計		計				26	28.99
						26	28.99
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				1	0.99
						1	0.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	22	12.99
計		計				22	12.99
						22	12.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.29
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.60
計		計				22	5.89
						22	5.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				12	1.69
						12	1.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
		計				1	0.82

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						1	0.82
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.40
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				22	3.39
						22	3.39
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.62
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	6.44
計		計				44	9.06
						44	9.06
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.72
計		計				14	3.16
						14	3.16
				N 2 0 下		105	8.75
				N 2 2 上		117	100.56
				L 2 0 下		75	8.62
				L 2 2 上		64	30.19
				N 計		222	109.31
				L 計		139	38.81
				生立計		361	148.12
				被害計		0	
				総合計		361	148.12

10月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 17
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 155

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	316	30.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	96	45.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	22	28.91
計		計				434	104.81
						434	104.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	7.50
計		計				22	14.49
						22	14.49
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.42
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.16
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.07
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.45
計		計				46	16.10
						46	16.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.81
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.61
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.16
計		計				48	11.57
						48	11.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.86
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				11	3.49
						11	3.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.30
計		計				18	4.16
						18	4.16

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	35	1.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.92
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				45	5.42
						45	5.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	17.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
計		計				46	19.98
						46	19.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	4.87
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.46
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				53	9.06
						53	9.06
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.06
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	7.81
計		計				16	10.23
						16	10.23
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.71
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				10	1.53
						10	1.53
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	44	5.32
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.30
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				54	8.52
						54	8.52

10月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 19
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 156

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	51	6.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	32	19.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	6	5.76
計		計				89	31.09
						89	31.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	6	3.55
計		計				6	3.55
						6	3.55
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.55
計		計				7	0.55
						7	0.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	35	4.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	7	1.79
計		計				42	6.07
						42	6.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	21	1.79
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.73
計		計				22	2.52
						22	2.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	14	0.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	7	3.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	2.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	3.28
計		計				26	10.80
						26	10.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	39	3.73
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	21	7.18
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				64	14.35
						64	14.35
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	14	1.38
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.18
計		計				16	3.56
						16	3.56
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
他L	一般用	生立木		込	6— 20	28	3.24
他L	一般用	生立木		込	22— 32	14	5.04
計		計				42	8.28
						42	8.28
				N 2 0 下		51	6.33
				N 2 2 上		44	28.31
				L 2 0 下		158	15.94
				L 2 2 上		62	30.92
				N 計		95	34.64
				L 計		220	46.86
				生立計		315	81.50
				被害計		0	
				総合計		315	81.50

10月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 20
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 157

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94
小班 : ら
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	52	4.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	41	15.35
計		計				93	20.29
						93	20.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	10	11.54
計		計				10	11.54
						10	11.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	32	6.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	32	10.71
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.63
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				67	19.43
						67	19.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	22	1.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	32	12.12
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
計		計				55	14.97
						55	14.97
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	45	4.22
計		計				45	4.22
						45	4.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	32	3.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.89
計		計				34	5.35
						34	5.35
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	11	4.22
計		計				11	4.22
						11	4.22
他L	一般用	生立木		込	6— 20	32	3.68
計		計				32	3.68
						32	3.68
				N 2 0 下		52	4.94
				N 2 2 上		51	26.89
				L 2 0 下		163	19.58
				L 2 2 上		82	33.11
				N 計		103	31.83
				L 計		245	52.69
				生立計		348	84.52
				被害計		0	
				総合計		348	84.52

10月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 26
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 163

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 99
小班 : い
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	220	27.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	76	37.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	17.17
計		計				313	82.22
						313	82.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	21.98
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				76	25.19
						76	25.19
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
計		計				1	1.25
						1	1.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	1.49
計		計				25	1.49
						25	1.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.23
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				26	3.13
						26	3.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	5.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.32
計		計				68	14.80
						68	14.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	10.96
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				40	13.59
						40	13.59
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.30
計		計				6	1.30
						6	1.30
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.74
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.36
計		計				10	4.10
						10	4.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.33
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.65
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.33
計		計				47	12.31
						47	12.31
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	37	5.88
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.41
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				44	9.02
						44	9.02
				N 2 0 下		220	27.07
				N 2 2 上		93	55.15
				L 2 0 下		223	24.58
				L 2 2 上		120	61.60
				N 計		313	82.22
				L 計		343	86.18
				生立計		656	168.40
				被害計		0	
				総合計		656	168.40

10月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 27
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 164

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 99 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	355	31.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	85	35.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.81
計		計				448	74.86
						448	74.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	5.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	6.50
計		計				16	11.99
						16	11.99
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.15
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.61
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				41	11.49
						41	11.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	61	26.96
計		計				76	28.65
						76	28.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.68
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
計		計				63	16.31
						63	16.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.54
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.61
計		計				23	5.15
						23	5.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	61	6.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	20.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				108	27.01
						108	27.01
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	5.15
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	6.53
計		計				61	11.68
						61	11.68
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.99
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				10	7.23
						10	7.23
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
計		計				2	1.89
						2	1.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.00
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				24	3.91
						24	3.91
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	87	9.30
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	23	7.53
計		計				110	16.83
						110	16.83
				N 2 0 下		355	31.86
				N 2 2 上		109	54.99
				L 2 0 下		292	31.89

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 20	一 の 橋	301	ろ		58	列状間伐	複	43.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,773	429.13
					22 - 32		1,437	723.13
					34 - 46		297	329.39
樹種計							5,507	1,481.65
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	7.25
					22 - 32		29	18.60
樹種計							65	25.85
N計							5,572	1,507.50
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		644	72.73
					22 - 32		285	106.98
				2級	34 - 46		8	6.54
				3級	34 - 300		30	29.23
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							968	216.38
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		311	38.38
					22 - 32		184	69.12
				2級	34 - 46		8	6.63
				3級	34 - 300		2	1.72
樹種計							505	115.85
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		354	40.46

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	一の橋	301	ろ		58	列状間伐	複	43.52

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	一の橋	301	ろ		58	列状間伐	複	43.52

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	一の橋	301	ろ		58	列状間伐	複	43.52

[illegible]

10月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 186

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2,018	241.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	572	264.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	60	62.63
計		計				2,650	568.67
						2,650	568.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	9.49
計		計				15	9.49
						15	9.49
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	521	59.74
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	193	71.88
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	12	12.15
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
計		計				729	146.22
						729	146.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	154	19.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	5.01
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
計		計				175	26.41
						175	26.41
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	4.62
計		計				58	4.62
						58	4.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.77
計		計				19	0.77
						19	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	2.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	5.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				79	9.60
						79	9.60
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	154	18.69
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.52
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				174	27.03
						174	27.03
				N 2 0 下		2,018	241.20
				N 2 2 上		647	336.96
				L 2 0 下		964	106.37
				L 2 2 上		271	109.10
				N 計		2,665	578.16
				L 計		1,235	215.47
				生立計		3,900	793.63
				被害計		0	
				総合計		3,900	793.63

10月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	171	18.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	18.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	13.48
計		計				220	50.47
						220	50.47
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.07
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.86
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				17	4.75
						17	4.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.99
計		計				8	0.99
						8	0.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.03
計		計				4	1.03
						4	1.03
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.64
計		計				4	0.64
						4	0.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				25	4.91
						25	4.91
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	4.73

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.74
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				66	11.01
						66	11.01
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.85
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.07
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				37	7.00
						37	7.00
				N 2 0 下		171	18.62
				N 2 2 上		49	31.85
				L 2 0 下		123	14.06
				L 2 2 上		40	18.43
				N 計		220	50.47
				L 計		163	32.49
				生立計		383	82.96
				被害計		0	
				総合計		383	82.96

10月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 188

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	101	10.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	15.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.31
		計				132	31.50
計						132	31.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	1.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	3.31
		計				10	4.62
計						10	4.62
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.71
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				9	2.26
計						9	2.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.57
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.39
		計				8	1.96
計						8	1.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.84
		計				18	4.54
計						18	4.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.14
		計				14	1.14
計						14	1.14
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.57
		計				4	0.57
計						4	0.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.36
		計				5	2.11
計						5	2.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.57
		計				11	0.57
計						11	0.57
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.96
		計				7	0.96
計						7	0.96
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.92
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.69
		計				30	5.61
計						30	5.61
				N 2 0 下		106	11.99
				N 2 2 上		36	24.13
				L 2 0 下		78	7.89
				L 2 2 上		28	11.83
				N 計		142	36.12
				L 計		106	19.72
				生立計		248	55.84
				被害計		0	
				総合計		248	55.84

10月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 189

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	338	32.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	103	50.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	8.52
計		計				450	91.70
						450	91.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.94
計		計				9	0.94
						9	0.94
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.14
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.45
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.94
計		計				18	9.53
						18	9.53
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	16.41
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				40	18.31
						40	18.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.26
計		計				19	6.26
						19	6.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	69	7.68
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
計		計				70	8.50
						70	8.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.17
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.70
計		計				47	7.87
						47	7.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.36
計		計				49	10.15
						49	10.15
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.28
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.83
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.90
計		計				41	15.87
						41	15.87
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.36
計		計				2	2.26
						2	2.26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.13
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
計		計				11	4.68
						11	4.68
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.99
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.46
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				19	7.44
						19	7.44
				N 2 0 下		347	33.16

10月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	278	31.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	252	127.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	25	30.55
計		計				555	189.34
						555	189.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	3.16
計		計				13	3.16
						13	3.16
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.46
計		計				3	2.19
						3	2.19
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	12.32
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				36	15.21
						36	15.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	88	12.21
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				90	13.67
						90	13.67
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
計		計				1	1.25
						1	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.30
計		計				33	3.30
						33	3.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	176	18.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	5.72
計		計				198	23.76
						198	23.76
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	88	8.47
計		計				88	8.47
						88	8.47
				N 2 0 下		291	34.34
				N 2 2 上		277	158.16
				L 2 0 下		396	42.46
				L 2 2 上		53	25.39
				N 計		568	192.50
				L 計		449	67.85
				生立計		1,017	260.35
				被害計		0	
				総合計		1,017	260.35

10月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 191

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	350	36.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	239	129.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	37	41.22
		計				626	207.64
計						626	207.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.80
		計				18	7.64
計						18	7.64
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	95	8.62
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	12.30
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.17
		計				130	24.09
計						130	24.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	9.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	10.31
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				117	20.25
計						117	20.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	95	7.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	7.57
		計				116	14.83
計						116	14.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.31
		計				32	2.31
計						32	2.31
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.81
		計				2	1.81
計						2	1.81

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	219	21.67
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	21	6.21
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
		計				242	29.52
計						242	29.52
				N 2 0 下		359	38.36
				N 2 2 上		285	176.92
				L 2 0 下		525	48.90
				L 2 2 上		114	43.91
				N 計		644	215.28
				L 計		639	92.81
				生立計		1,283	308.09
				被害計		0	
				総合計		1,283	308.09

10月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 192

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	133	13.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	103	68.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	62	81.80
計		計				298	163.59
						298	163.59
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				1	0.99
						1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.37
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.42
計		計				39	5.79
						39	5.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	94	13.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.18
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
計		計				110	22.65
						110	22.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.68
計		計				26	3.68
						26	3.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				14	2.48
						14	2.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.16
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	11.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				53	16.03

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						53	16.03
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.89
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.98
計		計				4	3.87
						4	3.87
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.42
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				14	4.15
						14	4.15
				N 2 0 下		133	13.15
				N 2 2 上		165	150.44
				L 2 0 下		185	24.47
				L 2 2 上		77	36.07
				N 計		298	163.59
				L 計		262	60.54
				生立計		560	224.13
				被害計		0	
				総合計		560	224.13

10月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 193

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	384	45.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	105	47.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	87	85.88
計		計				576	178.74
						576	178.74
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.52
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	22.80
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.71
計		計				77	30.02
						77	30.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	5.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	17.40
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				73	23.17
						73	23.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.64
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				13	6.54
						13	6.54
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.96
計		計				12	3.96
						12	3.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.84
計		計				36	3.84
						36	3.84
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.16
計		計				24	2.16
						24	2.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	18.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.18
計		計				89	24.66
						89	24.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	3.84
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.12
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				62	8.60
						62	8.60
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
計		計				2	1.72
						2	1.72
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
計		計				1	1.36
						1	1.36
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	48	2.88
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.96
計		計				60	6.84
						60	6.84
				N 2 0 下		384	45.56
				N 2 2 上		192	133.18
				L 2 0 下		228	22.68
				L 2 2 上		221	90.19
				N 計		576	178.74
				L 計		449	112.87
				生立計		1,025	291.61

10月3号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 21	一 の 橋	302	い		62	經常間伐	複	27.87

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 6	見 晴	1095	と		49	列状間伐	複	16.17

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 6	見 晴	1095	と		49	列状間伐	複	16.17

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		75	33.96
				2級	34 - 46		2	1.55
				3級	34 - 300		8	7.50
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							86	43.91
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		376	36.61
					22 - 32		36	15.57
				2級	34 - 46		4	3.62
				3級	34 - 300		6	6.24
				4級	34 - 300		1	0.99
樹種計							423	63.03
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	9.28
					22 - 32		9	2.34
				2級	34 - 46		3	2.97
				3級	34 - 300		41	46.53
				4級	34 - 300		5	8.10
樹種計							124	69.22
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	7.01
					22 - 32		114	54.02
				2級	34 - 46		23	25.59

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 6	見 晴	1095	と		49	列状間伐	複	16.17

[illegible]

10月4号

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 6	見 晴	1095	と		49	列状間伐	複	16.17

[illegible]

10月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 107

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 見晴

林班 : 1095 枝番 :

小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	552	68.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	583	324.86
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	337	375.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	20	39.55
		計				1,492	808.73
計						1,492	808.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	6.97
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.96
		計				6	10.75
計						6	10.75
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.63
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.81
		計				4	3.44
計						4	3.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	95	9.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	4.93
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.09
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	16	20.48
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.36
		計				133	39.21
計						133	39.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	57	27.48
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.60
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
		計				66	35.53
計						66	35.53
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	340	33.55

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.62
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.87
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
		計				349	42.03
計						349	42.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	57	7.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	29	31.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	6.39
		計				91	46.20
計						91	46.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	7.01
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	114	54.02
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	18	19.92
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	6	10.39
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	40	52.68
		計				216	144.02
計						216	144.02
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.27
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.18
		計				24	7.81
計						24	7.81
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
		計				2	1.72
計						2	1.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.91
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.89
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.58

樹材種別一覧表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 107
森林事務所 : 風連森林事務所
国有林名 : 見晴

林班 : 1095 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				25	16.85
						25	16.85
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	38	7.01
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	38	15.16
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.64
計		計				78	23.81
						78	23.81
				N 2 0 下		552	68.57
				N 2 2 上		940	740.16
				L 2 0 下		587	66.33
				L 2 2 上		407	305.04
				N 計		1,492	808.73
				L 計		994	371.37
				生立計		2,486	1,180.10
				被害計		0	
				総合計		2,486	1,180.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

10月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 108

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 見晴

林班 : 1095 枝番 :

小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	171	23.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	77	42.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	86	94.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	26	50.31
計		計				360	210.85
						360	210.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.48
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.90
計		計				20	8.38
						20	8.38
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.06
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	36	15.57
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.37
計		計				74	21.00
						74	21.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	12	15.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.71
計		計				33	23.02
						33	23.02
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.67
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.22
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.98
計		計				9	11.34
						9	11.34
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.54
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.59

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				11	2.86
						11	2.86
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.54
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.30
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				13	6.19
						13	6.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	10.08
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.50
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	5	8.57
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	12.87
計		計				45	35.01
						45	35.01
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.23
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.01
計		計				13	9.24
						13	9.24
				N 2 0 下		171	23.06
				N 2 2 上		189	187.79
				L 2 0 下		63	6.03
				L 2 2 上		155	111.01
				N 計		360	210.85
				L 計		218	117.04
				生立計		578	327.89
				被害計		0	
				総合計		578	327.89

10月5号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 8	日 進	1119	へ		65	皆伐	単	2.48

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		439	31.53
					22 - 32		196	98.84
					34 - 46		293	403.87
					48 - 58		152	333.60
					60 - 300		32	100.02
樹種計							1,112	967.86
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.14
					34 - 46		1	1.62
					48 - 58		1	2.04
樹種計							6	3.80
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.87
					48 - 58		1	1.98
樹種計							2	2.85
ストローブマ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
					34 - 300		1	1.08
樹種計							2	1.13
N計							1,122	975.64
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.49
					22 - 32		5	1.46
				3級	34 - 300		7	8.48

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 8	日 進	1119	へ		65	皆伐	単	2.48

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							23	10.43
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	2.51
				2級	34 - 46		1	1.12
樹種計							6	3.63
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.49
樹種計							8	0.49
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.65
				2級	34 - 46		1	0.82
				4級	34 - 300		1	1.95
樹種計							3	3.42
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	2.12
					22 - 32		8	3.68
樹種計							46	5.80
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	2.89
					22 - 32		18	5.20
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	0.91
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							64	10.87
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	1.64

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 8	日 進	1119	へ		65	皆伐	単	2.48

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.33
樹種計							62	2.97
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		142	6.41
					22 - 32		52	20.97
				2級	34 - 46		5	5.30
				3級	34 - 300		17	18.72
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							217	52.41
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	1.18
					22 - 32		7	2.28
				2級	34 - 46		3	3.38
				3級	34 - 300		5	7.54
樹種計							50	14.38
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.32
					22 - 32		43	17.36
				3級	34 - 300		12	15.61
				4級	34 - 300		4	7.87
樹種計							87	44.16
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.17
樹種計							2	0.17

10月5号

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 8	日進	1119	へ		65	皆伐	単	2.48

[illegible]

10月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 198

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1119 枝番 :

小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	439	31.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	196	98.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	293	403.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	152	333.60
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	32	100.02
		計				1,112	967.86
計						1,112	967.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.04
		計				6	3.80
計						6	3.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.98
		計				2	2.85
計						2	2.85
ストローブマ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
ストローブマ	一般用	生立木		込	34ー 300	1	1.08
		計				2	1.13
計						2	1.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.49
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.46
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	8.48
		計				23	10.43
計						23	10.43
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.51
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
		計				6	3.63
計						6	3.63

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.49
		計				8	0.49
計						8	0.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.95
		計				3	3.42
計						3	3.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	2.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.68
		計				46	5.80
計						46	5.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	43	2.89
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.20
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				64	10.87
計						64	10.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	59	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.33
		計				62	2.97
計						62	2.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	142	6.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	20.97
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.30
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	17	18.72
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				217	52.41
計						217	52.41

10月6号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 23	日 進	1119	る		35	列状間伐	複	3.75

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		368	48.43
					22 - 32		163	78.60
					34 - 46		17	22.91
					48 - 58		7	13.72
樹種計							555	163.66
N計							555	163.66
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	2.82
樹種計							6	2.82
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.36
					22 - 32		26	8.93
樹種計							32	9.29
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		176	13.97
					22 - 32		14	5.03
				3級	34 - 300		1	2.51
樹種計							191	21.51
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.47
				3級	34 - 300		2	1.81
樹種計							26	3.28
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.26
					22 - 32		12	6.72

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 23	日 進	1119	る		35	列状間伐	複	3.75

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.36
				3級	34 - 300		1	1.08
樹種計							20	10.42
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.24
					22 - 32		6	1.98
				2級	34 - 46		4	3.53
				3級	34 - 300		2	1.89
樹種計							18	7.64
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.36
					22 - 32		8	2.69
樹種計							14	3.05
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	3.24
				3級	34 - 300		1	1.71
				4級	34 - 300		3	3.00
樹種計							10	7.95
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.62
樹種計							12	1.62
L計							329	67.58
合計							884	231.24

10月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 200

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1119 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	192	23.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	28.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	22.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	13.72
計		計				271	88.73
						271	88.73
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.82
計		計				6	2.82
						6	2.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.10
計		計				24	5.46
						24	5.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.34
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	2.51
計		計				19	5.69
						19	5.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.08
計		計				20	10.42
						20	10.42
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.98
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	4	3.53
計		計				16	5.75
						16	5.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.36
計		計				6	0.36
						6	0.36
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.24
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.71
ニレ	一般用	生立木		4級	34ー 300	3	3.00
計		計				10	7.95
						10	7.95
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.62
計		計				12	1.62
						12	1.62
				N 2 0 下		192	23.94
				N 2 2 上		79	64.79
				L 2 0 下		48	4.68
				L 2 2 上		65	35.39
				N 計		271	88.73
				L 計		113	40.07
				生立計		384	128.80
				被害計		0	
				総合計		384	128.80

10月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 201

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1119 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	176	24.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	108	50.44
		計				284	74.93
計						284	74.93
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.83
		計				8	3.83
計						8	3.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	164	13.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.69
		計				172	15.82
計						172	15.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.47
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.81
		計				26	3.28
計						26	3.28
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
		計				2	1.89
計						2	1.89
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.69
		計				8	2.69
計						8	2.69
				N 2 0 下		176	24.49
				N 2 2 上		108	50.44
				L 2 0 下		188	14.60
				L 2 2 上		28	12.91
				N 計		284	74.93
				L 計		216	27.51
				生立計		500	102.44

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		500	102.44

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 24	日 進	1120	つ		42	列状間伐	複	11.53

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		963	98.07
					22 - 32		496	237.88
					34 - 46		88	87.27
樹種計							1,547	423.22
N計							1,547	423.22
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	4.66
					22 - 32		22	5.77
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		1	0.90
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							69	12.88
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.89
					22 - 32		56	28.43
				2級	34 - 46		5	4.09
				3級	34 - 300		5	4.35
樹種計							99	39.76
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		479	53.08
					22 - 32		322	122.49
				2級	34 - 46		2	1.55
				3級	34 - 300		13	10.37

10月7号

物件明細書

2 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 24	日 進	1120	つ		42	列状間伐	複	11.53

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	0.73
樹種計							817	188.22
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.78
					22 - 32		11	4.33
				3級	34 - 300		1	0.99
樹種計							23	7.10
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		178	15.44
					22 - 32		44	13.77
				3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							223	30.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	8.22
					22 - 32		33	11.77
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		1	0.90
				4級	34 - 300		2	2.35
樹種計							93	23.97
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		189	20.66
					22 - 32		78	29.32
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		4	3.45

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 24	日 進	1120	つ		42	列状間伐	複	11.53

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							272	54.33
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.00
				3級	34 - 300		2	2.50
樹種計							24	5.50
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	2.89
				3級	34 - 300		2	1.72
				4級	34 - 300		1	0.99
樹種計							14	5.60
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	5.00
				2級	34 - 46		2	1.72
樹種計							35	6.72
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		155	15.21
					22 - 32		122	42.31
				3級	34 - 300		6	4.64
				4級	34 - 300		2	1.46
樹種計							285	63.62
L計							1,954	437.81
合計							3,501	861.03

10月7号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 202

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1120 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	963	98.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	496	237.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	88	87.27
計		計				1,547	423.22
						1,547	423.22
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	44	4.66
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	22	5.77
ナラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
ナラ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.82
計		計				69	12.88
						69	12.88
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	33	2.89
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	56	28.43
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	5	4.09
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	5	4.35
計		計				99	39.76
						99	39.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	479	53.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	322	122.49
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.55
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	13	10.37
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.73
計		計				817	188.22
						817	188.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	11	1.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	11	4.33
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.99
計		計				23	7.10
						23	7.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	178	15.44
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	44	13.77
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
計		計				223	30.11
						223	30.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	56	8.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	33	11.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	2.35
計		計				93	23.97
						93	23.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	189	20.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	78	29.32
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	3.45
計		計				272	54.33
						272	54.33
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	22	3.00
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.50
計		計				24	5.50
						24	5.50
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	11	2.89
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.72
ニレ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.99
計		計				14	5.60
						14	5.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	33	5.00
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.72
計		計				35	6.72

10月8号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 25	日 進	1120	な		42	列状間伐	複	30.81

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		658	82.34
					22 - 32		1,039	580.12
					34 - 46		695	776.60
					48 - 58		94	184.29
樹種計							2,486	1,623.35
N計							2,486	1,623.35
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.48
樹種計							21	3.48
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.72
				4級	34 - 300		1	1.08
樹種計							3	2.80
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.27
					22 - 32		21	6.23
				3級	34 - 300		2	1.63
樹種計							34	9.13
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.06
					22 - 32		26	11.93
				3級	34 - 300		4	3.44
				4級	34 - 300		2	2.07
樹種計							53	20.50

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 25	日 進	1120	な		42	列状間伐	複	30.81

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		139	14.67
					22 - 32		23	8.69
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							163	24.18
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		78	6.62
					22 - 32		8	2.00
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							87	9.44
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		181	19.30
					22 - 32		91	34.63
				2級	34 - 46		4	3.52
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							277	58.27
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.31
					22 - 32		11	4.12
				2級	34 - 46		1	0.99
樹種計							35	8.42
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.22
					22 - 32		42	21.32
				3級	34 - 300		1	0.90

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 25	日進	1120	な		42	列状間伐	複	30.81

[illegible]

10月8号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 203

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1120 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	132	17.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	82	38.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	44	58.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	5	11.67
計		計				263	126.89
						263	126.89
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.08
計		計				2	2.07
						2	2.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	15	5.07
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.82
計		計				17	6.79
						17	6.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	23	3.69
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	23	8.69
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				47	13.20
						47	13.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	15	0.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	8	2.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.82
計		計				24	3.74
						24	3.74
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	54	6.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	70	24.29
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.70
計		計				127	33.52
						127	33.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	23	3.31
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.99
計		計				24	4.30
						24	4.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	15	2.84
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.71
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				19	6.37
						19	6.37
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.89
他L	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.90
計		計				3	2.79
						3	2.79
				N 2 0 下		132	17.75
				N 2 2 上		131	109.14
				L 2 0 下		130	17.29
				L 2 2 上		133	55.49
				N 計		263	126.89
				L 計		263	72.78
				生立計		526	199.67
				被害計		0	
				総合計		526	199.67

10月8号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 206

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1121 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	526	64.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	886	502.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	541	595.47
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	60	116.27
計		計				2,013	1,278.37
						2,013	1,278.37
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	3.48
計		計				21	3.48
						21	3.48
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	6.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.63
計		計				34	9.13
						34	9.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	3.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.54
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.25
計		計				36	13.71
						36	13.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	116	10.98
計		計				116	10.98
						116	10.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	5.70
計		計				63	5.70
						63	5.70

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	127	12.77
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	10.34
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				150	24.75
						150	24.75
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.12
計		計				11	4.12
						11	4.12
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.22
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	21.32
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				54	24.44
						54	24.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	146	21.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.96
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.96
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.83
計		計				161	32.32
						161	32.32
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.91
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				33	4.81
						33	4.81
				N 2 0 下		526	64.59
				N 2 2 上		1,487	1,213.78
				L 2 0 下		548	65.24
				L 2 2 上		132	68.93
				N 計		2,013	1,278.37

10月8号

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 206
森林事務所 : 風連森林事務所
国有林名 : 日進

林班 : 1121 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		680	134.17
				生立計		2,693	1,412.54
				被害計		0	
				総合計		2,693	1,412.54

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 26	日 進	1122	は		72	經常間伐	複	20.73

[illegible]

