

立木公売物件総括表

令和8年10月20日 入札

十勝東部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 17 種	間伐	N L 計	5,711 2,401 8,112	3,224.58 699.16 3,923.74	0.57 0.29 0.48	1012は 1013いはへりつら	宇遠別	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヵ月	列状間伐 帯状間伐							
2	トドマツ ほか 21 種	間伐	N L 計	9,395 2,696 12,091	3,266.84 678.50 3,945.34	0.35 0.25 0.33	1014ほとちつねな 1016るわ1わ2わ3 かか1よ1よ2むのく 1023にほ1	宇遠別	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヵ月	列状間伐 帯状間伐							
3	アカエゾマツ ほか 4 種	間伐	N L 計	6,579 853 7,432	1,954.74 135.07 2,089.81	0.30 0.16 0.28	1150るわ	斗満	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヵ月	列状間伐							
4	カラマツ ほか 16 種	間伐	N L 計	6,402 633 7,035	3,198.79 232.21 3,431.00	0.50 0.37 0.49	1154は 1157へと 1159ろ3は4にほ 1162ろ1に1に2 1163ちり1	斗満	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヵ月	列状間伐 帯状間伐 定性間伐							
5	カラマツ ほか 17 種	間伐	N L 計	3,417 1,412 4,829	2,289.65 312.28 2,601.93	0.67 0.22 0.54	150いほちるわかよ れむうくまけ 152そ 153かよたれそつ	足寄	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヵ月	列状間伐 帯状間伐 定性間伐							
6	カラマツ ほか 17 種	間伐	N L 計	4,297 2,343 6,640	2,155.85 584.90 2,740.75	0.50 0.25 0.41	307はは1と 317い1はは1ち ち6むえ1あ1 319ろは	芽登 糠南	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヵ月	列状間伐 帯状間伐							
小 計			N L 計	35,801 10,338 46,139	16,090.45 2,642.12 18,732.57													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 17	宇 遠 別	1012	は		67	列状間伐	単	80.80

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,313	164.31
					22 - 32		1,477	774.87
					34 - 46		1,023	1,228.81
					48 - 58		131	284.22
					60 - 300		15	45.96
樹種計							3,959	2,498.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		509	55.38
					22 - 32		339	142.46
					34 - 46		125	134.23
樹種計							973	332.07
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		260	31.75
					22 - 32		351	171.87
					34 - 46		164	182.83
					48 - 58		4	7.89
樹種計							779	394.34
N計							5,711	3,224.58
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	8.61
					22 - 32		133	52.50
				2級	34 - 46		8	8.76
				3級	34 - 300		19	26.05

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 17	宇遠別	1012	は		67	列状間伐	単	80.80

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 17	宇 遠 別	1012	は		67	列状間伐	単	80.80

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		65	5.99
					22 - 32		128	50.19
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							195	58.20
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	7.87
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							71	8.78
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		186	10.90
					22 - 32		5	1.24
				2級	34 - 46		1	1.17
				3級	34 - 300		3	2.60
樹種計							195	15.91
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		229	19.67
					22 - 32		56	22.32
				2級	34 - 46		2	2.29
					48 - 58		1	1.73
樹種計							288	46.01
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.73
					22 - 32		9	3.58

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 17	宇遠別	1012	は		67	列状間伐	単	80.80

[illegible]

物件明細書

5 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 17	宇 遠 別	1012	は		67	列状間伐	単	80.80

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 252

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1012 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	243	29.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	323	181.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	273	336.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	52	115.43
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	15	45.96
		計				906	708.54
計						906	708.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	400	43.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	255	100.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	117	125.30
		計				772	269.59
計						772	269.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	11.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	133	62.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	38.72
		計				283	112.60
計						283	112.60
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	7.61
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	83	30.25
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	7.48
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	16	21.58
		計				161	66.92
計						161	66.92
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.93
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	12.65
		計				37	14.58
計						37	14.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	5.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	13.20
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				76	20.06
						76	20.06
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	46	3.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	55	23.93
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				102	28.88
計						102	28.88
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	28	5.32
		計				28	5.32
計						28	5.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	155	9.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.60
		計				158	12.59
計						158	12.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	147	14.94
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	12.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
		計				176	28.69
計						176	28.69
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.73
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.58
アサダ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
		計				19	6.04
計						19	6.04
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 252

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1012 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	9.63
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.10
		計				38	14.57
計						38	14.57
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.93
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	64	28.97
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.80
		計				87	36.44
計						87	36.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	13.29
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.91
		計				47	15.67
計						47	15.67
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	73	7.43
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	9.90
		計				91	17.33
計						91	17.33
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	119	13.94
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	46	18.43
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.62
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	13.74
		計				178	49.73
計						178	49.73
				N 2 0 下		757	84.06
				N 2 2 上		1,204	1,006.67
				L 2 0 下		732	76.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		467	241.40
				N 計		1,961	1,090.73
				L 計		1,199	317.60
				生立計		3,160	1,408.33
				被害計		0	
				総合計		3,160	1,408.33

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 254

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1013 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	97	11.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	68	40.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	38	46.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	7.19
計		計				207	105.84
						207	105.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	9.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	62	32.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	8.93
計		計				163	50.93
						163	50.93
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.52
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	6.70
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.74
計		計				34	11.24
						34	11.24
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	3.82
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	18.05
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.82
計		計				63	23.69
						63	23.69
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
計		計				1	1.17
						1	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
計		計				11	4.41
						11	4.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
計		計				1	1.17
						1	1.17
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.91
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
計		計				2	2.08
						2	2.08
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.38
計		計				3	3.85
						3	3.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	11.96
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.17
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.10
計		計				44	17.40
						44	17.40
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.89
計		計				21	2.89
						21	2.89
				N 2 0 下		190	21.21
				N 2 2 上		180	135.56
				L 2 0 下		73	9.40
				L 2 2 上		108	59.41
				N 計		370	156.77
				L 計		181	68.81

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 254
森林事務所 : 宇遠別森林事務所
国有林名 : 宇遠別

林班 : 1013 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		551	225.58
				被害計		0	
				総合計		551	225.58

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 256

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1013 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	524	69.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	729	375.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	421	498.51
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	28	66.13
計		計				1,702	1,010.03
						1,702	1,010.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	5.89
計		計				47	5.89
						47	5.89
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.39
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.99
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.56
計		計				18	5.94
						18	5.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	19.60
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				40	20.61
						40	20.61
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	5.72
計		計				6	5.72
						6	5.72
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.03
計		計				13	1.03
						13	1.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	39	14.32
計		計				39	14.32
						39	14.32
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				13	0.64
						13	0.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	0.77
計		計				26	0.77
						26	0.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	3.74
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.03
計		計				77	8.77
						77	8.77
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.03
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.92
計		計				15	2.95
						15	2.95
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.39
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	10.32
計		計				39	10.71
						39	10.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	64	27.60
計		計				77	28.24
						77	28.24
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	64	9.93
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	90	49.65
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.42
計		計				157	63.00
						157	63.00
				N 2 0 下		571	75.57
				N 2 2 上		1,178	940.35

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 258

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1013 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	27.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	84	105.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	30	63.84
		計				190	199.50
計						190	199.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	16.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	23	27.42
		計				69	45.59
計						69	45.59
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.50
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
		計				7	1.67
計						7	1.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.49
		計				2	1.49
計						2	1.49
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.37
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.25
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
		計				16	6.36
計						16	6.36
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.26
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.64
		計				4	2.90
計						4	2.90
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				4	0.45
計						4	0.45
				N 2 0 下		39	4.05
				N 2 2 上		220	241.04
				L 2 0 下		16	1.58
				L 2 2 上		17	11.29
				N 計		259	245.09
				L 計		33	12.87
				生立計		292	257.96
				被害計		0	
				総合計		292	257.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 260

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1013 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	4.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	57	29.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	29	31.99
計		計				115	65.63
						115	65.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.52
計		計				9	3.14
						9	3.14
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.15
計		計				3	0.15
						3	0.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.34
計		計				9	2.81
						9	2.81
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.35
計		計				3	0.35
						3	0.35
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.91
計		計				17	0.91
						17	0.91
				N 2 0 下		29	4.17
				N 2 2 上		86	61.46
				L 2 0 下		29	2.50
				L 2 2 上		12	4.86
				N 計		115	65.63
				L 計		41	7.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		156	72.99
				被害計		0	
				総合計		156	72.99

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3443

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1013 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	414	50.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	306	148.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	207	241.14
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	17	31.63
計		計				944	471.68
						944	471.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	8.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	119	61.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	76	84.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	7.89
計		計				255	162.79
						255	162.79
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.24
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	15.55
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.73
計		計				35	17.52
						35	17.52
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.38
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	57	28.80
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.09
計		計				65	32.27
						65	32.27
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	9.87
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.10
計		計				16	12.88
						16	12.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.38
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.47
計		計				6	1.85
						6	1.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	24	8.54
計		計				43	10.59
						43	10.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	1.91
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				30	2.82
						30	2.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.24
計		計				10	1.38
						10	1.38
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.57
計		計				19	2.19
						19	2.19
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.24
計		計				5	2.24
						5	2.24
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.76
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.95
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.47
計		計				7	4.18
						7	4.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 265

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1013 枝番 :
小班 : ら 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.11
		計				10	2.58
計						10	2.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	9.23
		計				38	11.55
計						38	11.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.37
		計				10	1.84
計						10	1.84
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.24
		計				5	0.24
計						5	0.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.59
		計				5	0.59
計						5	0.59
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.63
		計				10	4.63
計						10	4.63
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.88
		計				14	0.88
計						14	0.88
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.90
		計				5	1.90
計						5	1.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		26	3.26
				N 2 2 上		32	12.71
				L 2 0 下		24	1.71
				L 2 2 上		15	6.53
				N 計		58	15.97
				L 計		39	8.24
				生立計		97	24.21
				被害計		0	
				総合計		97	24.21

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 18	宇遠別	1014	ほ		42	列状間伐	単	73.02

[illegible]

物件明細書

2 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 18	宇 遠 別	1014	ほ		42	列状間伐	単	73.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
他N	生立木		一般用	込	22 - 32		61	28.11
					34 - 300		11	9.05
樹種計							72	37.16
N計							9,395	3,266.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		114	12.60
					22 - 32		154	66.95
				2級	34 - 46		3	3.25
				3級	34 - 300		6	7.07
				4級	34 - 300		3	4.08
樹種計							280	93.95
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		108	15.27
					22 - 32		137	64.61
				1級	34 - 46		1	0.91
					48 - 58		1	1.73
				2級	34 - 46		7	6.21
					48 - 58		1	2.57
				3級	34 - 300		3	3.25
				4級	34 - 300		2	2.25
樹種計							260	96.80
ウダイカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 18	宇遠別	1014	ほ		42	列状間伐	単	73.02

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 18	宇 遠 別	1014	ほ		42	列状間伐	単	73.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		39	2.74
					22 - 32		7	2.58
樹種計							46	5.32
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		419	33.04
					22 - 32		27	12.90
				1級	48 - 58		1	1.95
樹種計							447	47.89
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		267	27.93
					22 - 32		144	58.94
				2級	34 - 46		5	5.93
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		3	3.39
樹種計							420	97.92
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	4.64
					22 - 32		25	9.23
樹種計							69	13.87
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.08
					22 - 32		26	9.01
				1級	34 - 46		4	5.26
					48 - 58		1	1.95

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 18	宇遠別	1014	ほ		42	列状間伐	単	73.02

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 18	宇遠別	1014	ほ		42	列状間伐	単	73.02

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 266

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1014 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	858	102.33
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	325	110.76
計		計				1,183	213.09
						1,183	213.09
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.76
計		計				2	0.76
						2	0.76
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	3.93
シラカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.57
計		計				6	6.50
						6	6.50
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.13
計		計				2	0.13
						2	0.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.34
計		計				2	0.34
						2	0.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.84
計		計				6	1.23
						6	1.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.81
計		計				8	2.15
						8	2.15
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.47
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.95
		計				2	3.42

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	3.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.76
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.17
計		計				10	5.06
						10	5.06
				N 2 0 下		858	102.33
				N 2 2 上		325	110.76
				L 2 0 下		11	1.33
				L 2 2 上		27	18.26
				N 計		1,183	213.09
				L 計		38	19.59
				生立計		1,221	232.68
				被害計		0	
				総合計		1,221	232.68

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 267

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1014 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	312	29.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	169	94.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	56	71.58
計		計				537	194.98
						537	194.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	12.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	14	31.34
計		計				56	48.84
						56	48.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.25
計		計				3	0.25
						3	0.25
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.50
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				11	5.41
						11	5.41
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.28
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
計		計				2	2.56
						2	2.56
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.38
計		計				3	0.38
						3	0.38
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
計		計				1	1.17
						1	1.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.05
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.25
計		計				4	3.30
						4	3.30
				N 2 0 下		326	30.78
				N 2 2 上		267	213.04
				L 2 0 下		6	0.63
				L 2 2 上		18	12.44
				N 計		593	243.82
				L 計		24	13.07
				生立計		617	256.89
				被害計		0	
				総合計		617	256.89

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 268

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1014 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	801	98.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	477	213.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	28	25.56
計		計				1,306	337.15
						1,306	337.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	12.08
計		計				28	13.34
						28	13.34
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.52
計		計				16	1.52
						16	1.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.92
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	4.24
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.47
計		計				32	15.59
						32	15.59
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.41
計		計				4	1.41
						4	1.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.70
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.97
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
計		計				11	7.84
						11	7.84
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.50
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				5	3.51
						5	3.51
				N 2 0 下		815	99.69
				N 2 2 上		519	250.80
				L 2 0 下		27	2.75
				L 2 2 上		41	27.12
				N 計		1,334	350.49
				L 計		68	29.87
				生立計		1,402	380.36
				被害計		0	
				総合計		1,402	380.36

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 272

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1014 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	743	88.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	537	231.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	41	50.93
計		計				1,321	370.97
						1,321	370.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.20
計		計				28	2.20
						28	2.20
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.50
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.60
計		計				6	3.10
						6	3.10
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.73
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				6	1.64
						6	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.95
計		計				1	1.95
						1	1.95
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.95
計		計				1	1.95
						1	1.95
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.60
計		計				1	1.60
						1	1.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.13
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				6	3.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						6	3.14
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.13
計		計				25	2.13
						25	2.13
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.04
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.77
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.08
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.61
計		計				23	8.50
						23	8.50
				N 2 0 下		771	90.85
				N 2 2 上		578	282.32
				L 2 0 下		44	4.90
				L 2 2 上		25	19.11
				N 計		1,349	373.17
				L 計		69	24.01
				生立計		1,418	397.18
				被害計		0	
				総合計		1,418	397.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 279

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	34ー 46	5	4.72
計						5	4.72
						5	4.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	22.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	14.62
計						69	39.50
						69	39.50
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.47
計						3	3.55
						3	3.55
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計						1	1.01
						1	1.01
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.63
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.47
計						16	5.10
						16	5.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.41
計						6	0.41
						6	0.41
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.05
計						6	1.05
						6	1.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				20	2.32
						20	2.32
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.63
計		計				6	0.63
						6	0.63
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.17
計		計				1	1.17
						1	1.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.67
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	3.47
計		計				6	4.14
						6	4.14
				N 2 0 下		14	2.68
				N 2 2 上		60	41.54
				L 2 0 下		44	4.47
				L 2 2 上		21	14.91
				N 計		74	44.22
				L 計		65	19.38
				生立計		139	63.60
				被害計		0	
				総合計		139	63.60

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 281

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016

枝番 :

小班 : わ

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	113	10.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	78	35.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	26	30.74
計		計				217	77.09
						217	77.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	18.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	14.31
計		計				68	34.12
						68	34.12
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.75
計		計				13	5.75
						13	5.75
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.83
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				4	3.74
						4	3.74
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.64
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.11
計		計				23	6.75
						23	6.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.67
計		計				6	1.21
						6	1.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.41
計		計				8	0.41
						8	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.11
計		計				31	2.11
						31	2.11
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.08
計		計				3	0.08
						3	0.08
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.31
計		計				3	0.31
						3	0.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.83
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
計		計				19	6.92
						19	6.92
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.51
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.67
計		計				8	1.18
						8	1.18
				N 2 0 下		124	12.25
				N 2 2 上		161	98.96
				L 2 0 下		69	5.91
				L 2 2 上		50	23.56
				N 計		285	111.21
				L 計		119	29.47
				生立計		404	140.68

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 281
森林事務所 : 宇遠別森林事務所
国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016 枝番 :
小班 : わ 枝番 : 1

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		404	140.68

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 282

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016

枝番 :

小班 : わ

枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	64	5.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	13	9.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	45	55.82
計		計				122	71.10
計						122	71.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	6	5.52
計		計				6	5.52
計						6	5.52
イチイ	一般用	生立木		込	6— 20	26	1.35
イチイ	一般用	生立木		込	22— 32	13	5.14
計		計				39	6.49
計						39	6.49
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.91
計		計				1	0.91
計						1	0.91
ウダイカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.60
計		計				1	1.60
計						1	1.60
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.17
計		計				1	1.17
計						1	1.17
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	2.08
計		計				2	2.08
計						2	2.08
カツラ	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.21
計		計				7	0.21
計						7	0.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	7	2.32
計		計				14	2.88
計						14	2.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	78	5.98
計		計				78	5.98
計						78	5.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.56
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	7	2.74
計		計				14	3.30
計						14	3.30
センノキ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.91
計		計				1	0.91
計						1	0.91
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	7	4.86
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.01
計		計				9	7.34
計						9	7.34
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	14	2.60
計		計				14	2.60
計						14	2.60
他L	一般用	生立木		込	6— 20	21	2.53
他L	一般用	生立木		込	22— 32	35	13.79
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.28
計		計				57	17.60
計						57	17.60
				N 2 0 下		90	7.32

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 283

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016

枝番 :

小班 : わ

枝番 : 3

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	302	25.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	112	62.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	67	101.12
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	22	42.68
		計				503	232.07
計						503	232.07
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.01
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.46
		計				22	3.47
計						22	3.47
他N	一般用	生立木		込	22ー 32	45	20.67
他N	一般用	生立木		込	34ー 300	11	9.05
		計				56	29.72
計						56	29.72
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.83
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.85
		計				29	4.68
計						29	4.68
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.87
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	15.42
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				60	20.07
計						60	20.07
ウダイカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.45
		計				2	2.45
計						2	2.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.41
		計				7	2.41
計						7	2.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.70
		計				22	7.23
計						22	7.23
カツラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.91
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
		計				2	2.08
計						2	2.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.37
		計				7	0.37
計						7	0.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	205	18.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	8.48
		計				220	27.04
計						220	27.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	73	5.26
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.26
		計				88	10.52
計						88	10.52
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.22
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.90
		計				14	2.12
計						14	2.12
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.00
		計				29	3.00
計						29	3.00
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.10
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.43

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 283

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016

枝番 :

小班 : わ

枝番 : 3

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				29	4.53
						29	4.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	7	2.41
計		計				7	2.41
						7	2.41
エンジュ	一般用	生立木		込	6— 20	15	3.07
エンジュ	一般用	生立木		込	22— 32	15	3.80
計		計				30	6.87
						30	6.87
他L	一般用	生立木		込	6— 20	124	15.35
他L	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.91
計		計				125	16.26
						125	16.26
				N 2 0 下		313	26.82
				N 2 2 上		268	238.44
				L 2 0 下		533	54.16
				L 2 2 上		138	57.88
				N 計		581	265.26
				L 計		671	112.04
				生立計		1,252	377.30
				被害計		0	
				総合計		1,252	377.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 284

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	2.55
計		計				14	4.40
						14	4.40
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.47
計		計				1	1.47
						1	1.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.13
計		計				2	0.13
						2	0.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.05
計		計				2	0.05
						2	0.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.48
計		計				3	0.48
						3	0.48
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.05
計		計				2	0.05
						2	0.05
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.61
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	2.09
計		計				9	2.70
						9	2.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.20
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
計		計				4	1.98
						4	1.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.13
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.60
計		計				3	1.73
						3	1.73
				N 2 0 下		8	0.98
				N 2 2 上		6	3.42
				L 2 0 下		17	1.45
				L 2 2 上		9	7.14
				N 計		14	4.40
				L 計		26	8.59
				生立計		40	12.99
				被害計		0	
				総合計		40	12.99

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 15
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 285

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016

枝番 :

小班 : か

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	5.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.29
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.08
計		計				61	10.33
						61	10.33
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.93
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.53
計		計				32	8.46
						32	8.46
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.18
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				4	1.96
						4	1.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.93
計		計				8	0.93
						8	0.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.08
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.18
計		計				22	3.26
						22	3.26
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.95
計		計				15	1.95
						15	1.95
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.08
計		計				3	0.08
						3	0.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				11	3.53
						11	3.53
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.60
計		計				5	0.60
						5	0.60
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.08
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.73
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				7	2.82
						7	2.82
				N 2 0 下		55	5.96
				N 2 2 上		6	4.37
				L 2 0 下		71	8.18
				L 2 2 上		36	15.41
				N 計		61	10.33
				L 計		107	23.59
				生立計		168	33.92
				被害計		0	
				総合計		168	33.92

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 286

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016

枝番 :

小班 : よ

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	5.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	6.95
		計				47	14.43
計						47	14.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.98
		計				23	4.50
計						23	4.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	10.69
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	69	25.11
		計				159	35.80
計						159	35.80
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.94
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	26.48
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.69
		計				70	34.28
計						70	34.28
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.70
		計				16	5.10
計						16	5.10
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.38
		計				16	1.38
計						16	1.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.11
		計				24	4.05
計						24	4.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	0.97
		計				32	0.97
計						32	0.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	83	9.88
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.69
		計				99	17.57
計						99	17.57
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.81
		計				8	3.81
計						8	3.81
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.26
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				17	6.04
計						17	6.04
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.00
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	5.59
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				26	10.67
計						26	10.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	8.99
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
		計				33	11.46
計						33	11.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 18
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 287

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016 枝番 :
小班 : よ 枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	6ー 20	15	1.24
計						15	1.24
						15	1.24
他N	一般用	生立木計		込	22ー 32	16	7.44
計						16	7.44
						16	7.44
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.43
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計						12	2.34
						12	2.34
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.86
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
計						8	3.03
						8	3.03
ダケカンバ	一般用	生立木計		込	22ー 32	4	0.93
計						4	0.93
						4	0.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	0.93
計						28	3.50
						28	3.50
イタヤカエデ	一般用	生立木計		込	6ー 20	11	0.68
計						11	0.68
						11	0.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計						22	2.45
						22	2.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.79
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.18
計						18	2.97
						18	2.97
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.29
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.39
計						18	4.68
						18	4.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.68
計						4	1.68
						4	1.68
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.11
計						4	0.11
						4	0.11
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.39
計						24	1.39
						24	1.39
				N 2 0 下		15	1.24
				N 2 2 上		16	7.44
				L 2 0 下		120	10.80
				L 2 2 上		33	12.96
				N 計		31	8.68
				L 計		153	23.76
				生立計		184	32.44
				被害計		0	
				総合計		184	32.44

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 19
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 288

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	343	46.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	268	131.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	30	27.13
計		計				641	204.52
						641	204.52
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.02
計		計				5	2.02
						5	2.02
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.24
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.91
計		計				20	6.15
						20	6.15
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.79
計		計				2	1.79
						2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.41
計		計				5	0.41
						5	0.41
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.57
計		計				16	0.57
						16	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.41
計		計				5	0.41
						5	0.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	1.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.71
計		計				10	2.80
						10	2.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.41
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.57
計		計				2	4.98
						2	4.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.21
計		計				26	3.21
						26	3.21
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.41
計		計				5	0.41
						5	0.41
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.90
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	26	12.77
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
計		計				59	16.84
						59	16.84
				N 2 0 下		343	46.06
				N 2 2 上		298	158.46
				L 2 0 下		104	10.24
				L 2 2 上		51	29.35
				N 計		641	204.52
				L 計		155	39.59
				生立計		796	244.11
				被害計		0	
				総合計		796	244.11

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 20
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 289

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	173	23.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	158	84.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	32	32.99
計		計				363	140.15
						363	140.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.84
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
計		計				12	2.01
						12	2.01
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	3.06
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	7.27
シラカバ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.73
計		計				33	12.06
						33	12.06
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.47
計		計				1	1.47
						1	1.47
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.17
計		計				1	1.17
						1	1.17
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	83	5.37
計		計				83	5.37
						83	5.37
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.26
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				12	2.54
						12	2.54
				N 2 0 下		173	23.04
				N 2 2 上		190	117.11
				L 2 0 下		126	10.53
				L 2 2 上		17	15.10
				N 計		363	140.15
				L 計		143	25.63
				生立計		506	165.78
				被害計		0	
				総合計		506	165.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 21
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 290

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1016 枝番 :
小班 : く 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	564	63.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	394	202.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	56	68.73
計		計				1,014	333.87
						1,014	333.87
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.26
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.30
計		計				18	7.56
						18	7.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	4.68
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.66
計		計				48	11.34
						48	11.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.64
計		計				12	5.64
						12	5.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.98
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	12.36
計		計				42	14.34
						42	14.34
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.34
計		計				6	2.34
						6	2.34
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.60
計		計				1	1.60
						1	1.60
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.18
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				12	2.16
						12	2.16
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.12
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.25
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				17	8.38
						17	8.38
				N 2 0 下		564	63.09
				N 2 2 上		450	270.78
				L 2 0 下		54	8.10
				L 2 2 上		102	45.26
				N 計		1,014	333.87
				L 計		156	53.36
				生立計		1,170	387.23
				被害計		0	
				総合計		1,170	387.23

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 22
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 293

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1023 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	200	22.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	177	84.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	295	370.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	25.83
計		計				684	503.45
						684	503.45
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.24
計		計				31	9.37
						31	9.37
ストロブマ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	9.95
ストロブマ	一般用	生立木		込	34ー 300	17	27.86
計		計				31	37.81
						31	37.81
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.37
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	13.42
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.61
計		計				75	20.18
						75	20.18
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.20
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	16.66
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				41	17.64
						41	17.64
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.17
計		計				1	1.17
						1	1.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.33
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	8.39
計		計				20	8.72
						20	8.72
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.58
計		計				7	2.58
						7	2.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.06
計		計				13	1.06
						13	1.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.25
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	10.64
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				47	13.67
						47	13.67
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.67
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.95
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.47
計		計				16	12.10
						16	12.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.92
計		計				27	9.98
						27	9.98
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.92
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.72
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.60
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 24
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 294

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 : 宇遠別

林班 : 1023

枝番 :

小班 : ほ

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	21.80
		計				48	29.96
計						48	29.96
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.34
		計				5	1.34
計						5	1.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	1.09
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.02
		計				10	3.11
計						10	3.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	1.09
		計				5	1.09
計						5	1.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.57
		計				11	0.57
計						11	0.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.13
		計				21	5.37
計						21	5.37
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.16
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.43
		計				10	2.59
計						10	2.59
				N 2 0 下		20	1.47
				N 2 2 上		28	28.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		37	4.15
				L 2 2 上		25	9.92
				N 計		48	29.96
				L 計		62	14.07
				生立計		110	44.03
				被害計		0	
				総合計		110	44.03

物件明細書

1 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 19	斗 満	1150	る		53	列状間伐	複	33.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,863	385.56
					22 - 32		3,623	1,475.59
					34 - 46		93	93.59
樹種計							6,579	1,954.74
N計							6,579	1,954.74
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	7.61
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							37	8.62
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		505	49.21
					22 - 32		178	57.37
樹種計							683	106.58
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.90
樹種計							18	2.90
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		82	8.32
					22 - 32		33	8.65
樹種計							115	16.97
L計							853	135.07
合計							7,432	2,089.81

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 98

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1150 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,789	211.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,570	616.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	58	58.31
		計				3,417	886.22
計						3,417	886.22
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	7.61
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				37	8.62
計						37	8.62
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	490	46.02
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	163	52.36
		計				653	98.38
計						653	98.38
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.90
		計				18	2.90
計						18	2.90
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.62
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.71
		計				54	8.33
計						54	8.33
				N 2 0 下		1,789	211.41
				N 2 2 上		1,628	674.81
				L 2 0 下		580	60.15
				L 2 2 上		182	58.08
				N 計		3,417	886.22
				L 計		762	118.23
				生立計		4,179	1,004.45
				被害計		0	

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		4,179	1,004.45

物件明細書

1 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	斗 満	1154	は		68	列状間伐	複	53.50

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		11	17.29
樹種計							11	17.29
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,584	194.28
					22 - 32		1,350	667.96
					34 - 46		655	818.73
					48 - 58		130	288.99
樹種計							3,719	1,969.96
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		98	11.41
					22 - 32		119	52.71
					34 - 46		102	126.02
					48 - 58		24	52.15
樹種計							343	242.29
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		786	106.38
					22 - 32		1,058	468.71
					34 - 46		230	241.64
					48 - 58		9	17.27
樹種計							2,083	834.00
他N	生立木		一般用	込	6 - 20		35	6.56
					22 - 32		152	69.62
					34 - 300		59	59.07

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	斗 満	1154	は		68	列状間伐	複	53.50

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 20	斗 満	1154	は		68	列状間伐	複	53.50

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 20	斗 満	1154	は		68	列状間伐	複	53.50

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.11
					22 - 32		11	4.49
				2級	48 - 58		1	2.25
					60 - 300		1	3.23
樹種計							17	10.08
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.15
					22 - 32		122	56.74
				1級	34 - 46		4	4.79
					48 - 58		1	2.25
				2級	34 - 46		3	2.93
樹種計							151	69.86
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		70	4.76
					22 - 32		35	21.99
				3級	34 - 300		5	7.90
樹種計							110	34.65
L計							633	232.21
合計							7,035	3,431.00

樹材種別一覧表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 212

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1154 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	19.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	27.13
		計				50	46.96
計						50	46.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	158	21.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	690	331.82
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	187	199.15
		計				1,035	552.57
計						1,035	552.57
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.83
		計				15	2.83
計						15	2.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.19
		計				4	0.19
計						4	0.19
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.11
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.49
		計				15	4.60
計						15	4.60
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.28
		計				15	1.28
計						15	1.28
				N 2 0 下		158	21.60
				N 2 2 上		927	577.93
				L 2 0 下		38	4.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		12	5.40
				N 計		1,085	599.53
				L 計		50	9.81
				生立計		1,135	609.34
				被害計		0	
				総合計		1,135	609.34

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 217

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1157 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	89	12.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	517	266.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	321	423.96
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	54	112.19
計		計				981	815.64
						981	815.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	10.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	54	71.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	15	33.67
計		計				123	118.99
						123	118.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	433	56.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	239	82.63
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	31	29.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	15.29
計		計				711	184.09
						711	184.09
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.17
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.94
計		計				3	4.11
						3	4.11
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.25
計		計				1	2.25
						1	2.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	102	48.45
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.93
計		計				124	56.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						124	56.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	34	1.36
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	17	11.73
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	7.90
計		計				56	20.99
						56	20.99
				N 2 0 下		553	72.45
				N 2 2 上		1,262	1,046.27
				L 2 0 下		51	4.08
				L 2 2 上		133	79.55
				N 計		1,815	1,118.72
				L 計		184	83.63
				生立計		1,999	1,202.35
				被害計		0	
				総合計		1,999	1,202.35

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 218

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1157 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	13.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	24	24.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	18.08
		計				63	57.32
計						63	57.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.37
		計				12	3.00
計						12	3.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	185	27.08
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	92	37.09
		計				277	64.17
計						277	64.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.40
		計				10	1.40
計						10	1.40
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.74
		計				4	0.74
計						4	0.74
				N 2 0 下		201	28.74
				N 2 2 上		151	95.75
				L 2 0 下		14	2.14
				L 2 2 上		0	
				N 計		352	124.49
				L 計		14	2.14
				生立計		366	126.63
				被害計		0	

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		366	126.63

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 220

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1159 枝番 :
小班 : ろ 枝番 : 3

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	7.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	57	79.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	11.28
		計				129	105.63
計						129	105.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	13.65
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.92
		計				46	21.48
計						46	21.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	9.27
		計				26	9.89
計						26	9.89
他N	一般用	生立木		込	34ー 300	5	6.59
		計				5	6.59
計						5	6.59
				N 2 0 下		72	10.10
				N 2 2 上		134	133.49
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		206	143.59
				L 計		0	
				生立計		206	143.59
				被害計		0	
				総合計		206	143.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 221

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1159

枝番 :

小班 : は

枝番 : 4

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	5.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	27	32.38
		計				39	38.02
計						39	38.02
他N	一般用	生立木		込	6ー 20	35	6.56
他N	一般用	生立木		込	22ー 32	152	69.62
他N	一般用	生立木		込	34ー 300	54	52.48
		計				241	128.66
計						241	128.66
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.93
		計				17	1.93
計						17	1.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.94
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				27	7.40
計						27	7.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.27
		計				16	3.52
計						16	3.52
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
		計				1	1.73
計						1	1.73
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	5.78
		計				8	5.78
計						8	5.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		39	7.06
				N 2 2 上		241	159.62
				L 2 0 下		43	4.86
				L 2 2 上		26	15.50
				N 計		280	166.68
				L 計		69	20.36
				生立計		349	187.04
				被害計		0	
				総合計		349	187.04

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 222

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1159 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	25.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	24	27.35
		計				106	57.82
計						106	57.82
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.80
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.65
		計				11	1.45
計						11	1.45
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.43
		計				4	0.43
計						4	0.43
				N 2 0 下		35	4.65
				N 2 2 上		71	53.17
				L 2 0 下		12	1.23
				L 2 2 上		3	0.65
				N 計		106	57.82
				L 計		15	1.88
				生立計		121	59.70
				被害計		0	
				総合計		121	59.70

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹材種別一覧表

PAGE : 7
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 223

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1159 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	11	17.29
計		計				11	17.29
						11	17.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.91
計		計				2	2.29
						2	2.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	11.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	17.53
計		計				49	30.31
						49	30.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	12.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.98
計		計				34	23.28
						34	23.28
				N 2 0 下		17	2.48
				N 2 2 上		79	70.69
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		96	73.17
				L 計		0	
				生立計		96	73.17
				被害計		0	
				総合計		96	73.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 224

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1162

枝番 :

小班 : ろ

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	339	42.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	376	184.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	132	145.39
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	38	96.80
計		計				885	468.57
						885	468.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	21.66
計		計				19	21.66
						19	21.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.67
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.73
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
計		計				12	4.57
						12	4.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.06
計		計				22	7.48
						22	7.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	5.73
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	10.21
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.60
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	3	6.15
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.88
計		計				91	26.57
						91	26.57
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.60
計		計				1	1.60
						1	1.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.71
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.60
計		計				11	4.31
						11	4.31
				N 2 0 下		339	42.00
				N 2 2 上		565	448.23
				L 2 0 下		74	7.92
				L 2 2 上		63	36.61
				N 計		904	490.23
				L 計		137	44.53
				生立計		1,041	534.76
				被害計		0	
				総合計		1,041	534.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 225

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1162 枝番 :
小班 : に 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	383	46.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	140	58.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	8.49
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	19	38.27
計		計				551	152.13
						551	152.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	8.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	9.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	18.48
計		計				65	38.64
						65	38.64
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.69
計		計				6	0.69
						6	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.23
計		計				2	3.23
						2	3.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.24
計		計				6	2.24
						6	2.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.34
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.47
シナノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	2.57
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.47
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.60
計		計				32	10.45
						32	10.45
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	1.17
						1	1.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.34
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	2.25
計		計				7	5.59
						7	5.59
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.38
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.24
計		計				23	3.62
						23	3.62
				N 2 0 下		402	48.81
				N 2 2 上		214	141.96
				L 2 0 下		51	5.41
				L 2 2 上		26	21.58
				N 計		616	190.77
				L 計		77	26.99
				生立計		693	217.76
				被害計		0	
				総合計		693	217.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 226

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1162

枝番 :

小班 : に

枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	138	18.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	20.97
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	12.97
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	10.46
		計				203	63.01
計						203	63.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.33
		計				5	0.33
計						5	0.33
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.60
		計				1	1.60
計						1	1.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.25
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.87
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
		計				6	8.37
計						6	8.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.35
		計				2	1.35
計						2	1.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.52
		計				17	2.97
計						17	2.97
ニレ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	3.23
		計				1	3.23
計						1	3.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		143	18.94
				N 2 2 上		65	44.40
				L 2 0 下		12	1.45
				L 2 2 上		15	16.07
				N 計		208	63.34
				L 計		27	17.52
				生立計		235	80.86
				被害計		0	
				総合計		235	80.86

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 227

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1163 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	375	44.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	88	39.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	22	23.04
		計				485	107.47
計						485	107.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.00
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.95
		計				10	3.57
計						10	3.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.62
		計				6	1.62
計						6	1.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.00
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.73
		計				5	2.73
計						5	2.73
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	2.41
		計				1	2.41
計						1	2.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.24
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
		計				5	3.25
計						5	3.25
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.24
		計				4	2.24
計						4	2.24
				N 2 0 下		375	44.53

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		110	62.94
				L 2 0 下		11	2.24
				L 2 2 上		20	13.58
				N 計		485	107.47
				L 計		31	15.82
				生立計		516	123.29
				被害計		0	
				総合計		516	123.29

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 228

森林事務所 : 斗満森林事務所

国有林名 : 斗満

林班 : 1163

枝番 :

小班 : り

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	161	15.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	24.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	14.22
		計				225	55.10
計						225	55.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.59
		計				24	7.88
計						24	7.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	3.22
		計				10	3.59
計						10	3.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.03
		計				18	4.34
計						18	4.34
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.60
		計				1	1.60
計						1	1.60
				N 2 0 下		169	17.27
				N 2 2 上		80	45.71
				L 2 0 下		14	1.68
				L 2 2 上		15	7.85
				N 計		249	62.98
				L 計		29	9.53
				生立計		278	72.51
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		278	72.51

物件明細書

1 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 15	足 寄	150	い		61	列状間伐	複	68.65

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.67
					22 - 32		200	154.71
					34 - 300		762	1,294.13
樹種計							973	1,451.51
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,552	174.15
					22 - 32		497	245.17
					34 - 46		345	392.54
					48 - 58		6	13.27
樹種計							2,400	825.13
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.23
					22 - 32		24	9.78
樹種計							44	13.01
N計							3,417	2,289.65
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		197	19.51
					22 - 32		104	44.93
				2級	34 - 46		1	1.47
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							303	66.82
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.38
					22 - 32		7	1.83

物件明細書

2 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 15	足 寄	150	い		61	列状間伐	複	68.65

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							35	5.21
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	10.68
樹種計							21	10.68
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	4.34
					22 - 32		52	22.94
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							106	28.19
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.48
				3級	34 - 300		1	1.68
樹種計							8	3.16
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.18
					22 - 32		22	7.05
樹種計							44	10.23
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.95
樹種計							27	2.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		312	29.79
					22 - 32		105	43.08
樹種計							417	72.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	8.94
					22 - 32		23	8.72

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 15	足 寄	150	い		61	列状間伐	複	68.65

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 15	足 寄	150	い		61	列状間伐	複	68.65

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 394

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 150 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.67
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	96	73.33
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	103	125.50
計		計				210	201.50
						210	201.50
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	77	8.17
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	19.65
計		計				126	27.82
						126	27.82
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.38
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.83
計		計				35	5.21
						35	5.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.28
計		計				7	0.28
						7	0.28
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.48
計		計				7	1.48
						7	1.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	5.35
計		計				93	5.35
						93	5.35
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	2.68
計		計				35	2.68
						35	2.68
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.90
計		計				14	1.90
						14	1.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.28
計		計				7	0.28
						7	0.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.85
計		計				14	0.85
						14	0.85
				N 2 0 下		11	2.67
				N 2 2 上		199	198.83
				L 2 0 下		282	24.37
				L 2 2 上		56	21.48
				N 計		210	201.50
				L 計		338	45.85
				生立計		548	247.35
				被害計		0	
				総合計		548	247.35

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 395

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 150 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	204	30.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	74	44.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	74	90.04
		計				352	164.70
計						352	164.70
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.01
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.87
		計				15	3.88
計						15	3.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.46
		計				12	2.36
計						12	2.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.46
		計				6	1.46
計						6	1.46
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.88
		計				6	3.88
計						6	3.88
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.45
		計				6	0.45
計						6	0.45
				N 2 0 下		204	30.20
				N 2 2 上		148	134.50
				L 2 0 下		21	2.36
				L 2 2 上		24	9.67
				N 計		352	164.70
				L 計		45	12.03

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		397	176.73
				被害計		0	
				総合計		397	176.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3148

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 150 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ 計	一般用	生立木 計		込	34ー 300	44	99.26
						44	99.26
						44	99.26
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		44	99.26
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		44	99.26
				L 計		0	
				生立計		44	99.26
				被害計		0	
				総合計		44	99.26

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3149

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 150 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ 計	一般用	生立木 計		込	34ー 300	85	158.27
						85	158.27
						85	158.27
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		85	158.27
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		85	158.27
				L 計		0	
				生立計		85	158.27
				被害計		0	
				総合計		85	158.27

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 398

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 150 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	133	24.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	104	51.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	118	149.70
		計				355	225.58
計						355	225.58
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.30
		計				40	3.30
計						40	3.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	9.49
		計				14	9.49
計						14	9.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.83
		計				14	0.83
計						14	0.83
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.55
		計				14	0.55
計						14	0.55
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.89
		計				14	2.89
計						14	2.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.65
		計				14	1.65
計						14	1.65
				N 2 0 下		133	24.55
				N 2 2 上		222	201.03
				L 2 0 下		96	9.22
				L 2 2 上		14	9.49
				N 計		355	225.58

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		110	18.71
				生立計		465	244.29
				被害計		0	
				総合計		465	244.29

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3152

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 150 枝番 :
小班 : け 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ 計	一般用	生立木 計		込	34ー 300	103	220.83
						103	220.83
						103	220.83
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		103	220.83
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		103	220.83
				L 計		0	
				生立計		103	220.83
				被害計		0	
				総合計		103	220.83

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 399

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 152 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	3.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	7.85
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	13.27
計		計				75	24.93
						75	24.93
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.26
計		計				6	1.26
						6	1.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.44
計		計				12	4.44
						12	4.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.74
計		計				12	1.74
						12	1.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.24
計		計				6	0.24
						6	0.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	1.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.98
計		計				36	3.30
						36	3.30
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.62
計		計				12	1.62
						12	1.62
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.85
計		計				2	2.85
						2	2.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.72
計		計				6	0.72
						6	0.72
				N 2 0 下		46	3.81
				N 2 2 上		29	21.12
				L 2 0 下		72	6.90
				L 2 2 上		20	9.27
				N 計		75	24.93
				L 計		92	16.17
				生立計		167	41.10
				被害計		0	
				総合計		167	41.10

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 400

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 153 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	112	13.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	61	25.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	17.88
		計				193	56.58
計						193	56.58
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.79
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				6	3.70
計						6	3.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.97
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				40	6.10
計						40	6.10
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.21
		計				27	8.68
計						27	8.68
				N 2 0 下		112	13.51
				N 2 2 上		81	43.07
				L 2 0 下		39	3.44
				L 2 2 上		35	16.72
				N 計		193	56.58
				L 計		74	20.16
				生立計		267	76.74
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		267	76.74

樹材種別一覧表

PAGE : 8
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 402

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 153 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	117	10.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	16.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	30	28.71
		計				177	55.06
計						177	55.06
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.79
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.37
		計				34	6.16
計						34	6.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.35
		計				6	0.35
計						6	0.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.39
		計				12	3.32
計						12	3.32
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.97
		計				6	2.97
計						6	2.97
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	4.01
		計				6	4.01
計						6	4.01
				N 2 0 下		117	10.13
				N 2 2 上		60	44.93
				L 2 0 下		40	4.07
				L 2 2 上		24	12.74
				N 計		177	55.06
				L 計		64	16.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		241	71.87
				被害計		0	
				総合計		241	71.87

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 403

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 153 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	155	16.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.74
計		計				172	24.17
						172	24.17
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	7.69
計		計				26	7.69
						26	7.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	6.24
計		計				9	6.24
						9	6.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	7.60
計		計				46	10.59
						46	10.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.35
計		計				37	4.88
						37	4.88
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.45
計		計				9	1.45
						9	1.45
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.09
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.71
計		計				18	4.80
						18	4.80
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.45
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.06
		計				27	7.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						27	7.51
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.36
計		計				9	0.36
						9	0.36
				N 2 0 下		155	16.43
				N 2 2 上		17	7.74
				L 2 0 下		92	9.87
				L 2 2 上		89	33.65
				N 計		172	24.17
				L 計		181	43.52
				生立計		353	67.69
				被害計		0	
				総合計		353	67.69

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 404

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 153 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	539	46.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	64	34.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	38	38.97
計		計				641	120.50
						641	120.50
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	2.98
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	8.56
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.47
計		計				50	13.01
						50	13.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	9.18
計		計				25	9.18
						25	9.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.22
計		計				12	3.22
						12	3.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.73
計		計				25	2.73
						25	2.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	8.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	15.50
計		計				99	23.93
						99	23.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	5.21
計		計				25	5.21
						25	5.21
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	16.74
		計				37	16.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						37	16.74
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.84
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	63	29.02
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				101	33.77
						101	33.77
				N 2 0 下		539	46.66
				N 2 2 上		102	73.84
				L 2 0 下		186	23.19
				L 2 2 上		188	84.60
				N 計		641	120.50
				L 計		374	107.79
				生立計		1,015	228.29
				被害計		0	
				総合計		1,015	228.29

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 405

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 153 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	77	9.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	20.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	18.18
計		計				134	47.66
						134	47.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	9.78
計		計				44	13.01
						44	13.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.05
計		計				2	1.05
						2	1.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.74
計		計				4	1.12
						4	1.12
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.22
計		計				2	0.22
						2	0.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.13
計		計				22	4.41
						22	4.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.65
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.66
計		計				9	2.31
						9	2.31
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	1.05
						2	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.48
計		計				6	1.70
						6	1.70
				N 2 0 下		97	12.23
				N 2 2 上		81	48.44
				L 2 0 下		28	3.75
				L 2 2 上		19	8.11
				N 計		178	60.67
				L 計		47	11.86
				生立計		225	72.53
				被害計		0	
				総合計		225	72.53

物件明細書

1 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 16	芽 登	307	は		58	列状間伐	単	89.88

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.81
					22 - 32		175	127.43
					34 - 300		390	630.12
樹種計							575	759.36
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,521	211.15
					22 - 32		769	418.26
					34 - 46		352	379.63
					48 - 58		20	39.13
樹種計							2,662	1,048.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		280	44.77
					22 - 32		375	163.69
					34 - 46		57	50.74
樹種計							712	259.20
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		219	35.63
					22 - 32		125	49.86
					34 - 46		4	3.63
樹種計							348	89.12
N計							4,297	2,155.85
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		290	33.94
					22 - 32		180	85.08

物件明細書

2 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 16	芽 登	307	は		58	列状間伐	単	89.88

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							470	119.02
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		158	22.74
					22 - 32		212	95.35
樹種計							370	118.09
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	8.97
					22 - 32		52	23.99
樹種計							115	32.96
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		121	15.97
					22 - 32		70	35.09
				2級	34 - 46		5	5.56
					48 - 58		1	2.05
				3級	34 - 300		3	2.99
樹種計							200	61.66
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.53
樹種計							9	0.53
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.89
					22 - 32		2	0.98
樹種計							32	4.87
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	1.75
					22 - 32		9	3.91

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 16	芽 登	307	は		58	列状間伐	単	89.88

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							31	5.66
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		234	19.16
					22 - 32		34	14.41
樹種計							268	33.57
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		230	20.97
					22 - 32		18	6.74
樹種計							248	27.71
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.51
					22 - 32		26	11.45
				3級	34 - 300		4	7.17
樹種計							34	19.13
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		215	25.63
					22 - 32		108	46.21
				2級	34 - 46		1	1.35
樹種計							324	73.19
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.19
					22 - 32		34	13.36
				2級	34 - 46		1	1.07
					48 - 58		1	2.05
				3級	34 - 300		2	3.16

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 16	芽 登	307	は		58	列状間伐	単	89.88

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 471

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 307 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	6.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	72	41.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	27	24.75
		計				135	72.45
計						135	72.45
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	7.10
		計				23	7.10
計						23	7.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.77
		計				7	3.77
計						7	3.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.18
		計				7	1.18
計						7	1.18
				N 2 0 下		36	6.21
				N 2 2 上		99	66.24
				L 2 0 下		7	1.18
				L 2 2 上		30	10.87
				N 計		135	72.45
				L 計		37	12.05
				生立計		172	84.50
				被害計		0	
				総合計		172	84.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 473

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 307 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	273	44.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	330	142.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	50	45.30
計		計				653	232.12
						653	232.12
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.61
計		計				4	2.61
						4	2.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	4.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.28
計		計				55	5.56
						55	5.56
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.97
計		計				21	1.97
						21	1.97
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.51
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.88
計		計				8	2.39
						8	2.39
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.41
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.90
計		計				18	7.31
						18	7.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.94
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.32
計		計				26	8.26
						26	8.26
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.08
計		計				22	5.13
						22	5.13
				N 2 0 下		273	44.31
				N 2 2 上		380	187.81
				L 2 0 下		107	11.16
				L 2 2 上		47	22.07
				N 計		653	232.12
				L 計		154	33.23
				生立計		807	265.35
				被害計		0	
				総合計		807	265.35

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 504

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 317

枝番 :

小班 : い

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	27.12
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	46	67.04
		計				80	94.16
計						80	94.16
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.77
		計				16	1.77
計						16	1.77
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.31
		計				5	0.31
計						5	0.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.73
		計				10	0.73
計						10	0.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.56
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.88
		計				31	3.44
計						31	3.44
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	2.66
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.47
		計				37	8.13
計						37	8.13
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		80	94.16
				L 2 0 下		84	7.03
				L 2 2 上		15	7.35
				N 計		80	94.16
				L 計		99	14.38
				生立計		179	108.54

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		179	108.54

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 505

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 317 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	17.88
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	271	480.03
		計				298	497.91
計						298	497.91
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	6.63
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.68
		計				65	11.31
計						65	11.31
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	5.98
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.68
		計				65	10.66
計						65	10.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.04
		計				13	1.04
計						13	1.04
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.04
		計				13	1.04
計						13	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.12
		計				26	3.12
計						26	3.12
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	169	20.93
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	7.80
		計				195	28.73
計						195	28.73
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.86
		計				26	2.86
計						26	2.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		298	497.91
				L 2 0 下		351	41.60
				L 2 2 上		52	17.16
				N 計		298	497.91
				L 計		403	58.76
				生立計		701	556.67
				被害計		0	
				総合計		701	556.67

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 506

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 317

枝番 :

小班 : は

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.81
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	114	82.43
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	73	83.05
		計				197	167.29
計						197	167.29
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	181	20.13
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	24.85
		計				233	44.98
計						233	44.98
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	13.63
		計				21	13.63
計						21	13.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	3.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.15
		計				62	6.92
計						62	6.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.62
		計				21	2.62
計						21	2.62
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.61
		計				10	4.61
計						10	4.61
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.63
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	14.16
		計				41	14.79
計						41	14.79
				N 2 0 下		10	1.81
				N 2 2 上		187	165.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		264	27.15
				L 2 2 上		124	60.40
				N 計		197	167.29
				L 計		388	87.55
				生立計		585	254.84
				被害計		0	
				総合計		585	254.84

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 510

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 317

枝番 :

小班 : ち

枝番 : 6

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	10.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	2.64
		計				30	13.23
計						30	13.23
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.73
		計				3	1.73
計						3	1.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.20
		計				7	1.20
計						7	1.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.73
		計				10	2.48
計						10	2.48
				N 2 0 下		3	0.42
				N 2 2 上		27	12.81
				L 2 0 下		14	1.95
				L 2 2 上		6	3.46
				N 計		30	13.23
				L 計		20	5.41
				生立計		50	18.64
				被害計		0	
				総合計		50	18.64

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹材種別一覧表

PAGE : 9
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 511

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 317 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	71	42.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	105	124.32
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	23.62
		計				188	190.12
計						188	190.12
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	5.41
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	92	48.45
		計				133	53.86
計						133	53.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.22
		計				10	6.22
計						10	6.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.14
		計				10	2.14
計						10	2.14
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.49
		計				10	4.49
計						10	4.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.06
		計				10	3.06
計						10	3.06
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	31	16.73
		計				31	16.73
計						31	16.73
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		188	190.12
				L 2 0 下		51	7.55
				L 2 2 上		153	78.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		188	190.12
				L 計		204	86.50
				生立計		392	276.62
				被害計		0	
				総合計		392	276.62

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 516

森林事務所 : 糠南森林事務所

国有林名 : 糠南

林班 : 319 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	644	94.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	192	95.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	57	61.15
計		計				893	250.94
						893	250.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	8.97
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	23.99
計		計				115	32.96
						115	32.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	85	9.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.13
計		計				95	12.52
						95	12.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.67
計		計				10	1.67
						10	1.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	4.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.76
計		計				62	8.04
						62	8.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	6.05
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.13
計		計				73	9.18
						73	9.18
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.19
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	21	8.35
計		計				31	10.54
						31	10.54

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		644	94.61
				N 2 2 上		249	156.33
				L 2 0 下		283	32.55
				L 2 2 上		103	42.36
				N 計		893	250.94
				L 計		386	74.91
				生立計		1,279	325.85
				被害計		0	
				総合計		1,279	325.85

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 517

森林事務所 : 糠南森林事務所

国有林名 : 糠南

林班 : 319 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	765	97.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	352	196.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	131	136.98
計		計				1,248	430.28
						1,248	430.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	45	21.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	7	5.44
計		計				59	27.08
						59	27.08
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	105	17.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	58	23.75
計		計				163	41.21
						163	41.21
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	98	15.92
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	168	70.97
計		計				266	86.89
						266	86.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	36	6.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	53	28.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	5	5.56
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	2.05
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.99
計		計				98	45.37
						98	45.37
カツラ	一般用	生立木		込	6— 20	9	0.53
計		計				9	0.53
						9	0.53
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	9	0.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	9	3.91
計		計				18	4.62
						18	4.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	36	1.78
計		計				36	1.78
						36	1.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	71	4.80
計		計				71	4.80
						71	4.80
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	7.17
計		計				4	7.17
						4	7.17
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	18	6.40
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.35
計		計				19	7.75
						19	7.75
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.07
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	2.05
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	3.16
計		計				4	6.28
						4	6.28
他L	一般用	生立木		込	6— 20	27	4.80
他L	一般用	生立木		込	22— 32	53	27.22
計		計				80	32.02
						80	32.02
				N 2 0 下		877	115.05
				N 2 2 上		593	383.52
				L 2 0 下		286	35.12

PAGE : 14
十勝東部森林管理署

枝番：

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積