

立木公売物件総括表

令和8年10月21日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 6 種	間伐	N L 計	3,348 811 4,159	2,643.90 175.02 2,818.92	0.79 0.22 0.68	28ほ①ほ②へ	常元	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 道道88号冬期通行止め 銃猟立入禁止区域のため施錠あり							
2	トドマツ	間伐	N L 計	3,529 3,529	2,930.89 2,930.89	0.83 0.83	28と	常元	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 道道88号冬期通行止め 銃猟立入禁止区域のため施錠あり							
3	トドマツ	間伐	N L 計	2,468 2,468	1,980.53 1,980.53	0.80 0.80	28ち	常元	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 道道88号冬期通行止め 銃猟立入禁止区域のため施錠あり							
4	トドマツ	間伐	N L 計	3,211 3,211	2,704.15 2,704.15	0.84 0.84	28り	常元	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 道道88号冬期通行止め 銃猟立入禁止区域のため施錠あり							
5	トドマツ	間伐	N L 計	3,463 3,463	2,916.92 2,916.92	0.84 0.84	35ほへちりるよ	常元	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 銃猟立入禁止区域のため施錠あり							
6	トドマツ ほか 2 種	間伐	N L 計	2,960 2,960	2,095.60 2,095.60	0.71 0.71	43りれ	旭	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 道道1050号冬期通行止め 時期限定物件(1月～6月作業禁止) 銃猟立入禁止区域のため施錠あり							
7	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	1,220 410 1,630	1,175.40 139.10 1,314.50	0.96 0.34 0.81	132にとちぬお	置戸	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 森林基幹道訓子府線冬期除雪必要 銃猟立入禁止区域のため施錠あり							
8	トドマツ ほか 2 種	主伐	N L 計	440 9 449	165.25 6.89 172.14	0.38 0.77 0.38	2268そつ 2269よ 2275こ	常呂	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 特定盛土等規制区域 風倒被害地皆伐 現地案内あり 銃猟立入禁止区域のため施錠あり							
合計			N L 計	20,639 1,230 21,869	16,612.64 321.01 16,933.65													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 48	常 元	28	ほ ほか	1 ほか	64	列状間伐 ほか	単	43.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		478	80.35
					22 - 32		1,282	798.65
					34 - 46		1,063	1,341.57
					48 - 58		53	123.15
					60 - 300		11	34.85
樹種計							2,887	2,378.57
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	24.73
					22 - 32		164	95.25
					34 - 46		47	64.81
					48 - 58		8	16.36
樹種計							360	201.15
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	2.58
					22 - 32		39	24.89
					34 - 46		31	36.71
樹種計							101	64.18
N計							3,348	2,643.90
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	3.22
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							12	4.00
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		473	62.87

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 48	常 元	28	ほ ほか	1 ほか	64	列状間伐 ほか	単	43.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		207	76.77
				1級	34 - 46		2	2.41
				2級	34 - 46		2	2.53
				3級	34 - 300		8	7.93
				4級	34 - 300		2	2.33
樹種計							694	154.84
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.46
				1級	34 - 46		1	1.11
樹種計							12	1.57
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		80	8.85
					22 - 32		11	3.79
				4級	34 - 300		2	1.97
樹種計							93	14.61
L計							811	175.02
合計							4,159	2,818.92

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 77

森林事務所 : 常元森林事務所

国有林名 : 常元

林班 : 28 枝番 :
小班 : ほ① 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	329	41.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	321	191.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	235	304.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	15.42
計		計				893	553.29
						893	553.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	141	24.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	164	95.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	47	64.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	16.36
計		計				360	201.15
						360	201.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	24.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	31	36.71
計		計				101	64.18
						101	64.18
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.22
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				12	4.00
						12	4.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	473	62.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	207	76.77
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.41
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.53
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	7.93
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.33
計		計				694	154.84
						694	154.84
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.11
計		計				12	1.57
						12	1.57
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	80	8.85
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.79
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.97
計		計				93	14.61
						93	14.61
				N 2 0 下		501	69.11
				N 2 2 上		853	749.51
				L 2 0 下		564	72.18
				L 2 2 上		247	102.84
				N 計		1,354	818.62
				L 計		811	175.02
				生立計		2,165	993.64
				被害計		0	
				総合計		2,165	993.64

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 49	常元	28	と		63	經常間伐	単	32.58

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 50	常元	28	ち		63	經常間伐	単	50.93

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : 常元森林事務所

国有林名 : 常元

林班 : 28 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	119	29.72
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1,540	956.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	796	967.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	13	26.14
		計				2,468	1,980.53
						2,468	1,980.53
				N 2 0 下		119	29.72
				N 2 2 上		2,349	1,950.81
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		2,468	1,980.53
				L 計		0	
				生立計		2,468	1,980.53
				被害計		0	
				総合計		2,468	1,980.53

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 51	常元	28	り		62	經常間伐	単	49.72

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 52	常元	35	ほ ほか		63	經常間伐	複	59.40

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 常元森林事務所

国有林名 : 常元

林班 : 35 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	31	8.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	458	288.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	366	473.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	107	224.32
		計				962	994.38
						962	994.38
				N 2 0 下		31	8.55
				N 2 2 上		931	985.83
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		962	994.38
				L 計		0	
				生立計		962	994.38
				被害計		0	
				総合計		962	994.38

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 87

森林事務所 : 常元森林事務所

国有林名 : 常元

林班 : 35 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	91	20.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	566	330.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	168	188.78
		計				825	539.43
						825	539.43
				N 2 0 下		91	20.28
				N 2 2 上		734	519.15
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		825	539.43
				L 計		0	
				生立計		825	539.43
				被害計		0	
				総合計		825	539.43

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 53	旭	43	り ほか		61	經常間伐	複	40.70

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 312

森林事務所 : 旭森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 43 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	440	95.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,380	843.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	490	585.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	60	124.20
		計				2,370	1,648.60
計						2,370	1,648.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	70	43.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	30	31.40
		計				100	75.20
計						100	75.20
				N 2 0 下		440	95.00
				N 2 2 上		2,030	1,628.80
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		2,470	1,723.80
				L 計		0	
				生立計		2,470	1,723.80
				被害計		0	
				総合計		2,470	1,723.80

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 314

森林事務所 : 旭森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 43 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	50	11.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	120	77.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	110	131.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	20	43.90
		計				300	264.40
計						300	264.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	40	6.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	130	80.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	20	20.40
		計				190	107.40
計						190	107.40
				N 2 0 下		90	18.10
				N 2 2 上		400	353.70
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		490	371.80
				L 計		0	
				生立計		490	371.80
				被害計		0	
				総合計		490	371.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 54	置 戸	132	に ほか		58	経常間伐	複	17.51

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	10.50
					22 - 32		380	257.50
					34 - 46		570	691.50
					48 - 58		40	97.60
樹種計							1,030	1,057.10
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		10	13.30
樹種計							10	13.30
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.60
					22 - 32		150	89.10
					34 - 46		10	13.30
樹種計							180	105.00
N計							1,220	1,175.40
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	9.90
樹種計							20	9.90
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	11.60
樹種計							20	11.60
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.30
					22 - 32		10	5.80
樹種計							20	7.10
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.40

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 54	置 戸	132	に ほか		58	経常間伐	複	17.51

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		110	38.00
樹種計							130	42.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.20
					22 - 32		10	2.80
樹種計							20	5.00
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.90
					22 - 32		40	15.20
樹種計							60	19.10
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.00
					22 - 32		10	2.80
樹種計							30	5.80
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.10
樹種計							10	4.10
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		40	7.00
					22 - 32		60	27.10
樹種計							100	34.10
L計							410	139.10
合計							1,630	1,314.50

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 325

森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名 : 置戸

林班 : 132 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	29.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	50	57.80
		計				90	87.40
計						90	87.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	150	89.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	13.30
		計				180	105.00
計						180	105.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.20
		計				10	2.20
計						10	2.20
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.30
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.50
		計				20	7.80
計						20	7.80
				N 2 0 下		20	2.60
				N 2 2 上		250	189.80
				L 2 0 下		20	3.50
				L 2 2 上		10	6.50
				N 計		270	192.40
				L 計		30	10.00
				生立計		300	202.40
				被害計		0	
				総合計		300	202.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 326

森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名 : 置戸

林班 : 132 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	90	59.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	150	172.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	40	97.60
計		計				300	334.70
						300	334.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	13.30
計		計				10	13.30
						10	13.30
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.10
計		計				10	4.10
						10	4.10
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.80
計		計				10	5.80
						10	5.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	80	28.60
計		計				100	33.00
						100	33.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
計		計				20	5.00
						20	5.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	9.10
計		計				20	9.10
						20	9.10
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.30
		計				10	1.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	1.30
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	30	15.00
計		計				30	15.00
						30	15.00
				N 2 0 下		20	4.90
				N 2 2 上		290	343.10
				L 2 0 下		40	7.90
				L 2 2 上		160	65.40
				N 計		310	348.00
				L 計		200	73.30
				生立計		510	421.30
				被害計		0	
				総合計		510	421.30

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 327

森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名 : 置戸

林班 : 132 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	130	94.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	210	262.50
		計				350	359.90
計						350	359.90
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.80
		計				10	5.80
計						10	5.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.80
		計				10	5.80
計						10	5.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.80
		計				10	5.80
計						10	5.80
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
		計				10	2.80
計						10	2.80
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.10
		計				10	4.10
計						10	4.10
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	30	5.70
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	20	5.60
		計				50	11.30
計						50	11.30
				N 2 0 下		10	2.80
				N 2 2 上		340	357.10
				L 2 0 下		30	5.70
				L 2 2 上		70	29.90

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		350	359.90
				L 計		100	35.60
				生立計		450	395.50
				被害計		0	
				総合計		450	395.50

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 55	常 呂	2268 ほか	そ ほか		46	皆伐	複	1.89

[illegible]

