

立木公売物件総括表

令和8年10月28日 入札

十勝西部森林管理署東大雪支署

[illegible]

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物 件 明 細 書

1 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 27	岩 松	1059	い		52	列状間伐	複	47.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		24	40.62
樹種計							24	40.62
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,786	377.45
					22 - 32		2,158	1,086.71
					34 - 46		256	254.90
樹種計							5,200	1,719.06
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,288	299.04
					22 - 32		909	360.79
					34 - 46		27	25.98
樹種計							3,224	685.81
N計							8,448	2,445.49
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		245	26.97
					22 - 32		107	30.27
				2級	34 - 46		6	6.40
				3級	34 - 300		4	4.40
樹種計							362	68.04
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.78
樹種計							2	1.78
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	4.03
					22 - 32		82	28.09

物 件 明 細 書

2 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 27	岩 松	1059	い		52	列状間伐	複	47.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.22
樹種計							110	33.34
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		198	19.33
					22 - 32		130	55.54
				2級	34 - 46		3	2.74
				3級	34 - 300		2	1.92
樹種計							333	79.53
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		193	14.33
					22 - 32		66	20.75
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							260	35.90
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		191	21.47
					22 - 32		63	18.82
樹種計							254	40.29
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	5.59
					22 - 32		9	2.92
				2級	34 - 46		2	2.38
				3級	34 - 300		3	3.45
樹種計							91	14.34
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.25

物件明細書

3 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 27	岩 松	1059	い		52	列状間伐	複	47.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	6.04
				1級	34 - 46		1	0.96
				2級	34 - 46		1	1.48
樹種計							26	10.73
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.20
				1級	48 - 58		1	1.77
				2級	34 - 46		5	6.15
					48 - 58		2	4.35
				3級	34 - 300		3	3.62
樹種計							43	19.09
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.60
				2級	48 - 58		1	1.83
				3級	34 - 300		2	4.13
樹種計							7	7.56
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.63
					22 - 32		17	4.81
				3級	34 - 300		1	2.75
樹種計							23	8.19
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		126	8.07
					22 - 32		50	19.79

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 27	岩 松	1059	い		52	列状間伐	複	47.08

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 102

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1059 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	456	68.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	256	110.27
計		計				712	178.73
						712	178.73
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.64
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.60
計		計				22	3.24
						22	3.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.40
計		計				11	5.40
						11	5.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.11
計		計				4	0.11
						4	0.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.91
計		計				17	0.91
						17	0.91
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.60
計		計				4	1.60
						4	1.60
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.18
計		計				4	0.18
						4	0.18
				N 2 0 下		456	68.46
				N 2 2 上		256	110.27
				L 2 0 下		43	2.84
				L 2 2 上		19	8.60
				N 計		712	178.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		62	11.44
				生立計		774	190.17
				被害計		0	
				総合計		774	190.17

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 104

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1059 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	790	79.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	230	114.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	9.65
計		計				1,031	203.24
						1,031	203.24
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	85	10.26
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	13.18
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.92
計		計				135	26.58
						135	26.58
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	179	15.72
計		計				179	15.72
						179	15.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	66	4.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	4.52
計		計				85	9.13
						85	9.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				38	5.81
						38	5.81
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.47
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.33
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				12	4.37
						12	4.37
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.07
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.72
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.61
計		計				39	12.40
						39	12.40
				N 2 0 下		790	79.41
				N 2 2 上		241	123.83
				L 2 0 下		386	35.29
				L 2 2 上		103	39.45
				N 計		1,031	203.24
				L 計		489	74.74
				生立計		1,520	277.98
				被害計		0	
				総合計		1,520	277.98

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 105

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1059

枝番 :

小班 : は

枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	542	82.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	627	329.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	152	149.54
計		計				1,321	561.59
						1,321	561.59
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	17.08
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				47	17.90
						47	17.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	57	3.30
計		計				57	3.30
						57	3.30
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.80
計		計				11	0.80
						11	0.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.72
計		計				3	3.77
						3	3.77
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.73
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.45
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
計		計				25	6.23
						25	6.23
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				11	3.53
						11	3.53
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	46	2.05
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.01
計		計				57	7.06
						57	7.06
				N 2 0 下		542	82.48
				N 2 2 上		779	479.11
				L 2 0 下		137	8.88
				L 2 2 上		75	34.67
				N 計		1,321	561.59
				L 計		212	43.55
				生立計		1,533	605.14
				被害計		0	
				総合計		1,533	605.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 106

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1059 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	813	100.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	461	219.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	55	58.54
計		計				1,329	378.80
						1,329	378.80
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	59	6.04
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	10.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.18
計		計				97	19.00
						97	19.00
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
計		計				1	1.05
						1	1.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.04
計		計				12	6.04
						12	6.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	47	4.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	47	16.23
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				95	22.03
						95	22.03
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	59	5.57
計		計				59	5.57
						59	5.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.36
計		計				12	0.36
						12	0.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.25

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.04
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
計		計				25	9.25
						25	9.25
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.77
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22
計		計				2	2.99
						2	2.99
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.83
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
計		計				13	1.88
						13	1.88
				N 2 0 下		813	100.49
				N 2 2 上		516	278.31
				L 2 0 下		201	20.03
				L 2 2 上		115	48.14
				N 計		1,329	378.80
				L 計		316	68.17
				生立計		1,645	446.97
				被害計		0	
				総合計		1,645	446.97

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 107

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1059 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	397	73.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	709	358.24
計		計				1,106	432.20
						1,106	432.20
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	78	8.63
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	4.71
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
計		計				99	14.30
						99	14.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	18.04
計		計				79	20.98
						79	20.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	10.00
計		計				20	10.00
						20	10.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	116	14.51
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	59	16.47
計		計				175	30.98
						175	30.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.33
計		計				21	3.49
						21	3.49
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.60
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.90
計		計				4	5.50
						4	5.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	39	2.35
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	20	7.06
計		計				59	9.41
						59	9.41
				N 2 0 下		397	73.96
				N 2 2 上		709	358.24
				L 2 0 下		273	30.59
				L 2 2 上		184	64.07
				N 計		1,106	432.20
				L 計		457	94.66
				生立計		1,563	526.86
				被害計		0	
				総合計		1,563	526.86

物件明細書

1 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 28	岩 松	1060	い		56	経常間伐	複	57.58

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		202	42.20
					22 - 32		766	444.47
					34 - 300		175	169.08
樹種計							1,143	655.75
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	7.18
					22 - 32		24	12.89
					34 - 46		12	12.04
樹種計							72	32.11
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,042	416.65
					22 - 32		1,825	723.22
					34 - 46		90	88.00
樹種計							4,957	1,227.87
N計							6,172	1,915.73
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	3.30
					22 - 32		22	6.52
樹種計							65	9.82
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.50
					22 - 32		16	5.56
樹種計							23	6.06
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	4.30

物件明細書

2 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 28	岩 松	1060	い		56	經常間伐	複	57.58

[illegible]

物件明細書

3 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 28	岩 松	1060	い		56	經常間伐	複	57.58

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 4109

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1060

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	948	122.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	356	153.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	14.90
計		計				1,321	290.62
						1,321	290.62
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.84
計		計				9	3.84
						9	3.84
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	113	47.53
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
計		計				114	48.26
						114	48.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	10.73
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				36	12.77
						36	12.77
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22
計		計				1	1.22
						1	1.22
				N 2 0 下		948	122.62
				N 2 2 上		373	168.00
				L 2 0 下		9	1.31
				L 2 2 上		151	64.78
				N 計		1,321	290.62
				L 計		160	66.09
				生立計		1,481	356.71
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		1,481	356.71

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 4110

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1060

枝番 :

小班 : る

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,133	132.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	264	92.36
計		計				1,397	225.23
						1,397	225.23
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	3.30
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	6.52
計		計				65	9.82
						65	9.82
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.50
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.72
計		計				14	2.22
						14	2.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	4.30
計		計				29	4.30
						29	4.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.22
計		計				7	0.22
						7	0.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	93	7.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.72
計		計				100	9.68
						100	9.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	1.86
計		計				29	1.86
						29	1.86
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.36
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.72
		計				14	2.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						14	2.08
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	29	1.58
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.44
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.77
計		計				44	6.79
						44	6.79
				N 2 0 下		1,133	132.87
				N 2 2 上		264	92.36
				L 2 0 下		244	20.08
				L 2 2 上		58	16.89
				N 計		1,397	225.23
				L 計		302	36.97
				生立計		1,699	262.20
				被害計		0	
				総合計		1,699	262.20

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5

十勝西部森林管理署東大雪支署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 4112

森林事務所 : 岩松森林事務所

国有林名 : 岩松

林班 : 1060

枝番 :

小班 : お

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	7.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	12.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	12.04
		計				72	32.11
計						72	32.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	961	161.16
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,205	477.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	73	73.10
		計				2,239	712.02
計						2,239	712.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	100	41.61
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
		計				102	43.39
計						102	43.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	119	48.58
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.37
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
		計				164	56.88
計						164	56.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	10.15
		計				40	11.54
計						40	11.54
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	119	45.99
		計				139	48.18
計						139	48.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		997	168.34
				N 2 2 上		1,314	575.79
				L 2 0 下		80	7.96
				L 2 2 上		365	152.03
				N 計		2,311	744.13
				L 計		445	159.99
				生立計		2,756	904.12
				被害計		0	
				総合計		2,756	904.12

物件明細書

1 頁

十勝西部森林管理署東大雪支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 29	岩 松	1057	い - 1		39	列状間伐	複	56.76

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		9,708	1,251.66
					22 - 32		3,428	1,288.01
樹種計							13,136	2,539.67
N計							13,136	2,539.67
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	3.33
樹種計							14	3.33
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		410	40.66
					22 - 32		207	68.15
				2級	34 - 46		8	6.75
					48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		14	15.22
樹種計							640	132.55
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.37
					22 - 32		12	6.02
				2級	34 - 46		1	0.96
樹種計							18	7.35
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	2.25
樹種計							2	2.25
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.12
				2級	34 - 46		3	2.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 29	岩 松	1057	い - 1		39	列状間伐	複	56.76

[illegible]

