

立木公売物件総括表

令和8年10月29日 入札

根釧西部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	3,637	1,396.52	0.38	4111にほとる	屈斜路	伐 採 協 議	引渡しの日から36か月間	宅地造成等工事規制区域 帯状間伐							
				1,088	159.68	0.15			未協議									
				4,725	1,556.20	0.33			作 業 行 為									
2	トドマツ ほか 15 種	間伐	N L 計	4,922	1,848.56	0.38	4112とちり 4113にほへれそ 4114へ	屈斜路	伐 採 協 議	引渡しの日から36か月間	特定盛土等規制区域 宅地造成等工事規制区域 列状間伐 帯状間伐 定性間伐							
				1,690	371.86	0.22			未協議									
				6,612	2,220.42	0.34			作 業 行 為									
3	トドマツ ほか 8 種	間伐	N L 計	2,088	777.41	0.37	4115は	屈斜路	伐 採 協 議	引渡しの日から36か月間	宅地造成等工事規制区域 帯状間伐							
				832	241.89	0.29			未協議									
				2,920	1,019.30	0.35			作 業 行 為									
4	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	4,599	2,094.53	0.46	4116いはにへ	屈斜路	伐 採 協 議	引渡しの日から36か月間	特定盛土等規制区域 宅地造成等工事規制区域 列状間伐 帯状間伐 定性間伐							
				798	136.03	0.17			未協議									
				5,397	2,230.56	0.41			作 業 行 為									
5	トドマツ ほか 17 種	間伐	N L 計	5,086	1,996.14	0.39	4117に 4121ろ	屈斜路	伐 採 協 議	引渡しの日から36か月間	特定盛土等規制区域 帯状間伐							
				1,796	189.65	0.11			未協議									
				6,882	2,185.79	0.32			作 業 行 為									
6	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	5,699	2,739.03	0.48	4151いろはに 4152いろ 4155は 4156い 4159いろはに	屈斜路	伐 採 協 議	引渡しの日から36か月間	特定盛土等規制区域 宅地造成等工事規制区域 列状間伐 帯状間伐							
				538	207.34	0.39			未協議									
				6,237	2,946.37	0.47			作 業 行 為									
7	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	5,110	2,315.28	0.45	4161いろはにほ へと 4162いろはにほ へ	屈斜路	伐 採 協 議	引渡しの日から36か月間	特定盛土等規制区域 列状間伐 帯状間伐							
				916	239.76	0.26			未協議									
				6,026	2,555.04	0.42			作 業 行 為									
小 計			N L 計	31,141 7,658 38,799	13,167.47 1,546.21 14,713.68													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 42	屈 斜 路	4111	に		54	列状間伐	単	19.41

[illegible]

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 42	屈 斜 路	4111	に		54	列状間伐	単	19.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	0.95
					22 - 32		14	4.24
樹種計							39	5.19
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.54
					22 - 32		2	0.44
樹種計							6	0.98
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.35
樹種計							12	0.35
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	3.31
樹種計							44	3.31
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		271	30.17
					22 - 32		44	19.63
				1級	34 - 46		1	0.73
樹種計							316	50.53
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.10
樹種計							2	0.10
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		186	12.58
					22 - 32		25	9.76
				2級	34 - 46		2	1.80
				3級	34 - 300		1	0.69

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 42	屈 斜 路	4111	に		54	列状間伐	単	19.41

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 157

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4111 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	763	95.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	746	380.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	173	158.31
計		計				1,682	634.99
						1,682	634.99
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.79
計		計				19	7.79
						19	7.79
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	12.35
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				20	13.36
						20	13.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	57	6.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	38	13.11
計		計				95	19.38
						95	19.38
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.33
計		計				19	1.33
						19	1.33
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	190	22.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.36
計		計				209	30.40
						209	30.40
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	76	4.37
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				77	5.06
						77	5.06
				N 2 0 下		763	95.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		919	539.10
				L 2 0 下		342	34.01
				L 2 2 上		97	43.31
				N 計		1,682	634.99
				L 計		439	77.32
				生立計		2,121	712.31
				被害計		0	
				総合計		2,121	712.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 158

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4111 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	730	96.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	628	321.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	213	193.38
計		計				1,571	610.94
						1,571	610.94
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	3.92
計		計				35	3.92
						35	3.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	170	15.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	23	6.34
計		計				193	21.43
						193	21.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	46	3.46
計		計				46	3.46
						46	3.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.80
計		計				35	4.49
						35	4.49
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.35
計		計				12	0.35
						12	0.35
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	2.88
計		計				35	2.88
						35	2.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	3.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.07
		計				47	8.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						47	8.87
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	104	7.83
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.10
計		計				127	16.93
						127	16.93
				N 2 0 下		730	96.18
				N 2 2 上		841	514.76
				L 2 0 下		460	38.02
				L 2 2 上		70	24.31
				N 計		1,571	610.94
				L 計		530	62.33
				生立計		2,101	673.27
				被害計		0	
				総合計		2,101	673.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 160

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4111 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.67
計		計				9	2.32
						9	2.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.33
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.77
計		計				22	4.10
						22	4.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.68
計		計				10	0.68
						10	0.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.44
計		計				4	0.70
						4	0.70
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.54
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.44
計		計				6	0.98
						6	0.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.52
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.73
計		計				9	2.85
						9	2.85
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.10
計		計				2	0.10
						2	0.10
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.66
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				9	1.94
						9	1.94
				N 2 0 下		25	2.98
				N 2 2 上		6	3.44
				L 2 0 下		28	2.56
				L 2 2 上		12	4.69
				N 計		31	6.42
				L 計		40	7.25
				生立計		71	13.67
				被害計		0	
				総合計		71	13.67

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 43	屈 斜 路	4112	と		72	列状間伐	複	31.14

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.56
					22 - 32		19	8.43
					34 - 300		6	4.82
樹種計							28	13.81
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,857	227.26
					22 - 32		860	387.94
					34 - 46		629	675.91
					48 - 58		162	233.40
樹種計							3,508	1,524.51
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		965	111.15
					22 - 32		361	139.01
					34 - 46		60	60.08
樹種計							1,386	310.24
N計							4,922	1,848.56
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	4.90
					22 - 32		67	21.49
				2級	34 - 46		1	1.25
				3級	34 - 300		4	4.65
樹種計							133	32.29
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.58

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 43	屈斜路	4112	と		72	列状間伐	複	31.14

[illegible]

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 43	屈 斜 路	4112	と		72	列状間伐	複	31.14

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		46	3.80
					22 - 32		29	6.48
樹種計							75	10.28
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		111	6.84
				2級	34 - 46		1	1.15
樹種計							112	7.99
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	5.65
					22 - 32		10	2.10
				3級	34 - 300		1	1.86
樹種計							73	9.61
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.58
					22 - 32		13	2.94
樹種計							32	4.52
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.43
					22 - 32		94	29.29
				1級	34 - 46		1	1.28
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		3	4.20
樹種計							131	40.21
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		131	12.59

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 43	屈斜路	4112	と		72	列状間伐	複	31.14

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 161

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4112 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	1.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.21
		計				47	8.46
計						47	8.46
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.54
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	9.62
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
		計				44	11.41
計						44	11.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	7.78
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.73
		計				23	8.51
計						23	8.51
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.38
		計				11	2.38
計						11	2.38
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.30
		計				22	1.30
計						22	1.30
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	4.43
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	54	19.67
		計				86	24.10
計						86	24.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	4.23
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.20
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.01
		計				67	11.44
計						67	11.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.41
		計				11	1.41
計						11	1.41
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.92
		計				32	2.92
計						32	2.92
				N 2 0 下		31	1.25
				N 2 2 上		16	7.21
				L 2 0 下		157	14.83
				L 2 2 上		139	48.64
				N 計		47	8.46
				L 計		296	63.47
				生立計		343	71.93
				被害計		0	
				総合計		343	71.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 162

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4112 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	110	11.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	21.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	77	89.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	32	45.81
計		計				271	167.44
						271	167.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	34	36.19
計		計				58	44.02
						58	44.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.10
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	11.87
計		計				56	13.97
						56	13.97
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.58
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.89
計		計				10	2.47
						10	2.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.37
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.62
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.01
計		計				23	9.00
						23	9.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	21	5.51
計		計				37	6.82
						37	6.82
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				5	1.16
						5	1.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	1.73
計		計				32	1.73
						32	1.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.86
計		計				1	1.86
						1	1.86
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.20
計		計				3	4.20
						3	4.20
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.78
計		計				27	5.41
						27	5.41
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.47
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.15
他L	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.81
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				45	9.33
						45	9.33
				N 2 0 下		122	12.97
				N 2 2 上		207	198.49
				L 2 0 下		127	10.19
				L 2 2 上		112	45.76
				N 計		329	211.46
				L 計		239	55.95
				生立計		568	267.41

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 162
森林事務所 : 屈斜路森林事務所
国有林名 : 屈斜路

林班 : 4112 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		568	267.41

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 163

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4112 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	3.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	7.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	58	58.41
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	10.28
		計				137	80.06
計						137	80.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	254	25.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	58	20.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	6.51
		計				319	53.12
計						319	53.12
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.48
		計				10	0.48
計						10	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	5.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	13.82
		計				74	19.54
計						74	19.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	1.81
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				30	2.71
計						30	2.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.29
		計				10	0.29
計						10	0.29
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.10
		計				10	2.10
計						10	2.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.56
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				3	3.57
計						3	3.57
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.29
		計				10	0.29
計						10	0.29
				N 2 0 下		312	29.53
				N 2 2 上		144	103.65
				L 2 0 下		96	8.59
				L 2 2 上		51	20.39
				N 計		456	133.18
				L 計		147	28.98
				生立計		603	162.16
				被害計		0	
				総合計		603	162.16

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 167

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4113 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	161	24.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	80	29.95
計		計				241	54.22
						241	54.22
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.44
計		計				6	0.44
						6	0.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	4.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.39
計		計				50	5.87
						50	5.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.69
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.69
計		計				52	11.10
						52	11.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.46
計		計				19	2.46
						19	2.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.95
計		計				13	0.95
						13	0.95
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.14
計		計				13	1.14
						13	1.14
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.58
計		計				19	1.58
						19	1.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.39
計		計				13	1.39
						13	1.39
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	113	9.72
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.77
計		計				119	11.49
						119	11.49
				N 2 0 下		161	24.27
				N 2 2 上		80	29.95
				L 2 0 下		272	25.88
				L 2 2 上		32	10.54
				N 計		241	54.22
				L 計		304	36.42
				生立計		545	90.64
				被害計		0	
				総合計		545	90.64

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 168

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4113 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	951	105.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	254	119.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	412	443.09
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	111	160.12
		計				1,728	828.32
計						1,728	828.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	538	59.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	211	81.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	17.38
		計				768	158.88
計						768	158.88
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.34
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.40
		計				17	5.99
計						17	5.99
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.94
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.56
		計				16	4.36
計						16	4.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	80	41.56
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.19
		計				88	49.78
計						88	49.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	53	6.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	67	19.78
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.15
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.15
		計				122	28.89
計						122	28.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.34
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	2.94
		計				40	4.28
計						40	4.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	53	3.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.15
		計				54	4.89
計						54	4.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.21
		計				27	3.21
計						27	3.21
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	2.94
		計				13	2.94
計						13	2.94
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	9.62
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				42	11.91
計						42	11.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	53	5.34
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	110	51.31
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
		計				164	57.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 168
森林事務所 : 屈斜路森林事務所
国有林名 : 屈斜路

林班 : 4113 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						164	57.51
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	53	3.07
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	13	2.94
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.10
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				69	9.01
計						69	9.01
				N 2 0 下		1,489	165.10
				N 2 2 上		1,007	822.10
				L 2 0 下		292	25.79
				L 2 2 上		361	157.99
				N 計		2,496	987.20
				L 計		653	183.78
				生立計		3,149	1,170.98
				被害計		0	
				総合計		3,149	1,170.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 44	屈 斜 路	4115	は		58	列状間伐	複	21.95

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,148	144.22
					22 - 32		642	319.06
					34 - 46		264	265.26
					48 - 58		34	48.87
樹種計							2,088	777.41
N計							2,088	777.41
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.26
					22 - 32		17	8.87
樹種計							34	11.13
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							1	0.73
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		139	17.04
					22 - 32		244	107.95
				1級	34 - 46		2	1.97
				2級	34 - 46		5	5.33
樹種計							390	132.29
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		35	10.08
				1級	34 - 46		1	0.86
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		1	1.01

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 44	屈 斜 路	4115	は		58	列状間伐	複	21.95

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							38	12.68
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		35	2.09
					22 - 32		35	12.86
樹種計							70	14.95
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.52
樹種計							17	0.52
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		139	9.73
					22 - 32		122	55.10
				1級	34 - 46		1	0.86
				2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							263	66.42
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.87
				3級	34 - 300		2	2.30
樹種計							19	3.17
L計							832	241.89
合計							2,920	1,019.30

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 171

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4115 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1,148	144.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	642	319.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	264	265.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	34	48.87
計		計				2,088	777.41
						2,088	777.41
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	17	2.26
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	17	8.87
計		計				34	11.13
						34	11.13
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	139	17.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	244	107.95
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34— 46	2	1.97
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	5	5.33
計		計				390	132.29
						390	132.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	35	10.08
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.01
計		計				38	12.68
						38	12.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	35	2.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	35	12.86
計		計				70	14.95
						70	14.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	17	0.52
計		計				17	0.52
						17	0.52
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	139	9.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	122	55.10
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.73
計		計				263	66.42
						263	66.42
他L	一般用	生立木		込	6— 20	17	0.87
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.30
計		計				19	3.17
						19	3.17
				N 2 0 下		1,148	144.22
				N 2 2 上		940	633.19
				L 2 0 下		364	32.51
				L 2 2 上		468	209.38
				N 計		2,088	777.41
				L 計		832	241.89
				生立計		2,920	1,019.30
				被害計		0	
				総合計		2,920	1,019.30

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 45	屈斜路	4116	い		57	列状間伐	複	34.42

[illegible]

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 45	屈 斜 路	4116	い		57	列状間伐	複	34.42

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							1	1.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		56	5.42
					22 - 32		59	18.17
樹種計							115	23.59
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	2.21
樹種計							64	2.21
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.93
樹種計							8	0.93
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	4.34
					22 - 32		15	4.84
				4級	34 - 300		1	3.84
樹種計							65	13.02
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.54
樹種計							11	0.54
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	7.19
					22 - 32		34	11.00
				2級	34 - 46		1	1.52
樹種計							103	19.71
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		138	12.73

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 45	屈斜路	4116	い		57	列状間伐	複	34.42

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 172

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4116 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	213	26.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	114	50.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	52	53.41
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	3.67
計		計				382	134.78
						382	134.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.31
計		計				3	0.31
						3	0.31
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.04
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	4.56
計		計				37	6.60
						37	6.60
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.11
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				2	1.84
						2	1.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.50
計		計				16	3.00
						16	3.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.54
計		計				33	3.54
						33	3.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.16
計		計				5	0.16
						5	0.16
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				5	0.38
						5	0.38
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.54
計		計				11	0.54
						11	0.54
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.86
計		計				11	3.86
						11	3.86
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.54
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.18
計		計				16	1.72
						16	1.72
				N 2 0 下		216	27.18
				N 2 2 上		169	107.91
				L 2 0 下		97	8.70
				L 2 2 上		39	12.94
				N 計		385	135.09
				L 計		136	21.64
				生立計		521	156.73
				被害計		0	
				総合計		521	156.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 174

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4116 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	772	107.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	961	479.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	304	285.46
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	35	53.60
計		計				2,072	926.48
						2,072	926.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	3.16
計		計				23	3.16
						23	3.16
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.47
計		計				15	1.47
						15	1.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.10
計		計				15	4.10
						15	4.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	59	6.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	73	21.10
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.38
計		計				134	29.93
						134	29.93
カツラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	59	18.17
計		計				74	19.20
						74	19.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	59	2.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				59	2.05
						59	2.05
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	3.96
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.84
センノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	3.84
計		計				60	12.64
						60	12.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.61
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.28
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.52
計		計				31	8.41
						31	8.41
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	85	9.82
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	1.72
計		計				87	11.54
						87	11.54
				N 2 0 下		795	111.07
				N 2 2 上		1,300	818.57
				L 2 0 下		292	26.39
				L 2 2 上		184	64.06
				N 計		2,095	929.64
				L 計		476	90.45
				生立計		2,571	1,020.09
				被害計		0	
				総合計		2,571	1,020.09

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 175

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4116 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	401	65.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	609	306.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	235	233.50
		計				1,245	605.75
計						1,245	605.75
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.23
		計				25	5.33
計						25	5.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	2.20
		計				34	2.20
計						34	2.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.85
		計				8	0.85
計						8	0.85
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.93
		計				8	0.93
計						8	0.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	53	5.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.86
		計				61	7.44
計						61	7.44
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	42	2.37
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.82
		計				50	7.19
計						50	7.19
				N 2 0 下		401	65.85
				N 2 2 上		844	539.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		153	13.03
				L 2 2 上		33	10.91
				N 計		1,245	605.75
				L 計		186	23.94
				生立計		1,431	629.69
				被害計		0	
				総合計		1,431	629.69

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 46	屈 斜 路	4117	に		56	列状間伐	単	32.13

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,941	331.01
					22 - 32		2,644	1,243.08
					34 - 46		403	363.68
					48 - 58		14	20.16
樹種計							5,002	1,957.93
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		36	15.83
					34 - 46		14	16.97
樹種計							50	32.80
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.52
					22 - 32		10	2.89
樹種計							34	5.41
N計							5,086	1,996.14
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		230	18.47
					22 - 32		42	10.70
樹種計							272	29.17
ウダイカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	3.89
				1級	34 - 46		1	1.40
樹種計							15	5.29
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		42	4.31
					22 - 32		70	29.75

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 46	屈 斜 路	4117	に		56	列状間伐	単	32.13

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							113	34.79
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		236	19.32
					22 - 32		14	3.06
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							252	24.35
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.24
樹種計							8	0.24
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		274	20.05
					22 - 32		8	1.76
				3級	34 - 300		1	1.25
樹種計							283	23.06
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		42	3.06
樹種計							42	3.06
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		181	10.15
					22 - 32		14	3.89
樹種計							195	14.04
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	2.78
					22 - 32		14	3.06

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 46	屈 斜 路	4117	に		56	列状間伐	単	32.13

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.28
樹種計							71	7.12
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.42
樹種計							14	0.42
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	5.70
					22 - 32		8	2.24
				1級	34 - 46		1	1.44
				3級	34 - 300		1	2.33
樹種計							93	11.71
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	4.17
樹種計							28	4.17
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.12
				1級	60 - 300		1	2.61
				2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							19	6.12
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.70
樹種計							14	0.70
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		376	24.36
				2級	34 - 46		1	1.05

物件明細書

4 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 46	屈斜路	4117	に		56	列状間伐	単	32.13

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 176

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4117 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,373	250.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2,090	977.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	311	282.81
計		計				3,774	1,510.91
						3,774	1,510.91
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	222	18.07
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	10.70
計		計				264	28.77
						264	28.77
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.89
計		計				14	3.89
						14	3.89
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	4.31
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	70	29.75
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				113	34.79
						113	34.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	236	19.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.06
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				251	23.24
						251	23.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	250	18.77
計		計				250	18.77
						250	18.77
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	42	3.06
計		計				42	3.06
						42	3.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	181	10.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.89
計		計				195	14.04
						195	14.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	2.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.06
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
計		計				71	7.12
						71	7.12
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.42
計		計				14	0.42
						14	0.42
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	83	5.70
計		計				83	5.70
						83	5.70
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	4.17
計		計				28	4.17
						28	4.17
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.70
計		計				14	0.70
						14	0.70
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	360	23.08
計		計				360	23.08
						360	23.08
				N 2 0 下		1,373	250.92
				N 2 2 上		2,401	1,259.99
				L 2 0 下		1,528	110.53
				L 2 2 上		171	57.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 176

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4117 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		3,774	1,510.91
				L 計		1,699	167.75
				生立計		5,473	1,678.66
				被害計		0	
				総合計		5,473	1,678.66

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 177

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4121 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	568	80.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	554	265.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	92	80.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	14	20.16
計		計				1,228	447.02
						1,228	447.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	36	15.83
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	14	16.97
計		計				50	32.80
						50	32.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	24	2.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	10	2.89
計		計				34	5.41
						34	5.41
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	8	0.40
計		計				8	0.40
						8	0.40
ウダイカンバ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.40
計		計				1	1.40
						1	1.40
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
カツラ	一般用	生立木		込	6— 20	8	0.24
計		計				8	0.24
						8	0.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	24	1.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	8	1.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.25
計		計				33	4.29
						33	4.29
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	8	2.24
センノキ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.44
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	2.33
計		計				10	6.01
						10	6.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	16	1.12
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	60— 300	1	2.61
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.28
計		計				19	6.12
						19	6.12
他L	一般用	生立木		込	6— 20	16	1.28
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.05
計		計				17	2.33
						17	2.33
				N 2 0 下		592	82.61
				N 2 2 上		720	402.62
				L 2 0 下		72	4.32
				L 2 2 上		25	17.58
				N 計		1,312	485.23
				L 計		97	21.90
				生立計		1,409	507.13
				被害計		0	
				総合計		1,409	507.13

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 47	屈 斜 路	4151	い		56	列状間伐	複	35.46

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,273	309.89
					22 - 32		2,014	1,044.30
					34 - 46		1,214	1,209.43
					48 - 58		57	101.59
樹種計							5,558	2,665.21
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	5.31
					22 - 32		48	24.49
					34 - 46		46	44.02
樹種計							141	73.82
N計							5,699	2,739.03
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.39
					22 - 32		76	38.62
				1級	34 - 46		8	9.18
					48 - 58		1	1.73
				2級	34 - 46		33	34.91
					48 - 58		4	7.47
					60 - 300		1	3.47
				3級	34 - 300		1	1.52
樹種計							132	97.29
ダケカンバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		2	1.74

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 47	屈 斜 路	4151	い		56	列状間伐	複	35.46

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		2	4.22
樹種計							5	6.82
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.18
				2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							13	2.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.76
					22 - 32		12	6.07
樹種計							47	9.83
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.34
					22 - 32		5	0.99
樹種計							12	1.33
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.22
					22 - 32		28	10.52
樹種計							58	13.74
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.64
					22 - 32		18	5.68
樹種計							45	8.32
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.39
				2級	34 - 46		1	1.05

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 47	屈 斜 路	4151	い		56	列状間伐	複	35.46

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	1.81
					60 - 300		1	2.61
樹種計							11	5.86
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	2.93
				2級	34 - 46		1	1.52
樹種計							6	4.45
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.48
					22 - 32		12	7.08
				2級	34 - 46		3	3.23
樹種計							28	11.79
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		58	4.43
					22 - 32		120	38.78
				1級	34 - 46		1	1.15
				2級	34 - 46		1	0.69
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							181	45.87
L計							538	207.34
合計							6,237	2,946.37

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 179

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4151 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	342	46.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	183	79.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	33	30.30
計		計				558	156.57
						558	156.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.74
計		計				8	4.74
						8	4.74
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.29
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.73
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	6.07
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				10	13.34
						10	13.34
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				2	2.01
						2	2.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.07
計		計				24	7.26
						24	7.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.18
計		計				6	0.18
						6	0.18
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.05
計		計				1	1.05
						1	1.05

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	7.08
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				19	9.10
						19	9.10
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.77
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	53	15.28
計		計				65	16.05
						65	16.05
				N 2 0 下		342	46.86
				N 2 2 上		224	114.45
				L 2 0 下		36	3.15
				L 2 2 上		91	45.84
				N 計		566	161.31
				L 計		127	48.99
				生立計		693	210.30
				被害計		0	
				総合計		693	210.30

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 180

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4151 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	164	24.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	113	54.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	41	41.03
		計				318	119.40
計						318	119.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	10.52
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.53
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.50
		計				24	16.55
計						24	16.55
				N 2 0 下		164	24.11
				N 2 2 上		154	95.29
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		24	16.55
				N 計		318	119.40
				L 計		24	16.55
				生立計		342	135.95
				被害計		0	
				総合計		342	135.95

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 181

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4151 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	261	33.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	153	64.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	21.42
		計				432	119.43
計						432	119.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	15.30
		計				18	15.30
計						18	15.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.39
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	19.50
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	3.08
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	14	13.27
		計				63	36.24
計						63	36.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.87
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.72
		計				24	3.59
計						24	3.59
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.39
		計				8	0.39
計						8	0.39
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.15
		計				1	1.15
計						1	1.15
				N 2 0 下		261	33.03
				N 2 2 上		189	101.70
				L 2 0 下		32	2.65
				L 2 2 上		64	38.72
				N 計		450	134.73

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		96	41.37
				生立計		546	176.10
				被害計		0	
				総合計		546	176.10

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 182

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4151 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	350	40.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	101	54.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	92	91.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	14.55
計		計				552	200.61
						552	200.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	4.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	6.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	28	28.72
計		計				74	39.59
						74	39.59
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	11	12.07
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	3	5.74
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	3.47
計		計				15	21.28
						15	21.28
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.94
計		計				2	3.80
						2	3.80
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.76
計		計				14	1.76
						14	1.76
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	0.99
計		計				5	0.99
						5	0.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.15
計		計				33	9.41
						33	9.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.59
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.93
計		計				10	3.52
						10	3.52
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.81
センノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.61
計		計				2	4.42
						2	4.42
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.93
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
計		計				6	4.45
						6	4.45
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.22
計		計				2	2.22
						2	2.22
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.57
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				7	4.08
						7	4.08
				N 2 0 下		387	44.75
				N 2 2 上		239	195.45
				L 2 0 下		33	3.61
				L 2 2 上		64	53.18
				N 計		626	240.20

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 182
森林事務所 : 屈斜路森林事務所
国有林名 : 屈斜路

林班 : 4151 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		97	56.79
				生立計		723	296.99
				被害計		0	
				総合計		723	296.99

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4159 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	111	13.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	81	40.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.55
計		計				199	62.79
						199	62.79
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.60
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.28
計		計				12	7.88
						12	7.88
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.79
計		計				6	0.79
						6	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.34
計		計				19	2.68
						19	2.68
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.61
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.48
計		計				19	4.09
						19	4.09
				N 2 0 下		111	13.34
				N 2 2 上		88	49.45
				L 2 0 下		32	2.74
				L 2 2 上		25	13.71
				N 計		199	62.79
				L 計		57	16.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		256	79.24
				被害計		0	
				総合計		256	79.24

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 48	屈斜路	4161	い		55	列状間伐	複	40.77

[illegible]

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 48	屈 斜 路	4161	い		55	列状間伐	複	40.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.00
				1級	34 - 46		12	10.57
				2級	34 - 46		3	2.83
樹種計							39	16.40
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	3.63
					22 - 32		135	56.54
				2級	34 - 46		3	3.54
					48 - 58		1	2.30
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							169	67.12
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.05
					22 - 32		11	3.29
				2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							29	5.20
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		136	11.07
					22 - 32		53	18.71
				1級	34 - 46		2	1.51
樹種計							191	31.29
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.85
					22 - 32		28	9.80

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 48	屈 斜 路	4161	い		55	列状間伐	複	40.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.82
樹種計							53	12.47
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	4.31
					22 - 32		27	11.86
				3級	34 - 300		2	1.80
樹種計							76	17.97
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.71
					22 - 32		22	8.94
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							44	12.66
アサダ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.90
樹種計							1	0.90
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.42
					22 - 32		35	9.13
				2級	34 - 46		1	1.05
樹種計							60	12.60
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.67
					22 - 32		19	6.80
				2級	34 - 46		1	0.73

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 48	屈斜路	4161	い		55	列状間伐	複	40.77

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 193

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4161 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	82	13.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	113	51.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	72	68.08
		計				267	133.60
計						267	133.60
他L	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.22
他L	一般用	生立木		込	22— 32	3	0.83
		計				5	1.05
計						5	1.05
				N 2 0 下		82	13.56
				N 2 2 上		185	120.04
				L 2 0 下		2	0.22
				L 2 2 上		3	0.83
				N 計		267	133.60
				L 計		5	1.05
				生立計		272	134.65
				被害計		0	
				総合計		272	134.65

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 199

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4162 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	521	56.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	195	93.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	81	79.02
計		計				797	229.59
						797	229.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.65
計		計				16	0.65
						16	0.65
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.23
計		計				7	1.23
						7	1.23
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.80
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
計		計				8	1.66
						8	1.66
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.30
計		計				2	3.82
						2	3.82
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.36
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				8	1.22
						8	1.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.36
計		計				7	0.36
						7	0.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.23
		計				7	1.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						7	1.23
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	3.63
計		計				22	4.36
						22	4.36
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	37	2.54
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	22	11.24
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.72
計		計				61	15.50
						61	15.50
				N 2 0 下		537	57.40
				N 2 2 上		276	172.84
				L 2 0 下		79	7.25
				L 2 2 上		43	22.13
				N 計		813	230.24
				L 計		122	29.38
				生立計		935	259.62
				被害計		0	
				総合計		935	259.62

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 200

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4162 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	231	26.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	134	58.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	151	165.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	27	42.28
		計				543	291.80
計						543	291.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	311	29.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	162	53.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	54	56.75
		計				527	139.45
計						527	139.45
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.29
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
		計				11	1.11
計						11	1.11
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	11	9.71
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.83
		計				14	12.54
計						14	12.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	135	56.54
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.02
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				167	63.30
計						167	63.30
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.69
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.75
		計				20	3.44
計						20	3.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	59	4.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.16
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.51
		計				71	8.19
計						71	8.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.98
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.16
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
		計				21	3.96
計						21	3.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.80
		計				22	5.33
計						22	5.33
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.32
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
		計				12	6.33
計						12	6.33
アサダ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	5.50
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.05
		計				21	6.55
計						21	6.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 201

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4162 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	78	14.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	30.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	108	108.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	29	52.50
		計				274	205.70
計						274	205.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	27.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	7.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	16.16
		計				108	55.14
計						108	55.14
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	5.07
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.73
		計				67	9.80
計						67	9.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.20
		計				17	2.20
計						17	2.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	34	13.86
		計				34	13.86
計						34	13.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	8.62
		計				34	9.80
計						34	9.80
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.69
		計				17	1.69
計						17	1.69

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		107	17.92
				N 2 2 上		275	242.92
				L 2 0 下		101	10.14
				L 2 2 上		68	27.21
				N 計		382	260.84
				L 計		169	37.35
				生立計		551	298.19
				被害計		0	
				総合計		551	298.19

