

立木公売物件総括表

令和8年10月26日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	アカエゾマツ ほか 9 種	間伐	N L 計	3,049 47 3,096	1,042.28 1.90 1,044.18	0.34 0.04 0.34	2072わ	里美	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 列状間伐 分収造林							
2	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	3,779 387 4,166	2,385.81 73.27 2,459.08	0.63 0.19 0.59	2073ぬるわ お	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 列状間伐(お) 定性間伐(ぬるわ)							
3	トドマツ ほか 3 種	間伐	N L 計	1,421 17 1,438	1,203.18 1.88 1,205.06	0.85 0.11 0.84	118ろそ	網走	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 定性間伐 特定盛土等規制区域							
4	トドマツ ほか 15 種	間伐	N L 計	3,184 1,044 4,228	811.07 292.74 1,103.81	0.26 0.28 0.26	325きめみ 326わかよた こえて	小清水	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 列状間伐							
5	トドマツ ほか 16 種	間伐	N L 計	2,239 566 2,805	754.57 191.97 946.54	0.34 0.34 0.34	325たれふえ て	小清水	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 列状間伐							
6	トドマツ ほか 1 種	間伐	N L 計	1,450 0 1,450	1,301.20 0 1,301.20	0.90 0 0.90	2180は 2184ろ 2185ろ	相生	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 定性間伐							
7	トドマツ ほか 1 種	間伐	N L 計	2,096 0 2,096	2,101.91 0 2,101.91	1.00 0 1.00	2194とぬ 2196ほ	相生	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 定性間伐							
8	アカエゾマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	3,090 665 3,755	1,103.80 198.55 1,302.35	0.36 0.30 0.35	2197わよ 2198り 2199ほ	相生	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 列状間伐(わより) 定性間伐(ほ)							
小 計			N L 計	20,308 2,726 23,034	10,703.82 760.31 11,464.13													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 25	里 美	2072	わ		39	列状間伐	単	9.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	10.75
					22 - 32		182	111.16
					34 - 46		146	191.83
					48 - 58		10	22.84
樹種計							412	336.58
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.15
					22 - 32		74	38.18
					34 - 46		20	22.51
					48 - 58		1	2.03
樹種計							155	70.87
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,335	162.48
					22 - 32		1,133	460.21
					34 - 46		13	12.00
樹種計							2,481	634.69
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
樹種計							1	0.14
N計							3,049	1,042.28
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.02
樹種計							2	0.02
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.21

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 25	里 美	2072	わ		39	列状間伐	単	9.21

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 267

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2072 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	74	10.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	182	111.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	146	191.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	10	22.84
計		計				412	336.58
						412	336.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	60	8.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	74	38.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	20	22.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	2.03
計		計				155	70.87
						155	70.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1,335	162.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1,133	460.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	13	12.00
計		計				2,481	634.69
						2,481	634.69
イチイ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.14
計		計				1	0.14
						1	0.14
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.02
計		計				2	0.02
						2	0.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	8	0.21
計		計				8	0.21
						8	0.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
エンジュ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
他L	一般用	生立木		込	6— 20	33	0.48
他L	一般用	生立木		3級	34— 300	1	1.11
計		計				34	1.59
						34	1.59
				N 2 0 下		1,470	181.52
				N 2 2 上		1,579	860.76
				L 2 0 下		46	0.79
				L 2 2 上		1	1.11
				N 計		3,049	1,042.28
				L 計		47	1.90
				生立計		3,096	1,044.18
				被害計		0	
				総合計		3,096	1,044.18

物 件 明 細 書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 33	里 美	2073	ぬ		42	経常間伐	単	27.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		902	155.50
					22 - 32		2,066	1,263.09
					34 - 46		661	795.04
					48 - 58		30	69.50
樹種計							3,659	2,283.13
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.47
					22 - 32		42	27.62
					34 - 46		36	44.29
					48 - 58		10	26.30
樹種計							120	102.68
N計							3,779	2,385.81
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	9.89
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							22	10.67
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							2	1.79
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							1	0.78
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	8.28

物 件 明 細 書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 33	里 美	2073	ぬ		42	経常間伐	単	27.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	8.84
				2級	34 - 46		1	1.28
樹種計							125	18.40
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		68	6.01
樹種計							68	6.01
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.68
					22 - 32		11	7.83
樹種計							22	8.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	4.20
				3級	34 - 300		2	1.92
樹種計							59	6.12
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.47
				4級	34 - 300		1	1.64
樹種計							24	3.11
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.69
樹種計							3	3.69
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.02
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							12	1.93
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.76

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 33	里 美	2073	ぬ		42	經常間伐	単	27.41

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 414

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	7.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	540	331.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	150	175.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	21.50
		計				730	536.00
						730	536.00
				N 2 0 下		30	7.20
				N 2 2 上		700	528.80
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		730	536.00
				L 計		0	
				生立計		730	536.00
				被害計		0	
				総合計		730	536.00

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 415

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	190	128.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	120	144.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	20	48.00
		計				340	323.70
計						340	323.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	10.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	26.30
		計				20	36.70
計						20	36.70
				N 2 0 下		10	2.00
				N 2 2 上		350	358.40
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		360	360.40
				L 計		0	
				生立計		360	360.40
				被害計		0	
				総合計		360	360.40

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 423

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	782	127.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	606	360.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	191	231.94
計		計				1,579	720.23
						1,579	720.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	4.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	19.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	16	16.59
計		計				80	40.68
						80	40.68
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.79
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				12	6.57
						12	6.57
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				2	1.79
						2	1.79
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	103	8.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
計		計				115	13.30
						115	13.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	68	6.01
計		計				68	6.01
						68	6.01

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.68
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	7.83
計		計				22	8.51
						22	8.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	57	4.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.92
計		計				59	6.12
						59	6.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.47
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.64
計		計				24	3.11
						24	3.11
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.69
計		計				3	3.69
						3	3.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.02
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				12	1.93
						12	1.93
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.16
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.09
計		計				29	8.36
						29	8.36
				N 2 0 下		814	131.77
				N 2 2 上		845	629.14
				L 2 0 下		296	23.82
				L 2 2 上		51	36.35
				N 計		1,659	760.91

物件明細書

4 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 34	網 走	118	ろ		58	経常間伐	複	13.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		249	45.01
					22 - 32		420	243.24
					34 - 46		443	610.39
					48 - 58		98	234.42
樹種計							1,210	1,133.06
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	13.05
					22 - 32		124	57.07
樹種計							211	70.12
N計							1,421	1,203.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.11
樹種計							9	1.11
ホオノギ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.77
樹種計							8	0.77
L計							17	1.88
合計							1,438	1,205.06

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 46	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		359	64.67
					22 - 32		192	91.04
					34 - 300		5	6.20
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
樹種計							557	162.08
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,898	259.00
					22 - 32		649	300.62
					34 - 46		71	86.41
					48 - 58		1	2.06
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							2,621	648.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							1	0.03
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.12
樹種計							1	0.12
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.19
				3級	34 - 300		1	0.48
樹種計							4	0.67
N計							3,184	811.07
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.60

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 46	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.77
樹種計							8	2.37
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.71
				1級	34 - 46		1	1.54
樹種計							11	2.25
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.24
樹種計							22	2.24
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		234	28.64
					22 - 32		36	13.80
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							271	43.31
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	6.28
					22 - 32		46	16.62
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		2	2.47
				3級	34 - 300		3	2.86
				4級	34 - 300		3	3.37
樹種計							98	32.47
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	3.63
					22 - 32		13	4.52

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 46	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.57
				4級	34 - 300		3	6.61
樹種計							66	18.33
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.28
					22 - 32		23	12.34
				1級	34 - 46		3	3.53
				2級	34 - 46		3	2.95
					48 - 58		2	3.76
				3級	34 - 300		4	5.12
樹種計							59	29.98
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.68
					22 - 32		11	6.43
				1級	34 - 46		10	11.41
				2級	34 - 46		4	4.20
					48 - 58		1	1.95
				3級	34 - 300		3	4.14
樹種計							51	30.81
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.23
					22 - 32		39	17.93
				1級	34 - 46		4	4.07

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 46	小清水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

[illegible]

物件明細書

5 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 46	小清水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	360	51.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	120	53.10
計		計				480	104.90
						480	104.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.71
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.54
計		計				11	2.25
						11	2.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.43
計		計				10	1.43
						10	1.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	52	4.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.87
計		計				53	5.56
						53	5.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	10	2.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	31	11.61
計		計				41	14.06
						41	14.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.95
計		計				11	3.78
						11	3.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.41
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.96
計		計				11	1.37
						11	1.37
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.12
計		計				11	1.83
						11	1.83
ニレ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.87
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.54
計		計				2	2.41
						2	2.41
他L	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.41
他L	一般用	生立木		込	22— 32	10	3.67
他L	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.87
計		計				21	4.95
						21	4.95
				N 2 0 下		360	51.80
				N 2 2 上		120	53.10
				L 2 0 下		122	12.64
				L 2 2 上		49	25.00
				N 計		480	104.90
				L 計		171	37.64
				生立計		651	142.54
				被害計		0	
				総合計		651	142.54

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	139	26.74
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	23.87
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	2	3.13
		計				193	53.74
計						193	53.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.77
		計				8	2.37
計						8	2.37
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.36
		計				1	0.36
計						1	0.36
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.40
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.14
		計				11	2.54
計						11	2.54
				N 2 0 下		140	26.77
				N 2 2 上		54	27.00
				L 2 0 下		13	2.07
				L 2 2 上		8	3.27
				N 計		194	53.77
				L 計		21	5.34

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		215	59.11
				被害計		0	
				総合計		215	59.11

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 96

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	259	38.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	62	32.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	31	35.72
計		計				352	106.95
						352	106.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	46	7.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	11	4.99
計		計				57	12.47
						57	12.47
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.87
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.35
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.12
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	2.50
計		計				5	5.84
						5	5.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	4.66
計		計				2	4.66
						2	4.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	11	1.59
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.35
計		計				13	3.94
						13	3.94
センノキ	一般用	生立木		1 級	34— 46	5	6.11
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.23
計		計				6	7.34
						6	7.34
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	11	4.99
ニレ	一般用	生立木		1 級	34— 46	2	2.08
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	5.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				17	12.22
						17	12.22
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
他L	一般用	生立木		込	6— 20	23	2.38
計		計				23	2.38
						23	2.38
				N 2 0 下		259	38.62
				N 2 2 上		93	68.33
				L 2 0 下		80	11.45
				L 2 2 上		44	38.31
				N 計		352	106.95
				L 計		124	49.76
				生立計		476	156.71
				被害計		0	
				総合計		476	156.71

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 97

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	263	37.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	162	74.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	20.63
計		計				445	133.30
						445	133.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.00
計		計				45	7.55
						45	7.55
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.22
計		計				2	2.22
						2	2.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.00
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.99
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.83
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.76
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.81
計		計				18	13.39
						18	13.39
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.10
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23
計		計				4	4.45
						4	4.45
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.81
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.43
計		計				5	6.11
						5	6.11
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	3.31
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.18
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.14
計		計				5	6.63
						5	6.63
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.00
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	22	14.21
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.56
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.81
計		計				60	23.45
						60	23.45
				N 2 0 下		263	37.83
				N 2 2 上		182	95.47
				L 2 0 下		67	5.55
				L 2 2 上		73	59.12
				N 計		445	133.30
				L 計		140	64.67
				生立計		585	197.97
				被害計		0	
				総合計		585	197.97

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 98

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	251	33.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	74	37.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	13.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.06
		計				336	86.47
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						338	86.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.12
		計				1	0.12
計						1	0.12
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.19
イチイ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.48
		計				4	0.67
計						4	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.65
		計				14	2.55
計						14	2.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.85
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.87
		計				8	4.85
計						8	4.85

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.35
		計				8	2.60
計						8	2.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.28
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				4	0.82
計						4	0.82
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.49
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.99
		計				12	4.73
計						12	4.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.57
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				3	1.72
計						3	1.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.23
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.54
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				37	7.60
計						37	7.60
				N 2 0 下		257	33.43

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 99

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	762	97.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	231	102.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	10	16.35
計		計				1,003	216.35
						1,003	216.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	11	0.74
計		計				11	0.74
						11	0.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	91	12.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	11	3.16
計		計				102	15.18
						102	15.18
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	32	3.69
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	11	3.16
計		計				43	6.85
						43	6.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	32	1.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	11	3.80
計		計				43	5.07
						43	5.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	11	7.80
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.12
計		計				13	10.46
						13	10.46
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	11	1.90
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	11	6.43
センノキ	一般用	生立木		1 級	34— 46	2	2.10
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.95
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.91
計		計				28	16.16
						28	16.16
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	11	0.74
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	21	10.33
ニレ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.12
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	3.87
ニレ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	2.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.83
ニレ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.54
計		計				40	21.68
						40	21.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	21	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.01
計		計				22	2.06
						22	2.06
他L	一般用	生立木		込	6— 20	63	9.60
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.83
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.23
計		計				66	12.66
						66	12.66
				N 2 0 下		762	97.59
				N 2 2 上		241	118.76
				L 2 0 下		272	31.01
				L 2 2 上		96	59.85
				N 計		1,003	216.35
				L 計		368	90.86
				生立計		1,371	307.21
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 102

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : て 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	6.86
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	20.83
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	1	1.13
		計				82	28.82
計						82	28.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.30
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.16
		計				17	3.46
他L	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.10
		計				1	0.10
計						18	3.56
				N 2 0 下		39	6.86
				N 2 2 上		43	21.96
				L 2 0 下		12	1.40
				L 2 2 上		6	2.16
				N 計		82	28.82
				L 計		18	3.56
				生立計		99	32.28
				被害計		1	0.10
				総合計		100	32.38

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 47	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,455	198.51
					22 - 32		627	328.89
					34 - 46		123	168.58
					48 - 58		20	45.45
					60 - 300		3	9.58
	生被木		一般用	込	6 - 20		4	0.43
樹種計							2,232	751.44
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.88
樹種計							1	1.88
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.04
					22 - 32		2	0.54
				4級	34 - 300		1	0.58
樹種計							5	1.16
N計							2,239	754.57
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		1	1.54
樹種計							2	2.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.72

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 47	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		24	10.74
				1級	34 - 46		2	2.46
				2級	34 - 46		1	1.35
				3級	34 - 300		3	3.18
樹種計							44	19.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.54
				1級	34 - 46		1	1.35
				2級	34 - 46		3	4.03
樹種計							5	5.92
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.18
樹種計							2	0.18
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		1	0.61
				2級	34 - 46		1	1.54
				3級	34 - 300		1	1.54
樹種計							4	3.73
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		84	10.24
					22 - 32		24	9.09
樹種計							108	19.33
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.25

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 47	小清水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

[illegible]

物件明細書

4 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 47	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.26
					22 - 32		8	3.59
				1級	34 - 46		1	1.23
				2級	34 - 46		4	5.49
				3級	34 - 300		3	5.32
				4級	34 - 300		3	3.55
樹種計							49	24.44
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.00
					22 - 32		15	8.33
				1級	34 - 46		4	5.68
					48 - 58		1	2.47
				2級	34 - 46		1	1.01
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.69
樹種計							28	19.18
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		133	14.79
					22 - 32		27	12.34
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		8	8.22
				3級	34 - 300		5	5.36
				4級	34 - 300		2	2.19

物件明細書

5 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 47	小清水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	611	87.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	251	127.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	70	91.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	20.64
計		計				942	327.18
						942	327.18
イチイ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.58
計		計				1	0.58
						1	0.58
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.54
計		計				1	1.54
						1	1.54
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.04
計		計				22	5.16
						22	5.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
計		計				12	1.75
						12	1.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.94
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.81
計		計				12	6.75
						12	6.75
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	6	7.21
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.81
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				20	17.95
						20	17.95
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	4.26
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
計		計				26	6.72
						26	6.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.40
計		計				11	6.40
						11	6.40
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.02
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.19
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.54
計		計				15	6.62
						15	6.62
				N 2 0 下		611	87.68
				N 2 2 上		332	240.08
				L 2 0 下		57	8.19
				L 2 2 上		63	45.57
				N 計		943	327.76
				L 計		120	53.76
				生立計		1,063	381.52
				被害計		0	
				総合計		1,063	381.52

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	402	61.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	271	145.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	30.73
計		計				693	238.31
						693	238.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
計		計				11	5.63
						11	5.63
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.80
計		計				2	2.80
						2	2.80
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.54
計		計				1	1.54
						1	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.80
計		計				20	1.80
						20	1.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.70
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.00
計		計				20	3.70
						20	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.40
計		計				10	1.40
						10	1.40
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.54
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.74
計		計				3	3.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	3.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.80
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.83
計		計				22	3.63
						22	3.63
				N 2 0 下		402	61.86
				N 2 2 上		291	176.45
				L 2 0 下		60	5.70
				L 2 2 上		29	18.08
				N 計		693	238.31
				L 計		89	23.78
				生立計		782	262.09
				被害計		0	
				総合計		782	262.09

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	147	16.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	18.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	22	32.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	22.43
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	6.14
		計				216	96.93
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						218	97.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.88
		計				1	1.88
計						1	1.88
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.54
		計				3	0.56
計						3	0.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.58
		計				22	5.99
計						22	5.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				1	0.54
計						1	0.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.18
		計				2	0.18
計						2	0.18
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.61
		計				2	0.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	0.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.63
		計				40	5.99
計						40	5.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				5	0.76
計						5	0.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.66
		計				3	0.73
計						3	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
		計				3	1.17
計						3	1.17
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.28
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.81
		計				3	2.09
計						3	2.09
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.04
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.57
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
		計				39	8.71
計						39	8.71
				N 2 0 下		150	16.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 81
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		72	82.96
				L 2 0 下		87	9.81
				L 2 2 上		33	17.00
				N 計		222	99.47
				L 計		120	26.81
				生立計		340	126.18
				被害計		2	0.10
				総合計		342	126.28

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	208	22.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	26.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.38
		計				268	60.22
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.33
		計				2	0.33
計						270	60.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.76
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
		計				6	3.20
計						6	3.20
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.54
		計				1	1.54
計						1	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.86
		計				19	4.10
計						19	4.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.98
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.65
		計				24	6.63
計						24	6.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				3	0.65
計						3	0.65
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.22
		計				3	1.26
計						3	1.26
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.18
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
		計				4	3.17
計						4	3.17
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.54
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.91
		計				12	6.68
計						12	6.68
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.62
		計				1	1.62
計						1	1.62
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	45	4.54
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.80
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 82
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他L 計	一般用	生立木 計		4 級	34— 300	1	0.96
						61	14.25
						61	14.25
				N 2 0 下		212	22.88
				N 2 2 上		60	37.78
				L 2 0 下		77	8.66
				L 2 2 上		58	35.67
				N 計		272	60.66
				L 計		135	44.33
				生立計		405	104.66
				被害計		2	0.33
				総合計		407	104.99

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 83

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : て 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	10.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	10.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	4.19
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.44
計		計				109	28.37
						109	28.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.35
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.31
計		計				4	3.76
						4	3.76
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.35
計		計				1	1.35
						1	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.56
計		計				7	2.28
						7	2.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.35
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
計		計				4	1.58
						4	1.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
計		計				10	1.11
						10	1.11

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.84
計		計				10	1.46
						10	1.46
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
計		計				2	0.21
						2	0.21
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.35
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	5.32
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.74
計		計				8	8.95
						8	8.95
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.93
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	4.06
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	2.47
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				15	10.47
ヤチダモ	一般用	生被木		込	22ー 32	1	0.69
計		計				1	0.69
						16	11.16
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.39
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.97
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.10
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.23
計		計				39	10.56
						39	10.56

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 52		2180	は		65	經常間伐	複	19.94

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 262

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2184 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	10	2.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	80	51.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	150	227.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	30	69.50
		計				270	350.40
計						270	350.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	50	10.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	340	167.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	140	143.90
		計				530	322.60
計						530	322.60
				N 2 0 下		60	12.80
				N 2 2 上		740	660.20
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		800	673.00
				L 計		0	
				生立計		800	673.00
				被害計		0	
				総合計		800	673.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 53		2194	と		54	經常間伐	単	22.45

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 265

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2194 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	10	2.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	309	214.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	439	535.66
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	30	71.12
		計				788	824.03
						788	824.03
				N 2 0 下		10	2.59
				N 2 2 上		778	821.44
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		788	824.03
				L 計		0	
				生立計		788	824.03
				被害計		0	
				総合計		788	824.03

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 266

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2196 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	60	41.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	140	215.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	40	94.30
		計				250	351.80
計						250	351.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	20	3.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	220	105.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	40	40.10
		計				280	149.10
計						280	149.10
				N 2 0 下		30	4.90
				N 2 2 上		500	496.00
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		530	500.90
				L 計		0	
				生立計		530	500.90
				被害計		0	
				総合計		530	500.90

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 54		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		255	32.64
					22 - 32		149	84.26
					34 - 46		146	205.98
					48 - 58		58	133.95
					60 - 300		8	31.97
樹種計							616	488.80
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	8.08
					22 - 32		46	20.71
					34 - 46		34	41.47
					48 - 58		7	16.22
					60 - 300		1	5.95
樹種計							165	92.43
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,505	193.88
					22 - 32		788	315.39
					34 - 46		13	11.74
樹種計							2,306	521.01
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.14
				2級	34 - 46		1	0.71
				3級	34 - 300		1	0.71
樹種計							3	1.56

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 54		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
N計							3,090	1,103.80
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	4.13
				3級	34 - 300		2	1.79
				4級	34 - 300		2	3.34
樹種計							33	9.26
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.40
樹種計							1	1.40
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		259	32.74
					22 - 32		172	57.84
				1級	34 - 46		2	2.29
				2級	34 - 46		6	6.82
					48 - 58		2	3.41
					60 - 300		2	9.79
				3級	34 - 300		30	27.60
樹種計							473	140.49
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.91
樹種計							10	0.91
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.49
樹種計							15	2.49
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	3.10

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 54		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.28
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							27	5.16
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	3.93
					22 - 32		10	5.84
				2級	34 - 46		5	6.03
					48 - 58		2	3.28
					60 - 300		2	5.27
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							51	25.46
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.40
樹種計							1	1.40
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		34	3.36
					22 - 32		16	4.44
				2級	34 - 46		3	3.40
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							54	11.98
L計							665	198.55
合計							3,755	1,302.35

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 267

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2197 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.46
		計				21	5.52
計						21	5.52
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.14
イチイ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.71
		計				2	0.85
計						2	0.85
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.34
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				5	1.45
計						5	1.45
				N 2 0 下		15	2.06
				N 2 2 上		8	4.31
				L 2 0 下		3	0.34
				L 2 2 上		2	1.11
				N 計		23	6.37
				L 計		5	1.45
				生立計		28	7.82
				被害計		0	
				総合計		28	7.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 268

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2197 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	131	17.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	30	11.76
計		計				161	28.95
						161	28.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	342	43.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	70	30.46
計		計				412	73.89
						412	73.89
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	29	4.13
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.79
ナラ	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	3.34
計		計				33	9.26
						33	9.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	10	3.32
計		計				20	4.23
						20	4.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.91
計		計				10	0.91
						10	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	10	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.78
計		計				11	3.00
						11	3.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	31	3.93
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	10	5.84
計		計				41	9.77
						41	9.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6— 20	31	3.02
計		計				31	3.02
						31	3.02
				N 2 0 下		473	60.62
				N 2 2 上		100	42.22
				L 2 0 下		121	15.12
				L 2 2 上		25	15.07
				N 計		573	102.84
				L 計		146	30.19
				生立計		719	133.03
				被害計		0	
				総合計		719	133.03

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 329

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2198 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	124	15.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	100	58.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	107	152.08
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	53	122.53
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	8	31.97
計		計				392	380.55
						392	380.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	77	8.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	20.71
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	34	41.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	16.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	5.95
計		計				165	92.43
						165	92.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,148	148.39
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	712	281.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	11.74
計		計				1,873	441.60
						1,873	441.60
イチイ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.71
計		計				1	0.71
						1	0.71
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
計		計				1	1.40
						1	1.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	249	31.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	162	54.52
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.29
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	6.82
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	2	9.79
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	30	27.60
計		計				453	136.26
						453	136.26
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.49
計		計				15	2.49
						15	2.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
計		計				16	2.16
						16	2.16
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	6.03
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.28
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	2	5.27
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				10	15.69
						10	15.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
計		計				1	1.40
						1	1.40
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.11
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.40
計		計				18	7.51
						18	7.51
				N 2 0 下		1,349	171.92
				N 2 2 上		1,082	743.37
				L 2 0 下		279	35.20
				L 2 2 上		235	131.71
				N 計		2,431	915.29

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 329
森林事務所 : 相生森林事務所
国有林名 :

林班 : 2198 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		514	166.91
				生立計		2,945	1,082.20
				被害計		0	
				総合計		2,945	1,082.20

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

