

立木公売物件総括表

令和8年10月28日 入札

留萌南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 6 種	間伐	N L 計	1,347 281 1,628	477.81 15.04 492.85	0.36 0.05 0.30	2071ろ、2073 ろは	三溪	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐 分収造林							
2	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	1,344 1,168 2,512	686.23 329.00 1,015.23	0.51 0.28 0.40	2066ろにほへ	三溪	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
3	トドマツ ほか 11 種	主伐	N L 計	404 400 804	264.52 118.41 382.93	0.66 0.30 0.48	2082ち、2083 かよたら口	三溪	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から 令和9年3月31日	皆伐 マルシメ支線林道工事支 障木							
小 計			N L 計	3,095 1,849 4,944	1,428.56 462.45 1,891.01													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 1	三 溪	2071	ろ		33	列状間伐	単	9.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		680	92.02
					22 - 32		570	265.08
					34 - 46		88	101.44
					48 - 58		9	19.27
樹種計							1,347	477.81
N計							1,347	477.81
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	2.23
				2級	48 - 58		1	1.47
				3級	34 - 300		1	0.99
樹種計							40	4.69
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	3.47
					22 - 32		3	0.66
樹種計							66	4.13
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		61	1.21
樹種計							61	1.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.22
樹種計							3	0.22
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	0.48
樹種計							37	0.48
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	0.95

物件明細書

2 頁

留萌南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 1	三 溪	2071	ろ		33	列状間伐	単	9.02

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 14

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2071 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	326	41.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	181	86.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	45	55.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	19.27
		計				561	202.68
計						561	202.68
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
		計				23	2.85
計						23	2.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	1.20
		計				44	1.20
計						44	1.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	0.33
		計				22	0.33
計						22	0.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	0.66
		計				43	0.66
計						43	0.66
				N 2 0 下		326	41.17
				N 2 2 上		235	161.51
				L 2 0 下		131	4.05
				L 2 2 上		1	0.99
				N 計		561	202.68
				L 計		132	5.04
				生立計		693	207.72
				被害計		0	
				総合計		693	207.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹材種別一覧表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 15

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2073 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	284	40.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	355	164.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	43	45.61
		計				682	250.63
計						682	250.63
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.15
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
		計				16	1.62
計						16	1.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.91
		計				15	1.91
計						15	1.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	58	0.88
		計				58	0.88
計						58	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.15
		計				15	0.15
計						15	0.15
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	0.29
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.36
		計				31	3.65
計						31	3.65
				N 2 0 下		284	40.78
				N 2 2 上		398	209.85
				L 2 0 下		132	3.38
				L 2 2 上		3	4.83
				N 計		682	250.63
				L 計		135	8.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		817	258.84
				被害計		0	
				総合計		817	258.84

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 2	三 溪	2066	ろ		51	列状間伐	複	11.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		613	74.09
					22 - 32		444	226.76
					34 - 46		254	312.46
					48 - 58		33	72.92
樹種計							1,344	686.23
N計							1,344	686.23
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	10.39
					22 - 32		33	15.36
				2級	34 - 46		3	2.91
				3級	34 - 300		9	10.64
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							140	40.20
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.70
					22 - 32		8	3.15
				3級	34 - 300		1	1.25
樹種計							12	5.10
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	4.62
				2級	34 - 46		12	10.84
					48 - 58		1	1.68
				3級	34 - 300		5	4.61

物件明細書

2 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 2	三 溪	2066	ろ		51	列状間伐	複	11.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							33	22.65
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	11.00
					22 - 32		79	29.29
				2級	34 - 46		4	3.18
				3級	34 - 300		3	3.08
樹種計							137	46.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		65	2.94
					22 - 32		65	25.82
				2級	34 - 46		2	1.55
樹種計							132	30.31
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		168	18.74
					22 - 32		16	6.37
				3級	34 - 300		1	0.82
				4級	34 - 300		2	1.98
樹種計							187	27.91
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	3.43
					22 - 32		36	15.55
				2級	34 - 46		1	0.90
					48 - 58		1	2.07

物件明細書

3 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 2	三 溪	2066	ろ		51	列状間伐	複	11.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		15	13.64
				4級	34 - 300		2	1.88
樹種計							104	37.47
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		89	5.13
					22 - 32		16	7.68
				2級	34 - 46		3	2.80
				3級	34 - 300		5	5.48
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							114	21.99
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	10.62
				2級	34 - 46		3	2.80
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							20	14.15
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.73
					22 - 32		49	20.59
				2級	34 - 46		2	1.98
樹種計							52	23.30
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.99
					22 - 32		5	2.15
				1級	34 - 46		1	1.17

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 2	三 溪	2066	ㄋ		51	列狀間伐	複	11.18

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 10

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	5.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	12.38
計		計				73	25.34
						73	25.34
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.64
計		計				5	0.64
						5	0.64
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.32
計		計				5	2.32
						5	2.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.22
計		計				2	0.22
						2	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.86
計		計				13	0.86
						13	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.03
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.63

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				16	10.87
						16	10.87
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.96
計		計				2	0.96
						2	0.96
				N 2 0 下		44	5.40
				N 2 2 上		29	19.94
				L 2 0 下		26	3.44
				L 2 2 上		19	13.89
				N 計		73	25.34
				L 計		45	17.33
				生立計		118	42.67
				被害計		0	
				総合計		118	42.67

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 11

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	13.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	151	83.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	47	45.51
計		計				291	141.66
						291	141.66
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	4.48
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				43	5.21
						43	5.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.62
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	11	10.11
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.68
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
計		計				28	18.30
						28	18.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	6.58
計		計				14	6.58
						14	6.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	70	5.60
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
計		計				71	6.33
						71	6.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				2	1.89
						2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	3.50
		計				56	3.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						56	3.50
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.38
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.15
計		計				29	3.53
						29	3.53
				N 2 0 下		93	13.04
				N 2 2 上		198	128.62
				L 2 0 下		196	15.96
				L 2 2 上		48	30.11
				N 計		291	141.66
				L 計		244	46.07
				生立計		535	187.73
				被害計		0	
				総合計		535	187.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 12

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	82	11.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	10.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.89
		計				115	30.03
計						115	30.03
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.02
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
		計				16	2.57
計						16	2.57
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.83
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
		計				7	2.78
計						7	2.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.19
		計				3	0.19
計						3	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.50
		計				3	1.50
計						3	1.50
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.83
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.83
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.15
		計				10	2.81
計						10	2.81
				N 2 0 下		82	11.42
				N 2 2 上		33	18.61
				L 2 0 下		26	2.74
				L 2 2 上		13	7.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		115	30.03
				L 計		39	9.85
				生立計		154	39.88
				被害計		0	
				総合計		154	39.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 13

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	394	44.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	252	125.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	186	246.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	33	72.92
		計				865	489.20
計						865	489.20
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	4.25
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	15.36
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	8.36
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
		計				76	31.78
計						76	31.78
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.62
		計				5	4.35
計						5	4.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	10.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	65	22.71
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.18
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.08
		計				121	39.75
計						121	39.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	65	2.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	65	25.82
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
		計				132	30.31
計						132	30.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	82	12.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.25
		計				100	20.53
計						100	20.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	3.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	14.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	14	12.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.15
		計				98	33.35
計						98	33.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	1.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.68
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.80
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.48
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
		計				58	18.49
計						58	18.49
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	10.62
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.07
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				19	13.42
計						19	13.42
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	20.59
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.98
		計				51	22.57
計						51	22.57
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.17
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	3	6.01
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.33

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 13

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	6.60
		計				10	16.11
計						10	16.11
他 L	一般用	生立木		込	6— 20	148	12.09
他 L	一般用	生立木		込	22— 32	16	7.68
他 L	一般用	生立木		3 級	34— 300	6	5.32
		計				170	25.09
計						170	25.09
				N 2 0 下		394	44.23
				N 2 2 上		471	444.97
				L 2 0 下		459	47.21
				L 2 2 上		381	208.54
				N 計		865	489.20
				L 計		840	255.75
				生立計		1,705	744.95
				被害計		0	
				総合計		1,705	744.95

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 11	三 溪	2082	ち		75	皆伐	複	1.23

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		113	16.62
					22 - 32		161	86.85
					34 - 46		121	141.29
					48 - 58		7	14.12
					60 - 300		2	5.64
樹種計							404	264.52
N計							404	264.52
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.91
					22 - 32		10	4.49
				3級	34 - 300		7	8.67
樹種計							32	15.07
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.15
樹種計							1	1.15
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		1	0.39
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							3	1.25
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.65
					22 - 32		15	6.72
				3級	34 - 300		5	4.52

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 11	三 溪	2082	ち		75	皆伐	複	1.23

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							42	13.89
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.66
					22 - 32		11	4.32
				3級	34 - 300		3	2.19
樹種計							34	9.17
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	5.66
					22 - 32		26	9.14
				3級	34 - 300		2	1.98
樹種計							73	16.78
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	3.13
					22 - 32		7	2.77
				3級	34 - 300		4	4.53
樹種計							37	10.43
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.91
					22 - 32		9	3.82
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							16	5.46
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.17
					22 - 32		18	6.95
				3級	34 - 300		3	3.08

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 11	三 溪	2082	ち		75	皆伐	複	1.23

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 118

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2082 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	23	27.64
		計				39	34.05
計						39	34.05
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				1	0.47
計						1	0.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.13
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.46
		計				6	2.76
計						6	2.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
		計				4	0.56
計						4	0.56
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
		計				1	0.22
計						1	0.22
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.97
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.73
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.36
		計				10	3.06
計						10	3.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.21
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.84
		計				19	8.22
計						19	8.22
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.28
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
		計				6	1.57
計						6	1.57
				N 2 0 下		7	1.09
				N 2 2 上		32	32.96
				L 2 0 下		24	3.26
				L 2 2 上		25	13.75
				N 計		39	34.05
				L 計		49	17.01
				生立計		88	51.06
				被害計		0	
				総合計		88	51.06

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 119

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2083 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.19
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.00
		計				26	11.61
計						26	11.61
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.66
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.69
		計				7	6.48
計						7	6.48
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.15
		計				1	1.15
計						1	1.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.45
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
		計				9	3.22
計						9	3.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.66
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
		計				6	0.99
計						6	0.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.52
		計				11	1.55
計						11	1.55
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				3	2.72
計						3	2.72
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.56
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
		計				4	0.82
計						4	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.61
		計				1	0.61
計						1	0.61
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.27
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
		計				4	0.66
計						4	0.66
				N 2 0 下		12	1.25
				N 2 2 上		14	10.36
				L 2 0 下		26	3.43
				L 2 2 上		20	14.77
				N 計		26	11.61
				L 計		46	18.20
				生立計		72	29.81
				被害計		0	
				総合計		72	29.81

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 120

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2083 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	8.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	98	54.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	76	90.39
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	7.87
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.97
計		計				229	163.96
						229	163.96
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.16
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.36
計		計				6	2.24
						6	2.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
計		計				2	0.43
						2	0.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.34
計		計				16	3.31
						16	3.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.10
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.52
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				14	3.35
						14	3.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72
計		計				12	2.15
						12	2.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.01
計		計				9	1.01
						9	1.01
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.30
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.06
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				9	3.09
						9	3.09
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.37
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.80
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				15	5.16
						15	5.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.92
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.82
計		計				6	3.85
						6	3.85
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.73
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
計		計				27	2.99
						27	2.99
				N 2 0 下		50	8.03
				N 2 2 上		179	155.93
				L 2 0 下		78	8.22
				L 2 2 上		38	19.36
				N 計		229	163.96
				L 計		116	27.58
				生立計		345	191.54

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 121

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2083 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	6.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	20.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	20.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.25
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.67
		計				106	53.41
計						106	53.41
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.12
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.45
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
		計				12	4.29
計						12	4.29
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.19
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
		計				8	2.89
計						8	2.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.56
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				5	1.10
計						5	1.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.62
		計				23	6.03
計						23	6.03
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
		計				14	2.64
計						14	2.64
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.76
		計				5	1.98
計						5	1.98
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.75
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				9	2.26
計						9	2.26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.38
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.68
		計				4	1.06
計						4	1.06
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.41
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.73
		計				5	1.14
計						5	1.14
				N 2 0 下		42	6.15
				N 2 2 上		64	47.26
				L 2 0 下		50	7.12
				L 2 2 上		36	17.09
				N 計		106	53.41
				L 計		86	24.21
				生立計		192	77.62
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 122

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2083 枝番 :
小班 : ら 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.01
計		計				4	1.49
						4	1.49
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.35
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.66
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				5	1.91
						5	1.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.27
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				6	2.19
						6	2.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.80
計		計				3	0.97
						3	0.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.98
計		計				27	7.05
						27	7.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.26
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.99
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
計		計				7	3.50
						7	3.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
計		計				1	0.17
						1	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.52
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.12
計		計				6	1.64
						6	1.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.84
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.01
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.14
計		計				36	8.99
						36	8.99
				N 2 0 下		2	0.10
				N 2 2 上		2	1.39
				L 2 0 下		51	6.29
				L 2 2 上		40	20.13
				N 計		4	1.49
				L 計		91	26.42
				生立計		95	27.91
				被害計		0	
				総合計		95	27.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 123

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2083 枝番 :
小班 : □ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ホオノギ類	一般用	生立木 計		3 級	34ー 300	2	1.81
						2	1.81
計						2	1.81
ニレ	一般用	生立木 計		込	22ー 32	1	0.26
						1	0.26
計						1	0.26
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.94
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.08
他L	一般用	生立木 計		3 級	34ー 300	1	0.90
						9	2.92
計						9	2.92
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		6	0.94
				L 2 2 上		6	4.05
				N 計		0	
				L 計		12	4.99
				生立計		12	4.99
				被害計		0	
				総合計		12	4.99

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積