

立木公売物件総括表

令和8年11月9日 入札

日高北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	カラマツ ほか 2 種	主伐	N	27	60.81	2.25	1010ほ	振内	伐 採 協 議 令和8年4月1日～令和9年3月31日	引渡しの日から36か月 間	択伐 特定盛土等規制区域							
			L 計	27	60.81	2.25			作 業 行 為 未協議									
2	トドマツ ほか 13 種	間伐	N	3,176	892.50	0.28	2011ろはにほ へとちりぬるわ かよたれね、 2012ね	門別	伐 採 協 議 未協議	引渡しの日から36か月 間	列状間伐 特定盛土等規制区域、宅 地造成等工事規制区域							
			L 計	3,269 6,445	614.45 1,506.95	0.19 0.23			作 業 行 為 未協議									
小 計			N L 計	3,203 3,269 6,472	953.31 614.45 1,567.76													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

日高北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 7	振内	1010	ほ		95	択伐	単	3.15

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 4201

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 : 振内

林班 : 1010 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木 計		込	34ー 300	15	28.27
計						15	28.27
トドマツ	一般用	生立木 計		込	48ー 58	1	2.16
計						1	2.16
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	14.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	5	15.80
計						11	30.38
						11	30.38
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		27	60.81
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		27	60.81
				L 計		0	
				生立計		27	60.81
				被害計		0	
				総合計		27	60.81

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

8 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 3	広 富	2011	ろ		38	列状間伐	複	32.33

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,176	286.94
					22 - 32		850	431.37
					34 - 46		150	174.19
樹種計							3,176	892.50
N計							3,176	892.50
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		160	16.34
					22 - 32		120	47.50
				2級	34 - 46		5	5.16
				3級	34 - 300		10	11.15
樹種計							295	80.15
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							2	1.79
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.73
				2級	34 - 46		3	2.97
				3級	34 - 300		4	3.25
樹種計							18	7.95
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.34
					22 - 32		22	10.72
				2級	34 - 46		1	0.78

物件明細書

9 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 3	広 富	2011	ろ		38	列状間伐	複	32.33

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	2.60
樹種計							37	15.44
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	8.79
				3級	34 - 300		4	4.51
樹種計							78	13.30
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		433	56.08
					22 - 32		193	58.88
				2級	34 - 46		2	1.69
				3級	34 - 300		7	6.92
樹種計							635	123.57
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		99	6.68
					22 - 32		29	8.00
樹種計							128	14.68
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		836	81.84
					22 - 32		133	55.55
				2級	34 - 46		2	1.92
				3級	34 - 300		5	5.02
樹種計							976	144.33
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		147	12.08
					22 - 32		61	23.98

物件明細書

10 頁
日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 3	広 富	2011	ろ		38	列状間伐	複	32.33

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	2.18
				3級	34 - 300		7	7.37
樹種計							217	45.61
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.81
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							24	2.59
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.13
樹種計							33	2.13
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		88	9.21
					22 - 32		57	23.92
				3級	34 - 300		8	8.97
樹種計							153	42.10
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		512	52.80
					22 - 32		141	47.89
				2級	34 - 46		4	3.51
				3級	34 - 300		16	16.61
樹種計							673	120.81
L計							3,269	614.45
合計							6,445	1,506.95

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5431

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2011 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	4.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	30.26
計		計				89	34.71
						89	34.71
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.84
計		計				8	1.84
						8	1.84
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.84
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.69
計		計				18	5.14
						18	5.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.31
計		計				8	0.31
						8	0.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.92
計		計				8	0.92
						8	0.92
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.61
計		計				8	0.61
						8	0.61
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.20
計		計				3	4.20
						3	4.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.69
計		計				21	1.69
						21	1.69
				N 2 0 下		30	4.45
				N 2 2 上		59	30.26
				L 2 0 下		53	5.14
				L 2 2 上		22	10.85
				N 計		89	34.71
				L 計		75	15.99
				生立計		164	50.70
				被害計		0	
				総合計		164	50.70

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5432

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2011 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	165	25.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.51
計		計				183	34.13
						183	34.13
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	4.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.68
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.79
計		計				50	13.79
						50	13.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.15
計		計				10	1.15
						10	1.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	76	6.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	8.83
計		計				105	15.26
						105	15.26
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.30
計		計				29	2.30
						29	2.30
				N 2 0 下		165	25.62
				N 2 2 上		18	8.51
				L 2 0 下		144	14.20
				L 2 2 上		54	21.68
				N 計		183	34.13
				L 計		198	35.88
				生立計		381	70.01
				被害計		0	
				総合計		381	70.01

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5433

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2011 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	272	35.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	17.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	10.64
計		計				313	63.33
						313	63.33
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.73
計		計				11	1.73
						11	1.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	22	2.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.36
計		計				33	5.53
						33	5.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	172	16.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	8.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				195	25.92
						195	25.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.43
計		計				11	0.43
						11	0.43
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.57
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.60
計		計				33	6.17
						33	6.17
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	43	3.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				43	3.57
						43	3.57
				N 2 0 下		272	35.37
				N 2 2 上		41	27.96
				L 2 0 下		281	28.26
				L 2 2 上		46	16.10
				N 計		313	63.33
				L 計		327	44.36
				生立計		640	107.69
				被害計		0	
				総合計		640	107.69

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5434

森林事務所: 門別森林事務所

国有林名: 広富

林班: 2011 枝番:
小班: ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	6.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	8.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	11.93
計		計				89	26.60
						89	26.60
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	45	5.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.18
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				50	9.08
						50	9.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.24
計		計				4	0.24
						4	0.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.61
計		計				20	1.61
						20	1.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
計		計				25	3.95
						25	3.95
アサダ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.65
		計				4	0.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						4	0.65
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.37
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.80
計		計				18	4.17
						18	4.17
				N 2 0 下		64	6.66
				N 2 2 上		25	19.94
				L 2 0 下		113	12.54
				L 2 2 上		10	8.85
				N 計		89	26.60
				L 計		123	21.39
				生立計		212	47.99
				被害計		0	
				総合計		212	47.99

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5435

森林事務所: 門別森林事務所

国有林名: 広富

林班: 2011 枝番:
小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	112	15.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	28.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	14.13
計		計				175	57.39
						175	57.39
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	3.45
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.21
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				59	10.57
						59	10.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	23	3.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	2.76
計		計				35	6.56
						35	6.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.92
計		計				12	0.92
						12	0.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	4.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				55	5.74
						55	5.74
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	3.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	2.76
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
計		計				48	7.38
						48	7.38
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.92
計		計				12	0.92
						12	0.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.46
計		計				12	0.46
						12	0.46
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	46	4.49
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				47	5.40
						47	5.40
				N 2 0 下		112	15.13
				N 2 2 上		63	42.26
				L 2 0 下		240	22.32
				L 2 2 上		40	15.63
				N 計		175	57.39
				L 計		280	37.95
				生立計		455	95.34
				被害計		0	
				総合計		455	95.34

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5436

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2011 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	146	18.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	29	35.73
計		計				175	53.96
						175	53.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.19
計		計				2	2.19
						2	2.19
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.28
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.78
計		計				2	2.06
						2	2.06
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	39	1.83
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	13	4.05
計		計				52	5.88
						52	5.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	79	7.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.91
計		計				81	9.65
						81	9.65
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	26	1.31
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	13	8.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				39	9.80
						39	9.80
他L	一般用	生立木		込	6— 20	26	4.18
他L	一般用	生立木		込	22— 32	39	14.49
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.79
計		計				67	20.46
						67	20.46
				N 2 0 下		146	18.23
				N 2 2 上		29	35.73
				L 2 0 下		170	15.15
				L 2 2 上		75	36.45
				N 計		175	53.96
				L 計		245	51.60
				生立計		420	105.56
				被害計		0	
				総合計		420	105.56

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5437

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2011 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	150	19.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	131	59.01
計		計				281	78.30
						281	78.30
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	66	9.38
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				67	10.29
						67	10.29
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	3.95
計		計				16	3.95
						16	3.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	11.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	10.69
計		計				116	22.04
						116	22.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	21.22
計		計				65	22.21
						65	22.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	12.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.56
計		計				35	14.39
						35	14.39
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	33	1.97
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.35
計		計				37	6.23
						37	6.23
				N 2 0 下		150	19.29
				N 2 2 上		131	59.01
				L 2 0 下		215	23.69
				L 2 2 上		124	58.49
				N 計		281	78.30
				L 計		339	82.18
				生立計		620	160.48
				被害計		0	
				総合計		620	160.48

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5438

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2011 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	151	18.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.86
		計				174	28.77
計						174	28.77
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	3.31
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.19
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.77
		計				38	7.27
計						38	7.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	35	5.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.67
		計				47	9.35
計						47	9.35
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.13
		計				24	2.13
計						24	2.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.42
		計				24	1.42
計						24	1.42
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.95
		計				12	0.95
計						12	0.95
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
		計				1	1.52
計						1	1.52
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	59	6.62
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
		計				60	7.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						60	7.53
				N 2 0 下		151	18.91
				N 2 2 上		23	9.86
				L 2 0 下		189	20.11
				L 2 2 上		17	10.06
				N 計		174	28.77
				L 計		206	30.17
				生立計		380	58.94
				被害計		0	
				総合計		380	58.94

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5439

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2011 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	94	12.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	13.33
計		計				118	29.61
計						118	29.61
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.01
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.26
計		計				19	4.27
計						19	4.27
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
計						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				1	0.91
計						1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.38
計		計				19	5.13
計						19	5.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.38
計		計				6	0.38
計						6	0.38
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.82
計		計				13	1.82
計						13	1.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.26
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.51
計		計				37	6.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						37	6.77
				N 2 0 下		94	12.27
				N 2 2 上		24	17.34
				L 2 0 下		69	8.22
				L 2 2 上		27	11.84
				N 計		118	29.61
				L 計		96	20.06
				生立計		214	49.67
				被害計		0	
				総合計		214	49.67

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5442

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2011 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	150	20.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	203	124.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	21	26.07
計		計				374	171.18
						374	171.18
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	13.18
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.58
計		計				40	18.04
						40	18.04
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.48
計		計				12	0.48
						12	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	9.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	16.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.19
計		計				125	28.97
						125	28.97
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.97
計		計				12	0.97
						12	0.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	60	8.10
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.32
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.73
計		計				75	16.15
						75	16.15
				N 2 0 下		150	20.30
				N 2 2 上		224	150.88
				L 2 0 下		158	19.11
				L 2 2 上		108	47.19
				N 計		374	171.18
				L 計		266	66.30
				生立計		640	237.48
				被害計		0	
				総合計		640	237.48

樹材種別一覧表

PAGE : 15
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5443

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2011 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	288	33.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	154	77.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	10.48
計		計				452	121.02
						452	121.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.79
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	18.52
計		計				53	19.31
						53	19.31
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.90
計		計				40	4.90
						40	4.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	93	11.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	93	26.59
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				187	39.49
						187	39.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	119	10.32
計		計				119	10.32
						119	10.32
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.53
計		計				13	0.53
						13	0.53
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.06
		計				13	1.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						13	1.06
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.65
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	66	18.66
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.03
計		計				97	26.34
						97	26.34
				N 2 0 下		288	33.49
				N 2 2 上		164	87.53
				L 2 0 下		317	31.63
				L 2 2 上		206	71.10
				N 計		452	121.02
				L 計		523	102.73
				生立計		975	223.75
				被害計		0	
				総合計		975	223.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5444

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2011 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	75	9.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.49
		計				83	12.70
計						83	12.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	42	2.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.17
		計				52	6.03
計						52	6.03
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.41
		計				10	0.41
計						10	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.23
		計				10	1.23
計						10	1.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.61
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				11	1.62
計						11	1.62
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.64
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
		計				11	2.55
計						11	2.55
				N 2 0 下		75	9.21
				N 2 2 上		8	3.49
				L 2 0 下		82	6.75
				L 2 2 上		12	5.09
				N 計		83	12.70
				L 計		94	11.84

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		177	24.54
				被害計		0	
				総合計		177	24.54

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 17
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5445

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2011 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	132	14.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	12.54
		計				165	27.39
計						165	27.39
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.42
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.49
		計				36	6.91
計						36	6.91
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.89
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
		計				35	5.06
計						35	5.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.25
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				37	8.88
計						37	8.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.42
		計				18	1.42
計						18	1.42
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.42
		計				18	1.42
計						18	1.42
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.78
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				36	5.56
						36	5.56
				N 2 0 下		132	14.85
				N 2 2 上		33	12.54
				L 2 0 下		141	16.65
				L 2 2 上		40	13.38
				N 計		165	27.39
				L 計		181	30.03
				生立計		346	57.42
				被害計		0	
				総合計		346	57.42

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 18
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5446

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2011 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木 計		込	6ー 20	21 21 21	3.36 3.36 3.36
ナラ	一般用	生立木 計		2 級	34ー 46	1 1 1	0.91 0.91 0.91
ホオノキ類	一般用	生立木 計		込	6ー 20	9 9 9	1.60 1.60 1.60
他L	一般用	生立木 計		込	6ー 20	4 4 4	0.52 0.52 0.52
				N 2 0 下		21	3.36
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		13	2.12
				L 2 2 上		1	0.91
				N 計		21	3.36
				L 計		14	3.03
				生立計		35	6.39
				被害計		0	
				総合計		35	6.39

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 19
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5447

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 : 広富

林班 : 2012 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	125	15.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	20.10
計		計				159	35.72
						159	35.72
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	5.36
計		計				35	5.36
						35	5.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	10.72
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				34	12.97
						34	12.97
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.34
計		計				22	1.34
						22	1.34
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.29
計		計				5	5.29
						5	5.29
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.89
計		計				11	0.89
						11	0.89
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.89
計		計				11	0.89
						11	0.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.45
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.91
計		計				22	5.36
						22	5.36
				N 2 0 下		125	15.62
				N 2 2 上		34	20.10
				L 2 0 下		101	10.27
				L 2 2 上		40	22.61
				N 計		159	35.72
				L 計		141	32.88
				生立計		300	68.60
				被害計		0	
				総合計		300	68.60