

立木公壳物件總括表

令和8年2月16日 入札

網走南部森林管理署

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が行われ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 36	美幌	43	七		47	経常間伐	単	9.02

樹材種別一覽表

PAGE : 1

網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 258

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 43

枝番 :

小班 : と

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積			
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	12.12			
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	505	308.15			
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	215	285.29			
計						783	605.56			
						783	605.56			
				N 2 0 下		63	12.12			
				N 2 2 上		720	593.44			
				L 2 0 下		0				
				L 2 2 上		0				
				N 計		783	605.56			
				L 計		0				
				生立計		783	605.56			
				被害計		0				
				総合計		783	605.56			

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積

樹材種別一覽表

PAGE : 2

網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 262

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 43 枝番 :

小班 : み 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	4.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	231	146.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	86	91.20
計						336	242.40
						336	242.40
					N 2 0 下	19	4.42
					N 2 2 上	317	237.98
					L 2 0 下	0	
					L 2 2 上	0	
					N 計	336	242.40
					L 計	0	
					生立計	336	242.40
					被害計	0	
					総合計	336	242.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 17	美幌	43	つ		49	経常間伐	複	24.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		219	32.89
					22 - 32		333	201.78
					34 - 46		197	253.13
					48 - 58		3	6.45
樹種計							752	494.25
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.96
樹種計							8	0.96
ストローブマ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	3.03
					22 - 32		415	243.53
					34 - 300		499	698.59
樹種計							926	945.15
N計							1,686	1,440.36
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.63
					22 - 32		54	30.37
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							73	32.91
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	14.46
					22 - 32		165	66.35
				2級	34 - 46		9	9.01
				3級	34 - 300		2	1.56

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 17	美幌	43	つ		49	経常間伐	複	24.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							266	91.38
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.52
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							2	2.30
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		3	2.60
樹種計							4	3.61
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	4.52
					22 - 32		18	5.97
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							91	11.27
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.35
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							21	5.05
センノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							2	1.79
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	7.59

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-17	美幌	43	つ		49	経常間伐	複	24.50

樹材種別一覽表

PAGE : 1

網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

森林事務所: 美幌森林事務所

国有林名: 美幌

復命書番号: 261

林班: 43

枝番:

小班: つ

枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	15.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	293	179.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	178	229.03
計						535	424.31
						535	424.31
					N 2 0 下	64	15.80
					N 2 2 上	471	408.51
					L 2 0 下	0	
					L 2 2 上	0	
					N 計	535	424.31
					L 計	0	
					生立計	535	424.31
					被害計	0	
					総合計	535	424.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積

樹材種別一覧表

PAGE : 2

網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 265

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 44

枝番 :

小班 : 3

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	155	17.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	22.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	24.10
トドマツ	一般用	生立木	計	込	48 - 58	3	6.45
						217	69.94
						217	69.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.96
			計			8	0.96
						8	0.96
ストローブマ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	3.03
ストローブマ	一般用	生立木		込	22 - 32	152	87.85
ストローブマ	一般用	生立木	計	込	34 - 300	186	243.72
						350	334.60
						350	334.60
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.63
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	30.37
ナラ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	1	0.91	
						73	32.91
			計			73	32.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	14.46
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	165	66.35
シラカバ	一般用	生立木	2 級	34 - 46	9	9.01	
シラカバ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	2	1.56	
						266	91.38
						266	91.38
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
メジロカバ	一般用	生立木	計	2 級	34 - 46	1	0.78
						2	2.30
						2	2.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木	計	3 級	34 - 300	3	2.60
						4	3.61
			計			4	3.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	4.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.97
イタヤカエデ	一般用	生立木	2 級	34 - 46	1	0.78	
			計			91	11.27
						91	11.27
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.35
シナノキ	一般用	生立木	1 級	34 - 46	1	1.01	
シナノキ	一般用	生立木	2 級	34 - 46	1	0.91	
シナノキ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	1	0.78	
			計			21	5.05
						21	5.05
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木	2 級	34 - 46	1	0.78	
			計			2	1.79
						2	1.79
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	7.59
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	108	48.81
ニレ	一般用	生立木	3 級	34 - 300	17	17.94	
ニレ	一般用	生立木	4 級	34 - 300	2	1.69	
			計			199	76.03
						199	76.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	6.87
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.87
ヤチダモ	一般用	生立木	1 級	34 - 46	1	1.18	
ヤチダモ	一般用	生立木	2 級	34 - 46	1	1.01	
			計			74	15.93

樹材種別一覽表

PAGE : 4

網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 266

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 44

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積
ストローブマ	一般用	生立木		込	22 - 32	263	155.68
ストローブマ	一般用	生立木		込	34 - 300	313	454.87
		計				576	610.55
						576	610.55
					N 2 0 下	0	
					N 2 2 上	576	610.55
					L 2 0 下	0	
					L 2 2 上	0	
					N 計	576	610.55
					L 計	0	
					生立計	576	610.55
					被害計	0	
					総合計	576	610.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-37	美幌	45	に		69	経常間伐	単	18.51

樹材種別一覽表

PAGE : 1

網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 267

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 45 枝番 :

小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	12.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	454	273.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	530	755.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	95	216.21
計						1,136	1,258.09
						1,136	1,258.09
					N 2 0 下	57	12.50
					N 2 2 上	1,079	1,245.59
					L 2 0 下	0	
					L 2 2 上	0	
					N 計	1,136	1,258.09
					L 計	0	
					生立計	1,136	1,258.09
					被害計	0	
					総合計	1,136	1,258.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積

樹材種別一覽表

PAGE : 2

網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

森林事務所: 美幌森林事務所

国有林名: 美幌

復命書番号: 268

林班: 45

枝番:

小班: ほ

枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	13.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	185	99.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	149	203.17
計						390	316.45
						390	316.45
					N 2 0 下	56	13.37
					N 2 2 上	334	303.08
					L 2 0 下	0	
					L 2 2 上	0	
					N 計	390	316.45
					L 計	0	
					生立計	390	316.45
					被害計	0	
					総合計	390	316.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7-39	美幌	46	ほ		64	経常間伐	複	15.55

樹材種別一覧表

PAGE : 1

網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 284

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 46

枝番 :

小班 : ほ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	8.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	142	81.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	184	275.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	30.50
計						383	396.33
						383	396.33
					N 2 0 下	43	8.79
					N 2 2 上	340	387.54
					L 2 0 下	0	
					L 2 2 上	0	
					N 計	383	396.33
					L 計	0	
					生立計	383	396.33
					被害計	0	
					総合計	383	396.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹材種別一覽表

PAGE : 2

網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 285

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 : 美幌

林班 : 46

枝番 :

小班 : へ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	10.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	182	108.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	252	378.14
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	28	60.20
			計			504	556.64
						504	556.64
					N 2 0 下	42	10.08
					N 2 2 上	462	546.56
					L 2 0 下	0	
					L 2 2 上	0	
					N 計	504	556.64
					L 計	0	
					生立計	504	556.64
					被害計	0	
					総合計	504	556.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径範囲	本数	材積