

# 立木公売物件総括表

令和8年6月30日 入札

上川中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ 外 14 種	主伐	N	2,095	1,363.98	0.65	58ま	愛別	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収育林 皆伐 施業時期は12月～3月の 冬季に限る							
			L	706	190.71	0.27			令和8年4月1日～令和9年3月31日									
			計	2,801	1,554.69	0.56			作業行為 未協議									
2	トドマツ 外 13 種	主伐	N	856	386.25	0.45	58ち1	愛別	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収育林 皆伐 施業時期は12月～3月の 冬季に限る							
			L	949	196.74	0.21			令和8年4月1日～令和9年3月31日									
			計	1,805	582.99	0.32			作業行為 未協議									
3	トドマツ 外 14 種	間伐	N	8,210	3,379.61	0.41	106りぬるわかよた れつねらおけふこ えあさきゆめみ 107ほへとちぬるわ かよたれそつねな お 108いほと	旭川	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐 特定盛土等規制区域							
			L	8,481	2,125.19	0.25			未協議									
			計	16,691	5,504.80	0.33			作業行為 未協議									
4	トドマツ 外 13 種	間伐	N	1,977	686.26	0.35	1034とちりぬる お	朗根内	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収造林 列状間伐							
			L	790	392.42	0.50			未協議									
			計	2,767	1,078.68	0.39			作業行為 未協議									
5	トドマツ 外 14 種	間伐	N	1,881	653.52	0.35	1044ぬる 1045ほりむ	朗根内	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	716	381.07	0.53			未協議									
			計	2,597	1,034.59	0.40			作業行為 未協議									
小 計			N	15,019	6,469.62													
			L	11,642	3,286.13													
			計	26,661	9,755.75													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 1	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		485	92.50
					22 - 32		1,047	651.57
					34 - 46		499	594.10
					48 - 58		1	2.05
					6 - 20		1	0.18
	枯被木		一般用	込	22 - 32		7	2.75
樹種計							2,040	1,343.15
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.60
					22 - 32		28	13.92
					34 - 46		3	3.31
樹種計							55	20.83
N計							2,095	1,363.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		131	20.84
					22 - 32		53	20.77
						4級	34 - 300	
樹種計							185	42.34
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	4.36
					22 - 32		18	8.09
樹種計							42	12.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	14.56

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 1	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		44	18.91
				3級	34 - 300		2	2.21
				4級	34 - 300		5	4.35
樹種計							134	40.03
ダケカンパ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.71
					22 - 32		21	10.26
				3級	34 - 300		1	1.52
				4級	34 - 300		2	1.81
樹種計							38	16.30
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
樹種計							1	0.14
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		67	10.77
					22 - 32		23	8.29
				4級	34 - 300		1	1.07
樹種計							91	20.13
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.51
					22 - 32		5	2.38
樹種計							21	4.89
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.96
樹種計							40	3.96

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 1	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	5.99
					22 - 32		20	8.96
				3級	34 - 300		1	0.96
				4級	34 - 300		1	1.33
樹種計							63	17.24
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.27
					22 - 32		11	4.69
				3級	34 - 300		1	0.82
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							29	8.60
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.29
					22 - 32		8	4.02
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							19	6.09
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.94
					22 - 32		19	10.10
				3級	34 - 300		3	2.79
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							32	15.65
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.08



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 52

森林事務所 : 愛別森林事務所

国有林名 : 105

林班 : 58 枝番 :  
小班 : ま 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	485	92.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,047	651.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	499	594.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.05
		計				2,032	1,340.22
トドマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.18
トドマツ	一般用	枯被木		込	22 - 32	7	2.75
		計				8	2.93
計						2,040	1,343.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	13.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.31
		計				55	20.83
計						55	20.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	131	20.84
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	20.77
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.73
		計				185	42.34
計						185	42.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	4.36
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.09
		計				42	12.45
計						42	12.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	83	14.56
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	18.91
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.21
メジロカバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	5	4.35
		計				134	40.03
計						134	40.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.26
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.52
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.81
		計				38	16.30
計						38	16.30
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	67	10.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.29
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.07
		計				91	20.13
計						91	20.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.51
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.38
		計				21	4.89
計						21	4.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.96
		計				40	3.96
計						40	3.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	5.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.96
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.33
		計				63	17.24
計						63	17.24
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.27
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.69
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 2	愛別	58	ち - 1		65	皆伐	単	2.67

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		318	44.21
					22 - 32		383	185.50
					34 - 46		150	148.05
					48 - 58		5	8.49
樹種計							856	386.25
N計							856	386.25
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	3.32
					22 - 32		15	6.38
				2級	34 - 46		2	1.72
				3級	34 - 300		17	19.28
				4級	34 - 300		2	2.21
樹種計							90	32.91
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
					22 - 32		2	1.19
				2級	34 - 46		2	1.46
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							6	3.96
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
					22 - 32		5	2.10
				2級	34 - 46		3	2.32

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 2	愛 別	58	ち - 1		65	皆伐	単	2.67

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							10	5.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.20
					22 - 32		1	0.58
				4級	34 - 300		1	1.04
樹種計							6	1.82
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.05
					22 - 32		2	1.12
				3級	34 - 300		2	2.44
樹種計							7	3.61
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		176	7.25
					22 - 32		24	10.16
				3級	34 - 300		3	2.57
				4級	34 - 300		2	2.84
樹種計							205	22.82
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.90
					22 - 32		10	3.25
樹種計							18	4.15
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	2.63
					22 - 32		11	4.36

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 2	愛 別	58	ち - 1		65	皆伐	単	2.67

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	6.98
				4級	34 - 300		1	1.85
樹種計							72	15.82
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		157	9.16
					22 - 32		60	26.60
				2級	34 - 46		4	3.92
				3級	34 - 300		7	6.66
				4級	34 - 300		2	2.42
樹種計							230	48.76
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	1.98
					22 - 32		10	4.65
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		3	3.11
樹種計							52	10.56
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	5.75
					22 - 32		31	13.30
				2級	34 - 46		2	1.73
				3級	34 - 300		8	10.55
樹種計							108	31.33
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.16



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 105

森林事務所 : 愛別森林事務所

国有林名 : 愛別

林班 : 58  
小班 : ㊦

枝番 :  
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	318	44.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	383	185.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	150	148.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	8.49
		計				856	386.25
計						856	386.25
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	3.32
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.38
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.72
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	17	19.28
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.21
		計				90	32.91
計						90	32.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.19
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.46
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.28
		計				6	3.96
計						6	3.96
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.10
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.32
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
		計				10	5.52
計						10	5.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.04
		計				6	1.82
計						6	1.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.05
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.12
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.44
		計				7	3.61
計						7	3.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	176	7.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	24	10.16
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.57
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.84
		計				205	22.82
計						205	22.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.90
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.25
		計				18	4.15
計						18	4.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	2.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	6.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.85
		計				72	15.82
計						72	15.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	157	9.16
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	26.60
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.92
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	6.66
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.42
		計				230	48.76
計						230	48.76
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	1.98
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.65

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 105

森林事務所 : 愛別森林事務所

国有林名 : 愛別

林班 : 58  
小班 : ㇿ

枝番 :  
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.11
		計				52	10.56
計						52	10.56
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	5.75
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	13.30
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.73
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	10.55
		計				108	31.33
計						108	31.33
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	4.29
		計				9	4.75
計						9	4.75
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	123	5.16
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.14
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.60
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.83
		計				136	10.73
計						136	10.73
				N 2 0 下		318	44.21
				N 2 2 上		538	342.04
				L 2 0 下		690	36.73
				L 2 2 上		259	160.01
				N 計		856	386.25
				L 計		949	196.74
				生立計		1,805	582.99
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		1,805	582.99

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 3	春日	106	り		46	列状間伐	複	124.53

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,614	541.59
					22 - 32		3,882	2,089.92
					34 - 46		619	645.95
					48 - 58		40	89.13
樹種計							8,155	3,366.59
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	4.22
					22 - 32		28	8.80
樹種計							55	13.02
N計							8,210	3,379.61
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		508	71.15
					22 - 32		352	151.42
				2級	34 - 46		2	1.82
				3級	34 - 300		30	33.34
				4級	34 - 300		4	20.26
樹種計							896	277.99
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		266	49.79
					22 - 32		501	237.95
				2級	34 - 46		8	8.44
				3級	34 - 300		27	25.45
				4級	34 - 300		1	0.73

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 3	春日	106	り		46	列状間伐	複	124.53

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							803	322.36
ウダイカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.18
樹種計							1	1.18
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		138	24.09
					22 - 32		118	60.83
				2級	34 - 46		7	7.63
				3級	34 - 300		6	6.92
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							270	100.37
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		867	122.26
					22 - 32		293	142.48
				1級	34 - 46		1	1.36
				2級	34 - 46		10	10.84
				3級	34 - 300		11	11.39
樹種計							1,182	288.33
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		550	66.18
					22 - 32		286	110.12
				2級	34 - 46		2	1.82
				3級	34 - 300		9	8.82
				4級	34 - 300		3	2.73

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 3	春日	106	り		46	列状間伐	複	124.53

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							850	189.67
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		303	38.27
					22 - 32		58	21.13
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							362	60.22
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,134	117.34
					22 - 32		273	103.30
				2級	34 - 46		3	3.52
				3級	34 - 300		46	49.89
				4級	34 - 300		8	6.81
樹種計							1,464	280.86
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		769	98.64
					22 - 32		381	160.87
				2級	34 - 46		2	1.89
					48 - 58		1	2.05
				3級	34 - 300		6	6.78
樹種計							1,159	270.23
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		217	26.33
					22 - 32		139	60.15
				1級	34 - 46		2	2.20

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 3	春日	106	り		46	列状間伐	複	124.53

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		6	5.84
				3級	34 - 300		16	16.83
				4級	34 - 300		2	1.80
樹種計							382	113.15
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.54
				2級	34 - 46		1	1.35
樹種計							31	5.89
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	8.74
					22 - 32		58	33.09
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		3	4.04
				3級	34 - 300		2	2.10
				4級	34 - 300		1	1.44
樹種計							115	50.42
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		840	110.16
					22 - 32		117	45.64
				2級	34 - 46		1	1.07
				3級	34 - 300		6	5.36
				4級	34 - 300		2	2.29
樹種計							966	164.52



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 116

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	109	53.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	29.13
計		計				169	88.68
						169	88.68
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	13.01
		計				28	13.01
計						28	13.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.33
		計				9	5.33
計						9	5.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.40
		計				9	4.40
計						9	4.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.40
		計				9	1.40
計						9	1.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	6.64
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	14.41
		計				67	21.05
計						67	21.05
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.90
		計				9	2.90
計						9	2.90
				N 2 0 下		30	5.87
				N 2 2 上		139	82.81
				L 2 0 下		48	8.04
				L 2 2 上		83	40.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		169	88.68
				L 計		131	48.09
				生立計		300	136.77
				被害計		0	
				総合計		300	136.77









樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 122

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	169	15.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	120	66.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.97
計		計				299	92.10
						299	92.10
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.59
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.92
計		計				60	11.51
						60	11.51
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	7.34
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.05
計		計				50	13.39
						50	13.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	6.45
計		計				50	6.45
						50	6.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	79	11.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.78
計		計				89	13.79
						89	13.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.59
計		計				10	1.59
						10	1.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	137	12.69
計		計				137	12.69
						137	12.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.59
		計				10	1.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	1.59
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.79
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.07
計		計				20	5.86
						20	5.86
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.38
計		計				10	2.38
						10	2.38
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.35
計		計				40	6.35
						40	6.35
				N 2 0 下		169	15.85
				N 2 2 上		130	76.25
				L 2 0 下		406	50.40
				L 2 2 上		70	25.20
				N 計		299	92.10
				L 計		476	75.60
				生立計		775	167.70
				被害計		0	
				総合計		775	167.70



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 124

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	15.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	157	83.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	8.97
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	20.69
計		計				266	128.57
						266	128.57
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.06
計		計				20	3.06
						20	3.06
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.75
計		計				10	3.75
						10	3.75
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	17.95
計		計				30	17.95
						30	17.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	106	15.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.96
計		計				126	25.05
						126	25.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.09
計		計				20	1.09
						20	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.95
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.04
計		計				30	7.99
						30	7.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	5.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				69	12.73
						69	12.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	6.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.80
計		計				69	21.21
						69	21.21
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.37
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.03
計		計				30	7.40
						30	7.40
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.86
計		計				30	2.86
						30	2.86
				N 2 0 下		89	15.66
				N 2 2 上		177	112.91
				L 2 0 下		304	40.16
				L 2 2 上		130	62.93
				N 計		266	128.57
				L 計		434	103.09
				生立計		700	231.66
				被害計		0	
				総合計		700	231.66

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 125

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	0.85
						1	0.85
						1	0.85
計	一般用	生立木計		2 級	34 - 46	1	1.01
						1	1.01
						1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	0.85
						1	0.85
						1	0.85
計	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	1.54
						1	1.54
						1	1.54
シナノキ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	2	2.01
						2	2.01
						2	2.01
計	一般用	生立木計		2 級	34 - 46	1	1.35
						1	1.35
						1	1.35
センノキ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	0.72
						1	0.72
						1	0.72
計	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	0	
						0	
						0	
他L	一般用	生立木計		N 2 0 下	34 - 300	0	
						0	
						0	
計	一般用	生立木計		L 2 0 下	34 - 300	8	8.33
						8	8.33
						8	8.33
計	一般用	生立木計		N 計	34 - 300	0	
						0	
						0	
計	一般用	生立木計		L 計	34 - 300	8	8.33
						8	8.33
						8	8.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		8	8.33
				被害計		0	
				総合計		8	8.33

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 126

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	7.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	75	37.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	8.51
		計				131	53.23
計						131	53.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.44
		計				10	1.44
計						10	1.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.23
		計				17	8.23
計						17	8.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.12
		計				20	5.84
計						20	5.84
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.63
		計				10	1.63
計						10	1.63
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.48
		計				10	0.48
計						10	0.48
				N 2 0 下		47	7.20
				N 2 2 上		84	46.03
				L 2 0 下		40	5.27
				L 2 2 上		27	12.35
				N 計		131	53.23
				L 計		67	17.62
				生立計		198	70.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		198	70.85







樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 130

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	6.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	34.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	20.87
計		計				147	61.74
						147	61.74
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.56
計		計				10	1.56
						10	1.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.78
計		計				10	0.78
						10	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.63
計		計				10	2.63
						10	2.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.56
計		計				10	5.56
						10	5.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.95
計		計				10	1.95
						10	1.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.58
計		計				29	5.75
						29	5.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.46
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.04
計		計				28	11.50
						28	11.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.73
計		計				10	2.73
						10	2.73
				N 2 0 下		59	6.57
				N 2 2 上		88	55.17
				L 2 0 下		69	9.55
				L 2 2 上		48	22.91
				N 計		147	61.74
				L 計		117	32.46
				生立計		264	94.20
				被害計		0	
				総合計		264	94.20



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 132

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	94	47.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	17.01
計		計				141	67.30
						141	67.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.19
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.12
計		計				29	6.31
						29	6.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.65
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.23
計		計				18	2.88
						18	2.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.80
計		計				28	6.03
						28	6.03
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.95
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.60
計		計				18	4.55
						18	4.55
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.19
計		計				9	0.19
						9	0.19
				N 2 0 下		28	2.82
				N 2 2 上		113	64.48
				L 2 0 下		55	5.21
				L 2 2 上		47	14.75
				N 計		141	67.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		102	19.96
				生立計		243	87.26
				被害計		0	
				総合計		243	87.26



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 134

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	146	23.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	126	71.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	17.65
計		計				291	113.00
						291	113.00
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	5.67
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.01
計		計				39	9.68
						39	9.68
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	17.59
計		計				40	17.59
						40	17.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.03
計		計				20	3.03
						20	3.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	3.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	29	10.75
計		計				67	14.66
						67	14.66
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.59
計		計				10	0.59
						10	0.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.03
計		計				48	8.11
						48	8.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.69
		計				29	4.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						29	4.69
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.11
計		計				20	8.11
						20	8.11
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.76
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.74
計		計				30	4.50
						30	4.50
				N 2 0 下		146	23.47
				N 2 2 上		145	89.53
				L 2 0 下		184	24.73
				L 2 2 上		119	46.23
				N 計		291	113.00
				L 計		303	70.96
				生立計		594	183.96
				被害計		0	
				総合計		594	183.96





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 138

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	169	26.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	268	129.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	46.11
計		計				477	201.64
						477	201.64
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.93
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.90
計		計				60	13.83
						60	13.83
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.15
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.46
計		計				40	15.61
						40	15.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.17
計		計				20	2.17
						20	2.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.06
計		計				50	9.48
						50	9.48
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.56
計		計				10	3.56
						10	3.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.99
計		計				20	0.99
						20	0.99
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	66	9.58
		計				66	9.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						66	9.58
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.89
計		計				10	0.89
						10	0.89
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.91
計		計				40	6.91
						40	6.91
				N 2 0 下		169	26.14
				N 2 2 上		308	175.50
				L 2 0 下		256	37.04
				L 2 2 上		60	25.98
				N 計		477	201.64
				L 計		316	63.02
				生立計		793	264.66
				被害計		0	
				総合計		793	264.66



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 140

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : け 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	15.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	34.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	39.81
計		計				209	88.98
						209	88.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.79
計		計				20	1.79
						20	1.79
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.18
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	14.54
計		計				61	18.72
						61	18.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.26
計		計				20	9.26
						20	9.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	39	5.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.58
計		計				59	11.06
						59	11.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.89
計		計				20	1.89
						20	1.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.59
計		計				20	3.29
						20	3.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.60
		計				10	0.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	0.60
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	39	3.09
計		計				39	3.09
						39	3.09
				N 2 0 下		99	15.03
				N 2 2 上		110	73.95
				L 2 0 下		158	17.73
				L 2 2 上		91	31.97
				N 計		209	88.98
				L 計		249	49.70
				生立計		458	138.68
				被害計		0	
				総合計		458	138.68



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 142

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	109	20.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	199	118.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	77.29
計		計				378	215.85
						378	215.85
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.80
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.76
計		計				30	12.56
						30	12.56
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.69
計		計				10	1.69
						10	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	4.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	12.76
計		計				79	17.05
						79	17.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.68
計		計				50	8.67
						50	8.67
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.29
計		計				20	3.29
						20	3.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	5.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.39
計		計				60	7.67
						60	7.67
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				10	1.20
						10	1.20
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.19
計		計				20	2.19
						20	2.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.60
計		計				10	0.60
						10	0.60
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.79
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.08
計		計				40	10.87
						40	10.87
				N 2 0 下		109	20.09
				N 2 2 上		269	195.76
				L 2 0 下		229	24.12
				L 2 2 上		100	41.67
				N 計		378	215.85
				L 計		329	65.79
				生立計		707	281.64
				被害計		0	
				総合計		707	281.64



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 144

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : 二 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	10.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	35.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.60
計		計				140	55.10
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.68
計		計				9	1.68
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	6.42
計		計				9	6.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	7.26
計		計				28	8.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	2.23
計		計				9	2.23
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.54
計		計				9	3.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.61
計		計				30	2.61
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.47
計		計				9	4.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.65
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.31
計		計				18	5.96
				N 2 0 下		70	10.30
				N 2 2 上		70	44.80
				L 2 0 下		76	8.38
				L 2 2 上		45	27.00
				N 計		140	55.10
				L 計		121	35.38
				生立計		261	90.48
				被害計		0	
				総合計		261	90.48







樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 148

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : あ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	7.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	58	27.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	8.72
計		計				126	44.29
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.38
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.51
計		計				20	5.89
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	4.75
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.71
計		計				37	8.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.71
計		計				20	4.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.52
計		計				10	1.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.47
計		計				10	2.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	12.83
計		計				35	13.50
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.95
計		計				20	3.90
				N 2 0 下		58	7.95
				N 2 2 上		68	36.34
				L 2 0 下		77	9.03
				L 2 2 上		75	31.18
				N 計		126	44.29
				L 計		152	40.21
				生立計		278	84.50
				被害計		0	
				総合計		278	84.50







樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 152

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	156	24.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	108	57.49
計		計				264	82.42
						264	82.42
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.37
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.14
計		計				30	9.51
						30	9.51
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.02
計		計				20	4.02
						20	4.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.67
計		計				10	1.67
						10	1.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	77	13.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.53
計		計				87	16.58
						87	16.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.24
計		計				20	3.73
						20	3.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.85
計		計				20	2.85
						20	2.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	77	6.48
計		計				77	6.48
						77	6.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.06
計		計				20	2.06
						20	2.06
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.35
計		計				10	2.35
						10	2.35
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	69	6.18
計		計				69	6.18
						69	6.18
				N 2 0 下		156	24.93
				N 2 2 上		108	57.49
				L 2 0 下		323	40.52
				L 2 2 上		40	14.91
				N 計		264	82.42
				L 計		363	55.43
				生立計		627	137.85
				被害計		0	
				総合計		627	137.85



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 154

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : ゆ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	148	21.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	139	86.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	12.08
計		計				297	120.59
						297	120.59
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.50
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	12.80
計		計				50	14.30
						50	14.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	17.50
計		計				70	24.20
						70	24.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	7.10
計		計				60	7.10
						60	7.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.30
計		計				20	2.30
						20	2.30
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	3.00
計		計				10	3.00
						10	3.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.10
計		計				10	2.10
						10	2.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.50
計		計				10	2.50
						10	2.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.50
計		計				20	3.50
						20	3.50
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.50
計		計				40	5.50
						40	5.50
				N 2 0 下		148	21.98
				N 2 2 上		149	98.61
				L 2 0 下		220	34.20
				L 2 2 上		70	30.30
				N 計		297	120.59
				L 計		290	64.50
				生立計		587	185.09
				被害計		0	
				総合計		587	185.09



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 156

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	209	27.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	90	37.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.07
計		計				309	73.56
						309	73.56
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.87
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.34
計		計				39	7.21
						39	7.21
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	67	34.00
計		計				77	36.44
						77	36.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.97
計		計				10	4.97
						10	4.97
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.99
計		計				20	6.33
						20	6.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.82
計		計				29	2.82
						29	2.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.14
計		計				10	2.14
						10	2.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	6.43
		計				58	6.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						58	6.43
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.53
計		計				10	2.53
						10	2.53
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.78
計		計				10	0.78
						10	0.78
				N 2 0 下		209	27.41
				N 2 2 上		100	46.15
				L 2 0 下		156	21.82
				L 2 2 上		107	47.83
				N 計		309	73.56
				L 計		263	69.65
				生立計		572	143.21
				被害計		0	
				総合計		572	143.21



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 158

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : み 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	137	26.64
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	175	97.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	10.34
計		計				322	134.07
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	20.33
計		計				30	20.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.98
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	16.96
計		計				49	19.94
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.26
計		計				20	6.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.56
計		計				10	4.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.69
計		計				10	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	1.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.57
計		計				49	5.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				20	7.14
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.92
計		計				20	9.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.39
計		計				10	1.39
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.88
計		計				20	2.88
				N 2 0 下		137	26.64
				N 2 2 上		185	107.43
				L 2 0 下		109	11.22
				L 2 2 上		129	67.34
				N 計		322	134.07
				L 計		238	78.56
				生立計		560	212.63
				被害計		0	
				総合計		560	212.63

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 159

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 106 枝番 :  
小班 : み 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	2	2.46
						2	2.46
						2	2.46
計							
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.87
シラカバ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	4	4.69
計						6	6.56
						6	6.56
						6	6.56
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.91
メジロカバ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	2	2.62
計						5	6.53
						5	6.53
						5	6.53
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.18
ダケカンバ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	2	2.25
計						3	3.43
						3	3.43
						3	3.43
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	0.78
計						2	1.69
						2	1.69
						2	1.69
イタヤカエデ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	2	2.08
計						2	2.08
						2	2.08
						2	2.08
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
センノキ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	0.82
計						2	1.51
						2	1.51
						2	1.51
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		22	24.26
				N 計		0	
				L 計		22	24.26
				生立計		22	24.26
				被害計		0	
				総合計		22	24.26

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 160

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	147	21.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	127	62.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	69	84.43
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	25.50
計		計				353	193.58
						353	193.58
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	4.22
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	12.96
計		計				38	17.18
						38	17.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.86
計		計				20	7.97
						20	7.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.38
計		計				20	6.15
						20	6.15
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.18
計		計				10	5.18
						10	5.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	1.44
計		計				28	1.44
						28	1.44
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.92
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.87
計		計				29	9.79
						29	9.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.17
計		計				19	3.17
						19	3.17
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	5.76
計		計				28	5.76
						28	5.76
				N 2 0 下		147	21.28
				N 2 2 上		206	172.30
				L 2 0 下		133	19.39
				L 2 2 上		59	37.25
				N 計		353	193.58
				L 計		192	56.64
				生立計		545	250.22
				被害計		0	
				総合計		545	250.22

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 161

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.90
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
計		計				5	6.01
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
計		計				1	1.07
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.36
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.79
計		計				4	4.15
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.01
計		計				2	2.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.14
計		計				2	3.14
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.41
計		計				3	3.37
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				2	1.80
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		19	21.55
				N 計		0	
				L 計		19	21.55
				生立計		19	21.55
				被害計		0	
				総合計		19	21.55

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 162

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	108	18.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	118	74.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	49	53.46
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.60
計		計				285	169.62
						285	169.62
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.99
計		計				10	0.99
						10	0.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.54
計		計				20	7.54
						20	7.54
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.58
計		計				10	2.58
						10	2.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.66
計		計				39	10.62
						39	10.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.98
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.85
計		計				30	8.83
						30	8.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.98
計		計				10	2.98
						10	2.98
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.06
		計				10	5.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	5.06
				N 2 0 下		108	18.87
				N 2 2 上		177	150.75
				L 2 0 下		69	10.91
				L 2 2 上		60	27.69
				N 計		285	169.62
				L 計		129	38.60
				生立計		414	208.22
				被害計		0	
				総合計		414	208.22

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 163

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : ^ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.18
		計				2	2.18
計						2	2.18
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.60
		計				1	1.60
計						1	1.60
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
		計				2	1.98
計						2	1.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.05
		計				8	9.12
計						8	9.12
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.05
		計				2	3.12
計						2	3.12
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
		計				1	0.85
計						1	0.85
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.54
		計				1	1.54
計						1	1.54

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		18	21.62
				N 計		0	
				L 計		18	21.62
				生立計		18	21.62
				被害計		0	
				総合計		18	21.62

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 164

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	178	25.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	148	66.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	8.89
計		計				336	100.79
						336	100.79
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.09
		計				20	4.09
計						20	4.09
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	31.91
		計				60	31.91
計						60	31.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.49
		計				10	2.49
計						10	2.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.20
		計				10	1.20
計						10	1.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	69	6.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.68
		計				89	13.36
計						89	13.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.37
		計				90	15.95
計						90	15.95
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.79
		計				10	2.79
計						10	2.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	50	7.08
		計				50	7.08
計						50	7.08
				N 2 0 下		178	25.59
				N 2 2 上		158	75.20
				L 2 0 下		219	28.12
				L 2 2 上		120	50.75
				N 計		336	100.79
				L 計		339	78.87
				生立計		675	179.66
				被害計		0	
				総合計		675	179.66



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 166

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	223	38.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	107	62.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	39.04
計		計				369	140.03
						369	140.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.22
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.83
計		計				48	13.05
						48	13.05
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.42
計		計				10	4.42
						10	4.42
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.67
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.49
計		計				29	8.16
						29	8.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	38	13.44
計		計				67	16.13
						67	16.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.86
計		計				10	0.86
						10	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	13.54
計		計				76	18.53
						76	18.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	17.09
計		計				76	21.60
						76	21.60
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.09
計		計				10	5.09
						10	5.09
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.96
計		計				10	0.96
						10	0.96
				N 2 0 下		223	38.26
				N 2 2 上		146	101.77
				L 2 0 下		155	18.90
				L 2 2 上		181	69.90
				N 計		369	140.03
				L 計		336	88.80
				生立計		705	228.83
				被害計		0	
				総合計		705	228.83



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 168

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	8.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	43.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	12.22
計		計				138	64.27
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.87
計		計				18	7.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	14.59
計		計				19	14.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.63
計		計				10	1.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.07
計		計				28	4.99
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.25
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.64
計		計				30	9.89
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	10.66
計		計				19	10.66
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.15
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.09
計		計				20	6.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						20	6.24
				N 2 0 下		59	8.38
				N 2 2 上		79	55.89
				L 2 0 下		48	5.95
				L 2 2 上		96	49.92
				N 計		138	64.27
				L 計		144	55.87
				生立計		282	120.14
				被害計		0	
				総合計		282	120.14



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 170

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	27.60
		計				140	37.10
計						140	37.10
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.15
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.25
		計				29	4.40
計						29	4.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	18.38
		計				66	21.54
計						66	21.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.58
		計				19	2.58
計						19	2.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.82
		計				19	1.82
計						19	1.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.92
		計				29	5.45
計						29	5.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.96
		計				10	0.96
計						10	0.96
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.06
		計				29	3.06
計						29	3.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		90	9.50
				N 2 2 上		50	27.60
				L 2 0 下		144	14.26
				L 2 2 上		57	25.55
				N 計		140	37.10
				L 計		201	39.81
				生立計		341	76.91
				被害計		0	
				総合計		341	76.91



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 172

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	176	25.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	157	87.36
計		計				333	112.43
						333	112.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.06
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.86
計		計				50	18.92
						50	18.92
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	12.78
計		計				30	12.78
						30	12.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.75
計		計				10	5.75
						10	5.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	7.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.73
計		計				60	15.65
						60	15.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	50	6.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	16.05
計		計				80	22.49
						80	22.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.87
計		計				30	2.87
						30	2.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	8.12
計		計				60	12.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						60	12.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.98
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.57
計		計				30	5.55
						30	5.55
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.99
計		計				10	0.99
						10	0.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	8.12
計		計				20	9.31
						20	9.31
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	125	14.46
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.24
計		計				145	20.70
						145	20.70
				N 2 0 下		176	25.07
				N 2 2 上		157	87.36
				L 2 0 下		365	44.76
				L 2 2 上		160	83.22
				N 計		333	112.43
				L 計		525	127.98
				生立計		858	240.41
				被害計		0	
				総合計		858	240.41

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 173

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.75
		計				3	3.75
						3	3.75
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
		計				1	1.23
						1	1.23
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.36
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				2	2.27
						2	2.27
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.34
		計				2	2.34
						2	2.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
		計				1	1.17
						1	1.17
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
		計				1	0.96
						1	0.96
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
		計				1	1.01
						1	1.01
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.65
		計				1	0.65
						1	0.65
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		12	13.38
				N 計		0	
				L 計		12	13.38
				生立計		12	13.38
				被害計		0	
				総合計		12	13.38

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 174

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	16.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	224	119.35
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	19.55
		計				321	155.82
計						321	155.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.33
		計				9	1.33
計						9	1.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.59
		計				9	1.59
計						9	1.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.80
		計				9	0.80
計						9	0.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.06
		計				9	1.06
計						9	1.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	3.37
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.19
		計				26	6.56
計						26	6.56
				N 2 0 下		78	16.92
				N 2 2 上		243	138.90
				L 2 0 下		53	8.15
				L 2 2 上		9	3.19
				N 計		321	155.82
				L 計		62	11.34
				生立計		383	167.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		383	167.16



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 176

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	32.59
計		計				79	37.33
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	2.04
計		計				9	2.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.85
計		計				19	1.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.60
計		計				18	4.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	6.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.23
計		計				47	8.81
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.08
計		計				9	4.08
				N 2 0 下		20	4.74
				N 2 2 上		59	32.59
				L 2 0 下		75	12.42
				L 2 2 上		27	8.91
				N 計		79	37.33
				L 計		102	21.33
				生立計		181	58.66

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		181	58.66



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 178

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	10.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	107	59.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	17.89
計		計				176	87.61
						176	87.61
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.15
計		計				10	1.15
						10	1.15
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.77
計		計				10	0.77
						10	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.30
計		計				10	2.30
						10	2.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	1.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.80
計		計				47	8.62
						47	8.62
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.23
計		計				10	6.23
						10	6.23
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	4.31
計		計				28	4.31
						28	4.31
				N 2 0 下		49	10.66
				N 2 2 上		127	76.95
				L 2 0 下		76	8.05
				L 2 2 上		39	15.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		176	87.61
				L 計		115	23.38
				生立計		291	110.99
				被害計		0	
				総合計		291	110.99



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 180

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	12.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	25.30
計		計				115	38.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.57
計		計				10	0.57
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.43
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.05
計		計				20	4.48
						20	4.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.72
計		計				10	1.72
						10	1.72
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.10
計		計				10	2.10
						10	2.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.34
計		計				26	3.34
						26	3.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.77
計		計				19	2.77
						19	2.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.58
計		計				10	2.58
						10	2.58
				N 2 0 下		67	12.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		48	25.30
				L 2 0 下		95	14.51
				L 2 2 上		10	3.05
				N 計		115	38.05
				L 計		105	17.56
				生立計		220	55.61
				被害計		0	
				総合計		220	55.61

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 182

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	160	20.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	80	40.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.10
計		計				250	69.20
						250	69.20
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	3.63
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.68
計		計				58	9.31
						58	9.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.94
計		計				29	12.94
						29	12.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.84
計		計				29	2.84
						29	2.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.21
計		計				20	4.21
						20	4.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.88
計		計				10	0.88
						10	0.88
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.39
計		計				10	0.39
						10	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.19
計		計				39	6.46
						39	6.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.98
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.94
計		計				20	3.92
						20	3.92
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.69
計		計				10	0.69
						10	0.69
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.43
計		計				20	3.43
						20	3.43
				N 2 0 下		160	20.10
				N 2 2 上		90	49.10
				L 2 0 下		176	18.32
				L 2 2 上		69	26.75
				N 計		250	69.20
				L 計		245	45.07
				生立計		495	114.27
				被害計		0	
				総合計		495	114.27



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 184

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	8.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	25.58
計		計				93	33.86
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.46
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.01
計		計				28	6.47
						28	6.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.37
計		計				9	1.37
						9	1.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.28
計		計				18	4.01
						18	4.01
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.37
計		計				18	2.37
						18	2.37
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.09
計		計				9	1.09
						9	1.09
				N 2 0 下		46	8.28
				N 2 2 上		47	25.58
				L 2 0 下		54	6.02
				L 2 2 上		28	9.29
				N 計		93	33.86
				L 計		82	15.31
				生立計		175	49.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		175	49.17



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 186

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	13.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	96	43.84
		計				201	57.43
計						201	57.43
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.80
		計				9	4.80
計						9	4.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.41
		計				9	1.41
計						9	1.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.00
		計				41	10.07
計						41	10.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.80
		計				18	5.93
計						18	5.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.39
		計				18	4.43
計						18	4.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	6.97
		計				9	6.97
計						9	6.97
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	2.26
		計				9	2.26
計						9	2.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		105	13.59
				N 2 2 上		96	43.84
				L 2 0 下		57	7.91
				L 2 2 上		56	27.96
				N 計		201	57.43
				L 計		113	35.87
				生立計		314	93.30
				被害計		0	
				総合計		314	93.30



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 188

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	11.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	14.35
		計				133	25.75
計						133	25.75
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.01
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.50
		計				29	6.51
計						29	6.51
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	8.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.45
		計				55	12.07
計						55	12.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.49
		計				10	2.49
計						10	2.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.34
		計				19	1.34
計						19	1.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.97
		計				29	6.71
計						29	6.71
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.86
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.68
		計				20	3.54
計						20	3.54
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.96
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				20	6.13
計						20	6.13
				N 2 0 下		95	11.40
				N 2 2 上		38	14.35
				L 2 0 下		122	17.53
				L 2 2 上		60	21.26
				N 計		133	25.75
				L 計		182	38.79
				生立計		315	64.54
				被害計		0	
				総合計		315	64.54



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 190

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 107 枝番 :  
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	66.09
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	20.34
計		計				129	88.61
						129	88.61
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.95
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	10.90
計		計				38	13.85
						38	13.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.36
計		計				10	2.36
						10	2.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.28
計		計				10	1.28
						10	1.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.03
計		計				20	4.03
						20	4.03
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.85
計		計				20	2.85
						20	2.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.99
計		計				10	5.99
						10	5.99
				N 2 0 下		20	2.18
				N 2 2 上		109	86.43
				L 2 0 下		60	11.11
				L 2 2 上		48	19.25

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		129	88.61
				L 計		108	30.36
				生立計		237	118.97
				被害計		0	
				総合計		237	118.97



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 192

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 108 枝番 :  
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	7.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	23.10
計		計				100	30.90
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	3.16
計		計				10	3.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.75
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.71
計		計				30	12.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	12.26
計		計				117	12.26
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.29
計		計				20	1.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	7.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.30
計		計				99	17.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.94
計		計				50	9.98
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	7.12
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.05
計		計				50	11.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						50	11.17
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	69	8.90
計		計				69	8.90
				N 2 0 下		60	7.80
				N 2 2 上		40	23.10
				L 2 0 下		395	50.33
				L 2 2 上		50	26.00
				N 計		100	30.90
				L 計		445	76.33
				生立計		545	107.23
				被害計		0	
				総合計		545	107.23



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度  
調査年度 : 07 年度  
復命書番号 : 194

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 春日

林班 : 108 枝番 :  
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	7.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.29
計		計				88	16.82
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	7.29
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.38
計		計				50	16.67
						50	16.67
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.09
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.39
計		計				50	11.48
						50	11.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.99
計		計				30	5.99
						30	5.99
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	16.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	16.77
計		計				139	32.84
						139	32.84
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.99
計		計				20	7.69
						20	7.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	9.48
計		計				80	9.48
						80	9.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	5.59
		計				80	5.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						80	5.59
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	90	12.08
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.19
計		計				100	15.27
						100	15.27
				N 2 0 下		68	7.53
				N 2 2 上		20	9.29
				L 2 0 下		469	64.29
				L 2 2 上		90	41.72
				N 計		88	16.82
				L 計		559	106.01
				生立計		647	122.83
				被害計		0	
				総合計		647	122.83







物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 4	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		902	93.25
					22 - 32		776	330.78
					34 - 46		195	173.32
					48 - 58		19	25.46
樹種計							1,892	622.81
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		69	62.19
	生被木		一般用	込	6 - 20		16	1.26
樹種計							85	63.45
N計							1,977	686.26
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		31	14.38
				2級	34 - 46		3	2.42
					48 - 58		2	2.78
				3級	34 - 300		11	17.88
				4級	34 - 300		1	5.39
樹種計							48	42.85
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.94
樹種計							1	1.94
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	7.02
					22 - 32		52	19.67
				2級	34 - 46		7	7.13

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 4	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	1.51
				3級	34 - 300		12	11.19
樹種計							137	46.52
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.25
樹種計							2	1.25
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.60
				3級	34 - 300		3	2.48
				4級	34 - 300		2	2.43
	生被木		一般用	4級	34 - 300		1	0.74
樹種計							7	6.25
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.60
					22 - 32		14	6.92
				2級	34 - 46		2	1.82
				3級	34 - 300		3	2.01
樹種計							30	12.35
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	6.89
					22 - 32		89	44.02
				2級	34 - 46		4	3.46
				3級	34 - 300		24	26.12
樹種計							168	80.49

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 4	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.56
					22 - 32		14	6.79
				2級	34 - 46		13	11.08
					48 - 58		1	1.61
				3級	34 - 300		23	21.65
				4級	34 - 300		3	2.52
樹種計							65	46.21
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	6.56
				2級	34 - 46		19	16.06
				3級	34 - 300		20	18.06
樹種計							56	40.68
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		3	2.91
				4級	34 - 300		1	0.62
樹種計							5	4.40
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	5.70
					22 - 32		59	27.93
				2級	34 - 46		40	37.67
					48 - 58		1	1.56
				3級	34 - 300		19	16.54





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 31

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :  
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.13
		計				2	1.95
計						2	1.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.52
		計				3	2.52
計						3	2.52
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.38
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	3.51
		計				7	5.89
計						7	5.89
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.55
		計				3	2.56
計						3	2.56
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.62
		計				1	0.62
計						1	0.62
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	8.83
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.75
		計				14	12.58
計						14	12.58
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.02
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.19
		計				3	2.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	2.21
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		34	29.02
				N 計		0	
				L 計		34	29.02
				生立計		34	29.02
				被害計		0	
				総合計		34	29.02



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 33

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :  
小班 : ㇗ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.72
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.85
計		計				2	1.57
						2	1.57
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.51
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.61
計		計				5	5.12
						5	5.12
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.25
計		計				2	1.25
						2	1.25
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.60
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.30
計		計				3	2.66
						3	2.66
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.13
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.43
計		計				2	1.56
						2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.51
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.01
計		計				4	3.52
						4	3.52
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	4.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.67
計		計				10	8.73
						10	8.73
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	2.58
計		計				7	5.44
						7	5.44
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.43
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.70
		計				2	1.13
他L	一般用	生被木		3級	34 - 300	1	0.64
計		計				1	0.64
						3	1.77
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		40	33.18
				N 計		0	
				L 計		40	33.18
				生立計		39	32.54
				被害計		1	0.64
				総合計		40	33.18

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 34

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :  
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	173	20.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	19.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	43.49
計		計				267	84.15
						267	84.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	36.11
		計				31	36.11
エゾマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	16	1.26
		計				16	1.26
計						47	37.37
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.60
		計				11	1.60
計						11	1.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.87
		計				20	5.87
計						20	5.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.56
		計				11	2.56
計						11	2.56
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.11
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.56
		計				22	2.67
計						22	2.67
				N 2 0 下		189	22.14
				N 2 2 上		125	99.38
				L 2 0 下		33	4.27
				L 2 2 上		31	8.43
				N 計		314	121.52
				L 計		64	12.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		362	132.96
				被害計		16	1.26
				総合計		378	134.22

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 35

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :  
小班 : ㇿ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.81
計		計				2	2.81
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.97
計		計				1	0.97
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.90
ホオノキ類	一般用	生被木		4級	34 - 300	1	0.74
計		計				2	1.64
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.02
計		計				1	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	5.30
計		計				8	7.20
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	4.60
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.61
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.77
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.39
計		計				12	10.37
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.53
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.76
計		計				8	7.29
						8	7.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	9	8.14
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.60
計		計				10	8.74
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.30
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	2.36
計		計				4	3.66
						4	3.66
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		48	43.70
				N 計		0	
				L 計		48	43.70
				生立計		47	42.96
				被害計		1	0.74
				総合計		48	43.70

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 36

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :  
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	76	10.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	134	66.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	95	84.05
計		計				305	160.47
						305	160.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	15.25
計		計				19	15.25
						19	15.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.31
計		計				14	2.31
						14	2.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.92
計		計				14	6.92
						14	6.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	20.09
計		計				39	20.09
						39	20.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.79
計		計				14	6.79
						14	6.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.79
計		計				14	6.79
						14	6.79
				N 2 0 下		76	10.29
				N 2 2 上		248	165.43
				L 2 0 下		14	2.31
				L 2 2 上		81	40.59
				N 計		324	175.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		95	42.90
				生立計		419	218.62
				被害計		0	
				総合計		419	218.62

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 37

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :  
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.17
		計				2	4.17
計						2	4.17
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.19
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.97
		計				3	3.16
計						3	3.16
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.56
		計				2	1.25
計						2	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	13.41
		計				12	14.97
計						12	14.97
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	6.08
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.13
		計				10	7.86
計						10	7.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	2.99
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	5.93
		計				11	8.92
計						11	8.92
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
		計				1	0.87
計						1	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	7.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.92
		計				16	15.47
計						16	15.47
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.67
		計				3	2.59
計						3	2.59
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		60	59.26
				N 計		0	
				L 計		60	59.26
				生立計		60	59.26
				被害計		0	
				総合計		60	59.26

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 38

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :  
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	199	23.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	217	93.87
計		計				416	117.56
						416	117.56
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	14.38
計		計				31	14.38
						31	14.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.16
計		計				16	0.16
						16	0.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.44
計		計				16	3.44
						16	3.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	13.44
計		計				16	13.44
						16	13.44
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.03
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	3.13
計		計				46	5.16
						46	5.16
				N 2 0 下		199	23.69
				N 2 2 上		217	93.87
				L 2 0 下		62	5.63
				L 2 2 上		63	30.95
				N 計		416	117.56
				L 計		125	36.58
				生立計		541	154.14
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		541	154.14

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 39

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :  
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.39
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
		計				2	2.21
計						2	2.21
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.81
		計				6	6.06
計						6	6.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.51
		計				3	3.51
計						3	3.51
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	6.30
		計				4	6.30
計						4	6.30
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.67
		計				4	3.67
計						4	3.67
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.04
		計				2	2.04
計						2	2.04
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	8	8.42
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.56
		計				9	9.98
計						9	9.98
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.50
		計				2	1.50
計						2	1.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		32	35.27
				N 計		0	
				L 計		32	35.27
				生立計		32	35.27
				被害計		0	
				総合計		32	35.27



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 41

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :  
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.39
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	9.23
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	5.39
		計				8	17.02
計						8	17.02
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.94
		計				1	1.94
計						1	1.94
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.69
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.83
		計				5	4.52
計						5	4.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.94
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.98
		計				3	2.92
計						3	2.92
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.80
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.15
		計				3	2.95
計						3	2.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.87
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
		計				4	3.56
計						4	3.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		25	33.60
				N 計		0	
				L 計		25	33.60
				生立計		25	33.60
				被害計		0	
				総合計		25	33.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 5	俵 真 布	1044	ぬ		50	列状間伐	複	19.42

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	8.68
					22 - 32		149	77.92
					34 - 46		50	51.31
樹種計							268	137.91
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	14.85
					22 - 32		98	46.69
樹種計							234	61.54
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		795	140.73
					22 - 32		574	303.35
					34 - 46		10	9.99
樹種計							1,379	454.07
N計							1,881	653.52
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	2.93
				3級	34 - 300		2	3.07
樹種計							5	6.00
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.88
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							12	6.85
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.87

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 5	俵 真 布	1044	ぬ		50	列状間伐	複	19.42

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							1	0.87
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	7.12
					22 - 32		57	31.70
				2級	34 - 46		7	7.37
				3級	34 - 300		11	11.43
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							125	58.52
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	5.35
					22 - 32		10	3.94
				3級	34 - 300		6	6.44
樹種計							45	15.73
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.89
					22 - 32		47	15.84
				2級	34 - 46		4	4.76
				3級	34 - 300		3	3.01
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							93	30.61
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.92
					22 - 32		19	7.40
				2級	34 - 46		1	0.91

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 5	俵 真 布	1044	ぬ		50	列状間伐	複	19.42

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.28
				4級	34 - 300		1	1.33
樹種計							43	14.84
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	10.71
					22 - 32		59	27.72
				1級	34 - 46		1	1.11
				2級	34 - 46		15	15.86
					48 - 58		1	1.90
				3級	34 - 300		20	21.81
				4級	34 - 300		9	12.54
樹種計							173	91.65
センノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		4	4.98
					48 - 58		1	2.00
				2級	34 - 46		3	3.36
					48 - 58		1	1.81
				3級	34 - 300		8	9.50
				4級	34 - 300		3	3.53
樹種計							20	25.18
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	2.21
樹種計							1	2.21



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 06 年度  
復命書番号 : 181

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1044 枝番 :  
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.76
		計				10	6.76
計						10	6.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	118	20.08
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	195	110.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.99
		計				323	140.94
計						323	140.94
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.88
		計				10	4.88
計						10	4.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	11.31
		計				29	13.46
計						29	13.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.75
		計				29	6.53
計						29	6.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.70
		計				20	11.70
計						20	11.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	11.12
		計				19	11.12
計						19	11.12
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.22
		計				10	3.22
計						10	3.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		118	20.08
				N 2 2 上		215	127.62
				L 2 0 下		20	2.93
				L 2 2 上		97	47.98
				N 計		333	147.70
				L 計		117	50.91
				生立計		450	198.61
				被害計		0	
				総合計		450	198.61

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 06 年度  
復命書番号 : 182

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1044 枝番 :  
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.44
計		計				2	2.44
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.24
計		計				2	2.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.72
計		計				2	1.72
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.46
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.62
計		計				9	10.98
						9	10.98
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.32
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.35
計		計				5	5.67
						5	5.67
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.80
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.20
計		計				10	12.30
						10	12.30
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		31	36.12
				N 計		0	
				L 計		31	36.12
				生立計		31	36.12
				被害計		0	
				総合計		31	36.12

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 06 年度  
復命書番号 : 183

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1044 枝番 :  
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	34.53
計		計				40	41.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.98
計		計				10	3.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	318	57.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	249	134.15
計		計				567	191.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.71
計		計				38	12.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.94
計		計				20	5.96
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	28	10.09
計		計				38	11.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.92
計		計				19	1.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.40
計		計				19	2.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						19	2.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.97
計		計				29	12.97
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.46
計		計				10	3.46
				N 2 0 下		318	57.52
				N 2 2 上		299	179.92
				L 2 0 下		77	10.66
				L 2 2 上		96	40.17
				N 計		617	237.44
				L 計		173	50.83
				生立計		790	288.27
				被害計		0	
				総合計		790	288.27

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 06 年度  
復命書番号 : 184

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1044 枝番 :  
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.93
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.60
		計				4	4.53
計						4	4.53
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
		計				2	1.97
計						2	1.97
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
		計				4	4.75
計						4	4.75
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.92
		計				3	2.92
計						3	2.92
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.10
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	6.37
		計				9	9.47
計						9	9.47
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.24
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.80
		計				5	6.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						5	6.04
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.92
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.63
		計				7	8.55
計						7	8.55
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		37	41.26
				N 計		0	
				L 計		37	41.26
				生立計		37	41.26
				被害計		0	
				総合計		37	41.26

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 06 年度  
復命書番号 : 185

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :  
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	8.40
計		計				40	15.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	136	14.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	78	35.95
計		計				214	50.80
						214	50.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.70
計		計				20	6.50
						20	6.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
計		計				10	1.40
						10	1.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.70
計		計				50	11.70
						50	11.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
計		計				10	1.40
						10	1.40
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
計		計				10	1.40
						10	1.40
				N 2 0 下		156	17.10
				N 2 2 上		98	48.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		70	11.00
				L 2 2 上		30	11.40
				N 計		254	66.04
				L 計		100	22.40
				生立計		354	88.44
				被害計		0	
				総合計		354	88.44

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 06 年度  
復命書番号 : 186

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :  
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
		計				1	1.47
計						1	1.47
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
		計				1	0.87
計						1	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.52
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.90
		計				8	7.32
計						8	7.32
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.14
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	5.05
		計				13	13.92
計						13	13.92
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	4.98
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	2.00
		計				5	6.98
計						5	6.98
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				2	1.52
計						2	1.52
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		32	34.27
				N 計		0	
				L 計		32	34.27
				生立計		32	34.27
				被害計		0	
				総合計		32	34.27

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 06 年度  
復命書番号 : 187

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :  
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	30.51
		計				61	30.51
計						61	30.51
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	233	45.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	81	34.56
		計				314	79.96
計						314	79.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.48
		計				10	0.48
計						10	0.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	3.48
		計				18	3.48
計						18	3.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.71
		計				10	2.71
計						10	2.71
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.28
		計				10	6.28
計						10	6.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.71
		計				10	2.71
計						10	2.71
				N 2 0 下		233	45.40
				N 2 2 上		142	65.07
				L 2 0 下		28	3.96
				L 2 2 上		30	11.70
				N 計		375	110.47
				L 計		58	15.66

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		433	126.13
				被害計		0	
				総合計		433	126.13

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 06 年度  
復命書番号 : 188

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :  
小班 : ㇿ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.25
		計				3	3.07
計						3	3.07
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.65
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.68
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
		計				6	6.44
計						6	6.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.34
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.51
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	5.19
		計				9	11.04
計						9	11.04
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.81
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.56
		計				3	4.49
計						3	4.49
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	4.16
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	11.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.29
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.03
		計				18	21.34
計						18	21.34
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		39	46.38
				N 計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		39	46.38
				生立計		39	46.38
				被害計		0	
				総合計		39	46.38

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 06 年度  
復命書番号 : 189

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :  
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	6.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	35.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	8.38
計		計				127	50.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	126	17.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	23.77
計		計				175	41.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.98
計		計				9	5.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.93
計		計				9	1.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.69
計		計				9	4.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.31
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.04
計		計				28	6.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.21
計		計				18	10.21
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.72
計		計				19	6.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		175	24.16
				N 2 2 上		127	67.71
				L 2 0 下		28	5.24
				L 2 2 上		64	30.64
				N 計		302	91.87
				L 計		92	35.88
				生立計		394	127.75
				被害計		0	
				総合計		394	127.75

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 06 年度  
復命書番号 : 190

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1045 枝番 :  
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				2	2.12
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.33
計		計				1	1.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.33
計		計				2	2.89
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.11
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.17
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.30
計		計				6	7.81
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.18
計		計				2	2.00
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.21
計		計				1	2.21
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	11.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	10.67
計		計				22	28.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						22	28.35
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.65
計		計				1	0.65
						1	0.65
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		37	47.36
				N 計		0	
				L 計		37	47.36
				生立計		37	47.36
				被害計		0	
				総合計		37	47.36