

立木公売物件総括表

令和8年7月15日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果							
							林小班	担当区				入札		1番札		2番札		3番札	
												枚数	金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者	
1	トドマツ	間伐	N	466	320.58	0.69	1001せ	留辺蘂	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 宅地造成等工事規制区域								
			L	466	320.58	0.69			未協議									作業行為	未協議
2	トドマツ ほか 11種	間伐	N	2,701	1,587.63	0.59	1004ぬそつ	留辺蘂	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 特定盛土等規制区域								
			L	744	158.58	0.21			未協議									作業行為	未協議
3	カラマツ	間伐	N	713	1,289.39	1.81	1009はほとり	留辺蘂	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 特定盛土等規制区域								
			L	713	1,289.39	1.81			未協議									作業行為	未協議
4	トドマツ ほか 13種	間伐	N	3,766	3,309.19	0.88	1010ぬたそつらませ	留辺蘂	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 特定盛土等規制区域								
			L	790	171.59	0.22			未協議									作業行為	未協議
5	アカエゾマツ ほか 8種	間伐	N	597	77.72	0.13	2204へ	日吉	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 分取造林 特定盛土等規制区域								
			L	154	9.85	0.06			不要(普通林)									作業行為	未協議
6	トドマツ ほか 17種	主伐	N	1,657	869.29	0.53	2270へ	常呂	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 分取造林 特定盛土等規制区域 時期限定物件(10月～5月作業禁止)								
			L	3,336	464.82	0.14			不要(普通林)									作業行為	未協議
合計			N	9,900	7,453.80														
			L	5,024	804.84														
			計	14,924	8,258.64														

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 22	留 辺 藁	1004	ぬ ほか		67	列状間伐 ほか	複	25.11

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	3.12
					22 - 32		260	172.50
					34 - 300		273	355.47
樹種計							546	531.09
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		960	121.60
					22 - 32		823	523.36
					34 - 46		268	340.16
					48 - 58		18	39.18
樹種計							2,069	1,024.30
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	6.02
					22 - 32		27	13.72
					34 - 46		11	12.50
樹種計							86	32.24
N計							2,701	1,587.63
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		320	32.57
					22 - 32		160	63.01
				1級	34 - 46		1	0.86
				2級	34 - 46		3	3.30
				3級	34 - 300		22	23.72
樹種計							506	123.46

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 22	留 辺 藁	1004	ぬ ほか		67	列状間伐 ほか	複	25.11

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	3.74
					22 - 32		18	4.63
樹種計							71	8.37
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		1	1.33
樹種計							2	2.06
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	2.85
樹種計							53	2.85
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	3.03
樹種計							18	3.03
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.17
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							3	3.13
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.85
樹種計							18	2.85
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	5.87
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							37	6.60
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		36	6.23
樹種計							36	6.23

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 175

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 : 留辺蘂

林班 : 1004 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	959	121.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	782	493.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	160	191.34
計		計				1,901	805.86
						1,901	805.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	6.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	13.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	7.46
計		計				81	26.49
						81	26.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	320	32.57
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	160	63.01
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.30
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	22	23.72
計		計				506	123.46
						506	123.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	3.74
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	4.63
計		計				71	8.37
						71	8.37
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.33
計		計				2	2.06
						2	2.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	2.85
計		計				53	2.85
						53	2.85
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	3.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				18	3.03
						18	3.03
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.17
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.96
計		計				3	3.13
						3	3.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.85
計		計				18	2.85
						18	2.85
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	5.87
エンジュ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				37	6.60
						37	6.60
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	36	6.23
計		計				36	6.23
						36	6.23
				N 2 0 下		1,007	127.36
				N 2 2 上		975	704.99
				L 2 0 下		534	57.14
				L 2 2 上		210	101.44
				N 計		1,982	832.35
				L 計		744	158.58
				生立計		2,726	990.93
				被害計		0	
				総合計		2,726	990.93

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 24	留 辺 藁	1010	ぬ ほか		67	経常間伐 ほか	複	57.39

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.29
					22 - 32		15	11.60
					34 - 300		100	173.85
樹種計							116	185.74
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		677	93.36
					22 - 32		1,363	897.42
					34 - 46		1,516	1,947.31
					48 - 58		84	181.15
樹種計							3,640	3,119.24
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.63
					22 - 32		3	1.70
					34 - 46		2	1.88
樹種計							10	4.21
N計							3,766	3,309.19
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.21
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							4	1.17
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	8.82
					22 - 32		40	21.75
				1級	34 - 46		1	0.73

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 24	留 辺 藁	1010	ぬ ほか		67	経常間伐 ほか	複	57.39

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	2.19
				3級	34 - 300		7	6.56
樹種計							101	40.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		1	0.26
樹種計							2	0.48
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.37
					22 - 32		7	3.08
				2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							19	5.18
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.66
					22 - 32		25	11.83
				3級	34 - 300		2	1.78
樹種計							43	14.27
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	14.64
					22 - 32		8	2.04
樹種計							144	16.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		98	8.01
					22 - 32		18	6.71
				3級	34 - 300		2	1.78

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 233

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 : 留辺蘂

林班 : 1010 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	12.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	24.05
計		計				135	41.18
						135	41.18
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.92
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	9.41
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.73
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.46
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.24
計		計				50	20.76
						50	20.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.39
計		計				28	8.97
						28	8.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.88
計		計				14	1.88
						14	1.88
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				2	1.78
						2	1.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	13.17
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.74
計		計				118	25.91
						118	25.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.07
計		計				46	10.78
						46	10.78
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.76
計		計				29	3.76
						29	3.76
				N 2 0 下		110	12.83
				N 2 2 上		25	28.35
				L 2 0 下		204	26.34
				L 2 2 上		83	47.50
				N 計		135	41.18
				L 計		287	73.84
				生立計		422	115.02
				被害計		0	
				総合計		422	115.02

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 237

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 : 留辺蘂

林班 : 1010 枝番 :
小班 : 5 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	145	16.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	63	30.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	88.97
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	13.69
計		計				285	150.06
						285	150.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.88
計		計				8	3.63
						8	3.63
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.73
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.73
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.32
計		計				12	4.78
						12	4.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.59
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.05
計		計				9	3.64
						9	3.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	8.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.04
計		計				93	10.52
						93	10.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	2.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.78
計		計				57	10.26
						57	10.26
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.02
計		計				8	1.02
						8	1.02
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.49
計		計				16	1.49
						16	1.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.75
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.61
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.34
計		計				42	9.70
						42	9.70
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.37
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.22
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.73
計		計				33	7.32
						33	7.32
				N 2 0 下		149	17.06
				N 2 2 上		144	136.63
				L 2 0 下		211	21.59
				L 2 2 上		60	28.10
				N 計		293	153.69
				L 計		271	49.69
				生立計		564	203.38
				被害計		0	
				総合計		564	203.38

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 238

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 : 留辺蘂

林班 : 1010 枝番 :
小班 : ま 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	5.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	20.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	32	40.01
計		計				101	65.52
計						101	65.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.40
計		計				2	0.58
計						2	0.58
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.21
計		計				3	0.21
計						3	0.21
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.17
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.85
計		計				31	9.02
計						31	9.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				2	0.48
計						2	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.08
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.73
計		計				19	5.18
計						19	5.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.85
計		計				5	0.93
計						5	0.93

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.14
計		計				3	0.14
計						3	0.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.98
計		計				9	1.51
計						9	1.51
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.28
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.99
計		計				6	1.27
計						6	1.27
				N 2 0 下		37	5.23
				N 2 2 上		66	60.87
				L 2 0 下		43	5.00
				L 2 2 上		35	13.74
				N 計		103	66.10
				L 計		78	18.74
				生立計		181	84.84
				被害計		0	
				総合計		181	84.84

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 239

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 : 留辺蘂

林班 : 1010 枝番 :
小班 : せ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	118	16.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	27.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	30.85
計		計				178	75.15
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	5.49
計		計				8	5.49
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.73
計		計				1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	4.14
計		計				34	4.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	4.73
計		計				52	4.73
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.60
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.20
計		計				25	3.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.27
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	6.76
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
計		計				26	8.99
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.44
		計				8	1.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						8	1.44
				N 2 0 下		118	16.51
				N 2 2 上		60	58.64
				L 2 0 下		128	13.18
				L 2 2 上		26	16.14
				N 計		178	75.15
				L 計		154	29.32
				生立計		332	104.47
				被害計		0	
				総合計		332	104.47

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 12	日吉	2204	へ		35	列状間伐	単	1.68

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		569	67.42
					22 - 32		28	10.30
樹種計							597	77.72
N計							597	77.72
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.96
					22 - 32		1	0.34
樹種計							34	3.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.10
樹種計							4	0.10
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.04
樹種計							16	1.04
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	0.62
樹種計							22	0.62
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.54
					22 - 32		1	0.69
樹種計							9	1.23
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							2	0.08
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	0.88
樹種計							40	0.88

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 93

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 : 日吉

林班 : 2204 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	569	67.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	10.30
		計				597	77.72
計						597	77.72
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.96
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
		計				34	3.30
計						34	3.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.10
		計				4	0.10
計						4	0.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.04
		計				16	1.04
計						16	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	0.62
		計				22	0.62
計						22	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				9	1.23
計						9	1.23
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						2	0.08
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	0.88
		計				40	0.88
計						40	0.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.26
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
		計				27	2.60
計						27	2.60
				N 2 0 下		569	67.42
				N 2 2 上		28	10.30
				L 2 0 下		151	8.48
				L 2 2 上		3	1.37
				N 計		597	77.72
				L 計		154	9.85
				生立計		751	87.57
				被害計		0	
				総合計		751	87.57

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 13	常呂	2270	へ		59	皆伐	単	4.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		809	85.79
					22 - 32		467	302.77
					34 - 46		330	431.34
					48 - 58		19	40.00
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.19
					22 - 32		2	1.03
					34 - 46		1	0.76
樹種計							1,629	861.88
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.68
					22 - 32		7	2.48
					34 - 46		3	3.41
樹種計							18	6.57
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.52
					22 - 32		2	0.32
樹種計							10	0.84
N計							1,657	869.29
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		170	19.86
					22 - 32		47	21.86
				2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		3	3.77

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 13	常呂	2270	へ		59	皆伐	単	4.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							221	46.36
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	7.94
					22 - 32		9	3.84
				3級	34 - 300		3	3.14
樹種計							79	14.92
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.31
					22 - 32		1	0.43
樹種計							3	0.74
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.14
樹種計							2	0.14
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.10
					22 - 32		14	6.39
				3級	34 - 300		2	3.21
樹種計							56	13.70
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		609	46.53
					22 - 32		41	19.12
				3級	34 - 300		3	3.14
樹種計							653	68.79
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		115	6.30
					22 - 32		2	1.07

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 13	常呂	2270	へ		59	皆伐	単	4.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							117	7.37
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		466	25.41
					22 - 32		35	17.16
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		6	7.67
				4級	34 - 300		1	0.87
樹種計							509	52.07
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		371	29.31
					22 - 32		68	32.17
				2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		10	12.01
樹種計							450	74.36
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.14
					22 - 32		3	1.29
樹種計							36	3.43
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		112	8.64
					22 - 32		10	4.59
				3級	34 - 300		2	3.32
				4級	34 - 300		1	2.04
樹種計							125	18.59

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 335

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 : 常呂

林班 : 2270 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	809	85.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	467	302.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	330	431.34
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	40.00
		計				1,625	859.90
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.19
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	2	1.03
トドマツ	一般用	生被木		込	34 - 46	1	0.76
		計				4	1.98
計						1,629	861.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.41
		計				18	6.57
計						18	6.57
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.52
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.32
		計				10	0.84
計						10	0.84
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	170	19.86
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	21.86
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.77
		計				221	46.36
計						221	46.36
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	7.94
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.84
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.14
		計				79	14.92
計						79	14.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.31
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.43
		計				3	0.74
計						3	0.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
		計				2	0.14
計						2	0.14
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.10
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.39
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.21
		計				56	13.70
計						56	13.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	609	46.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	41	19.12
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.14
		計				653	68.79
計						653	68.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	115	6.30
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.07
		計				117	7.37
計						117	7.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	466	25.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	17.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.87
		計				509	52.07
計						509	52.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	371	29.31

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 335

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 : 常呂

林班 : 2270 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	32.17
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	12.01
		計				450	74.36
計						450	74.36
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.14
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.29
		計				36	3.43
計						36	3.43
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	112	8.64
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.59
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.32
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.04
		計				125	18.59
計						125	18.59
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.65
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.35
		計				11	5.28
計						11	5.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.12
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.18
		計				11	4.56
計						11	4.56
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	6.85
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.11
		計				117	7.96
計						117	7.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	786	69.14
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	151	68.70
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.75
		計				946	146.55
計						946	146.55
				N 2 0 下		826	87.18
				N 2 2 上		831	782.11
				L 2 0 下		2,901	228.58
				L 2 2 上		435	236.24
				N 計		1,657	869.29
				L 計		3,336	464.82
				生立計		4,989	1,332.13
				被害計		4	1.98
				総合計		4,993	1,334.11