

立木公売物件総括表

令和8年7月17日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番札		2 番札		3 番札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ ほか 13 種	間伐	N	722	227.31	0.32	110もせす 111せ 112ましひ	網走	伐採協議 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 特定盛土等規制区域 宅地造成等工事規制区域 別添1特約事項7(7)該当							
			L	275	85.94	0.31												
			計	997	313.25	0.31												
2	トドマツ ほか 13 種	間伐	N	2,265	570.62	0.25	113のさきゆ	網走	伐採協議 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 宅地造成等工事規制区域							
			L	1,147	236.84	0.21												
			計	3,412	807.46	0.24												
3	トドマツ ほか 13 種	間伐	N	4,337	2,491.30	0.57	116とりわ	網走	伐採協議 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(と) 定性間伐(りわ) 特定盛土等規制区域							
			L	777	273.06	0.35												
			計	5,114	2,764.36	0.54												
4	トドマツ	間伐	N	1,287	1,030.38	0.80	117ほかから	網走	伐採協議 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 定性間伐 特定盛土等規制区域 別添1特約事項7(8)該当							
			L	0	0	0												
			計	1,287	1,030.38	0.80												
5	トドマツ ほか 14 種	間伐	N	2,279	1,390.31	0.61	302はに 305いえか	小清水	伐採協議 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(302はに) 定性間伐(305いえか)							
			L	164	46.54	0.28												
			計	2,443	1,436.85	0.59												
6	トドマツ ほか 1 種	間伐	N	1,067	1,368.78	1.28	304へらまめ	小清水	伐採協議 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 定性間伐							
			L	0	0	0												
			計	1,067	1,368.78	1.28												
7	アカエゾマツ ほか 12 種	間伐	N	10,066	3,028.13	0.30	305そつこさ	小清水	伐採協議 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
			L	3,846	1,392.99	0.36												
			計	13,912	4,421.12	0.32												
8	アカエゾマツ	間伐	N	2,457	795.05	0.32	305らや	小清水	伐採協議 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 定性間伐(らや)							
			L	0	0	0												
			計	2,457	795.05	0.32												
9	トドマツ ほか 17 種	主伐	N	2,577	2,751.94	1.07	306な	小清水	伐採協議 協議不要	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 分収育林							
			L	2,345	318.77	0.14												
			計	4,922	3,070.71	0.62												
10	トドマツ ほか 14 種	主伐	N	2,167	1,994.69	0.92	313ち	小清水	伐採協議 協議不要	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 分収育林							
			L	524	121.63	0.23												
			計	2,691	2,116.32	0.79												
小計			N	29,224	15,648.51													
			L	9,078	2,475.77													
			計	38,302	18,124.28													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

立木公売物件総括表

令和8年7月17日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
11	トドマツ ほか 15 種	主伐	N	1,264	1,129.03	0.89	1001へ	青葉	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 分収育林							
			L	759	158.29	0.21			協議不要									
			計	2,023	1,287.32	0.64			作業行為 未協議等									
12	ナラ ほか 11 種	主伐	N	84	80.97	0.96	1110かたそのま 1111いほへち	清里	伐採協議	引渡しの日から 令和9年3月31日まで	SGEC森林認証 皆伐 防風林 別添1特約事項7(9)該当							
			L	1,013	421.41	0.42			未協議等									
			計	1,097	502.38	0.46			作業行為 未協議等									
13	カラマツ ほか 13 種	主伐	N	304	336.45	1.11	1113ほめる わかよたつの	清里	伐採協議	引渡しの日から 令和9年3月31日まで	SGEC森林認証 皆伐 防風林 別添1特約事項7(9)該当							
			L	1,388	423.79	0.31			未協議等									
			計	1,692	760.24	0.45			作業行為 未協議等									
14	ニレ ほか 13 種	主伐	N	1	3.61	3.61	1136いろ	斜里	伐採協議	引渡しの日から 令和9年3月31日まで	SGEC森林認証 皆伐 防風林 特定盛土等規制区域(7月より) 別添1特約事項7(9)該当							
			L	2,408	509.09	0.21			未協議等									
			計	2,409	512.70	0.21			作業行為 未協議等									
15	ニレ ほか 12 種	主伐	N	83	91.98	1.11	1138いはた	斜里	伐採協議	引渡しの日から 令和9年3月31日まで	SGEC森林認証 皆伐 防風林 特定盛土等規制区域(7月より) 別添1特約事項7(9)該当							
			L	1,549	506.41	0.33			未協議等									
			計	1,632	598.39	0.37			作業行為 未協議等									
16	トドマツ ほか 13 種	間伐	N	3,064	1,244.84	0.41	2072ち 2073そむう の	里美	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
			L	997	224.35	0.23			未協議等									
			計	4,061	1,469.19	0.36			作業行為 未協議等									
17	アカエゾマツ ほか 9 種	間伐	N	3,049	1,042.28	0.34	2072わ	里美	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 分収造林							
			L	47	1.90	0.04			協議不要									
			計	3,096	1,044.18	0.34			作業行為 未協議等									
18	カラマツ ほか 14 種	間伐	N	1,528	872.23	0.57	2075ろはわ	里美	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(ろわ) 定性間伐(は)							
			L	1,584	327.13	0.21			協議不要									
			計	3,112	1,199.36	0.39			作業行為 協議不要									
19	トドマツ ほか 9 種	間伐	N	2,290	2,614.50	1.14	2104はにほ る	津別	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 定性間伐							
			L	230	90.60	0.39			協議不要									
			計	2,520	2,705.10	1.07			作業行為 協議不要									
総計			N	40,891	23,064.40													
			L	19,053	5,138.74													
			計	59,944	28,203.14													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 1	網走	110	も		36	列状間伐	複	2.72

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		495	59.15
					22 - 32		156	81.18
					34 - 46		46	64.02
					48 - 58		6	13.40
樹種計							703	217.75
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.16
					22 - 32		4	1.50
					34 - 46		4	4.87
					48 - 58		1	2.03
樹種計							19	9.56
N計							722	227.31
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.33
					22 - 32		2	0.79
				2級	34 - 46		1	1.40
				3級	34 - 300		4	6.20
樹種計							11	8.72
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		102	12.40
					22 - 32		48	18.23
				2級	34 - 46		2	2.19
				3級	34 - 300		2	2.31

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 1	網走	110	毛		36	列状間伐	複	2.72

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							154	35.13
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.18
				1級	34 - 46		1	1.40
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							4	2.49
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.64
					22 - 32		1	0.58
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							9	2.13
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.76
					22 - 32		2	0.69
樹種計							9	1.45
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.10
					22 - 32		2	0.99
				1級	34 - 46		1	1.11
				4級	34 - 300		1	1.40
樹種計							6	3.60
シナノキ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	0.91

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 179

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 110 枝番 :
小班 : 毛 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	92	10.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	13.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	19.78
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.15
		計				132	45.70
計						132	45.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
		計				2	0.64
計						2	0.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.40
		計				1	1.40
計						1	1.40
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
		計				1	1.52
計						1	1.52
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.51
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.97
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
		計				54	14.27
計						54	14.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		92	10.38
				N 2 2 上		40	35.32
				L 2 0 下		34	4.61
				L 2 2 上		26	14.17
				N 計		132	45.70
				L 計		60	18.78
				生立計		192	64.48
				被害計		0	
				総合計		192	64.48

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 180

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 110 枝番 :
小班 : せ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	12.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.15
		計				72	27.68
計						72	27.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.14
		計				6	3.51
計						6	3.51
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
		計				1	1.40
計						1	1.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.11
		計				4	2.11
計						4	2.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.40
		計				2	1.49
計						2	1.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.13
		計				2	0.13
計						2	0.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.34
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				7	1.66
計						7	1.66
				N 2 0 下		50	6.34
				N 2 2 上		28	24.85
				L 2 0 下		8	0.60
				L 2 2 上		9	6.23
				N 計		78	31.19
				L 計		17	6.83
				生立計		95	38.02
				被害計		0	
				総合計		95	38.02

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 112 枝番 :
小班 : ま 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	10.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	15.97
計		計				123	26.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.44
計		計				4	0.44
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.33
計		計				4	0.33
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	3.03
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.03
計		計				36	6.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
計		計				1	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
計		計				3	0.51
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				3	2.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	2.72
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
				N 2 0 下		97	11.22
				N 2 2 上		30	15.97
				L 2 0 下		36	3.60
				L 2 2 上		13	6.53
				N 計		127	27.19
				L 計		49	10.13
				生立計		176	37.32
				被害計		0	
				総合計		176	37.32

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 184

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 112 枝番 :
小班 : し 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	4.98
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.95
計		計				40	19.98
計						40	19.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.73
計		計				1	1.73
計						1	1.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.89
計		計				3	2.17
計						3	2.17
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.35
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.77
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
計		計				8	4.40
計						8	4.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
計		計				1	0.09
計						1	0.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				2	1.49
計						2	1.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.11
計		計				1	1.11
計						1	1.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
計		計				1	0.51
				N 2 0 下		24	1.92
				N 2 2 上		17	19.79
				L 2 0 下		3	0.44
				L 2 2 上		13	9.33
				N 計		41	21.71
				L 計		16	9.77
				生立計		57	31.48
				被害計		0	
				総合計		57	31.48

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 185

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 112 枝番 :
小班 : ひ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	149	18.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	18.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	17.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.15
計		計				200	57.01
計						200	57.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.03
計		計				7	3.58
計						7	3.58
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				1	1.52
計						1	1.52
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.61
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.22
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				23	6.65
計						23	6.65
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
計						1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				1	0.28
計						1	0.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
計		計				1	0.58
計						1	0.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	5.59
計		計				4	7.63
計						4	7.63
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
計						1	0.78
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.02
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				8	2.34
計						8	2.34
				N 2 0 下		152	18.85
				N 2 2 上		55	41.74
				L 2 0 下		18	2.63
				L 2 2 上		22	18.06
				N 計		207	60.59
				L 計		40	20.69
				生立計		247	81.28
				被害計		0	
				総合計		247	81.28

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 2	網走	113	の		44	列状間伐	複	6.66

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.52
樹種計							1	0.52
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,002	144.49
					22 - 32		563	272.34
					34 - 46		26	37.61
					48 - 58		4	11.15
					60 - 300		1	3.20
樹種計							1,596	468.79
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		572	70.09
					22 - 32		91	30.06
					34 - 46		1	0.89
樹種計							664	101.04
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.27
樹種計							4	0.27
N計							2,265	570.62
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		189	23.39
					22 - 32		64	22.51
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		5	4.36
樹種計							259	51.17

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 2	網走	113	の		44	列状間伐	複	6.66

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		306	42.31
					22 - 32		133	51.08
				2級	34 - 46		2	1.56
				3級	34 - 300		3	2.70
樹種計							444	97.65
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							1	1.01
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	9.41
樹種計							16	9.41
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		74	7.35
					22 - 32		8	2.27
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							83	10.40
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.46
樹種計							7	1.46
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	12.01
樹種計							130	12.01
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	6.33
				1級	48 - 58		1	2.18
樹種計							33	8.51

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 186

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 113 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.97
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	18	26.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	11.15
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.20
		計				60	50.88
計						60	50.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.89
		計				60	10.83
計						60	10.83
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.79
		計				3	0.85
計						3	0.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
		計				1	0.41
計						1	0.41
センノキ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	2.18
		計				1	2.18
計						1	2.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.61
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				8	0.89
計						8	0.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		68	7.35
				N 2 2 上		52	54.36
				L 2 0 下		9	0.74
				L 2 2 上		5	3.66
				N 計		120	61.71
				L 計		14	4.40
				生立計		134	66.11
				被害計		0	
				総合計		134	66.11

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 113 枝番 :
小班 : さ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	307	37.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	103	56.95
計		計				410	94.65
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.22
計		計				3	0.22
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.53
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.86
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.67
計		計				31	6.97
						31	6.97
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	7.43
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	24.09
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
計		計				101	33.08
						101	33.08
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	59	5.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.86
計		計				66	7.63
						66	7.63
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.46
計		計				7	1.46
						7	1.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.46
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.19
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.52
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.73
計		計				27	10.90
						27	10.90
				N 2 0 下		310	37.92
				N 2 2 上		103	56.95
				L 2 0 下		139	17.65
				L 2 2 上		94	43.40
				N 計		413	94.87
				L 計		233	61.05
				生立計		646	155.92
				被害計		0	
				総合計		646	155.92

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 188

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 113 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	10.78
計		計				105	35.49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	526	65.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	78	24.74
計		計				604	90.21
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
計		計				1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.53
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.48
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
計		計				33	7.70
						33	7.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	17.78
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.03
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.79
計		計				128	27.60
						128	27.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.58
計		計				15	1.58
						15	1.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.25
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.54
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.97
計		計				19	7.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						19	7.76
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	53	5.70
計		計				53	5.70
						53	5.70
				N 2 0 下		587	72.35
				N 2 2 上		123	53.40
				L 2 0 下		209	30.84
				L 2 2 上		39	19.50
				N 計		710	125.75
				L 計		248	50.34
				生立計		958	176.09
				被害計		0	
				総合計		958	176.09

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 189

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 113 枝番 :
小班 : ゆ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.52
		計				1	0.52
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	613	97.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	408	190.54
		計				1,021	287.77
						1,021	287.77
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	146	18.33
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	18.17
		計				195	36.50
						195	36.50
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	162	17.04
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	18.17
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				212	36.12
						212	36.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	9.41
		計				16	9.41
						16	9.41
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				1	0.78
						1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	130	12.01
		計				130	12.01
						130	12.01
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	6.33
		計				32	6.33
						32	6.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	49	7.79
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	11.20
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				66	19.90
						66	19.90
				N 2 0 下		613	97.23
				N 2 2 上		409	191.06
				L 2 0 下		519	61.50
				L 2 2 上		133	59.55
				N 計		1,022	288.29
				L 計		652	121.05
				生立計		1,674	409.34
				被害計		0	
				総合計		1,674	409.34

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 3	網走	116	と		43	列状間伐	複	29.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	8.32
					22 - 32		191	123.93
					34 - 300		294	398.49
樹種計							520	530.74
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,438	212.12
					22 - 32		1,820	1,033.90
					34 - 46		415	534.29
	生被木		一般用	込	48 - 58		18	22.42
樹種計							3,691	1,802.73
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.16
樹種計							1	0.16
他N	生立木		一般用	込	22 - 32		18	10.32
					34 - 300		107	147.35
樹種計							125	157.67
N計							4,337	2,491.30
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		29	12.02
				2級	34 - 46		9	8.33
					48 - 58		1	1.64
				3級	34 - 300		5	7.24
樹種計							44	29.23

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 3	網走	116	と		43	列状間伐	複	29.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.86
					22 - 32		72	38.63
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		36	35.09
				3級	34 - 300		2	1.79
樹種計							125	77.28
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.40
樹種計							1	1.40
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		172	17.45
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	2.33
樹種計							174	20.79
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	1.14
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							30	2.05
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	4.72
				1級	34 - 46		1	1.40
				2級	34 - 46		7	6.67
樹種計							22	12.79
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		57	26.18

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 140

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 116 枝番 :
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,334	185.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	819	473.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	142	177.96
						2,295	836.77
トドマツ	一般用	生被木		込	48 - 58	18	22.42
						18	22.42
計						2,313	859.19
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.16
						1	0.16
計						1	0.16
他N	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.32
他N	一般用	生立木		込	34 - 300	107	147.35
						125	157.67
計						125	157.67
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.02
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	9	8.33
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	7.24
						44	29.23
計						44	29.23
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.86
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	38.63
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	36	35.09
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.79
						125	77.28
計						125	77.28
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.40
						1	1.40
計						1	1.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	172	17.45
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.33
						174	20.79
計						174	20.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
						30	2.05
計						30	2.05
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.72
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	7	6.67
						22	12.79
計						22	12.79
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	26.18
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.07
						60	29.25
計						60	29.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	19.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	157	65.81
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.69
						262	91.14
計						262	91.14
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.72
						14	4.72
計						14	4.72
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	43	2.72
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.69

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 14	小清水	302	は		35	列状間伐	単	20.09

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		267	46.66
					22 - 32		480	281.72
					34 - 46		395	514.14
					48 - 58		21	44.09
樹種計							1,163	886.61
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.86
					22 - 32		1	0.67
					34 - 46		4	4.51
樹種計							13	6.04
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		198	39.66
					22 - 32		821	388.61
					34 - 46		78	69.13
樹種計							1,097	497.40
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.26
樹種計							6	0.26
N計							2,279	1,390.31
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.66
樹種計							8	1.66
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	3.38
					22 - 32		20	7.80

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 14	小清水	302	は		35	列状間伐	単	20.09

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.87
樹種計							47	12.05
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.81
樹種計							1	1.81
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	6.99
					22 - 32		21	7.12
樹種計							58	14.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.88
					22 - 32		1	0.44
樹種計							6	1.32
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.26
					22 - 32		3	1.02
樹種計							10	1.28
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							2	0.08
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.23
					22 - 32		1	0.74
				2級	34 - 46		2	1.83
				3級	34 - 300		1	1.23
樹種計							14	5.03

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 247

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 302 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	10.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	23.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.54
計		計				65	39.12
計						65	39.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
計		計				2	0.28
計						2	0.28
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.13
計		計				26	3.31
計						26	3.31
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.26
計		計				6	0.26
計						6	0.26
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
計		計				1	0.10
計						1	0.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
計		計				8	1.04
計						8	1.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				6	1.32
計						6	1.32
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				3	1.02
計						3	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.08
計		計				2	0.08
計						2	0.08
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.32
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.74
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.83
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.23
計		計				7	4.12
計						7	4.12
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.42
計		計				3	0.42
計						3	0.42
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
計		計				1	0.61
計						1	0.61
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
計		計				1	0.24
計						1	0.24
				N 2 0 下		57	5.77
				N 2 2 上		42	37.20
				L 2 0 下		22	2.72
				L 2 2 上		10	6.23
				N 計		99	42.97
				L 計		32	8.95
				生立計		131	51.92
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 248

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 302 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	189	29.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	86	44.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	206	271.32
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	17	35.37
計		計				498	380.36
						498	380.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	4.51
計		計				11	5.76
						11	5.76
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.56
計		計				7	1.56
						7	1.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.38
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.80
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
計		計				47	12.05
						47	12.05
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.81
計		計				1	1.81
						1	1.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.76
計		計				50	13.07
						50	13.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.26
計		計				7	0.26
						7	0.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.91
計		計				7	0.91
						7	0.91
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.93
計		計				13	7.93
						13	7.93
				N 2 0 下		195	29.77
				N 2 2 上		314	356.35
				L 2 0 下		77	12.42
				L 2 2 上		55	25.17
				N 計		509	386.12
				L 計		132	37.59
				生立計		641	423.71
				被害計		0	
				総合計		641	423.71

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 16	小清水	305	そ		48	列状間伐	複	44.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		611	80.76
					22 - 32		380	219.20
					34 - 46		316	442.93
					48 - 58		104	245.04
					60 - 300		22	76.30
樹種計							1,433	1,064.23
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		511	47.40
					22 - 32		163	83.29
					34 - 46		106	140.29
					48 - 58		55	137.83
					60 - 300		49	185.03
樹種計							884	593.84
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6,194	646.10
					22 - 32		1,490	604.57
					34 - 46		45	42.63
					60 - 300		14	75.92
樹種計							7,743	1,369.22
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.22
				4級	34 - 300		1	0.62
樹種計							6	0.84

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 16	小清水	305	そ		48	列状間伐	複	44.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
N計							10,066	3,028.13
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	4.24
				3級	34 - 300		2	2.08
				4級	34 - 300		1	5.79
樹種計							15	12.11
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	4.73
					22 - 32		12	7.18
				3級	34 - 300		1	1.12
樹種計							61	13.03
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,776	227.95
					22 - 32		933	419.92
				1級	34 - 46		2	1.83
				2級	34 - 46		18	18.99
					48 - 58		2	3.91
				3級	34 - 300		107	134.73
				4級	34 - 300		28	54.93
樹種計							2,866	862.26
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.28
				3級	34 - 300		8	10.11
樹種計							10	10.39

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 16	小清水	305	そ		48	列状間伐	複	44.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.67
					22 - 32		35	14.12
				3級	34 - 300		2	2.35
				4級	34 - 300		2	1.74
樹種計							66	20.88
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		220	18.25
					22 - 32		41	19.66
				3級	34 - 300		10	18.81
				4級	34 - 300		8	17.56
樹種計							279	74.28
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	9.02
					22 - 32		49	19.82
				1級	34 - 46		1	1.68
				2級	34 - 46		9	9.81
				3級	34 - 300		12	20.84
				4級	34 - 300		14	35.72
樹種計							145	96.89
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	12.84
				1級	34 - 46		1	1.54
					48 - 58		1	1.81

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 260

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	269	35.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	162	93.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	149	202.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	48	112.46
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	7	23.38
計		計				635	467.20
						635	467.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	158	14.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	23.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	53.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	22	56.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	18	70.56
計		計				281	218.43
						281	218.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2,517	254.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	351	134.69
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	14	75.92
計		計				2,882	464.66
						2,882	464.66
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.03
計		計				2	0.03
						2	0.03
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.08
計		計				2	2.08
						2	2.08
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.12
計		計				2	1.26
						2	1.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	885	106.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	306	129.21
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	8	8.53
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.81
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	51	62.27
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	10	15.76
計		計				1,261	323.78
						1,261	323.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	11.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	4	9.40
計		計				41	22.35
						41	22.35
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.23
計		計				2	1.84
						2	1.84
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
センノキ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	1.81
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	4.50
センノキ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.64
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	22	40.17
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	4.84
計		計				30	56.19
						30	56.19
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.90

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 261

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	233	30.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	131	71.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	109	160.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	94.60
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	7.27
		計				515	363.85
計						515	363.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	200	18.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	28.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	27	31.83
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	36.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	3	10.17
		計				305	125.46
計						305	125.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,512	159.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	499	225.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	45	42.63
		計				2,056	427.99
計						2,056	427.99
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.19
イチイ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.62
		計				4	0.81
計						4	0.81
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.24
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	5.79
		計				13	10.03
計						13	10.03
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	4.59
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	7.18
		計				59	11.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						59	11.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	211	25.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	177	84.98
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.83
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	6.11
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.10
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	34	44.77
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	7	13.38
		計				437	178.95
計						437	178.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.56
		計				8	7.84
計						8	7.84
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.65
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	35	14.12
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.23
キハダ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.74
		計				50	18.74
計						50	18.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	106	10.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	12.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	6.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.81
		計				135	30.56
計						135	30.56
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	8.95
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	18.60
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.68
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.78

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 264

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : 二 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	11.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	11.43
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.06
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	4	13.02
計		計				55	41.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	6.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	15.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	21.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	18	65.91
計		計				115	117.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,077	112.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	468	181.85
計		計				1,545	294.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	405	56.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	202	97.98
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.74
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	13	14.65
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	8	18.92
計		計				630	189.95
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.12
計		計				1	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	5.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.42

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	3.61
計		計				87	18.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	6.03
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	15.82
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	10	26.06
計		計				27	48.59
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	12.48
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.72
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	5	7.16
計		計				28	26.23
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	3.04
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	9.11
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.83
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	6	7.68
計		計				42	21.66
				N 2 0 下		1,165	122.01
				N 2 2 上		550	331.20
				L 2 0 下		490	65.67
				L 2 2 上		325	239.93
				N 計		1,715	453.21
				L 計		815	305.60
				生立計		2,530	758.81

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 266

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : さ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	12.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	43.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	50	67.70
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	35.92
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	9	32.63
		計				228	191.79
計						228	191.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	8.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	21.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	29	40.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	24.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	10	38.39
		計				183	132.38
計						183	132.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,088	119.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	172	62.62
		計				1,260	182.32
計						1,260	182.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	275	39.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	248	107.75
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.61
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	13.04
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	6.87
		計				538	169.58
計						538	169.58
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.02
		計				15	1.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						15	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	2.74
		計				16	3.32
計						16	3.32
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	3.27
		計				1	3.27
計						1	3.27
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.54
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	8.39
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.35
		計				9	12.15
計						9	12.15
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	44	7.28
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.08
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	6	6.15
		計				52	15.51
計						52	15.51
				N 2 0 下		1,262	139.98
				N 2 2 上		409	366.51
				L 2 0 下		349	48.19
				L 2 2 上		283	158.34
				N 計		1,671	506.49
				L 計		632	206.53
				生立計		2,303	713.02
				被害計		0	
				総合計		2,303	713.02

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 18	小清水	306	な		74	皆伐	単	6.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		421	47.88
					22 - 32		697	455.45
					34 - 46		1,226	1,716.96
					48 - 58		224	511.81
					60 - 300		6	18.60
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
樹種計							2,575	2,750.72
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.21
樹種計							1	1.21
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							1	0.01
N計							2,577	2,751.94
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		202	20.95
					22 - 32		94	41.68
				1級	34 - 46		1	1.23
				2級	34 - 46		3	2.95
				3級	34 - 300		9	11.11
樹種計							309	77.92
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.63
					22 - 32		7	3.16

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 18	小清水	306	な		74	皆伐	単	6.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		2	2.35
				3級	34 - 300		2	1.83
樹種計							18	7.97
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.32
					22 - 32		1	0.30
樹種計							4	0.62
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.57
					22 - 32		30	15.84
				1級	34 - 46		4	4.38
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		4	4.00
樹種計							59	27.75
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.21
					22 - 32		1	0.74
樹種計							16	1.95
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		274	21.92
					22 - 32		59	23.28
				1級	34 - 46		1	1.12
				3級	34 - 300		3	4.14
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.03

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 18	小清水	306	な		74	皆伐	単	6.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							338	50.49
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	2.19
					22 - 32		3	1.20
樹種計							53	3.39
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		437	23.37
					22 - 32		17	6.95
樹種計							454	30.32
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		155	8.07
					22 - 32		3	1.27
				1級	34 - 46		1	1.12
				3級	34 - 300		2	1.99
樹種計							161	12.45
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	3.61
					22 - 32		2	0.60
樹種計							57	4.21
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	4.17
					22 - 32		23	9.78
				1級	34 - 46		1	0.87
樹種計							57	14.82
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	8.22

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 18	小清水	306	な		74	皆伐	単	6.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		24	11.04
				1級	34 - 46		5	5.36
				2級	34 - 46		1	1.12
				3級	34 - 300		3	3.53
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							108	29.30
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.30
					22 - 32		9	4.21
				3級	34 - 300		1	1.76
樹種計							27	8.27
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.32
樹種計							2	0.32
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		630	21.12
					22 - 32		42	18.47
				1級	34 - 46		1	1.23
				3級	34 - 300		6	7.99
	生被木		一般用	込	6 - 20		3	0.18
樹種計							682	48.99
L計							2,345	318.77
合計							4,922	3,070.71

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 67

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 306 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	421	47.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	697	455.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1,226	1,716.96
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	224	511.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	6	18.60
		計				2,574	2,750.70
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						2,575	2,750.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.21
		計				1	1.21
計						1	1.21
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
		計				1	0.01
計						1	0.01
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	20.95
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	94	41.68
ナラ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.23
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.95
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	11.11
		計				309	77.92
計						309	77.92
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.63
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.16
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.35
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.83
		計				18	7.97
計						18	7.97
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.32
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				4	0.62
計						4	0.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	15.84
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	4	4.38
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.00
		計				59	27.75
計						59	27.75
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.21
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.74
		計				16	1.95
計						16	1.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	274	21.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	59	23.28
ホオノキ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.12
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.14
		計				337	50.46
ホオノキ類	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						338	50.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	50	2.19
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.20
		計				53	3.39
計						53	3.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	437	23.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.95
		計				454	30.32
計						454	30.32

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 67

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 306 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	155	8.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.27
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.12
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.99
計		計				161	12.45
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	3.61
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.60
計		計				57	4.21
						57	4.21
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	4.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	9.78
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
計		計				57	14.82
						57	14.82
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	8.22
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	11.04
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	5	5.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.53
計		計				107	29.27
ニレ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.03
計		計				1	0.03
						108	29.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.21
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.76
計		計				27	8.27
						27	8.27
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				2	0.32
計						2	0.32
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	630	21.12
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	42	18.47
他L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.23
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.99
		計				679	48.81
他L	一般用	生被木		込	6 - 20	3	0.18
計		計				3	0.18
						682	48.99
				N 2 0 下		423	47.91
				N 2 2 上		2,154	2,704.03
				L 2 0 下		1,979	121.21
				L 2 2 上		366	197.56
				N 計		2,577	2,751.94
				L 計		2,345	318.77
				生立計		4,916	3,070.45
				被害計		6	0.26
				総合計		4,922	3,070.71

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 19	小清水	313	ち		64	皆伐	単	5.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		583	63.52
					22 - 32		572	359.40
					34 - 46		765	1,079.15
					48 - 58		189	430.76
					60 - 300		17	55.89
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							2,127	1,988.75
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.77
					22 - 32		1	0.30
					34 - 46		1	1.21
					48 - 58		1	2.81
樹種計							19	5.09
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.06
樹種計							4	0.06
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.51
					22 - 32		2	0.28
樹種計							17	0.79
N計							2,167	1,994.69
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.17
樹種計							2	0.17

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 19	小清水	313	ち		64	皆伐	単	5.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.02
					22 - 32		19	9.87
				1級	34 - 46		5	4.78
				2級	34 - 46		2	1.99
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							33	18.62
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.59
					22 - 32		4	1.92
				1級	34 - 46		1	1.54
				3級	34 - 300		1	1.81
樹種計							11	5.86
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.19
					22 - 32		40	18.14
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		3	2.70
				3級	34 - 300		2	1.83
樹種計							66	25.73
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		25	2.57
					22 - 32		2	0.91
樹種計							27	3.48

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 19	小清水	313	ち		64	皆伐	単	5.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	3.71
樹種計							100	3.71
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.69
					22 - 32		1	0.36
樹種計							12	1.05
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.79
					22 - 32		5	2.17
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							13	3.92
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.48
					22 - 32		17	8.05
				1級	34 - 46		1	0.96
				2級	34 - 46		1	0.96
					48 - 58		1	1.81
樹種計							43	14.26
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	7.00
					22 - 32		49	24.18
				1級	34 - 46		2	2.09
				3級	34 - 300		4	4.11
樹種計							105	37.38

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 68

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 313 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	583	63.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	572	359.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	765	1,079.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	189	430.76
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	17	55.89
		計				2,126	1,988.72
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						2,127	1,988.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.81
		計				19	5.09
計						19	5.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.06
		計				4	0.06
計						4	0.06
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.51
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.28
		計				17	0.79
計						17	0.79
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
		計				2	0.17
計						2	0.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.87
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	5	4.78
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.99
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				33	18.62
計						33	18.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.92
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.54
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.81
		計				11	5.86
計						11	5.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	40	18.14
ホオノキ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.70
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.83
		計				66	25.73
計						66	25.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.57
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.91
		計				27	3.48
計						27	3.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	3.71
		計				100	3.71
計						100	3.71
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.69
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
		計				12	1.05
計						12	1.05
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.79
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.17
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	青葉	1001	へ		64	皆伐	単	3.05

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		491	42.98
					22 - 32		215	123.89
					34 - 46		364	504.05
					48 - 58		158	352.02
					60 - 300		31	105.79
	生被木		一般用	込	6 - 20		4	0.09
					22 - 32		1	0.21
樹種計							1,264	1,129.03
N計							1,264	1,129.03
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.01
					22 - 32		18	9.18
				1級	34 - 46		2	2.18
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		2	2.02
樹種計							42	16.30
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		4	2.48
				1級	34 - 46		1	1.40
				2級	34 - 46		3	3.81
				3級	34 - 300		2	1.79

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	青葉	1001	へ		64	皆伐	単	3.05

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							11	9.70
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
				1級	34 - 46		2	2.19
樹種計							3	2.21
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.52
					22 - 32		10	5.44
				1級	34 - 46		4	4.11
					48 - 58		2	3.28
				2級	34 - 46		4	4.55
				3級	34 - 300		3	2.83
				4級	34 - 300		1	2.04
樹種計							30	22.77
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.13
				3級	34 - 300		1	1.52
樹種計							3	1.65
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		244	7.78
					22 - 32		11	5.48
				2級	34 - 46		3	2.70
樹種計							258	15.96
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.45

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	青 葉	1001	へ		64	皆伐	単	3.05

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.15
				3級	34 - 300		1	1.40
樹種計							27	4.00
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	4.45
					22 - 32		8	2.81
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		3	3.70
樹種計							83	11.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	2.42
					22 - 32		17	8.17
				1級	34 - 46		3	2.60
樹種計							54	13.19
アサダ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.40
樹種計							1	1.40
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.73
					22 - 32		4	1.51
				1級	34 - 46		4	3.94
					48 - 58		1	1.64
				2級	34 - 46		1	0.91
					48 - 58		2	3.97

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	青葉	1001	へ		64	皆伐	単	3.05

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	2級	60 - 300		1	2.48
				3級	34 - 300		6	12.34
樹種計							26	27.52
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.19
					22 - 32		14	5.88
				1級	34 - 46		2	2.31
				3級	34 - 300		3	4.84
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							35	16.13
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.72
樹種計							4	1.72
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.03
樹種計							2	0.03
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		167	4.85
					22 - 32		9	3.82
				1級	34 - 46		1	1.11
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		2	3.05
樹種計							180	13.84
L計							759	158.29

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 49

森林事務所 : 青葉森林事務所

国有林名 : 青葉

林班 : 1001 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	491	42.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	215	123.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	364	504.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	158	352.02
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	31	105.79
				計		1,259	1,128.73
トドマツ	一般用	生被木		込	6- 20	4	0.09
トドマツ	一般用	生被木		込	22- 32	1	0.21
				計		5	0.30
計						1,264	1,129.03
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	19	2.01
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	18	9.18
ナラ	一般用	生立木		1級	34- 46	2	2.18
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	2.02
				計		42	16.30
計						42	16.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	4	2.48
シラカバ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	1.40
シラカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	3	3.81
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.79
				計		11	9.70
計						11	9.70
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.02
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34- 46	2	2.19
				計		3	2.21
計						3	2.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	5.44
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34- 46	4	4.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	48- 58	2	3.28
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	4	4.55
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	2.83
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	2.04
				計		30	22.77
計						30	22.77
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.13
カツラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.52
				計		3	1.65
計						3	1.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	244	7.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	11	5.48
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34- 46	3	2.70
				計		258	15.96
計						258	15.96
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	23	1.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.15
キハダ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.40
				計		27	4.00
計						27	4.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	71	4.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	8	2.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	3.70
				計		83	11.87
計						83	11.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	34	2.42
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	17	8.17
シナノキ	一般用	生立木		1級	34- 46	3	2.60
				計		54	13.19

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 49

森林事務所 : 青葉森林事務所

国有林名 : 青葉

林班 : 1001 枝番 :
小班 : ~ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						54	13.19
アサダ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.40
		計				1	1.40
計						1	1.40
センノキ	一般用	生立木	込		6- 20	7	0.73
センノキ	一般用	生立木	込		22- 32	4	1.51
センノキ	一般用	生立木		1級	34- 46	4	3.94
センノキ	一般用	生立木		1級	48- 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.91
センノキ	一般用	生立木		2級	48- 58	2	3.97
センノキ	一般用	生立木		2級	60- 300	1	2.48
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	6	12.34
		計				26	27.52
計						26	27.52
ニレ	一般用	生立木	込		6- 20	15	2.19
ニレ	一般用	生立木	込		22- 32	14	5.88
ニレ	一般用	生立木		1級	34- 46	2	2.31
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	4.84
ニレ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.91
		計				35	16.13
計						35	16.13
ヤチダモ	一般用	生立木	込		22- 32	4	1.72
		計				4	1.72
計						4	1.72
エンジュ	一般用	生立木	込		6- 20	2	0.03
		計				2	0.03
計						2	0.03
他L	一般用	生立木	込		6- 20	167	4.85
他L	一般用	生立木	込		22- 32	9	3.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		1級	34- 46	1	1.11
他L	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.01
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	2	3.05
		計				180	13.84
計						180	13.84
				N 2 0 下		495	43.07
				N 2 2 上		769	1,085.96
				L 2 0 下		592	26.80
				L 2 2 上		167	131.49
				N 計		1,264	1,129.03
				L 計		759	158.29
				生立計		2,018	1,287.02
				被害計		5	0.30
				総合計		2,023	1,287.32

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 27	清 里	1110	か		53	皆伐	複	1.15

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	2.07
					22 - 32		35	22.33
					34 - 300		40	56.57
樹種計							84	80.97
N計							84	80.97
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	7.52
					22 - 32		78	38.57
					40		1	1.11
				2級	34 - 46		1	1.28
				3級	34 - 300		62	76.19
				4級	34 - 300		3	8.06
樹種計							205	132.73
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		4	1.99
				3級	34 - 300		8	10.34
樹種計							13	12.37
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.38
				3級	34 - 300		2	2.82
樹種計							6	3.20
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		91	8.33

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 27	清 里	1110	か		53	皆伐	複	1.15

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		14	4.92
				3級	34 - 300		4	3.58
				4級	34 - 300		1	1.52
樹種計							110	18.35
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
					22 - 32		5	2.47
				3級	34 - 300		2	3.01
				4級	34 - 300		1	1.28
樹種計							9	6.82
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	11.08
					22 - 32		28	12.17
				3級	34 - 300		3	5.16
				4級	34 - 300		2	2.02
樹種計							137	30.43
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.90
					22 - 32		3	1.30
				3級	34 - 300		2	3.30
樹種計							22	6.50
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.54
					22 - 32		6	3.49

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 97

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1110 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	2.07
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	19.12
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	33	44.71
計		計				73	65.90
						73	65.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.30
計		計				4	3.58
						4	3.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.34
計		計				4	0.34
						4	0.34
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
計		計				1	0.41
						1	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
計		計				1	0.13
						1	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
計		計				1	0.13
						1	0.13
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.26
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				3	1.27
						3	1.27
				N 2 0 下		9	2.07
				N 2 2 上		64	63.83
				L 2 0 下		8	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		6	5.00
				N 計		73	65.90
				L 計		14	5.86
				生立計		87	71.76
				被害計		0	
				総合計		87	71.76

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 98

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1110 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.92
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.85
ナラ	一般用	生立木		込	40 - 40	1	1.11
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	10.37
		計				32	20.53
計						32	20.53
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.90
		計				5	5.59
計						5	5.59
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
		計				2	0.23
計						2	0.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				21	3.15
計						21	3.15
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.71
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.94
		計				11	10.78
計						11	10.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.74
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.98
		計				11	5.00
計						11	5.00
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.70
		計				5	1.76
計						5	1.76
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		37	4.17
				L 2 2 上		51	43.65
				N 計		0	
				L 計		88	47.82
				生立計		88	47.82
				被害計		0	
				総合計		88	47.82

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 99

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1110 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.65
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.17
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	15	20.63
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	8.06
		計				32	34.51
計						32	34.51
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.02
		計				12	1.94
計						12	1.94
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
		計				1	0.58
計						1	0.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.02
		計				13	2.55
計						13	2.55
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.20
		計				2	1.20
計						2	1.20
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.78
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.42
ニレ	一般用	生立木		込	66 - 66	1	2.96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.69
		計				34	17.85
計						34	17.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.31
		計				2	0.31
計						2	0.31
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	34	4.95
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.28
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.60
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
		計				51	15.94
計						51	15.94
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		72	10.31
				L 2 2 上		76	64.74
				N 計		0	
				L 計		148	75.05
				生立計		148	75.05
				被害計		0	
				総合計		148	75.05

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 100

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1110 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.38
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.65
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.13
		計				29	14.16
計						29	14.16
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.30
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.54
		計				6	4.84
計						6	4.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.04
		計				2	2.17
計						2	2.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.56
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
		計				18	2.64
計						18	2.64
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
		計				2	1.80
計						2	1.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.24
		計				21	3.52
計						21	3.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.30
		計				10	4.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	4.12
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	16.14
		計				8	16.14
計						8	16.14
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.67
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	11.40
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	19	23.68
		計				73	38.75
計						73	38.75
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.25
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
		計				6	1.36
計						6	1.36
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		83	8.60
				L 2 2 上		92	80.90
				N 計		0	
				L 計		175	89.50
				生立計		175	89.50
				被害計		0	
				総合計		175	89.50

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 101

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1110 枝番 :
小班 : ま 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.15
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	19.17
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	28	33.36
計		計				94	55.68
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				30	3.16
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
計		計				1	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.51
計		計				34	6.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
計		計				1	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	8.96
計		計				9	9.67
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.96
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	9.48
計		計				19	12.45
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
計		計				1	0.17
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.38
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.86
計		計				8	1.24
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		103	10.58
				L 2 2 上		95	78.67
				N 計		0	
				L 計		198	89.25
				生立計		198	89.25
				被害計		0	
				総合計		198	89.25

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 102

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1111 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	3.21
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	7	11.86
		計				11	15.07
計						11	15.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.25
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
		計				15	3.14
計						15	3.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.40
		計				14	2.36
計						14	2.36
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	42	4.19
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.48
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				56	10.58
計						56	10.58
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		11	15.07
				L 2 0 下		63	6.03
				L 2 2 上		23	10.74
				N 計		11	15.07
				L 計		86	16.77
				生立計		97	31.84
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		97	31.84

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 104

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1111 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.53
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.12
		計				6	1.65
計						6	1.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.53
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.56
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.52
		計				13	5.23
計						13	5.23
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
		計				3	1.62
計						3	1.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.78
		計				24	4.75
計						24	4.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.86
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.30
		計				10	2.16
計						10	2.16
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
		計				3	1.26
計						3	1.26
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.68
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.73
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.04
		計				26	9.78
計						26	9.78
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.45
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.10
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.82
		計				18	6.37
計						18	6.37
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		73	8.32
				L 2 2 上		30	24.50
				N 計		0	
				L 計		103	32.82
				生立計		103	32.82
				被害計		0	
				総合計		103	32.82

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 103

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1111 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
		計				2	1.49
計						2	1.49
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.90
		計				1	1.90
計						1	1.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						2	0.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				13	1.27
計						13	1.27
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.90
		計				1	1.90
計						1	1.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.38
		計				8	6.16
計						8	6.16
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.80
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	12.41
		計				30	18.04
計						30	18.04
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.52
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.96
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
		計				26	13.33
計						26	13.33
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		46	4.44
				L 2 2 上		37	39.73
				N 計		0	
				L 計		83	44.17
				生立計		83	44.17
				被害計		0	
				総合計		83	44.17

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 105

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1111 枝番 :
小班 : ㇗ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.80
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				6	1.13
計						6	1.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
		計				3	0.40
計						3	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.02
		計				14	3.28
計						14	3.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	7.86
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.81
		計				76	12.67
計						76	12.67
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.02
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
		計				18	2.60
計						18	2.60
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		98	12.15
				L 2 2 上		20	8.02
				N 計		0	
				L 計		118	20.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		118	20.17
				被害計		0	
				総合計		118	20.17

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 28	清 里	1113	ほ		104	皆伐	複	1.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	3.98
					22 - 32		111	71.20
					34 - 300		167	260.42
樹種計							296	335.60
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.85
樹種計							8	0.85
N計							304	336.45
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		292	29.36
					22 - 32		58	27.89
				3級	34 - 300		31	33.27
				4級	34 - 300		6	7.84
樹種計							387	98.36
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	8.02
					22 - 32		18	8.50
				3級	34 - 300		23	21.90
				4級	34 - 300		8	16.16
樹種計							128	54.58
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.12
樹種計							2	0.12
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	7.56

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 28	清 里	1113	ほ		104	皆伐	複	1.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		9	4.08
				3級	34 - 300		1	2.79
樹種計							80	14.43
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.24
					22 - 32		5	1.93
				4級	34 - 300		1	1.40
樹種計							9	3.57
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	8.24
					22 - 32		18	7.45
				3級	34 - 300		3	4.07
				4級	34 - 300		12	16.39
樹種計							107	36.15
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	3.53
					22 - 32		5	2.28
				3級	34 - 300		1	1.40
樹種計							55	7.21
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	5.42
					22 - 32		29	12.95
				3級	34 - 300		26	36.25
				4級	34 - 300		10	16.41

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 460

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1113 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.11
		計				1	0.11
計						1	0.11
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.68
		計				6	0.68
計						6	0.68
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	217	20.13
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.97
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	15	16.50
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	5.78
		計				251	49.38
計						251	49.38
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	4.83
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.38
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	9.37
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	8	16.16
		計				74	31.74
計						74	31.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
		計				2	0.12
計						2	0.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.82
		計				48	5.26
計						48	5.26
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.40
		計				3	1.55
計						3	1.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	9	12.43
		計				47	19.46
計						47	19.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	2.92
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.37
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
		計				44	5.69
計						44	5.69
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.30
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.77
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	13	16.70
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	12.83
		計				40	35.60
計						40	35.60
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	11.07
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.75
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
		計				106	15.94
計						106	15.94
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.19
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				10	1.52
計						10	1.52
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	59	5.49
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.78
		計				67	9.27
計						67	9.27

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 459

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1113 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.59
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	14	21.00
		計				21	25.59
計						21	25.59
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.96
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	10.28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.03
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
		計				38	16.55
計						38	16.55
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.10
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.56
		計				5	2.83
計						5	2.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
		計				1	0.22
計						1	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				1	0.33
計						1	0.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.96
		計				14	9.67
計						14	9.67
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.31
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
		計				10	4.69
計						10	4.69
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.15
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.48
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	11	10.89
		計				29	17.80
計						29	17.80
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.56
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				4	0.89
計						4	0.89
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		21	25.59
				L 2 0 下		36	5.12
				L 2 2 上		66	47.86
				N 計		21	25.59
				L 計		102	52.98
				生立計		123	78.57
				被害計		0	
				総合計		123	78.57

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 463

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1113 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	2.25
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	28.92
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	86	131.44
計		計				140	162.61
						140	162.61
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	3.38
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.74
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	6.18
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.78
計		計				51	17.08
						51	17.08
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.33
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.88
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	8.37
計		計				24	13.58
						24	13.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.85
計		計				15	3.92
						15	3.92
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				2	0.42
						2	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
計		計				18	2.05
						18	2.05
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.35
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	8.65
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	2.80
計		計				39	18.14
						39	18.14
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.54
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	11.22
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	10.73
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	4.77
計		計				77	31.26
						77	31.26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.62
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				7	0.90
						7	0.90
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.63
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.20
計		計				18	2.83
						18	2.83
				N 2 0 下		9	2.25
				N 2 2 上		131	160.36
				L 2 0 下		141	16.60
				L 2 2 上		111	73.64
				N 計		140	162.61
				L 計		252	90.24
				生立計		392	252.85

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 464

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1113 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.47
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	12.63
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	25	44.87
計		計				53	58.97
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.23
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.47
計		計				16	6.39
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
計		計				6	2.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
計		計				3	0.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				2	0.42
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
計		計				2	0.10
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
計						1	1.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.33
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.78
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	12	15.23
計		計				55	24.34
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.02
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				10	1.35
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.80
計		計				12	0.80
						12	0.80
				N 2 0 下		7	1.47
				N 2 2 上		46	57.50
				L 2 0 下		68	7.00
				L 2 2 上		39	30.78
				N 計		53	58.97
				L 計		107	37.78
				生立計		160	96.75
				被害計		0	
				総合計		160	96.75

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 465

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1113 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.82
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.20
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.09
		計				12	5.11
計						12	5.11
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.22
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				11	2.13
計						11	2.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.49
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.79
		計				5	3.28
計						5	3.28
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.69
		計				2	0.69
計						2	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.19
		計				5	1.53
計						5	1.53
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.10
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	8.51
		計				8	9.78
計						8	9.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.68
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	8.49
		計				18	11.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						18	11.46
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		36	4.48
				L 2 2 上		27	29.65
				N 計		0	
				L 計		63	34.13
				生立計		63	34.13
				被害計		0	
				総合計		63	34.13

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 466

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1113 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.21
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	16	24.41
計		計				26	29.62
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
計		計				2	0.17
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.85
計		計				6	0.85
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.40
計		計				8	1.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.37
計		計				12	1.37
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
計		計				2	0.12
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
計		計				3	0.63
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.37
計		計				3	0.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
計		計				1	0.09
				N 2 0 下		2	0.17
				N 2 2 上		26	29.62
				L 2 0 下		31	3.32
				L 2 2 上		4	1.81
				N 計		28	29.79
				L 計		35	5.13
				生立計		63	34.92
				被害計		0	
				総合計		63	34.92

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 467

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1113 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	15.91
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	22	30.95
計		計				45	47.01
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.37
計		計				4	0.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
計		計				2	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
計		計				7	1.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				3	0.51
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.84
計		計				5	0.84
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.83
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.51
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
計		計				51	10.03
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				3	0.47
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.47
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
計		計				6	1.21
				N 2 0 下		1	0.15
				N 2 2 上		44	46.86
				L 2 0 下		65	7.64
				L 2 2 上		16	7.21
				N 計		45	47.01
				L 計		81	14.85
				生立計		126	61.86
				被害計		0	
				総合計		126	61.86

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 468

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1113 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.66
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	4	7.75
		計				8	10.41
計						8	10.41
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.62
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.01
		計				9	2.63
計						9	2.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.89
		計				6	0.89
計						6	0.89
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
		計				1	0.58
計						1	0.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				2	0.42
計						2	0.42
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.21
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
		計				4	0.79
計						4	0.79
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.24
		計				3	0.24
計						3	0.24
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.35
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.01
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				21	5.37
計						21	5.37
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		8	10.41
				L 2 0 下		34	3.50
				L 2 2 上		14	7.52
				N 計		8	10.41
				L 計		48	11.02
				生立計		56	21.43
				被害計		0	
				総合計		56	21.43

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 29	斜 里	1136	い		89	皆伐	複	2.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		1	3.61
樹種計							1	3.61
N計							1	3.61
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		186	20.20
					22 - 32		16	6.65
				2級	34 - 46		1	1.33
					48 - 58		3	5.98
				3級	34 - 300		7	8.16
				4級	34 - 300		3	5.29
樹種計							216	47.61
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.39
					22 - 32		11	5.38
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							21	7.68
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.50
					22 - 32		2	0.60
樹種計							10	1.10
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.44
樹種計							1	1.44
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		187	17.49

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 29	斜 里	1136	い		89	皆伐	複	2.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		12	4.59
				2級	34 - 46		1	0.82
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							201	22.94
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.92
					22 - 32		2	0.98
				3級	34 - 300		2	1.82
樹種計							16	3.72
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		146	14.12
					22 - 32		16	6.36
				3級	34 - 300		6	6.11
樹種計							168	26.59
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	4.35
					22 - 32		4	1.98
				3級	34 - 300		3	5.99
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							67	13.23
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.52
					22 - 32		6	2.82
				2級	34 - 46		3	3.67

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 29	斜 里	1136	い		89	皆伐	複	2.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	8.41
				4級	34 - 300		1	1.44
樹種計							26	17.86
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		471	47.79
					22 - 32		70	31.37
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		4	4.37
					48 - 58		1	2.33
				3級	34 - 300		20	26.18
				4級	34 - 300		10	13.98
樹種計							577	126.93
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		177	17.60
					22 - 32		49	26.47
				1級	34 - 46		4	5.58
					48 - 58		6	12.28
				2級	34 - 46		10	12.04
					48 - 58		4	8.74
					60 - 300		1	3.19
				3級	34 - 300		17	19.69
				4級	34 - 300		6	9.69

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 446

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	6.46
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.34
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.79
計		計				70	12.59
計						70	12.59
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.00
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.38
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				18	7.29
計						18	7.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.60
計		計				2	0.60
計						2	0.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.78
計		計				24	1.78
ホオノキ類	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
計						25	1.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				2	0.54
計						2	0.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.98
計		計				8	0.98
計						8	0.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
計		計				3	0.86
計						3	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.55
計		計				4	0.55
計						4	0.55
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	4.24
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.70
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.04
計		計				49	12.98
計						49	12.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	5.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	15.75
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.79
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	10.90
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	5.00
計		計				95	41.85
計						95	41.85
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	128	13.34
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.23
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.01
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.56
計		計				144	24.14
計						144	24.14
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		319	34.07
				L 2 2 上		101	70.13
				N 計		0	
				L 計		420	104.20
				生立計		419	104.16
				被害計		1	0.04

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 447

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	1	3.61
		計				1	3.61
計						1	3.61
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	125	13.74
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.31
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.33
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	5.98
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.37
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	5.29
		計				146	35.02
計						146	35.02
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.39
		計				3	0.39
計						3	0.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.50
		計				8	0.50
計						8	0.50
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
		計				1	1.44
計						1	1.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	163	15.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.59
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
		計				176	21.12
計						176	21.12
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.82
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
		計				14	3.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						14	3.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	138	13.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.11
		計				160	25.61
計						160	25.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	4.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.29
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	5.99
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				64	12.37
計						64	12.37
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.97
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.82
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.67
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	8.41
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.44
		計				22	17.31
計						22	17.31
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	437	43.55
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	58	25.67
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.37
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.33
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	17	23.14
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	10	13.98
		計				528	113.95
計						528	113.95
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	127	12.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	10.72

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 30	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.90
					22 - 32		26	16.41
					34 - 300		51	74.67
樹種計							83	91.98
N計							83	91.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	8.08
					22 - 32		49	22.28
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		55	66.20
樹種計							166	97.57
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.02
					22 - 32		5	2.51
				3級	34 - 300		12	16.55
				4級	34 - 300		3	3.89
樹種計							32	24.97
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		200	23.70
					22 - 32		30	13.15
				3級	34 - 300		13	17.41

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 30	斜 里	1138	い		104	皆伐	複	1.44

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							243	54.26
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.56
					22 - 32		9	3.46
				3級	34 - 300		8	9.17
樹種計							28	14.19
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		258	25.83
					22 - 32		45	21.61
				3級	34 - 300		13	12.24
樹種計							316	59.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	6.32
					22 - 32		20	9.37
				3級	34 - 300		8	8.65
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							93	25.25
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.06
					22 - 32		6	3.20
				3級	34 - 300		11	17.43
樹種計							31	21.69
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		172	18.55
					22 - 32		57	28.35

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 238

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	4.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	17.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	45	56.54
計		計				122	79.93
計						122	79.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.67
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	16.55
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.89
計		計				28	23.71
計						28	23.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	124	13.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.67
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	9.23
計		計				140	26.64
計						140	26.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.44
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.15
計		計				19	9.73
計						19	9.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	20.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	10.31
計		計				250	47.70
計						250	47.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				65	14.96
計						65	14.96
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.84
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.21
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	15.99
計		計				24	19.04
計						24	19.04
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	76	9.17
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	39.02
計		計				114	57.15
計						114	57.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.37
計		計				16	7.10
計						16	7.10
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.25
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.22
計		計				18	2.47
計						18	2.47
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	91	8.95
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.40
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.24
計		計				110	20.59
計						110	20.59
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 270

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				9	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				3	0.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	5.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.40
計		計				43	8.83
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
計		計				27	3.76
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
計		計				2	0.11
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.09
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.56
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				25	7.98
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	5.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.66
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	11	17.69
計		計				75	26.16
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
計		計				2	0.14
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.26
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
計		計				17	1.94
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		165	19.58
				L 2 2 上		40	32.62
				N 計		0	
				L 計		205	52.20
				生立計		205	52.20
				被害計		0	
				総合計		205	52.20

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 239

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.90
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	16.41
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	51	74.67
計		計				83	91.98
						83	91.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.20
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	10	9.66
計		計				35	16.16
						35	16.16
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
計		計				1	0.54
						1	0.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.08
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	8.18
計		計				60	18.79
						60	18.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.02
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				8	3.45
						8	3.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.93
計		計				39	8.22
						39	8.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.51
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.82
計		計				28	10.29
						28	10.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.99
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.44
計		計				5	2.54
						5	2.54
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	7.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	15.83
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	20	20.87
計		計				131	43.99
						131	43.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.34
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	11	16.37
計		計				67	31.49
						67	31.49
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.46
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.36
計		計				10	1.82
						10	1.82
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.39
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.40
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				54	7.90
						54	7.90
				N 2 0 下		6	0.90

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 24	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,482	186.27
					22 - 32		918	471.82
					34 - 46		225	312.74
					48 - 58		14	34.35
					60 - 300		3	11.18
樹種計							2,642	1,016.36
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		206	18.38
					22 - 32		124	67.28
					34 - 46		88	134.10
					48 - 58		4	8.72
樹種計							422	228.48
N計							3,064	1,244.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		20	6.10
樹種計							21	6.19
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.70
					22 - 32		21	9.57
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							32	12.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.12

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 24	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.33
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							4	1.36
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		167	9.60
					22 - 32		28	9.55
				1級	34 - 46		2	2.02
				2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		5	5.51
樹種計							203	27.79
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		31	3.44
					22 - 32		3	1.38
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							35	5.83
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.51
					22 - 32		13	6.81
				1級	34 - 46		1	1.52
				3級	34 - 300		2	1.79
樹種計							20	10.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		122	9.22
					22 - 32		26	10.53

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 24	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		6	6.90
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							155	27.66
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	15.94
					22 - 32		39	14.48
				1級	34 - 46		2	1.79
				2級	34 - 46		3	2.83
				3級	34 - 300		5	5.15
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							186	40.97
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		2	1.27
				1級	34 - 46		4	5.06
					48 - 58		3	5.45
				2級	34 - 46		1	1.40
					48 - 58		2	3.28
				3級	34 - 300		2	2.41
樹種計							15	18.91
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.61
				1級	34 - 46		2	2.30

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 405

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2072 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	762	93.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	489	257.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	72	110.85
計		計				1,323	461.32
						1,323	461.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	145	12.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	45.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	72	112.48
計		計				289	170.44
						289	170.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.17
計		計				15	6.17
						15	6.17
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	152	8.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.97
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				169	15.14
						169	15.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.96
計		計				15	1.96
						15	1.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	7.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				122	14.29
						122	14.29
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.62
計		計				60	6.62
						60	6.62
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.07
計		計				105	17.00
						105	17.00
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.18
計		計				90	9.18
						90	9.18
				N 2 0 下		907	105.96
				N 2 2 上		705	525.80
				L 2 0 下		512	43.50
				L 2 2 上		67	29.56
				N 計		1,612	631.76
				L 計		579	73.06
				生立計		2,191	704.82
				被害計		0	
				総合計		2,191	704.82

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 418

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	384	54.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	191	98.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	32.04
		計				595	184.37
計						595	184.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	17.03
		計				80	20.76
計						80	20.76
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.10
		計				20	6.10
計						20	6.10
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.70
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				11	2.48
計						11	2.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
		計				10	2.80
計						10	2.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.70
		計				10	1.70
計						10	1.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
		計				10	2.40
計						10	2.40
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.20
		計				20	2.20
計						20	2.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		424	58.03
				N 2 2 上		251	147.10
				L 2 0 下		50	8.00
				L 2 2 上		31	9.68
				N 計		675	205.13
				L 計		81	17.68
				生立計		756	222.81
				被害計		0	
				総合計		756	222.81

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 420

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	13.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	180	88.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	103	126.87
計		計				386	229.42
						386	229.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.40
		計				6	3.40
計						6	3.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.00
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				13	2.52
						13	2.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.76
		計				6	0.76
計						6	0.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.51
計		計				58	10.26
						58	10.26
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.77
		計				1	1.77
計						1	1.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.23
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				7	3.14
						7	3.14
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.88
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	23	10.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	8.20
計		計				51	21.02
						51	21.02
				N 2 0 下		103	13.90
				N 2 2 上		283	215.52
				L 2 0 下		76	8.39
				L 2 2 上		66	34.48
				N 計		386	229.42
				L 計		142	42.87
				生立計		528	272.29
				被害計		0	
				総合計		528	272.29

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 421

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	140	15.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	23	33.72
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	27.05
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	3	11.18
		計				214	104.57
計						214	104.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	19.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.69
		計				41	30.03
計						41	30.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
		計				2	0.12
計						2	0.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.09
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
		計				3	2.10
計						3	2.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.38
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
		計				17	3.56
計						17	3.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.61
キハダ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.52
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.79
		計				14	7.43
計						14	7.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.30
		計				14	5.14
計						14	5.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.02
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.09
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.78
		計				38	13.88
計						38	13.88
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.54
センノキ	一般用	生立木		1級	48 - 58	2	3.81
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.40
		計				10	12.41
計						10	12.41
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.61
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.30
		計				5	3.91
計						5	3.91

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 422

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	9.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	9.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.30
計		計				124	36.68
						124	36.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.03
計		計				12	7.25
						12	7.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				1	0.33
						1	0.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.21
計		計				8	5.23
						8	5.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.31
計		計				3	0.31
						3	0.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.20
計		計				6	3.20
						6	3.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.82
計		計				13	7.47
						13	7.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.95
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.06
計		計				20	8.51
						20	8.51
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.52
センノキ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
計		計				4	5.49
						4	5.49
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.52
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.64
計		計				2	3.16
						2	3.16
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.84
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.11
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.91
計		計				15	3.86
						15	3.86
				N 2 0 下		96	9.81
				N 2 2 上		40	34.12
				L 2 0 下		26	2.41
				L 2 2 上		46	35.15
				N 計		136	43.93

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 25	里 美	2072	わ		39	列状間伐	単	9.21

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	10.75
					22 - 32		182	111.16
					34 - 46		146	191.83
					48 - 58		10	22.84
樹種計							412	336.58
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.15
					22 - 32		74	38.18
					34 - 46		20	22.51
					48 - 58		1	2.03
樹種計							155	70.87
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,335	162.48
					22 - 32		1,133	460.21
					34 - 46		13	12.00
樹種計							2,481	634.69
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
樹種計							1	0.14
N計							3,049	1,042.28
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.02
樹種計							2	0.02
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.21

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 267

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2072 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	10.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	182	111.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	146	191.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.84
計		計				412	336.58
						412	336.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	8.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	38.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	22.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.03
計		計				155	70.87
						155	70.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,335	162.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,133	460.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	12.00
計		計				2,481	634.69
						2,481	634.69
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
計		計				1	0.14
						1	0.14
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.02
計		計				2	0.02
						2	0.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.21
計		計				8	0.21
						8	0.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	0.48
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				34	1.59
						34	1.59
				N 2 0 下		1,470	181.52
				N 2 2 上		1,579	860.76
				L 2 0 下		46	0.79
				L 2 2 上		1	1.11
				N 計		3,049	1,042.28
				L 計		47	1.90
				生立計		3,096	1,044.18
				被害計		0	
				総合計		3,096	1,044.18

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 26	里 美	2075	ろ		35	列状間伐	単	15.43

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	4.68
					22 - 32		351	243.87
					34 - 300		271	394.39
樹種計							644	642.94
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		638	69.12
					22 - 32		188	102.79
					34 - 46		45	55.32
樹種計							871	227.23
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.48
樹種計							12	1.48
イチイ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.58
樹種計							1	0.58
N計							1,528	872.23
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	6.12
					22 - 32		26	7.94
樹種計							78	14.06
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.50
					22 - 32		52	19.27
				2級	34 - 46		1	1.40
				3級	34 - 300		1	0.78

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 26	里 美	2075	ろ		35	列状間伐	単	15.43

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							78	24.95
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.78
					22 - 32		65	23.44
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		2	1.69
				3級	34 - 300		2	1.56
樹種計							83	28.38
ダケカンパ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	13.75
					22 - 32		73	31.53
				1級	34 - 46		2	1.56
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		3	2.90
樹種計							150	50.52
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.17
					22 - 32		13	4.30
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							27	6.25
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	5.40
樹種計							50	5.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		227	16.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 26	里 美	2075	ろ		35	列状間伐	単	15.43

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		26	7.94
				3級	34 - 300		2	2.31
樹種計							255	26.85
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		335	30.71
					22 - 32		37	16.82
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		2	1.56
樹種計							375	50.00
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.83
					22 - 32		26	10.68
樹種計							37	12.51
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		186	27.99
					22 - 32		76	25.28
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		5	4.13
樹種計							268	58.31
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		138	19.61
					22 - 32		26	9.64
				1級	34 - 46		1	1.40
				2級	34 - 46		4	3.45

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 432

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.98
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	148	108.26
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	99	144.76
計		計				259	255.00
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	521	57.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	111	64.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	25	27.22
計		計				657	148.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.48
計		計				12	1.48
イチイ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.58
計		計				1	0.58
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	6.12
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	7.94
計		計				78	14.06
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.86
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	19.27
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				66	22.91
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	65	23.44
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				81	26.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	8.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	20.57
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.56
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				94	31.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.30
計		計				26	5.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.43
計		計				39	4.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	130	10.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	7.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.40
計		計				157	19.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	314	28.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	13.28
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.56
計		計				343	44.53
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	10.68
計		計				26	10.68

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 437

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	17.91
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	12	20.13
		計				35	38.04
計						35	38.04
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	11.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	18.50
		計				164	30.21
計						164	30.21
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.64
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
		計				12	2.04
計						12	2.04
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				2	1.69
計						2	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	5.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.96
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.89
		計				56	18.79
計						56	18.79
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.97
		計				11	0.97
計						11	0.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	97	6.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				98	7.35
計						98	7.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.93
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.54
		計				32	5.47
計						32	5.47
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.83
		計				11	1.83
計						11	1.83
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	6.77
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.01
		計				54	9.78
計						54	9.78
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.33
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.97
		計				26	8.85
計						26	8.85
				N 2 0 下		117	11.71
				N 2 2 上		82	56.54
				L 2 0 下		247	27.07
				L 2 2 上		56	30.48
				N 計		199	68.25
				L 計		303	57.55
				生立計		502	125.80
				被害計		0	

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 10	津 別	2104	は		65	経常間伐	単	34.47

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	8.80
					22 - 32		560	407.00
					34 - 46		970	1,404.80
					48 - 58		150	358.30
樹種計							1,720	2,178.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	8.00
					34 - 46		30	34.70
					48 - 58		10	22.90
樹種計							50	65.60
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	14.50
					22 - 32		250	138.50
					34 - 46		190	217.00
樹種計							520	370.00
N計							2,290	2,614.50
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.80
樹種計							10	2.80
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.10
樹種計							10	4.10
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		60	28.10
樹種計							60	28.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 439

森林事務所 : 津別森林事務所

国有林名 : 津別

林班 : 2104 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	380	270.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	430	641.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	100	240.70
計		計				940	1,159.30
計						940	1,159.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	8.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	20.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.90
計		計				40	51.70
計						40	51.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
計		計				10	2.80
計						10	2.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.10
計		計				10	4.10
計						10	4.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	28.10
計		計				60	28.10
計						60	28.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.90
計		計				20	3.90
計						20	3.90
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.90
計		計				20	6.90
計						20	6.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	13.30
計		計				30	13.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						30	13.30
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.60
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	50	24.90
計		計				80	31.50
計						80	31.50
				N 2 0 下		30	6.20
				N 2 2 上		950	1,204.80
				L 2 0 下		50	10.50
				L 2 2 上		180	80.10
				N 計		980	1,211.00
				L 計		230	90.60
				生立計		1,210	1,301.60
				被害計		0	
				総合計		1,210	1,301.60

