

立木公売物件総括表

令和8年7月28日 入札

空知森林管理署北空知支署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果										
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札					
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者				
1	トドマツ ほか 13 種	間伐	N	152	79.66	0.52	28かよた	鷹泊	伐 採 協 議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐											
			L	743	212.25	0.29			未協議													
			計	895	291.91	0.33			作 業 行 為													
									令和6年4月1日～令和11年3月31日													
2	トドマツ ほか 11 種	主伐	N	245	144.87	0.59	208い	幌加内	伐 採 協 議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 皆伐											
			L	152	58.87	0.39			令和8年4月1日～令和9年3月31日													
			計	397	203.74	0.51			作 業 行 為													
									令和5年4月1日～令和10年3月31日													
3	トドマツ ほか 9 種	間伐	N	208	65.13	0.31	515よら	恵比島	伐 採 協 議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐											
			L	93	13.99	0.15			未協議													
			計	301	79.12	0.26			作 業 行 為													
									令和5年4月1日～令和10年3月31日													
4	トドマツ ほか 9 種	間伐	N	133	95.15	0.72	515にな	恵比島	伐 採 協 議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐											
			L	154	24.55	0.16			未協議													
			計	287	119.70	0.42			作 業 行 為													
									令和4年4月1日～令和9年3月31日													
5	トドマツ ほか 7 種	間伐	N	91	46.90	0.52	515ぬわ	恵比島	伐 採 協 議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐											
			L	92	17.72	0.19			未協議													
			計	183	64.62	0.35			作 業 行 為													
									令和4年4月1日～令和9年3月31日													
6	トドマツ ほか 8 種	間伐	N	78	47.86	0.61	515お	恵比島	伐 採 協 議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐											
			L	113	22.02	0.19			未協議													
			計	191	69.88	0.37			作 業 行 為													
									令和4年4月1日～令和9年3月31日													
小 計			N L 計	907 1,347 2,254	479.57 349.40 828.97																	

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 1	沼 牛	28	か		43	列状間伐	単	10.40

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	5.68
					22 - 32		47	25.04
					34 - 46		30	35.93
					48 - 58		5	9.94
					60 - 300		1	2.92
樹種計							149	79.51
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.15
樹種計							3	0.15
N計							152	79.66
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.61
					22 - 32		26	11.64
				2級	34 - 46		1	0.85
				3級	34 - 300		2	2.33
樹種計							38	16.43
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.40
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							2	1.26
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.23
樹種計							1	0.23
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 1	沼牛	28	か		43	列状間伐	単	10.40

[illegible]

物件明細書

3 頁

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 1	沼 牛	28	か		43	列状間伐	単	10.40

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.39
					22 - 32		3	1.26
樹種計							5	1.65
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	5.14
					22 - 32		18	7.95
				2級	34 - 46		1	0.94
				3級	34 - 300		4	3.81
樹種計							63	17.84
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.91
					22 - 32		22	13.01
				2級	34 - 46		1	1.60
				3級	34 - 300		3	3.86
樹種計							37	20.38
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.03
					22 - 32		3	1.02
樹種計							19	2.05
L計							743	212.25
合計							895	291.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 60

森林事務所 : 鷹泊森林事務所

国有林名 : 沼牛

林班 : 28 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.94
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.92
計		計				25	13.53
						25	13.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	37	13.66
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	1.99
計		計				60	19.10
						60	19.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.51
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	24	9.11
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.43
計		計				58	14.05
						58	14.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.32
計		計				17	3.48
						17	3.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	4.38
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	11.32
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	6.02
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	8.86
計		計				88	30.58
						88	30.58
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.98
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.18
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				13	5.05
						13	5.05
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.33
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.39
計		計				13	6.72
						13	6.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.22
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.25
計		計				8	0.47
						8	0.47
				N 2 0 下		12	1.49
				N 2 2 上		13	12.04
				L 2 0 下		133	14.06
				L 2 2 上		124	65.39
				N 計		25	13.53
				L 計		257	79.45
				生立計		282	92.98
				被害計		0	
				総合計		282	92.98

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 61

森林事務所 : 鷹泊森林事務所

国有林名 : 沼牛

林班 : 28 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	14.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	16	19.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	9.94
		計				72	45.87
計						72	45.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.15
		計				3	0.15
計						3	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	1.01
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.82
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
		計				17	6.68
計						17	6.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.53
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.58
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
		計				31	9.91
計						31	9.91
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	37	4.12
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.32
		計				53	9.44
計						53	9.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.03
		計				37	4.94
計						37	4.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	5.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	16.55
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.81
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.34
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.62
		計				111	34.15
計						111	34.15
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.23
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.49
		計				2	0.72
計						2	0.72
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.09
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.78
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.94
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.76
		計				25	5.57
計						25	5.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.52
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.99
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.60
		計				9	5.11
計						9	5.11
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.72
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.43
		計				7	1.15
計						7	1.15
				N 2 0 下		27	2.11
				N 2 2 上		48	43.91
				L 2 0 下		176	18.98
				L 2 2 上		116	58.69

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 61
森林事務所 : 鷹泊森林事務所
国有林名 : 沼牛

林班 : 28 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		75	46.02
				L 計		292	77.67
				生立計		367	123.69
				被害計		0	
				総合計		367	123.69

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 62

森林事務所 : 鷹泊森林事務所

国有林名 : 沼牛

林班 : 28
小班 : た
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	10.81
		計				52	20.11
計						52	20.11
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.60
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.82
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.33
		計				21	9.75
計						21	9.75
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.40
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				2	1.26
計						2	1.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.23
		計				1	0.23
計						1	0.23
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
		計				1	0.18
計						1	0.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.92
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.75
		計				13	4.74
計						13	4.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.27
		計				9	1.41
計						9	1.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	1.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.41
		計				36	3.91
計						36	3.91
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	4.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	10.41
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.71
		計				64	16.52
計						64	16.52
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.16
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.77
		計				3	0.93
計						3	0.93
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.07
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.99
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.16
		計				25	7.22
計						25	7.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.63
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.86
		計				15	8.55
計						15	8.55
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.09
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.34
		計				4	0.43
計						4	0.43
				N 2 0 下		30	2.23
				N 2 2 上		22	17.88

物件明細書

1 頁

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 2	幌 加 内	208	い		77	皆伐	単	0.50

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.28
					22 - 32		6	3.74
					34 - 300		19	27.63
樹種計							27	31.65
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		128	17.44
					22 - 32		45	26.72
					34 - 46		39	55.44
					48 - 58		6	13.62
樹種計							218	113.22
N計							245	144.87
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.53
					22 - 32		17	9.49
				2級	34 - 46		2	1.97
				3級	34 - 300		10	11.36
樹種計							32	23.35
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.55
					22 - 32		18	9.29
				3級	34 - 300		2	1.86

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 2	幌 加 内	208	い		77	皆伐	単	0.50

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							33	13.70
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
樹種計							1	0.15
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		34	5.35
					22 - 32		9	3.13
樹種計							43	8.48
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.14
樹種計							3	0.14
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.11
					22 - 32		8	3.81
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							26	6.74
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.28
					22 - 32		2	0.89
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							5	2.08
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.16
					22 - 32		1	0.82
				3級	34 - 300		1	1.61
樹種計							3	2.59

物件明細書

3 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 2	幌加内	208	い		77	皆伐	単	0.50

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 63

森林事務所 : 幌加内森林事務所

国有林名 : 幌加内

林班 : 208 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.28
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.74
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	19	27.63
計		計				27	31.65
						27	31.65
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	128	17.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	45	26.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	39	55.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	13.62
計		計				218	113.22
						218	113.22
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
計		計				1	0.05
						1	0.05
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.53
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	9.49
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	11.36
計		計				32	23.35
						32	23.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	9.29
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.86
計		計				33	13.70
						33	13.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.15
計		計				1	0.15
						1	0.15
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	34	5.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.13
計		計				43	8.48
						43	8.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.14
計		計				3	0.14
						3	0.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.11
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.81
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				26	6.74
						26	6.74
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.28
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.89
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				5	2.08
						5	2.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.61
計		計				3	2.59
						3	2.59
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.45
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.14
計		計				5	1.59
						5	1.59
				N 2 0 下		130	17.72
				N 2 2 上		115	127.15
				L 2 0 下		77	11.77
				L 2 2 上		75	47.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 63
森林事務所 : 幌加内森林事務所
国有林名 : 幌加内

林班 : 208 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		245	144.87
				L 計		152	58.87
				生立計		397	203.74
				被害計		0	
				総合計		397	203.74

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 3	恵 比 島	515	よ		38	列状間伐	単	4.05

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		145	17.43
					22 - 32		48	22.99
					34 - 46		11	15.71
					48 - 58		4	9.00
樹種計							208	65.13
N計							208	65.13
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.13
樹種計							1	0.13
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.88
					22 - 32		1	0.34
樹種計							15	2.22
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.79
					22 - 32		1	0.40
樹種計							11	1.19
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.21
					22 - 32		1	0.34
樹種計							29	2.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.63
樹種計							2	0.65

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 3	恵比島	515	よ		38	列状間伐	単	4.05

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 64

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	10.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	14.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.33
計		計				130	37.61
						130	37.61
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
計		計				1	0.13
						1	0.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.28
計		計				9	1.28
						9	1.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.61
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.40
計		計				7	1.01
						7	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.35
計		計				17	1.35
						17	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.63
計		計				2	0.65
						2	0.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		1級	34ー 46	2	2.02
計		計				7	3.20
						7	3.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.39
計		計				14	1.39
						14	1.39
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.21
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.06
計		計				6	1.27
						6	1.27
				N 2 0 下		90	10.44
				N 2 2 上		40	27.17
				L 2 0 下		56	5.49
				L 2 2 上		8	4.83
				N 計		130	37.61
				L 計		64	10.32
				生立計		194	47.93
				被害計		0	
				総合計		194	47.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 65

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : ら 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	6.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	8.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	6.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.67
		計				78	27.52
計						78	27.52
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.34
		計				6	0.94
計						6	0.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.18
		計				4	0.18
計						4	0.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.34
		計				12	1.20
計						12	1.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.23
		計				1	0.23
計						1	0.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.23
		計				1	0.23
計						1	0.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
		計				2	0.11
計						2	0.11
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.22
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				3	0.78
計						3	0.78
				N 2 0 下		55	6.99
				N 2 2 上		23	20.53
				L 2 0 下		26	2.43
				L 2 2 上		3	1.24
				N 計		78	27.52
				L 計		29	3.67
				生立計		107	31.19
				被害計		0	
				総合計		107	31.19

物件明細書

1 頁

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 4	恵 比 島	515	に		40	列状間伐	単	5.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	3.75
					22 - 32		37	21.65
					34 - 46		42	56.93
					48 - 58		6	12.82
樹種計							133	95.15
N計							133	95.15
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.59
					22 - 32		6	2.49
				3級	34 - 300		2	2.72
樹種計							14	5.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.26
					22 - 32		2	0.88
樹種計							14	2.14
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	2.49
					22 - 32		1	0.35
樹種計							42	2.84
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.47
					22 - 32		2	0.70
樹種計							6	1.17
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.87

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 4	恵 比 島	515	に		40	列状間伐	単	5.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.97
樹種計							7	1.84
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.83
					22 - 32		6	2.41
				4級	34 - 300		1	1.08
樹種計							35	6.32
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.50
					22 - 32		1	0.49
樹種計							15	1.99
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.64
					22 - 32		1	0.29
樹種計							8	0.93
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.08
					22 - 32		1	0.44
樹種計							13	1.52
L計							154	24.55
合計							287	119.70

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 1

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	45	3.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	20.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	38	50.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	10.73
		計				124	86.23
計						124	86.23
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.59
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.49
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.72
		計				14	5.80
計						14	5.80
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.88
		計				14	2.14
計						14	2.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	1.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.35
		計				30	2.28
計						30	2.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.35
		計				1	0.35
計						1	0.35
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.72
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.29
		計				5	1.01
計						5	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				33	6.23
						33	6.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.49
		計				15	1.99
計						15	1.99
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.64
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.29
		計				8	0.93
計						8	0.93
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.93
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
		計				12	1.37
計						12	1.37
				N 2 0 下		45	3.71
				N 2 2 上		79	82.52
				L 2 0 下		109	10.31
				L 2 2 上		23	11.79
				N 計		124	86.23
				L 計		132	22.10
				生立計		256	108.33
				被害計		0	
				総合計		256	108.33

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 4

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	6.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.09
		計				9	8.92
計						9	8.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.56
		計				12	0.56
計						12	0.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.35
		計				5	0.82
計						5	0.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.15
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.68
		計				2	0.83
計						2	0.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.09
		計				2	0.09
計						2	0.09
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.15
		計				1	0.15
計						1	0.15
				N 2 0 下		3	0.04
				N 2 2 上		6	8.88
				L 2 0 下		20	1.42
				L 2 2 上		2	1.03
				N 計		9	8.92
				L 計		22	2.45

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		31	11.37
				被害計		0	
				総合計		31	11.37

物件明細書

1 頁

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 5	恵 比 島	515	ぬ		39	列状間伐	単	5.11

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	4.58
					22 - 32		31	16.00
					34 - 46		14	19.41
					48 - 58		3	6.91
樹種計							91	46.90
N計							91	46.90
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.70
					22 - 32		2	1.00
				2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							9	2.56
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.45
					22 - 32		1	0.33
樹種計							5	0.78
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.69
樹種計							5	0.69
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.53
					22 - 32		1	0.42
樹種計							7	0.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.87
					22 - 32		6	3.03

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 5	恵比島	515	ぬ		39	列状間伐	単	5.11

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 2

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	8.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	6.91
		計				24	20.97
計						24	20.97
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.53
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
		計				3	1.61
計						3	1.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.53
		計				6	0.53
計						6	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.34
		計				11	4.14
計						11	4.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.31
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
		計				3	0.72
計						3	0.72
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.14
		計				3	1.14
計						3	1.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		7	1.00
				N 2 2 上		17	19.97
				L 2 0 下		16	1.74
				L 2 2 上		11	6.42
				N 計		24	20.97
				L 計		27	8.16
				生立計		51	29.13
				被害計		0	
				総合計		51	29.13

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	11.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	10.55
計		計				67	25.93
						67	25.93
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.48
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
計		計				6	0.95
						6	0.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				4	0.76
						4	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.69
計		計				5	0.69
						5	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.42
計		計				1	0.42
						1	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	2.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.89
計		計				24	3.10
						24	3.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.03
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.31
計		計				18	2.34
						18	2.34
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.78
計		計				7	1.30
						7	1.30
				N 2 0 下		36	3.58
				N 2 2 上		31	22.35
				L 2 0 下		55	5.36
				L 2 2 上		10	4.20
				N 計		67	25.93
				L 計		65	9.56
				生立計		132	35.49
				被害計		0	
				総合計		132	35.49

物件明細書

1 頁

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 6	恵 比 島	515	お		39	列状間伐	単	4.75

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	4.09
					22 - 32		18	9.44
					34 - 46		19	28.08
					48 - 58		3	6.25
樹種計							78	47.86
N計							78	47.86
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.41
					22 - 32		1	0.27
樹種計							6	0.68
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
樹種計							1	0.18
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.88
					22 - 32		2	0.68
樹種計							19	1.56
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.18
					22 - 32		2	0.86
樹種計							10	2.04
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.14

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 6	恵比島	515	お		39	列状間伐	単	4.75

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 5

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	9.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	28.08
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	6.25
		計				78	47.86
計						78	47.86
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.41
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.27
		計				6	0.68
計						6	0.68
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
		計				1	0.18
計						1	0.18
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.68
		計				19	1.56
計						19	1.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.86
		計				10	2.04
計						10	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.80
		計				22	6.26
計						22	6.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.63
		計				40	6.38
計						40	6.38
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.57
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.41
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.85
		計				14	4.83
計						14	4.83
				N 2 0 下		38	4.09
				N 2 2 上		40	43.77
				L 2 0 下		81	7.20
				L 2 2 上		32	14.82
				N 計		78	47.86
				L 計		113	22.02
				生立計		191	69.88
				被害計		0	
				総合計		191	69.88