

立木公売物件総括表

令和8年7月16日 入札

上川南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	アカエゾマツ ほか 8 種	間伐	N L 計	6,373 60 6,433	1,537.32 11.43 1,548.75	0.24 0.19 0.24	3けふこ	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収造林 列状間伐							
2	アカエゾマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	5,094 157 5,251	1,123.93 24.43 1,148.36	0.22 0.16 0.22	3え、4くやま け	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収造林 列状間伐							
3	トドマツ ほか 2 種	主伐	N L 計	310 2 312	721.27 4.36 725.63	2.33 2.18 2.33	116は	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	択伐							
4	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	8,241 514 8,755	3,518.00 326.69 3,844.69	0.43 0.64 0.44	122りぬるわ かお	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収造林 列状間伐							
5	アカエゾマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	4,867 1,871 6,738	1,392.97 677.84 2,070.81	0.29 0.36 0.31	123にへとる わお	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収造林 列状間伐							
6	トドマツ ほか 14 種	主伐	N L 計	2,836 1,591 4,427	897.08 1,002.83 1,899.91	0.32 0.63 0.43	125にほ	落合	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収造林 皆伐							
7	トドマツ ほか 13 種	主伐	N L 計	862 355 1,217	500.52 147.46 647.98	0.58 0.42 0.53	240い	トマム	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月	分収育林 皆伐							
8	トドマツ ほか 8 種	間伐	N L 計	4,726 53 4,779	1,344.08 19.05 1,363.13	0.28 0.36 0.29	1104とちりぬ るお	占冠	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収造林 列状間伐							
9	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	296 383 679	132.65 137.78 270.43	0.45 0.36 0.40	1104か	占冠	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月	列状間伐							
10	トドマツ	間伐	N L 計	1,444 1,444	711.62 711.62	0.49 0.49	1118りぬ	占冠	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月	列状間伐							
11	トドマツ ほか 16 種	間伐	N L 計	1,036 1,012 2,048	423.30 312.26 735.56	0.41 0.31 0.36	1120ろほ	占冠	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月	列状間伐							
12	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	2,987 985 3,972	1,566.79 276.41 1,843.20	0.53 0.28 0.46	1121ろにほへ と	占冠	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月	列状間伐							
小 計			N L 計	39,072 6,983 46,055	13,869.53 2,940.54 16,810.07													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 9	幾 寅	3	け		44	列状間伐	単	25.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,728	784.11
					22 - 32		1,645	753.21
樹種計							6,373	1,537.32
N計							6,373	1,537.32
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.65
樹種計							2	0.65
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.93
樹種計							5	0.93
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.21
樹種計							4	0.21
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	3.12
樹種計							18	3.12
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.45
樹種計							16	2.45
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	1.67
樹種計							5	1.67
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	2.06
樹種計							4	2.06
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.34
樹種計							6	0.34

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 9	幾 寅	3	け		44	列状間伐	単	25.03

[illegible]

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 10	幾 寅	3	え		44	列状間伐	単	21.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.41
					22 - 32		2	0.95
					34 - 46		2	1.85
樹種計							7	3.21
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,957	609.77
					22 - 32		1,119	499.13
					34 - 46		10	11.50
樹種計							5,086	1,120.40
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.32
樹種計							1	0.32
N計							5,094	1,123.93
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.09
					22 - 32		22	2.83
樹種計							41	4.92
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.28
					22 - 32		7	2.99
樹種計							37	7.27
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.29
樹種計							13	1.29
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.10

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 10	幾 寅	3	え		44	列状間伐	単	21.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							1	0.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.86
					22 - 32		1	0.98
樹種計							19	2.84
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.46
					22 - 32		5	1.44
樹種計							8	1.90
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.10
樹種計							13	2.10
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.18
樹種計							3	0.18
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.10
					22 - 32		4	2.73
樹種計							22	3.83
L 計							157	24.43
合計							5,251	1,148.36

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 08 年度
復命書番号 : 23

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 4 枝番 :
小班 : < 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	590	94.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	213	102.80
		計				803	197.73
						803	197.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.14
		計				3	0.14
						3	0.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.46
		計				3	0.46
						3	0.46
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.21
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.07
		計				6	2.28
						6	2.28
				N 2 0 下		590	94.93
				N 2 2 上		213	102.80
				L 2 0 下		9	0.81
				L 2 2 上		3	2.07
				N 計		803	197.73
				L 計		12	2.88
				生立計		815	200.61
				被害計		0	
				総合計		815	200.61

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 08 年度
復命書番号 : 26

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 4
小班 : け
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.85
計		計				7	3.21
						7	3.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	523	91.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	90	37.91
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	11.50
計		計				623	141.31
						623	141.31
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.32
計		計				1	0.32
						1	0.32
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	2.83
計		計				22	2.83
						22	2.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.99
計		計				14	4.19
						14	4.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.02
計		計				9	1.02
						9	1.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
計		計				1	0.10
						1	0.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				19	2.84
						19	2.84
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.42
計		計				6	0.42
						6	0.42
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.58
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.66
計		計				9	1.24
						9	1.24
				N 2 0 下		527	92.63
				N 2 2 上		104	52.21
				L 2 0 下		49	5.18
				L 2 2 上		31	7.46
				N 計		631	144.84
				L 計		80	12.64
				生立計		711	157.48
				被害計		0	
				総合計		711	157.48

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 5	幾 寅	116	は		87	択伐	複	20.70

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3209

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 116 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	58	80.02
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	184	426.27
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	39	126.04
		計				281	632.33
計						281	632.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	40.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	10	47.96
		計				29	88.94
計						29	88.94
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.36
		計				2	4.36
計						2	4.36
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		310	721.27
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		2	4.36
				N 計		310	721.27
				L 計		2	4.36
				生立計		312	725.63
				被害計		0	
				総合計		312	725.63

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 6	幾 寅	122	り		46	列状間伐	単	33.83

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,942	640.66
					22 - 32		3,491	1,946.77
					34 - 46		596	728.74
					48 - 58		34	84.01
					60 - 300		6	19.72
	生被木		一般用	込	48 - 58		1	2.36
樹種計							8,070	3,422.26
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	10.52
					22 - 32		64	35.11
					34 - 46		21	31.51
					48 - 58		4	9.00
					60 - 300		3	9.60
樹種計							171	95.74
N計							8,241	3,518.00
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	3.11
				3級	34 - 300		4	5.10
樹種計							8	8.21
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.99
					22 - 32		16	7.63
				1級	34 - 46		3	2.63

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 6	幾 寅	122	り		46	列状間伐	単	33.83

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		3	2.40
				3 級	34 - 300		4	3.40
				4 級	34 - 300		1	0.95
樹種計							33	18.00
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	5.86
					22 - 32		48	22.66
				1 級	34 - 46		3	3.01
					48 - 58		1	1.70
				2 級	34 - 46		3	2.73
					48 - 58		2	4.86
					60 - 300		1	3.34
				3 級	34 - 300		11	10.85
				4 級	34 - 300		1	1.09
樹種計							109	56.10
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.27
					22 - 32		2	0.59
				3 級	34 - 300		1	0.83
樹種計							7	1.69
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.19
					22 - 32		16	7.70

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 6	幾 寅	122	り		46	列状間伐	単	33.83

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	1 級	34 - 46		3	3.75
				2 級	34 - 46		2	1.87
					48 - 58		1	2.10
				3 級	34 - 300		4	5.22
樹種計							28	20.83
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.39
					22 - 32		1	0.46
				3 級	34 - 300		1	1.16
樹種計							5	2.01
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	3.10
					22 - 32		104	48.37
				1 級	34 - 46		13	12.08
					48 - 58		1	1.81
				2 級	34 - 46		15	17.06
					48 - 58		1	1.95
				3 級	34 - 300		17	21.58
				4 級	34 - 300		1	1.47
樹種計							167	107.42
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.47
					22 - 32		1	0.66

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 6	幾 寅	122	り		46	列状間伐	単	33.83

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		4	4.50
					48 - 58		1	1.95
				2 級	34 - 46		3	3.69
				3 級	34 - 300		5	6.42
樹種計							19	17.69
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	9.19
				1 級	34 - 46		4	4.38
				2 級	34 - 46		4	4.16
				3 級	34 - 300		9	12.54
				4 級	34 - 300		1	0.95
樹種計							34	31.22
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.89
					22 - 32		33	17.71
				1 級	34 - 46		7	7.20
				2 級	34 - 46		4	3.97
				3 級	34 - 300		10	11.05
樹種計							69	42.82
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.83
					22 - 32		22	12.75
				2 級	34 - 46		2	2.12

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 6	幾 寅	122	1)		46	列状間伐	単	33.83

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 77

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	843	143.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	914	515.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	130	155.02
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	25.22
		計				1,897	839.05
計						1,897	839.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	15.57
		計				30	17.61
計						30	17.61
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	3.11
		計				4	3.11
計						4	3.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.92
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.89
		計				5	3.81
計						5	3.81
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.61
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.34
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.34
		計				8	11.93
計						8	11.93
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.31
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.75
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.06
キハダ類	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.10
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.06
		計				19	14.28
計						19	14.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	11.15
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.10
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.31
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.54
		計				40	27.92
計						40	27.92
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.47
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
		計				2	2.94
計						2	2.94
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.96
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.47
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.19
		計				13	13.63
計						13	13.63
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.95
		計				1	0.95
計						1	0.95
				N 2 0 下		853	145.58
				N 2 2 上		1,074	711.08
				L 2 0 下		4	0.82
				L 2 2 上		88	77.75
				N 計		1,927	856.66
				L 計		92	78.57
				生立計		2,019	935.23
				被害計		0	
				総合計		2,019	935.23

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 78

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	200	28.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	269	155.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	90	121.05
		計				559	304.68
計						559	304.68
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.89
		計				1	0.89
計						1	0.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	1.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.34
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.31
		計				12	6.74
計						12	6.74
				N 2 0 下		200	28.55
				N 2 2 上		359	276.13
				L 2 0 下		4	1.09
				L 2 2 上		9	6.54
				N 計		559	304.68
				L 計		13	7.63
				生立計		572	312.31
				被害計		0	
				総合計		572	312.31

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,221	203.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	970	568.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	190	237.45
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	25.14
計		計				2,391	1,033.86
						2,391	1,033.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.59
計		計				1	1.59
						1	1.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.53
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.64
計		計				6	3.17
						6	3.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.22
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.01
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.70
計		計				17	6.93
						17	6.93
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.95
計		計				1	1.95
						1	1.95
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	20.30
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	7	6.04
シナノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.81
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	7.68
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	6.91
計		計				67	44.69
						67	44.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.44
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	4.50
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.95
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.22
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.15
計		計				13	11.26
						13	11.26
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.02
計		計				4	2.02
						4	2.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.52
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	7	7.20
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.16
計		計				21	14.88
						21	14.88
				N 2 0 下		1,221	203.00
				N 2 2 上		1,170	830.86
				L 2 0 下		17	2.66
				L 2 2 上		113	83.83
				N 計		2,391	1,033.86
				L 計		130	86.49
				生立計		2,521	1,120.35
				被害計		0	
				総合計		2,521	1,120.35

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	415	71.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	342	198.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	34	43.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	9.16
		計				794	321.92
トドマツ	一般用	生被木		込	48 - 58	1	2.36
		計				1	2.36
計						795	324.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	5.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.50
		計				13	10.21
計						13	10.21
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.64
		計				1	1.64
計						1	1.64
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.60
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.76
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.95
		計				6	3.48
計						6	3.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.05
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.90
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.09
		計				7	6.04
計						7	6.04
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.83
		計				1	0.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.83
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.01
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.15
		計				3	2.16
計						3	2.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.28
		計				4	1.33
計						4	1.33
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.78
		計				2	1.81
計						2	1.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.89
		計				3	1.89
計						3	1.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.54
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.75
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	9.07
		計				35	22.92
計						35	22.92
				N 2 0 下		421	71.97
				N 2 2 上		387	262.52
				L 2 0 下		10	1.81
				L 2 2 上		52	40.29
				N 計		808	334.49
				L 計		62	42.10

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 4

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	141	23.46
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	119	53.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	12.91
		計				274	89.43
計						274	89.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				3	0.95
計						3	0.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.27
		計				1	0.27
計						1	0.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.59
		計				2	0.59
計						2	0.59
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
		計				4	0.76
計						4	0.76
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.60
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.74
		計				3	1.51
計						3	1.51
				N 2 0 下		143	23.72
				N 2 2 上		134	66.66
				L 2 0 下		4	0.63
				L 2 2 上		6	2.50
				N 計		277	90.38

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 計		10	3.13
				生立計		287	93.51
				被害計		0	
				総合計		287	93.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 2

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	455	62.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	340	178.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	51	59.94
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.69
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	4	12.70
		計				860	336.56
計						860	336.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	3.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	10.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.03
		計				71	34.44
計						71	34.44
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.13
		計				1	1.13
計						1	1.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	11.67
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.61
		計				50	19.56
計						50	19.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.27
		計				4	0.27
計						4	0.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
		計				3	0.57
計						3	0.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.46
		計				4	0.85
計						4	0.85
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.14
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.86
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.93
		計				18	6.93
計						18	6.93
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.66
		計				1	0.66
計						1	0.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.98
		計				3	2.33
計						3	2.33
				N 2 0 下		497	66.72
				N 2 2 上		434	304.28
				L 2 0 下		35	5.02
				L 2 2 上		49	27.28
				N 計		931	371.00
				L 計		84	32.30
				生立計		1,015	403.30
				被害計		0	
				総合計		1,015	403.30

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	129	18.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	43.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	6.34
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.80
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	7.02
		計				238	77.39
計						238	77.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.57
		計				14	6.42
計						14	6.42
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.74
		計				1	0.74
計						1	0.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.46
		計				11	3.64
計						11	3.64
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.43
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.68
		計				2	1.11
計						2	1.11
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.02
		計				1	1.02
計						1	1.02
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.24
		計				1	2.24
計						1	2.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		138	19.98
				N 2 2 上		114	63.83
				L 2 0 下		1	0.18
				L 2 2 上		15	8.57
				N 計		252	83.81
				L 計		16	8.75
				生立計		268	92.56
				被害計		0	
				総合計		268	92.56

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	538	88.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	438	235.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	80	92.99
計		計				1,056	417.01
						1,056	417.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	15.91
計		計				40	26.11
						40	26.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.58
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.51
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.75
計		計				15	6.65
						15	6.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	6.21
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.09
計		計				15	7.73
						15	7.73
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.81
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.06
計		計				2	1.87
						2	1.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.16
計		計				1	1.16
						1	1.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.01
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.01
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.76
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.45
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.47
計		計				24	18.70
						24	18.70
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.32
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	2.91
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.15
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.11
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.95
計		計				13	11.44
						13	11.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.06
計		計				6	1.93
						6	1.93
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.66
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	21	12.15
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.12
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.31
計		計				31	18.24
						31	18.24
				N 2 0 下		548	91.66
				N 2 2 上		548	351.46
				L 2 0 下		20	2.78
				L 2 2 上		87	64.94
				N 計		1,096	443.12
				L 計		107	67.72

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 幾寅森林事務所
国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,203	510.84
				被害計		0	
				総合計		1,203	510.84

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 7	幾 寅	123	に		41	列状間伐	単	41.33

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		384	37.93
					22 - 32		207	114.61
					34 - 46		70	90.49
					48 - 58		82	186.76
					60 - 300		38	131.81
樹種計							781	561.60
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		231	20.72
					22 - 32		111	59.40
					34 - 46		75	88.72
					48 - 58		46	93.85
樹種計							463	262.69
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,994	295.69
					22 - 32		601	246.79
					34 - 46		28	26.20
樹種計							3,623	568.68
N計							4,867	1,392.97
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	3.41
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							7	4.27
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.72

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 7	幾 寅	123	に		41	列状間伐	単	41.33

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		2	2.08
樹種計							25	4.80
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	3.20
					22 - 32		142	68.92
				2 級	34 - 46		17	14.56
				3 級	34 - 300		18	16.12
樹種計							195	102.80
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		168	21.11
					22 - 32		100	48.50
				2 級	34 - 46		10	8.18
				3 級	34 - 300		11	11.26
樹種計							289	89.05
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.44
				3 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							17	2.30
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		92	12.10
					22 - 32		61	23.71
				1 級	34 - 46		1	1.44
				2 級	34 - 46		2	2.30
				3 級	34 - 300		10	12.06

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 7	幾 寅	123	に		41	列状間伐	単	41.33

[illegible]

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 7	幾 寅	123	に		41	列状間伐	単	41.33

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.64
					22 - 32		6	2.57
				2 級	34 - 46		1	0.73
				3 級	34 - 300		14	19.90
樹種計							33	25.84
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.00
					22 - 32		6	2.77
				2 級	34 - 46		2	2.01
樹種計							14	5.78
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		22	1.93
					22 - 32		35	14.67
				3 級	34 - 300		2	2.38
				4 級	34 - 300		1	1.05
樹種計							60	20.03
L 計							1,871	677.84
合計							6,738	2,070.81

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3210

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 123 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	19.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	9.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	16.48
計		計				79	47.00
						79	47.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	1.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	18.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	31	61.69
計		計				94	89.86
						94	89.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	839	75.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	110	46.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	14.60
計		計				965	136.79
						965	136.79
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.41
計		計				6	3.41
						6	3.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.53
計		計				24	7.35
						24	7.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	8.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.65
計		計				89	15.07
						89	15.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	71	9.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	24	9.83
計		計				95	19.01
						95	19.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.83
計		計				42	9.89
						42	9.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	108	14.77
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	44.32
計		計				208	59.09
						208	59.09
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.77
計		計				6	2.77
						6	2.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.77
計		計				12	3.77
						12	3.77
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.53
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.95
計		計				36	10.48
						36	10.48
				N 2 0 下		894	79.57
				N 2 2 上		244	194.08
				L 2 0 下		304	39.78
				L 2 2 上		214	91.06
				N 計		1,138	273.65
				L 計		518	130.84

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3210
森林事務所 : 幾寅森林事務所
国有林名 : 幾寅

林班 : 123 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,656	404.49
				被害計		0	
				総合計		1,656	404.49

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3212

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 123 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	1.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	31.74
		計				87	33.40
計						87	33.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.51
		計				18	7.08
計						18	7.08
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	778	86.49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	315	120.68
		計				1,093	207.17
計						1,093	207.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	15.84
		計				32	15.84
計						32	15.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	34.88
		計				96	37.92
計						96	37.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.44
		計				16	1.44
計						16	1.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.72
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	32	11.84
		計				48	14.56
計						48	14.56
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	128	13.28
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.48

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計		計				144	17.76
						144	17.76
				N 2 0 下		822	89.72
				N 2 2 上		376	157.93
				L 2 0 下		192	20.48
				L 2 2 上		144	67.04
				N 計		1,198	247.65
				L 計		336	87.52
				生立計		1,534	335.17
				被害計		0	
				総合計		1,534	335.17

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3213

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 123 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	118	11.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	15.38
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	36	79.40
計		計				190	105.78
						190	105.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	10.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	71	40.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	12.78
計		計				154	63.31
						154	63.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	543	55.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	95	42.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	11.60
計		計				650	110.05
						650	110.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.38
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.79
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.45
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.87
計		計				31	15.49
						31	15.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.18
計		計				15	6.82
						15	6.82
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				5	5.47
						5	5.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	4.08
計		計				6	4.08
						6	4.08
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.14
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	101	56.55
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	5.55
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.28
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	22	23.26
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.48
計		計				157	94.26
						157	94.26
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	6.58
計		計				5	6.58
						5	6.58
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.57
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.65
計		計				12	10.22
						12	10.22
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	4.08
計		計				6	4.08
						6	4.08
				N 2 0 下		732	76.56
				N 2 2 上		262	202.58
				L 2 0 下		31	4.52
				L 2 2 上		207	143.34
				N 計		994	279.14
				L 計		238	147.86

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3213

森林事務所 : 幾寅森林事務所
国有林名 : 幾寅

林班 : 123
小班 : ㇏

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,232	427.00
				被害計		0	
				総合計		1,232	427.00

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3217

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 123 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	10.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	19.93
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	19.49
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	7	37.14
		計				131	91.73
計						131	91.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	5.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	32.16
		計				103	42.85
計						103	42.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	652	59.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	81	36.70
		計				733	95.75
計						733	95.75
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.08
		計				2	2.08
計						2	2.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.29
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	8.67
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	7.83
		計				39	25.79
計						39	25.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.00
		計				19	11.67
計						19	11.67
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.04
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.44
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.30
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.15
		計				17	11.13
計						17	11.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
		計				6	1.51
計						6	1.51
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.14
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	33.42
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	8.27
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	34	36.92
		計				124	83.25
計						124	83.25
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.20
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.64
		計				7	3.61
計						7	3.61
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	12.25
		計				8	12.25

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3217

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 123 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						8	12.25
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.01
計		計				2	2.01
						2	2.01
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.64
		計				15	2.04
計						15	2.04
				N 2 0 下		820	75.24
				N 2 2 上		147	155.09
				L 2 0 下		45	4.24
				L 2 2 上		195	151.96
				N 計		967	230.33
				L 計		240	156.20
				生立計		1,207	386.53
				被害計		0	
				総合計		1,207	386.53

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3218

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 123 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	7.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	7.55
		計				76	15.21
計						76	15.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	9.92
		計				75	9.92
計						75	9.92
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.68
		計				11	0.68
計						11	0.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	9.07
		計				23	9.07
計						23	9.07
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	4.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
		計				58	5.04
計						58	5.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	102	10.77
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.65
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.42
		計				120	21.57
計						120	21.57
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.05
		計				1	1.05

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						1	1.05
				N 2 0 下		140	17.58
				N 2 2 上		11	7.55
				L 2 0 下		170	15.76
				L 2 2 上		44	22.38
				N 計		151	25.13
				L 計		214	38.14
				生立計		365	63.27
				被害計		0	
				総合計		365	63.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3220

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 123 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	4.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	62	36.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	61.30
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	31	71.39
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	31	94.67
		計				218	268.48
計						218	268.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	1.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	57.73
		計				94	59.59
計						94	59.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	107	9.00
		計				107	9.00
計						107	9.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.04
		計				12	2.04
計						12	2.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	20.40
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.44
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.42
		計				46	29.26
計						46	29.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	9.00
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	5.76
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.08
		計				69	16.84
計						69	16.84
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
		計				1	1.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	1.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.33
		計				25	6.97
計						25	6.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	7.92
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	27.96
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.46
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	9.22
		計				132	46.56
計						132	46.56
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.64
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.92
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				25	8.42
計						25	8.42
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.64
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
		計				13	3.37
計						13	3.37
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.38
		計				2	2.38
計						2	2.38
				N 2 0 下		201	15.67
				N 2 2 上		218	321.40
				L 2 0 下		168	24.96
				L 2 2 上		157	92.32
				N 計		419	337.07

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3220
森林事務所 : 幾寅森林事務所
国有林名 : 幾寅

林班 : 123 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		325	117.28
				生立計		744	454.35
				被害計		0	
				総合計		744	454.35

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 8	幾 寅	125	に		75	皆伐	単	8.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	15.03
					22 - 32		52	29.91
					34 - 300		93	154.29
樹種計							240	199.23
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,737	207.52
					22 - 32		486	249.93
					34 - 46		205	232.55
樹種計							2,428	690.00
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		168	7.85
樹種計							168	7.85
N計							2,836	897.08
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	13.21
					22 - 32		79	38.02
				2 級	34 - 46		2	1.56
				3 級	34 - 300		38	64.75
				4 級	34 - 300		1	3.61
樹種計							211	121.15
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.61
					22 - 32		324	161.57
				2 級	34 - 46		14	15.92

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 8	幾 寅	125	に		75	皆伐	単	8.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	2 級	48 - 58		1	2.20
				3 級	34 - 300		231	307.95
樹種計							594	491.25
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		11	12.69
				3 級	34 - 300		14	18.52
樹種計							25	31.21
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.56
				2 級	34 - 46		4	4.34
				3 級	34 - 300		19	24.58
樹種計							35	30.48
ホオノキ類	生立木		一般用	2 級	34 - 46		4	4.76
				3 級	34 - 300		18	27.74
樹種計							22	32.50
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.05
					22 - 32		60	26.11
				2 級	34 - 46		1	1.23
					48 - 58		1	1.90
				3 級	34 - 300		8	7.77
樹種計							82	39.06
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		181	21.42

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 8	幾 寅	125	に		75	皆伐	単	8.22

[illegible]

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 8	幾 寅	125	に		75	皆伐	単	8.22

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 18
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3221

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 125 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	19	40.91
計		計				19	40.91
						19	40.91
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,737	207.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	486	249.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	205	232.55
計		計				2,428	690.00
						2,428	690.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	168	7.85
計		計				168	7.85
						168	7.85
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	12.27
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	33.81
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	38	64.75
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	3.61
計		計				197	116.00
						197	116.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.61
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	302	150.77
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	12	12.93
シラカバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.20
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	199	264.40
計		計				538	433.91
						538	433.91
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	11	12.69
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	14	18.52
計		計				25	31.21
						25	31.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.56
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.34
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	19	24.58
計		計				35	30.48
						35	30.48
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.53
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	18	27.74
計		計				21	31.27
						21	31.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.05
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	60	26.11
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
キハダ類	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.77
計		計				82	39.06
						82	39.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	181	21.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	168	59.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	9.17
計		計				359	90.45
						359	90.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	9.39
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	20.22
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.42
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.14
計		計				117	38.17
						117	38.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	15.28
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 19
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3221

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 125 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	6 43 43	6.45 23.49 23.49
ニレ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	7 7 7	9.90 9.90 9.90
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.63
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.10
ヤチダモ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	10 16 16	17.44 26.17 26.17
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	24	16.61
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
他 L	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	27 52 52	41.30 58.69 58.69
計							
				N 2 0 下		1,905	215.37
				N 2 2 上		710	523.39
				L 2 0 下		385	50.30
				L 2 2 上		1,107	878.50
				N 計		2,615	738.76
				L 計		1,492	928.80
				生立計		4,107	1,667.56
				被害計		0	
				総合計		4,107	1,667.56

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 20
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3222

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 125 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	15.03
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	29.91
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	74	113.38
		計				221	158.32
計						221	158.32
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.94
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.21
		計				14	5.15
計						14	5.15
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	10.80
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.99
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	32	43.55
		計				56	57.34
計						56	57.34
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.89
		計				15	1.89
計						15	1.89
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.39
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.46
		計				9	4.85
計						9	4.85
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				2	1.56
計						2	1.56

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.01
		計				2	2.01
計						2	2.01
				N 2 0 下		95	15.03
				N 2 2 上		126	143.29
				L 2 0 下		22	2.83
				L 2 2 上		77	71.20
				N 計		221	158.32
				L 計		99	74.03
				生立計		320	232.35
				被害計		0	
				総合計		320	232.35

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 11	ト マ ム	240	い		64	皆伐	単	2.51

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		313	38.42
					22 - 32		304	179.54
					34 - 46		210	253.82
					48 - 58		9	18.37
樹種計							836	490.15
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.09
					22 - 32		11	5.84
					34 - 46		3	3.44
樹種計							26	10.37
N計							862	500.52
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.49
					22 - 32		2	0.89
樹種計							10	2.38
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		3	1.48
				2級	34 - 46		1	1.07
樹種計							5	2.64
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.30
					22 - 32		99	51.18
				2級	34 - 46		12	11.82

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 11	ト マ ム	240	い		64	皆伐	単	2.51

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		8	8.07
樹種計							132	73.37
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.44
					22 - 32		20	8.37
				4 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							43	12.72
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.62
					22 - 32		7	2.85
樹種計							13	3.47
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.58
					22 - 32		12	5.80
樹種計							21	7.38
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	4.14
					22 - 32		6	3.34
				2 級	34 - 46		1	1.52
				4 級	34 - 300		2	2.68
樹種計							54	11.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.27
					22 - 32		5	2.65
				3 級	34 - 300		1	0.91

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 11	ト マ ム	240	い		64	皆伐	単	2.51

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							29	5.83
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.72
樹種計							2	0.72
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.72
					22 - 32		9	3.74
				3 級	34 - 300		2	3.54
				4 級	34 - 300		1	2.96
樹種計							17	10.96
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.35
					22 - 32		1	0.51
樹種計							3	0.86
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.78
					22 - 32		15	7.40
				2 級	34 - 46		1	1.17
				3 級	34 - 300		6	6.10
樹種計							26	15.45
L 計							355	147.46
合計							1,217	647.98

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 240 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	313	38.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	304	179.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	210	253.82
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	18.37
		計				836	490.15
計						836	490.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.44
		計				26	10.37
計						26	10.37
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.49
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.89
		計				10	2.38
計						10	2.38
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.48
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
		計				5	2.64
計						5	2.64
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	51.18
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	12	11.82
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	8.07
		計				132	73.37
計						132	73.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	3.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.37
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				43	12.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						43	12.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.85
		計				13	3.47
計						13	3.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.58
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.80
		計				21	7.38
計						21	7.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	4.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.68
		計				54	11.68
計						54	11.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.27
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.65
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				29	5.83
計						29	5.83
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.72
		計				2	0.72
計						2	0.72
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.72
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.74
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.54
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.96
		計				17	10.96
計						17	10.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 240 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
		計				3	0.86
計						3	0.86
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.78
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.40
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.10
		計				26	15.45
計						26	15.45
				N 2 0 下		325	39.51
				N 2 2 上		537	461.01
				L 2 0 下		138	17.78
				L 2 2 上		217	129.68
				N 計		862	500.52
				L 計		355	147.46
				生立計		1,217	647.98
				被害計		0	
				総合計		1,217	647.98

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 12	占 冠	1104	と		48	列状間伐	単	32.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,209	447.36
					22 - 32		1,399	747.53
					34 - 46		114	146.94
樹種計							4,722	1,341.83
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.44
					34 - 46		2	1.81
樹種計							4	2.25
N計							4,726	1,344.08
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.67
樹種計							1	0.67
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.24
					22 - 32		7	3.99
樹種計							9	4.23
キハダ類	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.73
樹種計							1	0.73
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.19
樹種計							3	0.19
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	6.54
樹種計							12	6.54
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 12	占 冠	1104	と		48	列状間伐	単	32.12

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3502

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1104 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	567	80.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	326	193.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	69	82.12
		計				962	356.30
計						962	356.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.02
		計				2	1.26
計						2	1.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.48
		計				6	3.48
計						6	3.48
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.54
		計				12	6.54
計						12	6.54
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.02
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.46
		計				8	2.48
計						8	2.48
				N 2 0 下		568	80.47
				N 2 2 上		396	277.09
				L 2 0 下		6	1.02
				L 2 2 上		21	12.21
				N 計		964	357.56
				L 計		27	13.23

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		991	370.79
				被害計		0	
				総合計		991	370.79

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3503

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1104 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,066	152.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	465	225.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	36.62
		計				1,550	415.21
計						1,550	415.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.79
		計				2	0.99
計						2	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.24
		計				2	0.24
計						2	0.24
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
				N 2 0 下		1,067	153.07
				N 2 2 上		485	263.13
				L 2 0 下		2	0.24
				L 2 2 上		1	0.86
				N 計		1,552	416.20
				L 計		3	1.10
				生立計		1,555	417.30
				被害計		0	
				総合計		1,555	417.30

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3504

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1104 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,194	144.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	343	173.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	16.71
		計				1,552	334.43
						1,552	334.43
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.67
		計				1	0.67
						1	0.67
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.19
		計				3	0.19
						3	0.19
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.32
		計				2	0.46
						2	0.46
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.74
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.15
		計				16	2.89
						16	2.89
				N 2 0 下		1,194	144.31
				N 2 2 上		358	190.12
				L 2 0 下		14	1.07
				L 2 2 上		8	3.14
				N 計		1,552	334.43
				L 計		22	4.21
				生立計		1,574	338.64
				被害計		0	
				総合計		1,574	338.64

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 13	占 冠	1104	か		72	列状間伐	複	6.31

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		121	12.78
					22 - 32		64	35.00
					34 - 46		28	36.42
樹種計							213	84.20
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.45
					22 - 32		18	8.46
					34 - 46		19	19.39
					48 - 58		5	12.35
					60 - 300		1	2.83
樹種計							79	47.48
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
					22 - 32		3	0.90
樹種計							4	0.97
N計							296	132.65
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.19
					22 - 32		7	4.05
				2級	34 - 46		2	1.46
				3級	34 - 300		8	8.16
樹種計							24	14.86
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.28

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 13	占 冠	1104	か		72	列状間伐	複	6.31

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	4.82
				2 級	34 - 46		4	4.10
				3 級	34 - 300		13	11.93
樹種計							52	24.13
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		21	8.86
				3 級	34 - 300		5	4.01
樹種計							26	12.87
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		48	7.96
					22 - 32		28	11.03
樹種計							76	18.99
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.56
				3 級	34 - 300		3	3.41
樹種計							17	3.97
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.54
					22 - 32		7	2.30
				3 級	34 - 300		4	3.91
樹種計							32	7.75
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.02
樹種計							14	2.02
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.88

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 13	占 冠	1104	か		72	列状間伐	複	6.31

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	8.37
				2 級	34 - 46		1	0.73
				3 級	34 - 300		4	5.82
樹種計							47	16.80
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.61
					22 - 32		35	12.84
				2 級	48 - 58		3	4.93
				3 級	34 - 300		2	3.01
樹種計							54	22.39
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.54
樹種計							7	1.54
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.88
					22 - 32		7	4.05
				2 級	34 - 46		2	2.55
				3 級	34 - 300		4	3.98
樹種計							34	12.46
L 計							383	137.78
合計							679	270.43

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3506

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1104 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	121	12.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	35.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	28	36.42
計		計				213	84.20
						213	84.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	19.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	12.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.83
計		計				79	47.48
						79	47.48
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.90
計		計				4	0.97
						4	0.97
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.19
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.05
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.46
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	8.16
計		計				24	14.86
						24	14.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.82
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.10
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	13	11.93
計		計				52	24.13
						52	24.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	21	8.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				26	12.87
						26	12.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	48	7.96
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	28	11.03
計		計				76	18.99
						76	18.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.41
計		計				17	3.97
						17	3.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.30
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.91
計		計				32	7.75
						32	7.75
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.02
計		計				14	2.02
						14	2.02
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.88
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	8.37
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.82
計		計				47	16.80
						47	16.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.61
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	12.84
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	4.93
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.01
計		計				54	22.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3506

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1104 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						54	22.39
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.54
計		計				7	1.54
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.88
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.05
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.55
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.98
計		計				34	12.46
						34	12.46
				N 2 0 下		158	17.30
				N 2 2 上		138	115.35
				L 2 0 下		188	23.46
				L 2 2 上		195	114.32
				N 計		296	132.65
				L 計		383	137.78
				生立計		679	270.43
				被害計		0	
				総合計		679	270.43

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 14	占 冠	1118	1)		44	列状間伐	複	12.52

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3503

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1118 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	265	40.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	314	186.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	33	35.23
		計				612	262.34
計						612	262.34
				N 2 0 下		265	40.69
				N 2 2 上		347	221.65
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		612	262.34
				L 計		0	
				生立計		612	262.34
				被害計		0	
				総合計		612	262.34

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 15	占 冠	1120	ろ		51	列状間伐	複	9.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		668	65.90
					22 - 32		160	84.86
					34 - 46		47	66.72
					48 - 58		62	142.31
樹種計							937	359.79
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	4.81
					22 - 32		22	12.82
					34 - 46		24	29.75
					48 - 58		6	11.96
					60 - 300		1	3.00
樹種計							97	62.34
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.13
樹種計							1	1.13
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
N計							1,036	423.30
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	3.75
					22 - 32		11	5.79
				2 級	34 - 46		1	0.96
				3 級	34 - 300		8	10.07

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 15	占 冠	1120	ろ		51	列状間伐	複	9.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							57	20.57
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.45
樹種計							11	0.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		190	24.72
					22 - 32		171	79.61
				2 級	34 - 46		3	2.55
				3 級	34 - 300		4	3.41
樹種計							368	110.29
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.91
					22 - 32		29	16.54
				2 級	34 - 46		2	1.82
				3 級	34 - 300		4	3.89
樹種計							46	23.16
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.14
				3 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							24	1.87
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.86
樹種計							14	0.86
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		143	16.55
					22 - 32		54	31.45

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 15	占 冠	1120	3		51	列状間伐	複	9.56

[illegible]

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 15	占 冠	1120	3		51	列状間伐	複	9.56

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3504

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1120 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	343	34.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	92	45.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	20.14
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	39	94.50
		計				487	194.41
計						487	194.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	9.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	18.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	7.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.00
		計				63	41.11
計						63	41.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.57
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	6.67
		計				20	8.20
計						20	8.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	156	18.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	114	54.75
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				272	75.26
計						272	75.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	16.54
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
		計				30	17.40
計						30	17.40
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				1	0.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.86
		計				14	0.86
計						14	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	86	13.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	26.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.48
		計				133	45.11
計						133	45.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.14
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				15	1.87
計						15	1.87
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.07
		計				2	2.07
計						2	2.07
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				2	1.84
計						2	1.84
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.81
		計				1	1.81
計						1	1.81
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.13
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.97
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				32	7.06
計						32	7.06

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3505

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1120 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	325	31.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	39.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	34	46.58
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	23	47.81
計		計				450	165.38
						450	165.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	11.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.26
計		計				34	21.23
						34	21.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.13
計		計				1	1.13
						1	1.13
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.79
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.40
計		計				37	12.37
						37	12.37
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.45
計		計				11	0.45
						11	0.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	5.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	24.86
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.68
計		計				96	35.03
						96	35.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.03
計		計				16	5.76
						16	5.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.14
計		計				23	1.14
						23	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	2.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.76
計		計				72	11.13
						72	11.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.91
計		計				11	0.91
						11	0.91
アサダ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.69
計		計				5	5.69
						5	5.69

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3505

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1120 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	5	8.62
						5	8.62
計						5	8.62
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	91	12.03
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	114	48.81
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.52
		計				212	68.36
計						212	68.36
				N 2 0 下		344	33.45
				N 2 2 上		142	154.33
				L 2 0 下		261	27.24
				L 2 2 上		229	123.81
				N 計		486	187.78
				L 計		490	151.05
				生立計		976	338.83
				被害計		0	
				総合計		976	338.83

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 16	占 冠	1121	ろ		66	列状間伐	複	23.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,305	184.72
					22 - 32		940	502.65
					34 - 46		471	597.68
					48 - 58		85	183.75
樹種計							2,801	1,468.80
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		84	8.69
					22 - 32		42	19.97
					34 - 46		32	37.76
					48 - 58		9	17.33
					60 - 300		1	3.46
樹種計							168	87.21
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.98
					22 - 32		3	1.51
					34 - 46		5	5.95
					48 - 58		1	2.28
樹種計							17	10.72
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06
N計							2,987	1,566.79
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	7.38

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 16	占 冠	1121	ろ		66	列状間伐	複	23.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		77	30.54
				2 級	34 - 46		3	3.52
				3 級	34 - 300		14	16.90
樹種計							164	58.34
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		37	19.66
				2 級	34 - 46		5	4.14
				3 級	34 - 300		11	9.01
樹種計							53	32.81
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		117	12.56
					22 - 32		74	28.08
				2 級	34 - 46		1	0.73
				3 級	34 - 300		3	2.32
樹種計							195	43.69
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		92	12.37
					22 - 32		41	16.36
				3 級	34 - 300		3	2.55
樹種計							136	31.28
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	9.92
樹種計							70	9.92
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.32

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 16	占 冠	1121	ろ		66	列状間伐	複	23.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		2	2.18
樹種計							43	5.50
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	5.97
				2 級	34 - 46		1	1.11
				3 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							85	8.19
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	5.90
					22 - 32		11	3.10
				2 級	34 - 46		1	1.33
				3 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							50	11.19
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	6.30
					22 - 32		33	13.71
				2 級	34 - 46		1	0.86
				3 級	34 - 300		7	11.78
樹種計							85	32.65
ヤチダモ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	2.17
樹種計							2	2.17
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		37	4.13
					22 - 32		55	25.96

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 16	占 冠	1121	3		66	列状間伐	複	23.69

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3506

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1121 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	362	48.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	182	103.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	25.27
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	17	36.33
計		計				578	213.86
						578	213.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	3.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	17.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	7.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.46
計		計				83	41.86
						83	41.86
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.88
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	18.13
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.66
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.24
計		計				53	29.91
						53	29.91
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	13.60
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.19
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.01
計		計				30	19.80
						30	19.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.65
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				47	9.41
						47	9.41
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	55	8.74
計		計				55	8.74
						55	8.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.66
計		計				11	0.66
						11	0.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	4.20
計		計				68	4.20
						68	4.20
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.65
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.10
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.33
計		計				34	7.08
						34	7.08
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	6.30
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	13.71
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	8.63
計		計				82	29.50
						82	29.50
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	22	0.88
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	7.19
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3510

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1121 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	424	52.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	293	149.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	103	140.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	34.28
計		計				835	376.04
						835	376.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	5.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	20.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	10.27
計		計				85	45.35
						85	45.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.51
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.28
計		計				17	10.72
						17	10.72
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	6.50
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	12.41
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.66
計		計				111	28.43
						111	28.43
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.06
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.95
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.00
計		計				23	13.01
						23	13.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	12.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	28.08
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.32
計		計				195	43.69
						195	43.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	59	9.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	12.71
計		計				89	21.87
						89	21.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.18
計		計				15	1.18
						15	1.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.18
計		計				32	4.84
						32	4.84
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.77
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				17	3.99
						17	3.99
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	3.25
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				16	4.11
						16	4.11
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.15
計		計				3	3.15
						3	3.15

